

日医発第 422 号 (保 74)
平成 18 年 7 月 24 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
唐澤祥人

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

平成 18 年 7 月 7 日付厚生労働省告示第 430 号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、平成 18 年 3 月 15 日までに薬事法に基づき承認された、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等で薬価基準に収載申請のあった 402 品目が、薬価基準の別表に第 9 部追補(5)として収載されたものであります。

同時に、同日付保医発第 0707001 号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う留意事項が下記のとおり示されました。

また、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により薬価基準からの削除依頼があった「カプトプリル錠「ヘキサル」12.5mg」等 18 品目が、同日付厚生労働省告示第 431 号で掲示事項等告示の別表第 2 に第 6 部追補(3)として収載され、経過措置品目（使用期限：平成 19 年 3 月 31 日限り）となりました。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌 9 月号に掲載を予定しております。

記

○ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アミオダロン塩酸塩錠 100mg「サワイ」

本製剤は、副作用発現頻度が高く、致死的な副作用（間質性肺炎、肺炎、肺線維症、肝障害）が発現することも報告されているため、致死的不整脈患者にのみ

使用するものであること。

(2) オメプラゾール錠 10「SW」

本製剤は、使用期限が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(3) スタンゾームカプセル 15, ランソプラゾールカプセル 15mg「MED」、スタンゾームカプセル 30, ランソプラゾールカプセル 30mg「MED」

本製剤は、使用期限が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(4) ボグリボース錠 0.2「OME」、ボグリボースODフィルム 0.2「QQ」、ベグリラート錠 0.2mg, ボグリボース錠 0.2mg「NP」、ボグリボース錠 0.3「OME」、ボグリボースODフィルム 0.3「QQ」、ベグリラート錠 0.3mg, ボグリボース錠 0.3mg「NP」

① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）」であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では、投与の際の食後血糖2時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法、運動療法に加えて経口血糖降下剤又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下剤若し

くはインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

(5) パレルタック錠 50mg

本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感，疼痛），振動覚異常，心拍変動異常の改善であるが，糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

(6) メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」，トレキサメットカプセル 2mg，メトトレキサートカプセル 2mg「トーワ」，メトトレキサート錠 2mg「タナベ」

- ① 本製剤の効能・効果は、「慢性関節リウマチ（過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他のリウマチ剤により十分な効果の得られない場合に限る。）」であるので、本製剤はこのような場合に限り使用されるものであること。
- ② 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与において、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること」と記載されていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(7) ビラス錠 125mg，テビーナ錠 125mg，テルビナフィン錠 125「MEEK」，ラミタクト錠 125mg，テルビナフィン錠 125mg「サンド」，テルミシール錠 125mg，テルビー錠 125mg，テルビナフィン錠 125mg「タイヨー」，ネドリール錠 125mg，テルビナフィン錠 125「TCK」，テルビナフィン錠 125mg「CH」，テビナシール錠 125mg，リプノール錠 125mg，テルフィナビン錠 125mg，テルビナフィン錠 125mg「NP」，テルビナール錠 125mg，テルビナフィン錠 125mg「F」，ケルガー錠 125mg，テルビナフィン錠 125mg「メルク」，テルビナフィン錠 125mg「YD」

- ① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。
- ② 本製剤の効能・効果において、「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤では治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(8) ミルリノン注 22.5mg バッグ「タカタ」、ミルリノン注射液 22.5mg 「F」

本製剤はミルリノンを日本薬局方ブドウ糖注射液 5%製剤に溶解した製品であり、本製剤の使用上の注意において、「本剤はブドウ糖を含んでいるため、ブドウ糖の投与が好ましくない患者には他の希釈液で希釈したミルリノン注射液製剤を使用する」旨の記載があることから、ブドウ糖を投与すべきでない場合は、他の希釈液で希釈したミルリノン注射液製剤を使用すること。

(9) アイソボリン注 100mg

- ① 本製剤を用いたレボホリナート・フルオロウラシル療法は、臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており、臨床適用上、高度の危険性を伴うことから、緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。
- ② 本製剤は、胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。
- ③ 既記載のアイソボリン注 25mg についても①及び②と同様の取扱いとすること。

(10) パクリタキセル注 30mg/5mL 「NK」、パクリタキセル注 100mg/16.7mL 「NK」

本製剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定すること。

(添付資料)

1. 官報（平 18. 7. 7 号外第 158 号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
（平 18. 7. 7 保医発第 0707001 号厚生労働省保険局医療課長通知）



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目 次

(告 示)

- 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働四三〇)
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件(同四三二)

○厚生労働省告示第四百三十号

診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成十八年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正する。

平成十八年七月七日

厚生労働大臣 川崎 二郎

別表に第9部として次のように加える。

第9部 追 補 (5)		
品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
アクタリット錠 100 「T C K」	100mg1錠	65.80
アクタリット錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	65.80
アクタリット錠 100 mg 「タイヨー」	100mg1錠	65.80
アクタリット錠 100 mg 「T O A」	100mg1錠	65.80
アクタリット錠 100 mg 「メルク」	100mg1錠	65.80
アビショット錠 75 mg	75mg1錠	183.60
アブラチン内服液 0.2 %	0.2%1mL	27.00
アマドラカプセル 10 mg	10mg1カプセル	107.80
アミオダロン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	337.50
アムロジンOD錠 2.5 mg	2.5mg1錠	42.70
アムロジンOD錠 5 mg	5mg1錠	80.50
アンプロキソール塩酸塩Lカプセル 45 mg 「サワイ」	45mg1カプセル	47.70
(い)		
インバイドDS 7 g	7 g 1包	66.90
(え)		
L-アスパラギン酸Ca錠 200 mg 「サワイ」	1錠	6.40
エルスプリーCA錠 200 mg	1錠	6.40
塩酸セトラキサートカプセル 200 mg 「F C」	200mg1カプセル	9.90
塩酸セトラキサート細粒 40 % 「F C」	40%1 g	14.90
塩酸バンコマイシン散 0.5 「M E E K」	500mg1瓶	2,729.20
塩酸バンコマイシン散 0.5 g 「メルク」	500mg1瓶	2,729.20
塩酸プロピペリン錠 10 mg 「S W」	10mg1錠	35.70
塩酸プロピペリン錠 20 mg 「S W」	20mg1錠	69.10
塩酸ベニジピン細粒 0.4 % 「M E E K」	0.4%1 g	78.00
㊦ 塩酸ベニジピン錠 2 N T	2mg1錠	28.70
㊦ 塩酸ベニジピン錠 2 「M E E K」	2mg1錠	28.70

㊦ 塩酸ベニジピン錠 2 mg 「メルク」	2mg1錠	28.70
㊦ 塩酸ベニジピン錠 4 N T	4mg1錠	51.00
㊦ 塩酸ベニジピン錠 4 「M E E K」	4mg1錠	51.00
㊦ 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「C H」	4mg1錠	51.00
㊦ 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「ツルハラ」	4mg1錠	51.00
㊦ 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「P H」	4mg1錠	51.00
㊦ 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「メルク」	4mg1錠	51.00
塩酸マニジピン錠 5 「タツミ」	5mg1錠	11.10
塩酸マニジピン錠 10 「タツミ」	10mg1錠	18.70
塩酸マニジピン錠 20 「タツミ」	20mg1錠	37.10
(お)		
オーハラキシン錠 100 mg	100mg1錠	68.70
オフロキサシン錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	68.70
オフロキサシン錠 100 mg 「ツルハラ」	100mg1錠	68.70
オメブラゾール錠 10 「S W」	10mg1錠	76.80
(か)		
カプトプリル錠 12.5 mg 「サンド」	12.5mg1錠	6.40
(く)		
クラリスロマイシン錠小児用 50 mg 「タカタ」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 小児用 「T C K」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「E M E C」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「N P I」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「サワイ」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「C H」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「タイヨー」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「日医工」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「P H」	50mg1錠	53.70

クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「メルク」	50mg1錠	53.70
クラリスロマイシン錠 200 「M E E K」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 「T C K」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「E M E C」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「N P I」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「サワイ」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「サンド」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「C H」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「タイヨー」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「タカタ」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「日医工」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「P H」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシン錠 200 mg 「メルク」	200mg1錠	81.10
クラリスロマイシンD S小児用 10 % 「タカタ」	100mg1 g	90.30
クラリスロマイシンD S 10 % 「M E E K」	100mg1 g	90.30
クラリスロマイシンD S 10 %小児用 「E M E C」	100mg1 g	90.30
クラリスロマイシンD S 10 %小児用 「サワイ」	100mg1 g	90.30
クラリスロマイシンD S 10 %小児用 「日医工」	100mg1 g	90.30
クラリスロマイシンD S 10 %小児用 「日研」	100mg1 g	90.30
クラリスロマイシンドライシロップ 10 %小児用 「メルク」	100mg1 g	90.30
クラロイシン錠 50 小児用	50mg1錠	53.70
クラロイシン錠 200	200mg1錠	81.10
グリクラジド錠 20 mg 「N P」	20mg1錠	6.40
グリクラジド錠 40 mg 「N P」	40mg1錠	6.40
クリマーゲンE S錠 10 mg	10mg1錠	16.90
(け)		
ケルガー錠 125 mg	125mg1錠	194.20

(こ)		
㊦ コニブロス錠 4 mg	4mg1錠	51.00
コリネールCR錠 10	10mg1錠	13.40
(さ)		
酸化マグネシウム錠 250 mg 「TX」	250mg1錠	6.40
酸化マグネシウム錠 330 mg 「TX」	330mg1錠	6.40
(し)		
シクポールカプセル 10	10mg1カプセル	96.90
シクロスボリンカプセル 25 mg 「FC」	25mg1カプセル	202.30
シクロスボリンカプセル 50 mg 「FC」	50mg1カプセル	353.10
シノベジール錠 50 mg	50mg1錠	32.50
シノベジール錠 100 mg	100mg1錠	53.30
シメチジン錠 200 mg 「サンド」	200mg1錠	6.40
ジルテックドライシロップ 1.25 %	1.25%1g	370.10
シンラック錠 2.5	2.5mg1錠	6.40
(す)		
スタンゾームカプセル 15	15mg1カプセル	59.90
スタンゾームカプセル 30	30mg1カプセル	107.10
スプラタストシル酸塩カプセル 100 mg 「タイヨー」	100mg1カプセル	55.00
(せ)		
セディール錠 20 mg	20mg1錠	71.90
セフニールカプセル 100 mg	100mg1カプセル	55.70
セフボドキシムプロキセチル錠 100 「TCK」	100mg1錠	70.10
セフボドキシムプロキセチル錠 100 mg 「CH」	100mg1錠	70.10
セフボドキシムプロキセチル錠 100 mg 「タイヨー」	100mg1錠	70.10
セフボドキシムプロキセチルDS 5 % 「CH」	50mg1g	69.40
セフボドキシムプロキセチルドライシロップ 5 % 「タイヨー」	50mg1g	69.40
セボキシム錠 100 mg	100mg1錠	70.10
セボキシムドライシロップ小児用 5 %	50mg1g	69.40
セレギリン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	2.5mg1錠	256.80
セレニカル錠 400 mg	400mg1錠	50.10

(た)		
タツゾシン錠 0.5 mg 「クツミ」	0.5mg1錠	10.80
タツゾシン錠 4 mg 「クツミ」	4mg1錠	60.20
クツミクシン錠	100mg1錠	68.70
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg 「MED」	0.1mg1カプセル	51.90
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg 「MED」	0.2mg1カプセル	102.30
タムスロンカプセル 0.2 mg	0.2mg1カプセル	124.50
クリザート錠 100 mg	100mg1錠	68.70
クリフロン錠 100 mg	100mg1錠	68.70
(ち)		
チムケント錠 10	10mg1錠	73.70
(つ)		
ツロブニストDS 0.1 %	0.1%1g	11.50
(て)		
テビーナ錠 125 mg	125mg1錠	194.20
テビナシール錠 125 mg	125mg1錠	194.20
テルビー錠 125 mg	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 「ME EK」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 「TCK」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「NP」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「F」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「サンド」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「CH」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「タイヨー」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「メルク」	125mg1錠	194.20
テルビナフィン錠 125 mg 「YD」	125mg1錠	194.20
テルビナール錠 125 mg	125mg1錠	194.20
テルフィナビン錠 125 mg	125mg1錠	194.20
テルミシール錠 125 mg	125mg1錠	194.20
(と)		
トシラートカプセル 100 mg	100mg1カプセル	55.00
トシル酸スプラタストカプセル 100 mg 「CH」	100mg1カプセル	55.00
トラコナ錠 100 mg	100mg1錠	434.10

トレキサメットカプセル 2 mg	2mg1カプセル	223.10
トレミフェン錠 40 mg 「サワイ」	40mg1錠	365.00
ドロキシドバカプセル 100 mg 「アメル」	100mg1カプセル	65.90
ドロキシドバカプセル 100 mg 「日医工」	100mg1カプセル	65.90
ドロキシドバカプセル 200 mg 「アメル」	200mg1カプセル	121.40
ドロキシドバカプセル 200 mg 「日医工」	200mg1カプセル	121.40
(に)		
ニソルジピン錠 5 mg 「FC」	5mg1錠	18.70
ニソルジピン錠 5 mg 「ニッシン」	5mg1錠	18.70
ニソルジピン錠 10 mg 「ニッシン」	10mg1錠	35.60
ニフェジピンCR錠 10 mg 「サワイ」	10mg1錠	14.40
ニフェジピンCR錠 20 mg 「サワイ」	20mg1錠	25.10
ニフェジピンCR錠 40 mg 「サワイ」	40mg1錠	47.10
(ね)		
ネオバルギンEHD	99.0%10g	15.60
ネオマレルミン錠 2 mg	2mg1錠	6.40
ネドリール錠 125 mg	125mg1錠	194.20
(は)		
バップフォー細粒 2 %	2%1g	211.80
バナセファン錠 100 mg	100mg1錠	70.10
バナセファンDS 5 %	50mg1g	69.40
ハラナシンカプセル 0.1 mg	0.1mg1カプセル	51.90
ハラナシンカプセル 0.2 mg	0.2mg1カプセル	102.30
バリコンクMX	99.4%10g	15.90
バリブライトCL	99.1%10g	15.90
バルデケンR錠 200 mg	200mg1錠	16.40
バルプロ酸ナトリウムSR錠 200 mg 「アメル」	200mg1錠	16.40
バレルタック錠 50 mg	50mg1錠	60.00
(ひ)		
ピラス錠 125 mg	125mg1錠	194.20
(ふ)		
㊦ フェモチジン錠 10 mg 「FC」	10mg1錠	9.70
㊦ フェモチジン錠 10 mg 「TCK」	10mg1錠	11.90
㊦ フェモチジン錠 20 mg 「FC」	20mg1錠	13.70

ファモチジンD錠 10 mg 「K O B A」	10mg1錠	14.70	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「日医工」	4mg1錠	51.00	ランソプラゾールカプセル 30 mg 「MED」	30mg1カプセル	107.10
ファモチジンD錠 10 mg 「サワイ」	10mg1錠	16.90	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「Y D」	4mg1錠	51.00	(リ)		
ファモチジンD錠 20 mg 「サワイ」	20mg1錠	27.30	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 8 「T C K」	8mg1錠	90.90	リクモース錠小児用 50 mg	50mg1錠	53.70
プラバスタチン Na 塩錠 10 mg 「メルク」	10mg1錠	75.10	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「サワイ」	8mg1錠	90.90	リクモース錠 200 mg	200mg1錠	81.10
プラバスタチンナトリウム錠 10 mg 「ツルハラ」	10mg1錠	83.50	㊦ ベニトーフ錠 2 mg	2mg1錠	28.70	リクモースドライシロップ小児用 10 %	100mg1 g	90.30
フリバスOD錠 50 mg	50mg1錠	126.70	㊦ ベニトーフ錠 4 mg	4mg1錠	51.00	リビゲット錠 100 mg	100mg1錠	68.70
フロキン錠 100 mg	100mg1錠	68.70	㊦ ヘルゴリド錠 50 μg 「サワイ」	50μg1錠	38.50	リファンピシンカプセル 150 mg 「サンド」	150mg1カプセル	21.70
㊦ フロセミド錠 10 mg 「N P」	10mg1錠	5.80	㊦ ヘルゴリド錠 250 μg 「サワイ」	250μg1錠	159.80	リブノール錠 125 mg	125mg1錠	194.20
㊦ フロセミド錠 20 mg 「N P」	20mg1錠	6.10	(ほ)			リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「F」	5μg1錠	49.70
㊦ フロセミド錠 40 mg 「N P」	40mg1錠	6.40	ボグリボースODフィルム 0.2 「Q Q」	0.2mg1錠	25.10	(ろ)		
プロマックD錠 75	75mg1錠	49.30	ボグリボースODフィルム 0.3 「Q Q」	0.3mg1錠	36.50	ロキシシロマイシン錠 150 mg 「サンド」	150mg1錠	46.50
(へ)			ボグリボース錠 0.2 「O M E」	0.2mg1錠	25.10	注 射 薬	規格単位	薬価 円
ベグリラート錠 0.2 mg	0.2mg1錠	25.10	ボグリボース錠 0.2 mg 「N P」	0.2mg1錠	25.10	(あ)		
ベグリラート錠 0.3 mg	0.3mg1錠	36.50	ボグリボース錠 0.3 「O M E」	0.3mg1錠	36.50	アイソボリン注 100 mg	100mg1瓶	11,283
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 「T C K」	2mg1錠	28.70	ボグリボース錠 0.3 mg 「N P」	0.3mg1錠	36.50	アセテート維持液 3 G点滴静注用 「H K」	200ml1袋	119
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「N P I」	2mg1錠	28.70	(ま)			アセテート維持液 3 G点滴静注用 「H K」	500ml1袋	174
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「O M E」	2mg1錠	28.70	マインベース錠 50 小児用	50mg1錠	53.70	アセトキープ 3 G注	500ml1瓶	174
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」	2mg1錠	28.70	マインベース錠 200	200mg1錠	81.10	アセトキープ 3 G注	200ml1袋	119
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「クイヨー」	2mg1錠	28.70	マインベースDS 10 %小児用	100mg1 g	90.30	アンズルメルク静注用 0.75 g	(0.75 g)1瓶	567
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「T Y K」	2mg1錠	28.70	マグミット錠 500 mg	500mg1錠	6.40	アンズルメルク静注用 1.5 g	(1.5 g)1瓶	716
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「日医工」	2mg1錠	28.70	マグラックス細粒 83 %	83%1 g	16.10	(い)		
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「Y D」	2mg1錠	28.70	(め)			イオパーク 240 シリンジ	51.77%100ml1筒	7.628
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 「T C K」	4mg1錠	51.00	メイアクトMS錠 100 mg	100mg1錠	77.40	イノバン注 0.6 %シリンジ	0.6%50ml1筒	2.810
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N P I」	4mg1錠	51.00	メチスタ錠 500 mg	500mg1錠	11.60	イミスタン点滴静注用 0.5 g	500mg1瓶	1.668
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「O M E」	4mg1錠	51.00	メトトレキサートカプセル 2 mg 「サワイ」	2mg1カプセル	223.10	イミベナム点滴用 0.5 g パック	500mg1キット(生理食塩液100ml付)	2.205
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	4mg1錠	51.00	メトトレキサートカプセル 2 mg 「トーフ」	2mg1カプセル	223.10	インダスト点滴静注用 0.25 g	250mg1瓶	1,067
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「クイヨー」	4mg1錠	51.00	メトトレキサート錠 2 mg 「クナベ」	2mg1錠	223.10	(お)		
㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「T Y K」	4mg1錠	51.00	メバリリン錠 5	5mg1錠	23.20	オイバロミン 370 シリンジ	75.52%80ml1筒	5,914
			(ら)			オザグロン注 80	80mg4ml1管	2,622
			ラミテクト錠 125 mg	125mg1錠	194.20	オムニパーク 300 シリンジ	64.71%125ml1筒	15,854
			ランソプラゾールカプセル 15 mg 「MED」	15mg1カプセル	59.90	オムニパーク 350 シリンジ	75.49%70ml1筒	10,170

(か)			セバダシン静注用 0.5 g	500mg1瓶	721	(の)		
ガルトバン注射液 10 mg シリンジ	10mg20mL1筒	1,917	セバダシン静注用 1 g	1 g1瓶	985	ノルディトロピン ノルディ	15mg1キット	163,651
カルボプラチン注射液 50 mg 「マルコ」	50mg5mL1瓶	5,074	セファピコール静注用 0.25 g	250mg1瓶	259	フレックス注 15 mg		
カルボプラチン注射液 150 mg 「マルコ」	150mg15mL1瓶	12,366	セファピコール静注用 0.5 g	500mg1瓶	382	(は)		
カルボプラチン注射液 450 mg 「マルコ」	450mg45mL1瓶	30,130	セフトジジム静注用 0.5 g (マルコ)	500mg1瓶	721	バイステージ注 150	30.62%50mL1瓶	1,787
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「サワイ」	50mg5mL1瓶	5,074	セフトジジム静注用 0.5 g 「マルコ」	500mg1瓶	721	バイステージ注 150	30.62%200mL1瓶	5,006
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「サンド」	50mg5mL1瓶	5,074	セフトジジム静注用 1 g 「TX」	1 g1瓶	985	バイステージ注 300	61.24%20mL1瓶	1,469
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 「サワイ」	150mg15mL1瓶	12,366	セフトジジム静注用 1 g (マルコ)	1 g1瓶	985	バイステージ注 370	75.52%20mL1瓶	2,326
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 「サンド」	150mg15mL1瓶	12,366	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「TX」	1 g1瓶	542	バクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」	30mg5mL1瓶	10,357
カルボプラチン点滴静注液 450 mg 「サワイ」	450mg45mL1瓶	30,130	セフトジジム静注用 1 g 「メルク」	1 g1瓶	985	バクリタキセル注 100 mg / 16.7 mL 「NK」	100mg16.7mL1瓶	30,640
カルボプラチン点滴静注液 450 mg 「サンド」	450mg45mL1瓶	30,130	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「TX」	1 g1瓶	542	(ひ)		
(く)			セフピロム硫酸塩静注用 0.5 g 「CMX」	0.5 g1瓶	781	Ⓜ 光糖液 5%	5%250mL1袋	126
グリベルチン注シリンジ 20 mL	20mL1筒	181	セフピロム硫酸塩静注用 1 g 「CMX」	1 g1瓶	1,140	Ⓜ 光糖液 20%	20%500mL1袋	189
(け)			セフマゾン点滴静注用バッグ 1 g	1 g1キット(生理食塩液100mL付)	734	Ⓜ 光糖液 30%	30%500mL1袋	213
KN 補液 MG 3 号	200mL1袋	125	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ 1 g 「NP」	1 g1キット(生理食塩液100mL付)	896	(ふ)		
KN 補液 1 A	200mL1袋	117	セフロニク静注用 0.5 g	(500mg)1瓶	478	Ⓜ フェンタニル注射液 0.1 mg 「三共」	0.005%2mL1管	357
ケミスポリン静注用 0.25 g	250mg1瓶	251	(た)			Ⓜ フェンタニル注射液 0.25 mg 「三共」	0.005%5mL1管	858
献血アルブミン 5% ニチヤク	5%250mL1瓶	7,330	ダルテパリン Na 静注 1000 単位 / mL 「HK」 5 mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,223	フルコナゾール静注 0.2% 「ホスピーラ」	0.2%50mL1瓶	1,879
献血アルブミン (5%) - Wf	5%250mL1瓶	7,742	ダルテパリン Na 静注 1000 単位 / mL 「日本臓器」 5 mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,023	プルテツシン注射液 100 mg	100mg1管	120
(し)			(ち)			フルマゼニル注射液 0.5 mg 「F」	0.5mg5mL1管	2,719
シスプラチン注 10 mg 「日医工」	10mg20mL1瓶	1,699	チエクール点滴用 0.5 g	500mg1瓶	1,668	Ⓜ プレペノン注 50 mg シリンジ	1%5mL1筒	1,525
シスプラチン注 25 mg 「日医工」	25mg50mL1瓶	4,729	注射用アイオナール・ナトリウム (0.2)	200mg1瓶	278	Ⓜ プレペノン注 100 mg シリンジ	1%10mL1筒	2,925
シスプラチン注 50 mg 「日医工」	50mg100mL1瓶	7,250	注射用プロスタンディン 20	20μg1瓶	2,247	(へ)		
(す)			沈降破傷風トキシノイド「S北研」シリンジ	0.5mL1筒	528	ベネクトミン静注用 100 mg	100mg1管	184
スルバクシン静注用 0.75 g	(0.75 g)1瓶	567	(て)			ヘパフィルド透析用 250 単位 / mL シリンジ 20 mL	5,000単位20mL1筒	342
スルバクシン静注用 1.5 g	(1.5 g)1瓶	716	デコンタシン注射液 75 mg	75mg1.5mL1管	3,068	ヘパリン Na 透析用 150 単位 / mL シリンジ 20 mL 「AT」	3,000単位20mL1筒	315
スルバシリン静注用 0.75 g	(0.75 g)1瓶	567	(と)			ヘパリン Na 透析用 200 単位 / mL シリンジ 20 mL 「AT」	4,000単位20mL1筒	348
スルバシリン静注用 1.5 g	(1.5 g)1瓶	716	Ⓜ ドパミン液 600 「トーワ」	0.3%200mL1袋	780	ヘパリン Na 透析用 200 単位 / mL シリンジ 20 mL 「フソー」	4,000単位20mL1筒	351
(せ)			Ⓜ ドブソン注 0.6% シリンジ	0.6%50mL1筒	1,791	ヘパリン Na 透析用 250 単位 / mL シリンジ 20 mL 「AT」	5,000単位20mL1筒	380
生食注シリンジ「オーツカ」 5 mL	5mL1筒	142	(に)			ヘパリン Na 透析用 250 単位 / mL シリンジ 20 mL 「フソー」	5,000単位20mL1筒	384
Ⓜ 生理食塩液「ヒカリ」	250mL1袋	117	日赤ポリグロビンN注 5%	500mg10mL1瓶	5,368	ヘパリン Na 透析用 300 単位 / mL シリンジ 10 mL 「AT」	3,000単位10mL1筒	309
			日赤ポリグロビンN注 5%	2.5 g 50mL1瓶	24,242	ヘパリン Na 透析用 400 単位 / mL シリンジ 10 mL 「AT」	4,000単位10mL1筒	343
			日赤ポリグロビンN注 5%	5 g 100mL1瓶	46,403			

品名	規格単位	薬価
ヘパリンNa 透折用 500 単位 /mL シリンジ 10 mL 「AT」	5,000 単位 10 mL 1 筒	375
ヘパリンNa ロック用 10 単位 /mL シリンジ 「オーツカ」 5 mL	50 単位 5 mL 1 筒	147
ヘパリンNa ロック用 10 単位 /mL シリンジ 「オーツカ」 10 mL	100 単位 10 mL 1 筒	152
ヘパリンNa ロック用 100 単位 /mL シリンジ 「オーツカ」 5 mL	500 単位 5 mL 1 筒	175
ヘパリンNa ロック用 100 単位 /mL シリンジ 「オーツカ」 10 mL	1,000 単位 10 mL 1 筒	199
ペランコシン注 1 g	1 g 3.34 mL 1 瓶	107
ペランコシン注 1.5 g	1.5 g 5 mL 1 瓶	117
(み)		
ミオコール注 5 mg	5 mg 10 mL 1 管	472
ミオコール注 50 mg	50 mg 100 mL 1 袋	3,376
ミダゾラム注 10 mg 「サンド」	10 mg 2 mL 1 管	111
ミルリノン注射液 10 mg 「F」	10 mg 10 mL 1 瓶	5,491
ミルリノン注射液 22.5 mg 「F」	22.5 mg 150 mL 1 瓶	10,402
ミルリノン注 10 「KN」	10 mg 10 mL 1 管	5,491
ミルリノン注 10 mg 「タカタ」	10 mg 10 mL 1 管	5,491
ミルリノン注 22.5 mg バッグ 「タカタ」	22.5 mg 150 mL 1 袋	10,694
外 用 薬		
(あ)		
アスゼスローション 3 %	3 % 1 mL	4.80
(え)		
塩酸テルピナフィンクリーム 1 % 「MEEK」	1 % 1 g	27.20
塩酸テルピナフィンクリーム 1 % 「サンド」	1 % 1 g	27.20
(き)		
キリガミール点鼻液 50 μg 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
(く)		
クロタミトン軟膏 10 % 「タ イヨー」	10 % 10 g	38.80
(け)		
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1 % 「タイヨー」	1 mg 1 g	9.80

(し)		
ジフェンヒドラミン軟膏 1 % 「タイヨー」	1 % 10 g	33.80
ショーアルFG 「ツキシマ」	10 mL	6.40
消エタサラコール	10 mL	6.40
消毒用エタノール I P 液 「ツ キシマ」	10 mL	6.40
消毒用エタノール I P 「T X」	10 mL	6.40
消毒用エタライト B 液	10 mL	6.40
(す)		
スカイロン点鼻液 50 μg 28 噴 霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
(せ)		
セキナリンテープ 0.5 mg	0.5 mg 1 枚	42.00
セキナリンテープ 1 mg	1 mg 1 枚	57.40
セキナリンテープ 2 mg	2 mg 1 枚	78.50
(そ)		
ソアナース軟膏分包 8 g	1 g	46.90
(つ)		
ツロブテロールテープ 0.5 「EMEC」	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「HMT」	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「QQ」	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「サワイ」	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「日医工」	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブテロールテープ 1 「E MEC」	1 mg 1 枚	57.40
ツロブテロールテープ 1 mg 「HMT」	1 mg 1 枚	57.40
ツロブテロールテープ 1 mg 「QQ」	1 mg 1 枚	57.40
ツロブテロールテープ 1 mg 「サワイ」	1 mg 1 枚	57.40
ツロブテロールテープ 1 mg 「日医工」	1 mg 1 枚	57.40
ツロブテロールテープ 2 「E MEC」	2 mg 1 枚	78.50
ツロブテロールテープ 2 mg 「HMT」	2 mg 1 枚	78.50
ツロブテロールテープ 2 mg 「QQ」	2 mg 1 枚	78.50
ツロブテロールテープ 2 mg 「サワイ」	2 mg 1 枚	78.50

ツロブテロールテープ 2 mg 「日医工」	2 mg 1 枚	78.50
ツロブテンテープ 0.5 mg	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブテンテープ 1 mg	1 mg 1 枚	57.40
ツロブテンテープ 2 mg	2 mg 1 枚	78.50
ツロブニストテープ 0.5 mg	0.5 mg 1 枚	42.00
ツロブニストテープ 1 mg	1 mg 1 枚	57.40
ツロブニストテープ 2 mg	2 mg 1 枚	78.50
(て)		
テルピナフィン塩酸塩クリー ム 1 % 「タイヨー」	1 % 1 g	27.20
テルミシールクリーム 1 %	1 % 1 g	27.20
(と)		
トラメラス P F 点眼液 0.5 %	25 mg 5 mL 1 瓶	789.50
(な)		
ナポールテープ L	10 cm × 14 cm 1 枚	40.70
ナポールパップ 70	7 cm × 10 cm 1 枚	25.50
ナポールパップ 140	10 cm × 14 cm 1 枚	40.70
(ね)		
ネリダロン坐剤	1 個	31.10
(ふ)		
フエビ点鼻液 50 μg 56 噴霧用	4.08 mg 8 mL 1 瓶	1,517.00
フェルナビオン	10 cm × 14 cm 1 枚	17.50
ブラノプロフェン点眼液 0.1 % 「わかもと」	0.1 % 1 mL	28.20
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「アメル」 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「アメル」 56 噴霧用	4.08 mg 8 mL 1 瓶	1,517.00
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「イセイ」 56 噴霧用	4.08 mg 8 mL 1 瓶	1,517.00
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「サワイ」 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「テイコク」 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「トローワ」 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
フルチカノーズ点鼻液 50 μg 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
フルナーゼ点鼻液 50 μg 56 噴 霧用	4.08 mg 8 mL 1 瓶	2,167.00
プロチカゾン点鼻液 50 μg 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40
プロピオン酸フルチカゾン点 鼻液 50 μg 「CH」 28 噴霧用	2.04 mg 4 mL 1 瓶	759.40

品名	規格	単位	薬価
プロピオン酸アルチカゾン点鼻液 50µg 「タイヨー」28 噴霧用	2.04mg/4mL 1 瓶	759.40	
プロピオン酸アルチカゾン点鼻液 50µg 「PHJ」28 噴霧用	2.04mg/4mL 1 瓶	759.40	
プロピオン酸アルチカゾン点鼻液 50µg 「PHJ」56 噴霧用	4.08mg/8mL 1 瓶	1,517.00	
プロピオン酸アルチカゾン点鼻液 50µg 「メルク」28 噴霧用	2.04mg/4mL 1 瓶	759.40	
フロラーズ点鼻液 50µg/28 噴霧用	2.04mg/4mL 1 瓶	759.40	
ロビドニオン点鼻液 10% 「O R Y J」	10% 10mL	12.30	
ホルタレンチーア L	10cm × 14cm 1 枚	40.70	
ホルタレンバツア	10cm × 14cm 1 枚	40.70	
ホルタレンバツア S	7cm × 10cm 1 枚	25.50	
ホルタレンション 1%	1% 1g	10.90	
ミリカレット点鼻液 50µg/28 噴霧用	2.04mg/4mL 1 瓶	759.40	
ミリカレット点鼻液 50µg/56 噴霧用	4.08mg/8mL 1 瓶	1,517.00	
ユーバスタコーラ軟膏分包装 8g		47.90	
リダスロン軟膏	1g	10.40	
ペンゼトニウム塩化物ラガイ液 0.2% 「KYSJ」	1mL	5.80	

○厚生労働省告示第四四三三十一号
 保嬰医療機関及び保嬰医療施設担当規則（昭和三十一年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保嬰医療師及び保嬰医療副師療養担当規則（昭和三十一年厚生省令第十六号）第九条本文並びに老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に就る療養の取扱及び担当に関する事項（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一号本文の規定に基づき、療養担当規則及び療養規則並びに療養基準に基づき厚生労働大臣が定める指示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七十号）の一部を次のように改正する。
 平成十八年七月七日
 厚生労働大臣 川端 二郎

別表第 2 に係る品名に次の品名を加える。
 第 6 部 内 品 名 追 加 補 規 格 単 位 (3)

カプトプリル錠 「ヘキサール」 12.5mg (カ)	12.5mg 1 錠	
シムチジン錠 「ヘキサール」 200mg (シ)	200mg 1 錠	
シムラック錠 (セ)	2.5mg 1 錠	
メチアクト錠 100 (メ)	100mg 1 錠	
メバスタン錠 10	10mg 1 錠	
メバスタン錠 10mg (メ)	10mg 1 錠	
リラテンピシムカマセル 「ヘキサール」 (カ)	150mg 1 カマセル	
カルボアラチン注射液 1% 「ヘキサール」 (カ)	50mg 5mL 1 瓶	
カルボアラチン注射液 1% 「ヘキサール」 (カ)	150mg 15mL 1 瓶	
カルボアラチン注射液 1% 「ヘキサール」 (カ)	450mg 45mL 1 瓶	
注射用アトオチール・ナトリウム (0.2) (オ)	200mg 1 管	
注射用アトオチール (オ)	20µg 1 管	
フエンタネスト注射液 0.1mg (フ)	0.005% 2mL 1 管	
フエンタネスト注射液 0.25mg (フ)	0.005% 5mL 1 管	
フレンノン 1% 注射液 (フ)	1% 5mL 1 筒	
フレンノン 1% 注射液 (フ)	1% 10mL 1 筒	

品名	規格	単位	薬価
ミダゾラム注 0.5% 「FJ」 (ミ)	10mg 2mL 1 管		
ロビドニオン A (ロ)	10% 10mL		
別表第 2 に係る品名に次の品名を加える。 第 3 部 外 品 名 追 加 補 規 格 単 位 (1)			
ハトラー フローチンブネーム N (難治抑制剤)			

地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成18年厚生労働省告示第95号。以下「薬価基準」という。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等について」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部が平成18年7月7日付け厚生労働省告示第430号及び第431号をもって改正され、告示の日から適用されたところですが、その概要は下記のとおりであるので、お知らせします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成18年3月15日までに薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造(輸入)承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬220品目、注射薬109品目、外用薬72品目及び歯科用薬剤1品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	7,711	3,794	2,583	37	14,125

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」

本製剤は、副作用発現頻度が高く、致死的な副作用（間質性肺炎、肺肺炎、肺線維症、肝障害）が発現することも報告されているため、致死的不整脈患者にのみ使用するものであること。

(2) オメプラゾール錠10「SW」

本製剤は、使用期限が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(3) スタンゾームカプセル15、ランソプラゾールカプセル15mg「MED」、スタンゾームカプセル30、ランソプラゾールカプセル30mg「MED」

本製剤は、使用期限が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(4) ボグリボース錠0.2「OME」、ボグリボースODフィルム0.2「QQ」、ベグリラート錠0.2mg、ボグリボース錠0.2mg「NP」、ボグリボース錠0.3「OME」、ボグリボースODフィルム0.3「QQ」、ベグリラート錠0.3mg、ボグリボース錠0.3mg「NP」

① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）」であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では、投与の際の食後血糖2時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法、運動療法に加えて経口血糖降下剤又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下剤若しくはインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

(5) パレルタック錠50mg

本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感、疼痛）、振動覚異常、心拍変動異常の改善であるが、糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

(6) メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、トレキサメットカプセル2mg、メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」、メトトレキサート錠2mg「タナベ」

① 本製剤の効能・効果は、「慢性関節リウマチ（過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他のリウマチ剤により十分な効果の得られない場合に限る。）」であるので、本製剤はこのような場合に限り使用されるものであること。

- ② 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与において、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること」と記載されていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(7) ビラス錠125mg、テビーナ錠125mg、テルビナフィン錠125「MEEK」、ラミテクト錠125mg、テルビナフィン錠125mg「サンド」、テルミシール錠125mg、テルビー錠125mg、テルビナフィン錠125mg「タイヨー」、ネドリール錠125mg、テルビナフィン錠125「TCK」、テルビナフィン錠125mg「CH」、テビナシール錠125mg、リプノール錠125mg、テルフィナビン錠125mg、テルビナフィン錠125mg「NP」、テルビナール錠125mg、テルビナフィン錠125mg「F」、ケルガー錠125mg、テルビナフィン錠125mg「メルク」、テルビナフィン錠125mg「YD」

- ① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。
- ② 本製剤の効能・効果において、「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤では治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(8) ミルリノン注22.5mgバッグ「タカタ」、ミルリノン注射液22.5mg「F」

本製剤はミルリノンを日本薬局方ブドウ糖注射液5%製剤に溶解した製品であり、本製剤の使用上の注意において、「本剤はブドウ糖を含んでいるため、ブドウ糖の投与が好ましくない患者には他の希釈液で希釈したミルリノン注射液製剤を使用する」旨の記載があることから、ブドウ糖を投与すべきでない場合は、他の希釈液で希釈したミルリノン注射液製剤を使用すること。

(9) アイソボリン注100mg

- ① 本製剤を用いたレボホリナート・フルオロウラシル療法は、臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており、臨床適用上、高度の危険性を伴うことから、緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。
- ② 本製剤は、胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。
- ③ 既記載のアイソボリン注25mgについても①及び②と同様の取扱いとすること。

(10) パクリタキセル注30mg/5mL「NK」、パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」

本製剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬7品目、注射薬10品目、外用薬1品目）について

て、揭示事項等告示の別表第2に収載し、平成19年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

また、平成18年3月15日までに製造承認された歯科用薬剤（1品目）について別表第3に収載したものであること。

(2) (1)により揭示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	249	210	55	0	514

(3) (1)により揭示事項等告示の別表第3に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	4	0	47	51

薬 価 基 準 告 示

内用薬

	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
1	アクタリット錠100mg「TOA」	アクタリット	100mg1錠	65.80	○
2	アクタリット錠100mg「サワイ」	アクタリット	100mg1錠	65.80	○
3	アクタリット錠100mg「タイヨー」	アクタリット	100mg1錠	65.80	○
4	アクタリット錠100mg「メルク」	アクタリット	100mg1錠	65.80	○
5	アクタリット錠100「TCK」	アクタリット	100mg1錠	65.80	○
6	アピシヨット錠75mg	ナフトピジル	75mg1錠	183.60	
7	アプラチン内服液0.2%	塩酸エピナスチン	0.2%1mL	27.00	○
8	アマドラカプセル10mg	シクロスポリン	10mg1カプセル	107.80	○
9	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	塩酸アミオダロン	100mg1錠	337.50	○
10	アムロジンOD錠2.5mg	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	42.70	
11	アムロジンOD錠5mg	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	80.50	
12	アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」	塩酸アンブロキシール	45mg1カプセル	47.70	○
13	イソバイドDS7g	イソソルビド	7g1包	66.90	
14	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	L-アスパラギン酸カルシウム	1錠	6.40	○
15	エルスプリーCA錠200mg	L-アスパラギン酸カルシウム	1錠	6.40	○
16	塩酸セトラキサートカプセル200mg「FC」	塩酸セトラキサート	200mg1カプセル	9.90	○
17	塩酸セトラキサート細粒40%「FC」	塩酸セトラキサート	40%1g	14.90	○
18	塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」	塩酸バンコマイシン	500mg1瓶	2,729.20	○
19	塩酸バンコマイシン散0.5g「メルク」	塩酸バンコマイシン	500mg1瓶	2,729.20	○
20	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	塩酸プロピペリン	10mg1錠	35.70	○
21	塩酸プロピペリン錠20mg「SW」	塩酸プロピペリン	20mg1錠	69.10	○
22	Ⓣ 塩酸ベニジピン細粒0.4%「MEEK」	塩酸ベニジピン	0.4%1g	78.00	○
23	Ⓣ 塩酸ベニジピン錠2 NT	塩酸ベニジピン	2mg1錠	28.70	○
24	Ⓣ 塩酸ベニジピン錠2「MEEK」	塩酸ベニジピン	2mg1錠	28.70	○
25	Ⓣ 塩酸ベニジピン錠2mg「メルク」	塩酸ベニジピン	2mg1錠	28.70	○
26	Ⓣ 塩酸ベニジピン錠4 NT	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
27	Ⓣ 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○

28	Ⓢ 塩酸ベニジピン錠4mg「CH」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
29	Ⓢ 塩酸ベニジピン錠4mg「ツルハラ」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
30	Ⓢ 塩酸ベニジピン錠4mg「PH」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
31	Ⓢ 塩酸ベニジピン錠4mg「メルク」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
32	塩酸マニジピン錠5「タツミ」	塩酸マニジピン	5mg1錠	11.10	○
33	塩酸マニジピン錠10「タツミ」	塩酸マニジピン	10mg1錠	18.70	○
34	塩酸マニジピン錠20「タツミ」	塩酸マニジピン	20mg1錠	37.10	○
35	オーハラキシン錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
36	オフロキサシン錠100mg「サワイ」	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
37	オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
38	オメプラゾール錠10「SW」	オメプラゾール	10mg1錠	76.80	○
39	カプトプリル錠12.5mg「サンド」	カプトプリル	12.5mg1錠	6.40	○
40	クラリスロマイシン錠200mg「PH」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
41	クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
42	クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
43	クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
44	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
45	クラリスロマイシン錠200mg「メルク」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
46	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
47	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
48	クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
49	クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
50	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
51	クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
52	クラリスロマイシン錠200「TCK」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
53	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
54	クラリスロマイシン錠200mg「CH」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
55	クラリスロマイシン錠50mg小児用「メルク」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
56	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
57	クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○

58	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
59	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
60	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
61	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
62	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
63	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「メルク」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
64	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
65	クラリスロマイシンDS10%「MEEK」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
66	クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
67	クラリスロマイシンDS10%小児用「日研」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
68	クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
69	クラロイシン錠50小児用	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
70	クラロイシン錠200	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
71	クリマーゲンES錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	16.90	○
72	グリクラジド錠20mg「NP」	グリクラジド	20mg1錠	6.40	○
73	グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド	40mg1錠	6.40	○
74	ケルガー錠125mg	塩酸テルピナフィン	125mg1錠	194.20	○
75	Ⓢ コニプロス錠4mg	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
76	コリネールCR錠10	ニフェジピン	10mg1錠	13.40	○
77	酸化マグネシウム錠250mg「TX」	酸化マグネシウム	250mg1錠	6.40	○
78	酸化マグネシウム錠330mg「TX」	酸化マグネシウム	330mg1錠	6.40	○
79	シクロポラールカプセル10	シクロスポリン	10mg1カプセル	96.90	○
80	シクロスポリンカプセル25mg「FC」	シクロスポリン	25mg1カプセル	202.30	○
81	シクロスポリンカプセル50mg「FC」	シクロスポリン	50mg1カプセル	353.10	○
82	シノベジール錠50mg	コハク酸シベンゾリン	50mg1錠	32.50	○
83	シノベジール錠100mg	コハク酸シベンゾリン	100mg1錠	53.30	○
84	シメチジン錠200mg「サンド」	シメチジン	200mg1錠	6.40	○
85	ジルテックドライシロップ1.25%	塩酸セチリジン	1.25%1g	370.10	
86	シンラック錠2.5	ピコスルファートナトリウム	2.5mg1錠	6.40	○
87	スタンゾームカプセル15	ランソプラゾール	15mg1カプセル	59.90	○

88	スタンゾームカプセル30	ランソプラゾール	30mg1カプセル	107.10	○
89	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「タイヨー」	トシル酸スプラタスト	100mg1カプセル	55.00	○
90	セディール錠20mg	クエン酸タンドスピロン	20mg1錠	71.90	
91	セフニールカプセル100mg	セフジニル	100mg1カプセル	55.70	○
92	セフポドキシムプロキセチル錠100「TCK」	セフポドキシムプロキセチル	100mg1錠	70.10	○
93	セフポドキシムプロキセチル錠100mg「CH」	セフポドキシムプロキセチル	100mg1錠	70.10	○
94	セフポドキシムプロキセチル錠100mg「タイヨー」	セフポドキシムプロキセチル	100mg1錠	70.10	○
95	セフポドキシムプロキセチルDS5%「CH」	セフポドキシムプロキセチル	50mg1g	69.40	○
96	セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5%「タイヨー」	セフポドキシムプロキセチル	50mg1g	69.40	○
97	セボキシム錠100mg	セフポドキシムプロキセチル	100mg1錠	70.10	○
98	セボキシムドライシロップ小児用5%	セフポドキシムプロキセチル	50mg1g	69.40	○
99	セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」	塩酸セレギリン	2.5mg1錠	256.80	○
100	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム	400mg1錠	50.10	
101	タツゾシン錠0.5mg「タツミ」	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	10.80	○
102	タツゾシン錠4mg「タツミ」	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	60.20	○
103	タツミキシム錠	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
104	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「MED」	塩酸タムスロシン	0.1mg1カプセル	51.90	○
105	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「MED」	塩酸タムスロシン	0.2mg1カプセル	102.30	○
106	タムスロンカプセル0.2mg	塩酸タムスロシン	0.2mg1カプセル	124.50	○
107	タリザート錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
108	タリフロン錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
109	チムケント錠10	塩酸エピナスチン	10mg1錠	73.70	○
110	ツロブニストDS0.1%	塩酸ツロブテロール	0.1%1g	11.50	○
111	テビーナ錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
112	テビナシール錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
113	テルビー錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
114	テルビナフィン錠125mg「NP」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
115	テルビナフィン錠125「TCK」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
116	テルビナフィン錠125mg「メルク」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
117	テルビナフィン錠125mg「サンド」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○

118	テルビナール錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
119	テルビナフィン錠125mg「CH」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
120	テルビナフィン錠125mg「タイヨー」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
121	テルビナフィン錠125「MEEK」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
122	テルビナフィン錠125mg「YD」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
123	テルビナフィン錠125mg「F」	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
124	テルフィナピン錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
125	テルミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
126	トシラートカプセル100mg	トシル酸スプラタスト	100mg1カプセル	55.00	○
127	トシル酸スプラタストカプセル100mg「CH」	トシル酸スプラタスト	100mg1カプセル	55.00	○
128	トラコナ錠100mg	イトラコナゾール	100mg1錠	434.10	○
129	トレキサメットカプセル2mg	メトトレキサート	2mg1カプセル	223.10	○
130	トレミフェン錠40mg「サワイ」	クエン酸トレミフェン	40mg1錠	365.00	○
131	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	ドロキシドパ	100mg1カプセル	65.90	○
132	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	ドロキシドパ	100mg1カプセル	65.90	○
133	ドロキシドパカプセル200mg「アメル」	ドロキシドパ	200mg1カプセル	121.40	○
134	ドロキシドパカプセル200mg「日医工」	ドロキシドパ	200mg1カプセル	121.40	○
135	ニソルジピン錠10mg「ニッシン」	ニソルジピン	10mg1錠	35.60	○
136	ニソルジピン錠5mg「FC」	ニソルジピン	5mg1錠	18.70	○
137	ニソルジピン錠5mg「ニッシン」	ニソルジピン	5mg1錠	18.70	○
138	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	10mg1錠	14.40	○
139	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	20mg1錠	25.10	○
140	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	ニフェジピン	40mg1錠	47.10	○
141	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム	99.0%10g	15.60	
142	ネオマレルミン錠2mg	d-マレイン酸クロルフェニラミン	2mg1錠	6.40	○
143	ネドリール錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
144	ハラナシンカプセル0.2mg	塩酸タムスロシン	0.2mg1カプセル	102.30	○
145	バップフォー細粒2%	塩酸プロピペリン	2%1g	211.80	
146	バナセファン錠100mg	セフポドキシムプロキセチル	100mg1錠	70.10	○
147	バナセファンDS5%	セフポドキシムプロキセチル	50mg1g	69.40	○

148	ハラナシンカプセル0.1mg	塩酸タムスロシン	0.1mg1カプセル	51.90	○
149	バリコンクMX	硫酸バリウム	99.4%10g	15.90	
150	バリブライトCL	硫酸バリウム	99.1%10g	15.90	
151	バルデケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	16.40	○
152	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	16.40	○
153	パレルタック錠50mg	エパルレスタット	50mg1錠	60.00	○
154	ピラス錠125mg	塩酸テルピナフィン	125mg1錠	194.20	○
155	Ⓢ ファモチジン錠10mg「FC」	ファモチジン	10mg1錠	9.70	○
156	Ⓢ ファモチジン錠10mg「TCK」	ファモチジン	10mg1錠	11.90	○
157	Ⓢ ファモチジン錠20mg「FC」	ファモチジン	20mg1錠	13.70	○
158	ファモチジンD錠10mg「KOBA」	ファモチジン	10mg1錠	14.70	○
159	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	10mg1錠	16.90	○
160	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	20mg1錠	27.30	○
161	フロキン錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
162	Ⓢ フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	10mg1錠	5.80	○
163	Ⓢ フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	20mg1錠	6.10	○
164	Ⓢ フロセミド錠40mg「NP」	フロセミド	40mg1錠	6.40	○
165	プラバスタチンNa塩錠10mg「メルク」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	75.10	○
166	プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	83.50	○
167	フリバスOD錠50mg	ナフトピジル	50mg1錠	126.70	
168	プロマックD錠75	ポラプレジック	75mg1錠	49.30	
169	ベグリラート錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg1錠	25.10	○
170	ベグリラート錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg1錠	36.50	○
171	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「NPI」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○
172	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「OME」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○
173	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2「TCK」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○
174	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○
175	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「YD」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○
176	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「TYK」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○
177	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「タイヨー」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	28.70	○

178	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠2mg「日医工」	塩酸ベニジピン	2mg1錠	28.70	○
179	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
180	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
181	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4「TCK」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
182	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
183	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
184	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「TYK」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
185	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「タイヨー」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
186	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
187	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠8「TCK」	塩酸ベニジピン	8mg1錠	90.90	○
188	Ⓢ ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」	塩酸ベニジピン	8mg1錠	90.90	○
189	Ⓢ ベニトール錠2mg	塩酸ベニジピン	2mg1錠	28.70	○
190	Ⓢ ベニトール錠4mg	塩酸ベニジピン	4mg1錠	51.00	○
191	ペルゴリド錠50 μ g「サワイ」	メシル酸ペルゴリド	50 μ g1錠	38.50	○
192	ペルゴリド錠250 μ g「サワイ」	メシル酸ペルゴリド	250 μ g1錠	159.80	○
193	ボグリボース錠0.2mg「NP」	ボグリボース	0.2mg1錠	25.10	○
194	ボグリボース錠0.2「OME」	ボグリボース	0.2mg1錠	25.10	○
195	ボグリボース錠0.3mg「NP」	ボグリボース	0.3mg1錠	36.50	○
196	ボグリボース錠0.3「OME」	ボグリボース	0.3mg1錠	36.50	○
197	ボグリボースODフィルム0.2「QQ」	ボグリボース	0.2mg1錠	25.10	○
198	ボグリボースODフィルム0.3「QQ」	ボグリボース	0.3mg1錠	36.50	○
199	メインベース錠50小児用	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
200	メインベース錠200	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
201	メインベースDS10%小児用	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
202	マグミット錠500mg	酸化マグネシウム	500mg1錠	6.40	○
203	マグラックス細粒83%	酸化マグネシウム	83%1g	16.10	○
204	メイアクトMS錠100mg	セフジレンピボキシル	100mg1錠	77.40	
205	メチスタ錠500mg	カルボシステイン	500mg1錠	11.60	○
206	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート	2mg1錠	223.10	○
207	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メトトレキサート	2mg1カプセル	223.10	○

208	メトトレキサートカプセル2mg「トーフ」	メトトレキサート	2mg1カプセル	223.10	○
209	メバリリン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	23.20	○
210	ラミテクト錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
211	ランソプラゾールカプセル15mg「MED」	ランソプラゾール	15mg1カプセル	59.90	○
212	ランソプラゾールカプセル30mg「MED」	ランソプラゾール	30mg1カプセル	107.10	○
213	リクモース錠小児用50mg	クラリスロマイシン	50mg1錠	53.70	○
214	リクモース錠200mg	クラリスロマイシン	200mg1錠	81.10	○
215	リクモースドライシロップ小児用10%	クラリスロマイシン	100mg1g	90.30	○
216	リビゲット錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	68.70	○
217	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	150mg1カプセル	21.70	○
218	リブノール錠125mg	塩酸テルビナフィン	125mg1錠	194.20	○
219	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「F」	リマプロストアルファデクス	5 μ g1錠	49.70	○
220	ロキシスロマイシン錠150mg「サンド」	ロキシスロマイシン	150mg1錠	46.50	○

注射薬

	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
1	アイソボリン注100mg	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	11,283	
2	アセテート維持液3G点滴静注用「HK」	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1袋	119	○
3	アセテート維持液3G点滴静注用「HK」	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1袋	174	○
4	アセトキープ3G注	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1袋	119	○
5	アセトキープ3G注	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	174	○
6	アンスルメルク静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	567	○
7	アンスルメルク静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	716	○
8	イオパーク240シリンジ	イオヘキソール	51.77%100mL1筒	7,628	○
9	イノバン注0.6%シリンジ	塩酸ドパミン	0.6%50mL1筒	2,810	
10	イミスタン点滴静注用0.5g	イミペネム・シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	1,668	○
11	イミペナム点滴用0.5gバッグ	イミペネム・シラスタチンナトリウム	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	2,205	○
12	インダスト点滴静注用0.25g	イミペネム・シラスタチンナトリウム	250mg1瓶	1,067	○
13	オイパロミン370シリンジ	イオパミドール	75.52%80mL1筒	5,914	○
14	オザゲロン注80	オザゲレルナトリウム	80mg4mL1管	2,622	○

15	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	15,854	
16	オムニパーク350シリンジ	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	10,170	
17	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	12,366	○
18	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	5,074	○
19	カルボプラチン注射液50mg「マルコ」	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	5,074	○
20	カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	12,366	○
21	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	30,130	○
22	カルボプラチン注射液150mg「マルコ」	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	12,366	○
23	カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	30,130	○
24	ガルトバン注射液10mgシリンジ	アルガトロバン	10mg20mL1筒	1,917	○
25	カルボプラチン注射液450mg「マルコ」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	30,130	○
26	カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	5,074	○
27	グリベルチン注シリンジ20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1筒	181	○
28	KN補液MG3号	維持液(16)	200mL1袋	125	
29	KN補液1A	開始液(2)	200mL1袋	117	
30	ケミスポリン静注用0.25g	塩酸セフォチアム	250mg1瓶	251	○
31	献血アルブミン5-ニチャク	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	7,330	
32	献血アルブミン(5%) -Wf	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	7,742	
33	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	1,699	○
34	シスプラチン注25mg「日医工」	シスプラチン	25mg50mL1瓶	4,729	○
35	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	7,250	○
36	スルバクシン静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	567	○
37	スルバクシン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	716	○
38	スルバシリン静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	567	○
39	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	716	○
40	生食注シリンジ「オーツカ」5mL	生理食塩液	5mL1筒	142	
41	㊦ 生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	250mL1袋	117	
42	セバダシン静注用0.5g	セフトアジジム	500mg1瓶	721	○
43	セバダシン静注用1g	セフトアジジム	1g1瓶	985	○

44	セファピコール静注用0.25g	塩酸セフォチアム	250mg1瓶	259	○
45	セファピコール静注用0.5g	塩酸セフォチアム	500mg1瓶	382	○
46	※セフトアジジム静注用0.5g(マルコ)	セフトアジジム	500mg1瓶	721	○
47	セフトアジジム静注用0.5g「メルク」	セフトアジジム	500mg1瓶	721	○
48	セフトアジジム静注用1g「TX」	セフトアジジム	1g1瓶	985	○
49	※セフトアジジム静注用1g(マルコ)	セフトアジジム	1g1瓶	985	○
50	セフトアジジム静注用1g「メルク」	セフトアジジム	1g1瓶	985	○
51	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	542	○
52	セフピロム硫酸塩静注用0.5g「CMX」	硫酸セフピロム	0.5g1瓶	781	○
53	セフピロム硫酸塩静注用1g「CMX」	硫酸セフピロム	1g1瓶	1,140	○
54	セフマゾン点滴静注用バッグ1g	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	734	○
55	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	896	○
56	セフロニック静注用0.5g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	(500mg)1瓶	478	○
57	ダルテパリンNa静注1000単位/mL「HK」5mL	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,223	○
58	ダルテパリンNa静注1000単位/mL「日本臓器」5mL	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,023	○
59	チエクール点滴用0.5g	イミペネム・シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	1,668	○
60	注射用アイオナル・ナトリウム(0.2)	セコバルピタールナトリウム	200mg1瓶	278	
61	注射用プロスタントイン20	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1瓶	2,247	
62	沈降破傷風トキソイド「S北研」シリンジ	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1筒	528	
63	デコンタシン注射液75mg	硫酸アルベカシン	75mg1.5mL1管	3,068	○
64	Ⓢ ドパミン液600「トーフ」	塩酸ドパミン	0.3%200mL1袋	780	○
65	ドブボン注0.6%シリンジ	塩酸ドパミン	0.6%50mL1筒	1,791	○
66	日赤ポリグロビンN注5%	ph4処理酸性ヒト免疫グロブリン	500mg10mL1瓶	5,368	
67	日赤ポリグロビンN注5%	ph4処理酸性ヒト免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶	24,242	
68	日赤ポリグロビンN注5%	ph4処理酸性ヒト免疫グロブリン	5g100mL1瓶	46,403	
69	ノルディトロピン ノルディフレックス注15mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	15mg1キット	163,651	
70	バイステージ注150	イオパミドール	30.62%50mL1瓶	1,787	○
71	バイステージ注150	イオパミドール	30.62%200mL1瓶	5,006	○
72	バイステージ注300	イオパミドール	61.24%20mL1瓶	1,469	○

73	バイステージ注370	イオパミドール	75.52%20mL1瓶	2,326	○
74	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	10,357	○
75	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	30,640	○
76	Ⓢ 光糖液20%	ブドウ糖	20%500mL1袋	189	
77	Ⓢ 光糖液30%	ブドウ糖	30%500mL1袋	213	
78	Ⓢ 光糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	126	
79	Ⓢ フェンタニル注射液0.1mg「三共」	クエン酸フェンタニル	0.005%2mL1管	357	
80	Ⓢ フェンタニル注射液0.25mg「三共」	クエン酸フェンタニル	0.005%5mL1管	858	
81	フルコナゾール静注0.2%「ホスピーラ」	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	1,879	○
82	プルテツシン注射液100mg	硫酸アミカシン	100mg1管	120	○
83	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	2,719	○
84	Ⓢ プレペノン注50mgシリンジ	塩酸モルヒネ	1%5mL1筒	1,525	○
85	Ⓢ プレペノン注100mgシリンジ	塩酸モルヒネ	1%10mL1筒	2,925	○
86	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	152	○
87	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	175	○
88	ベネクトミン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	100mg1管	184	○
89	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	342	○
90	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「AT」	ヘパリンナトリウム	3,000単位20mL1筒	315	○
91	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」	ヘパリンナトリウム	4,000単位20mL1筒	348	○
92	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	ヘパリンナトリウム	4,000単位20mL1筒	351	○
93	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	380	○
94	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	384	○
95	ヘパリンNa透析用300単位/mLシリンジ10mL「AT」	ヘパリンナトリウム	3,000単位10mL1筒	309	○
96	ヘパリンNa透析用400単位/mLシリンジ10mL「AT」	ヘパリンナトリウム	4,000単位10mL1筒	343	○
97	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「AT」	ヘパリンナトリウム	5,000単位10mL1筒	375	○
98	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	50単位5mL1筒	147	○
99	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	199	○
100	ペランコシン注1g	塩酸リンコマイシン	1g3.34mL1瓶	107	○
101	ペランコシン注1.5g	塩酸リンコマイシン	1.5g5mL1瓶	117	○

102	ミオコール注5mg	ニトログリセリン	5mg10mL1管	472	○
103	ミオコール注50mg	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	3,376	○
104	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	10mg2mL1管	111	○
105	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン	10mg10mL1瓶	5,491	○
106	ミルリノン注10「KN」	ミルリノン	10mg10mL1管	5,491	○
107	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	10mg10mL1管	5,491	○
108	ミルリノン注射液22.5mg「F」	ミルリノン	22.5mg150mL1瓶	10,402	○
109	ミルリノン注22.5mg「タカタ」	ミルリノン	22.5mg150mL1袋	10,694	○

外用薬

	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の 後発品
1	アスゼスローション3%	フェルビナク	3%1mL	4.80	○
2	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」	塩酸テルビナフィン	1%1g	27.20	○
3	塩酸テルビナフィンクリーム1%「サンド」	塩酸テルビナフィン	1%1g	27.20	○
4	キリガミール点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
5	クロタミトン軟膏10%「タイヨー」	クロタミトン	10%10g	38.80	
6	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	硫酸ゲンタマイシン	1mg1g	9.80	○
7	消毒用エタノールIP「TX」	エタノール	10mL	6.40	○
8	消毒用エタライトB液	エタノール	10mL	6.40	○
9	ジフェンヒドラミン軟膏1%「タイヨー」	ジフェンヒドラミン	1%10g	33.80	
10	ショーアルFG「ツキシマ」	エタノール	10mL	6.40	○
11	消エタサラコール	エタノール	10mL	6.40	○
12	消毒用エタノールIP液「ツキシマ」	エタノール	10mL	6.40	○
13	スカイロン点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
14	セキナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
15	セキナリンテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
16	セキナリンテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
17	ソアナス軟膏分包8g	精製白糖・ポビドンヨード	1g	46.90	
18	ツロブテロールテープ0.5「EMEC」	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
19	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○

20	ツロブテロールテープ0.5mg「QQ」	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
21	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
22	ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
23	ツロブテロールテープ1「EMEC」	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
24	ツロブテロールテープ1mg「HMT」	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
25	ツロブテロールテープ1mg「QQ」	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
26	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
27	ツロブテロールテープ1mg「日医工」	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
28	ツロブテロールテープ2「EMEC」	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
29	ツロブテロールテープ2mg「HMT」	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
30	ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
31	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
32	ツロブテロールテープ2mg「日医工」	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
33	ツロブテンテープ0.5mg	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
34	ツロブテンテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
35	ツロブテンテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
36	ツロブニストテープ0.5mg	ツロブテロール	0.5mg1枚	42.00	○
37	ツロブニストテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚	57.40	○
38	ツロブニストテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚	78.50	○
39	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」	塩酸テルビナフィン	1%1g	27.20	○
40	テルミシールクリーム1%	塩酸テルビナフィン	1%1g	27.20	○
41	トラメラスPF点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5mL1瓶	789.50	
42	ナポールテープL	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	40.70	
43	ナポールパップ70	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	25.50	
44	ナポールパップ140	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	40.70	
45	ネリダロン坐剤	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1個	31.10	○
46	ファビ点鼻液50μg56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,517.00	○
47	フェルナビオン	フェルビナク	10cm×14cm1枚	17.50	○
48	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「CH」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
49	プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○

50	ブранаプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	ブранаプロフェン	0.1%1mL	28.20	○
51	フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
52	フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,517.00	○
53	フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,517.00	○
54	フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
55	フルチカゾン点鼻液50μg「テイコク」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
56	フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
57	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「タイヨー」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
58	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「メルク」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
59	フロラズ点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
60	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「PHJ」28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
61	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「PHJ」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,517.00	○
62	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	2,167.00	
63	フルチカノーズ点鼻液50μg 28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
64	ポビドンヨード液10%「ORY」	ポビドンヨード	10%10mL	12.30	○
65	ボルタレンテープL	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	40.70	
66	ボルタレンパップ	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	40.70	
67	ボルタレンパップS	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	25.50	
68	ボルタレンローション1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	10.90	
69	ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	759.40	○
70	ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,517.00	○
71	ユーパスタコーク軟膏分包8g	精製白糖・ポビドンヨード	1g	47.90	
72	リダスロン軟膏	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1g	10.40	○

歯科用薬剤

	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
1	ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」	塩化ベンゼトニウム	1mL	5.80	

(参 考)

掲 示 事 項 等 告 示

別表第2第6部(平成19年3月31日まで)

内用薬

	薬価基準名	成分名	規格単位
1	カプトプリル錠「ヘキサル」12.5mg	カプトプリル(錠)	12.5mg 1錠
2	シメチジン錠「ヘキサル」200mg	シメチジン(錠)	200mg 1錠
3	シンラック錠	ピコスルファートナトリウム(錠)	2.5mg 1錠
4	メイアクト錠100	セフジトレンピボキシル(錠)	100mg 1錠
5	メバスタン錠10	プラバスタチンナトリウム(錠)	10mg 1錠
6	メバソロリン10mg錠	プラバスタチンナトリウム(錠)	10mg 1錠
7	リファンピシンカプセル「ヘキサル」	リファンピシン(カプセル)	150mg 1カプセル

注射薬

	薬価基準名	成分名	規格単位
1	カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」	カルボプラチン(注射液)	50mg 5mL 1瓶
2	カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」	カルボプラチン(注射液)	150mg 15mL 1瓶
3	カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」	カルボプラチン(注射液)	450mg 45mL 1瓶
4	注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)	セコバルビタールナトリウム(注射用)	200mg 1管
5	注射用プロスタンディン20	アルプロスタジルアルファデクス(注射用)	20μg 1管
6	⑨フェンタネスト注射液0.1mg	クエン酸フェンタニル(注射液)	0.005% 2mL 1管
7	⑨フェンタネスト注射液0.25mg	クエン酸フェンタニル(注射液)	0.005% 5mL 1管
8	⑨プレペノン1%注シリンジ	塩酸モルヒネ(注射液)	1% 5mL 1筒
9	⑨プレペノン1%注シリンジ	塩酸モルヒネ(注射液)	1% 10mL 1筒
10	ミダゾラム注0.5%「F」	ミダゾラム(注射液)	10mg 2mL 1管

外用薬

	薬価基準名	成分名	規格単位
1	ポピドン-A	ポピドンヨード(液)	10% 10mL

(参 考)

掲 示 事 項 等 告 示

別表第3第3部

歯科用薬剤

	薬価基準名	成分名	規格単位
1	バトラー フローデンフォームN	フッ化ナトリウム	