

日医発第 630 号（保 124）
平成 19 年 10 月 11 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
唐澤祥人

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

平成 19 年 9 月 28 日付厚生労働省告示第 320 号をもって薬価基準の一部が改正され、同年 10 月 1 日から適用されました。

今回の改正は、平成 18 年 3 月 31 日付厚生労働省告示第 285 号で日本薬局方を定める件の一部が改正され、当該一部改正に伴う従前の例による取扱いの経過措置期間が平成 19 年 9 月 30 日までとされていることから、今回局方品となった医薬品（「アイスデン錠」等 493 品目）について、薬価基準に収載されている品名の前に（局）の印を追加したものであります。

また、同日付厚生労働省告示第 321 号で、すでに掲示事項等告示の別表第 6 第 1 部及び同第 4 部追補（1）に収載され、経過措置品目（使用期限：平成 20 年 3 月 31 日）とされている「ザルツクラール細粒小児用 100」等 12 品目についても、同様に品名の前に（局）の印が追加されました。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌 12 月号に掲載を予定しております。

（添付資料）

1. 官報（平 19. 9. 28 号外第 225 号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
（平 19. 9. 28 厚生労働省保険局医療課事務連絡）



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

(告 示)

○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部
を改正する件(厚生労働三二〇)

○療担規則及び薬担規則並びに療担基
準に基づき厚生労働大臣が定める掲
示事項等の一部を改正する件
(同三二二)

○厚生労働省告示第三百二十号

診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成十八年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正し、平成十九年十月一日から適用する。

平成十九年九月二十八日

厚生労働大臣 舛添 要一

「**㊦** バスタレルF錠」**㊦**「バソゴリンS錠5mg」**㊦**「バソゴリンS錠5mg」**㊦**「ババベリアン錠」**㊦**「ババベリアン錠」**㊦**「ハリゾン錠」**㊦**「ハリゾン錠」**㊦**「ハリゾンシロップ」**㊦**「ハリゾンシロップ」**㊦**「ハロステン錠1mg」**㊦**「ハロステン錠1mg」**㊦**「ハロステン錠2mg」**㊦**「ハロステン錠2mg」**㊦**「ハロペリドール錠(ツルハラ)」**㊦**「ハロペリドール錠(ツルハラ)」**㊦**「ハロミドール-0.75」**㊦**「ハロミドール-0.75」**㊦**「ハロミドール-1」**㊦**「ハロミドール-1」**㊦**「ハロミドール-1.5」**㊦**「ハロミドール-1.5」**㊦**「ハロミドール-3」**㊦**「ハロミドール-3」**㊦**「ビエルゾンS錠」**㊦**「ビエルゾンS錠」**㊦**「ヒシロミン錠5」**㊦**「ヒシロミン錠5」**㊦**「ピリカップル」**㊦**「ピリカップル」**㊦**「ヒルプリンN錠5mg」**㊦**「ヒルプリンN錠5mg」**㊦**「ファロム錠150mg」**㊦**「ファロム錠150mg」**㊦**「ファロム錠200mg」**㊦**「ファロム錠200mg」**㊦**「ファロムドライシロップ小児用」**㊦**「ファロムドライシロップ小児用」**㊦**「ファンテゾール錠50」**㊦**「ファンテゾール錠50」**㊦**「ファンテゾール錠100」**㊦**「ファンテゾール錠100」**㊦**「ブナトール錠SR200」**㊦**「ブナトール錠SR200」**㊦**「フラジール内服錠」**㊦**「フラジール内服錠」**㊦**「プラテミール錠100」**㊦**「プラテミール錠100」**㊦**「フルツロンカプセル100」**㊦**「フルツロンカプセル100」**㊦**「フルツロンカプセル200」**㊦**「フルツロンカプセル200」**㊦**「プレスタゾール錠50」**㊦**「プレスタゾール錠50」**㊦**「プレトモール錠100」**㊦**「プレトモール錠100」**㊦**「フレニード錠50」**㊦**「フレニード錠50」**㊦**「フレニード錠100」**㊦**「フレニード錠100」**㊦**「プレラジン錠50」**㊦**「プレラジン錠50」**㊦**「プレラジン錠100」**㊦**「プレラジン錠100」**㊦**「フロモックス小児用細粒100mg」**㊦**「フロモックス小児用細粒100mg」**㊦**「フロモックス錠75mg」**㊦**「フロモックス錠75mg」**㊦**「フロモックス錠100mg」**㊦**「フロモックス錠100mg」**㊦**「ベイグレース錠0.2mg」**㊦**「ベイグレース錠0.2mg」**㊦**「ベイグレース錠0.3mg」**㊦**「ベイグレース錠0.3mg」**㊦**「ベイスロース錠0.2mg」**㊦**「ベイスロース錠0.2mg」**㊦**「ベイスロース錠0.3mg」**㊦**「ベイスロース錠0.3mg」**㊦**「ベイスン錠0.2」**㊦**「ベイスン錠0.2」**㊦**「ベイスン錠0.3」**㊦**「ベイスン錠0.3」**㊦**「ベオン錠80」**㊦**「ベオン錠80」**㊦**「ベザスターSR錠100」**㊦**「ベザスターSR錠100」**㊦**「ベザテートSR錠100」**㊦**「ベザテートSR錠100」**㊦**「ベザテートSR錠200」**㊦**「ベザテートSR錠200」**㊦**「ベザトールSR錠100mg」**㊦**「ベザトールSR錠100mg」**㊦**「ベザトールSR錠200mg」**㊦**「ベザトールSR錠200mg」**㊦**「ベザフィプラート200mg徐放錠」**㊦**「ベザフィプラート200mg徐放錠」**㊦**「ベザフィプレートSR錠200mg」**㊦**「ベザフィプレートSR錠200mg」**㊦**「ベザリッパ錠100mg」**㊦**「ベザリッパ錠100mg」**㊦**「ベザリッパ錠200mg」**㊦**「ベザリッパ錠200mg」**㊦**「ベザレックスSR錠100」**㊦**「ベザレックスSR錠100」**㊦**「ベザレックスSR錠200」**㊦**「ベザレックスSR錠200」**㊦**「ベスタミオン錠0.2」**㊦**「ベスタミオン錠0.2」**㊦**「ベスタミオン錠0.3」**㊦**「ベスタミオン錠0.3」**㊦**「ベスタリットL錠100」**㊦**「ベスタリットL錠100」**㊦**「ベスタリットL錠200」**㊦**「ベスタリットL錠200」**㊦**「ベルデリアル錠0.2mg」**㊦**「ベルデリアル錠0.2mg」**㊦**「ベルデリアル錠0.3mg」**㊦**「ベルデリアル錠0.3mg」**㊦**「ベレトン錠80mg」**㊦**「ベレトン錠80mg」**㊦**「ベロム錠0.2」**㊦**「ベロム錠0.2」**㊦**「ベロム錠0.3」**㊦**「ベロム錠0.3」**㊦**「ベンジックス錠0.2」**㊦**「ベンジックス錠0.2」**㊦**「ベンジックス錠0.3」**㊦**「ベンジックス錠0.3」**㊦**「ボキシロン細粒小児用10%」**㊦**「ボキシロン細粒小児用10%」**㊦**「ボグシール錠0.2」**㊦**「ボグシール錠0.2」**㊦**「ボグシール錠0.3」**㊦**「ボグシール錠0.3」**㊦**「ボグリース錠0.2」**㊦**「ボグリース錠0.2」**㊦**「ボグリース錠0.3」**㊦**「ボグリース錠0.3」**㊦**「ボグリダーゼ錠0.2」**㊦**「ボグリダーゼ錠0.2」**㊦**「ボグリダーゼ錠0.3」**㊦**「ボグリダーゼ錠0.3」**㊦**「ボグリボー

ス錠0.3「タツミ」**㊦**「ボグリボー錠0.3」**㊦**「ボグリボー錠0.3」**㊦**「ボグリボー錠0.3mg「SW」」**㊦**「ボグリボー錠0.3mg「SW」」**㊦**「ボグリボー錠0.3mg「トーフ」」**㊦**「ボグリボー錠0.3mg「トーフ」」**㊦**「ボグリボー錠0.3mg「メルク」」**㊦**「ボグリボー錠0.3mg「メルク」」**㊦**「ホルダゾール錠50」**㊦**「ホルダゾール錠50」**㊦**「ホルダゾール錠100」**㊦**「ホルダゾール錠100」**㊦**「ボルビット錠80mg」**㊦**「ボルビット錠80mg」**㊦**「ホルミトール錠」**㊦**「ホルミトール錠」**㊦**「マーゲノールカプセル」**㊦**「マーゲノールカプセル」**㊦**「マゴチロン」**㊦**「マゴチロン」**㊦**「マリレオンN錠」**㊦**「マリレオンN錠」**㊦**「ミタポップ6」**㊦**「ミタポップ6」**㊦**「ミタポップ12」**㊦**「ミタポップ12」**㊦**「ミデナールL錠200」**㊦**「ミデナールL錠200」**㊦**「ミラドールカプセル」**㊦**「ミラドールカプセル」**㊦**「ミラドール錠50」**㊦**「ミラドール錠50」**㊦**「ミラドール錠100」**㊦**「ミラドール錠100」**㊦**「ミラドール錠200」**㊦**「ミラドール錠200」**㊦**「メイアクトMS小児用細粒」**㊦**「メイアクトMS小児用細粒」**㊦**「メタヒスロン錠6mg」**㊦**「メタヒスロン錠6mg」**㊦**「メタヒスロン錠12mg」**㊦**「メタヒスロン錠12mg」**㊦**「メデット錠250mg」**㊦**「メデット錠250mg」**㊦**「メデピン錠40」**㊦**「メデピン錠40」**㊦**「メトブリック錠20mg」**㊦**「メトブリック錠20mg」**㊦**「メトブリック錠40mg」**㊦**「メトブリック錠40mg」**㊦**「メトリオン錠250」**㊦**「メトリオン錠250」**㊦**「メトロニーナ錠」**㊦**「メトロニーナ錠」**㊦**「メニエース」**㊦**「メニエース」**㊦**「メリスロン錠6mg」**㊦**「メリスロン錠6mg」**㊦**「メリスロン錠12mg」**㊦**「メリスロン錠12mg」**㊦**「メルコモン錠20mg」**㊦**「メルコモン錠20mg」**㊦**「メルピン錠」**㊦**「メルピン錠」**㊦**「メントリース錠10」**㊦**「メントリース錠10」**㊦**「ヨウペリドール0.75」**㊦**「ヨウペリドール0.75」**㊦**「ヨウマチール「カプセル」」**㊦**「ヨウマチール「カプセル」」**㊦**「ヨウメタジン錠」**㊦**「ヨウメタジン錠」**㊦**「ライルトック錠10」**㊦**「ライルトック錠10」**㊦**「ラノミン錠50」**㊦**「ラノミン錠50」**㊦**「ラピノーゲン錠10」**㊦**「ラピノーゲン錠10」**㊦**「リシトリル錠10」**㊦**「リシトリル錠10」**㊦**「リシノメルク錠10」**㊦**「リシノメルク錠10」**㊦**「リトメリン錠」**㊦**「リトメリン錠」**㊦**「リネステロン錠」**㊦**「リネステロン錠」**㊦**「リファジンカプセル」**㊦**「リファジンカプセル」**㊦**「リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」」**㊦**「リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」」**㊦**「リファンピシンカプセル150「サワイ」」**㊦**「リファンピシンカプセル150「サワイ」」**㊦**「リマーク錠」**㊦**「リマーク錠」**㊦**「リマクタンカプセル」**㊦**「リマクタンカプセル」**㊦**「リモベロンカプセル」**㊦**「リモベロンカプセル」**㊦**「リントデロン錠」**㊦**「リントデロン錠」**㊦**「リンドルフ錠」**㊦**「リンドルフ錠」**㊦**「リントン錠(0.75mg)」**㊦**「リントン錠(0.75mg)」**㊦**「リントン錠(1.5mg)」**㊦**「リントン錠(1.5mg)」**㊦**「リントン錠(2mg)」**㊦**「リントン錠(2mg)」**㊦**「リントン錠(3mg)」**㊦**「リントン錠(3mg)」**㊦**「ルテオニン錠」**㊦**「ルテオニン錠」**㊦**「ルベラールカプセル250mg」**㊦**「ルベラールカプセル250mg」**㊦**「ルベラール細粒小児用100mg」**㊦**「ルベラール細粒小児用100mg」**㊦**「レモナミン錠0.75mg」**㊦**「レモナミン錠0.75mg」**㊦**「レモナミン錠1mg」**㊦**「レモナミン錠1mg」**㊦**「レモナミン錠1.5mg」**㊦**「レモナミン錠1.5mg」**㊦**「レモナミン錠2mg」**㊦**「レモナミン錠2mg」**㊦**「レモナミン錠3mg」**㊦**「レモナミン錠3mg」**㊦**「レンニク」**㊦**「レンニク」**㊦**「ロキサチカプセル37.5」**㊦**「ロキサチカプセル37.5」**㊦**「ロキサチカプセル75」**㊦**「ロキサチカプセル75」**㊦**「ロキセターカプセル75mg」**㊦**「ロキセターカプセル75mg」**㊦**「ロキタットカプセル75mg」**㊦**「ロキタットカプセル75mg」**㊦**「ロコパール錠10」**㊦**「ロコパール錠10」**㊦**「ロザルタットカプセル75mg」**㊦**「ロザルタットカプセル75mg」**㊦**「ロシトール錠」**㊦**「ロシトール錠」**㊦**「ロクゾナ錠50」**㊦**「ロクゾナ錠50」**㊦**「ロクゾナ錠100」**㊦**「ロクゾナ錠100」**㊦**「ロプレソール錠20mg」**㊦**「ロプレソール錠20mg」**㊦**「ロプレソール錠40mg」**㊦**「ロプレソール錠40mg」**㊦**「ロンゲス錠5mg」**㊦**「ロンゲス錠5mg」**㊦**「ロンゲス錠10mg」**㊦**「ロンゲス錠10mg」**㊦**「ロンゲス錠20mg」**㊦**「ロンゲス錠20mg」

⑩ ボグリボース錠0.3「OME」 ⑪ ボグリボース錠0.3mg「NP」 ⑫ ボグリボース錠0.3mg「NP」 ⑬ マインベース錠50小児用 ⑭ マインベース錠50小児用 ⑮ マインベース錠200 ⑯ マインベース錠200 ⑰ メイアクトMS錠100mg ⑱ メイアクトMS錠100mg ⑲ リクモース錠小児用50mg ⑳ リクモース錠小児用50mg ㉑ リクモース錠200mg ㉒ リクモース錠200mg ㉓ リファンピシカプセル150mg「サンド」 ㉔ リファンピシカプセル150mg「サンド」 ㉕ 区検の給薬簿に付添薬中「イミスタン点滴静注用0.5g」 ㉖ イミスタン点滴静注用0.5g ㉗ インダスト点滴静注用0.25g ㉘ インダスト点滴静注用0.25g ㉙ ケミスボリン静注用 ㉚ ケミスボリン静注用 ㉛ セファピコール静注用0.25g ㉜ セファピコール静注用0.25g ㉝ セファピコール静注用0.5g ㉞ セファピコール静注用0.5g ㉟ チェケール点滴用0.5g ㊱ チェケール点滴用0.5g ㊲ デコンタシン注射液75mg ㊳ デコンタシン注射液75mg ㊴ 区検の給薬簿に付添薬中「リダスロン軟膏」 ㊵ リダスロン軟膏 ㊶ 区検の給薬簿に付添薬中「エリカナル細粒小児用10%」 ㊷ エリカナル細粒小児用10% ㊸ グリコラン錠250mg ㊹ グリコラン錠250mg ㊺ ケフボリン細粒10% ㊻ ケフボリン細粒10% ㊼ サルモシン錠5mg ㊽ サルモシン錠5mg ㊾ サワチオン細粒1% ㊿ サワチオン細粒1% ㉀ サワチオン錠5mg ㉁ サワチオン錠5mg ㉂ スズロン錠6mg ㉃ スズロン錠6mg ㉄ セフゾン細粒小児用10% ㉅ セフゾン細粒小児用10% ㉆ デアノサート錠6mg ㉇ デアノサート錠6mg ㉈ デアノサート錠12mg ㉉ デアノサート錠12mg ㊰ ニセルゴリン錠5mg「トール」 ㊱ ニセルゴリン錠5mg「トール」 ㊲ ファンギゾンシロップ100mg/mL ㊳ ファンギゾンシロップ100mg/mL ㊴ ファンギゾン内服錠100mg ㊵ ファンギゾン内服錠100mg ㊶ ベタマック錠50mg ㊷ ベタマック錠50mg ㊸ ベタマック錠100mg ㊹ ベタマック錠100mg ㊺ ベタマック錠200mg ㊻ ベタマック錠200mg ㊼ ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ㊽ ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ㊾ ヘルツベース錠10mg ㊿ ヘルツベース錠10mg ㉀ メニエトール錠6mg ㉁ メニエトール錠6mg ㉂ メニタジン錠6mg ㉃ メニタジン錠6mg ㉄ ワソラン錠40mg ㉅ ワソラン錠40mg ㉆ 区検の給薬簿に付添薬中「塩酸バンコマイシン点滴静注用キット0.5g」 ㉇ 塩酸バンコマイシン点滴静注用キット0.5g ㉈ タイベラシリン注射用1g ㉉ タイベラシリン注射用1g ㊰ タイベラシリン注射用2g ㊱ タイベラシリン注射用2g ㊲ チエベネム点滴静注用0.5g ㊳ チエベネム点滴静注用0.5g ㊴ ハベカシン注射液25mg ㊵ ハベカシン注射液25mg ㊶ ハベカシン注射液75mg ㊷ ハベカシン注射液75mg ㊸ ハベカシン注射液100mg ㊹ ハベカシン注射液100mg ㊺ フラゼミシン静注用1g ㊻ フラゼミシン静注用1g ㊼ フラゼミシン静注用2g ㊽ フラゼミシン静注用2g ㊾ プランジン注用1g ㊿ プランジン注用1g ㉀ プランジン注用2g ㉁ プランジン注用2g ㉂ プルバトシン注射液100mg ㉃ プルバトシン注射液100mg ㉄ ペンマリン注射用1g ㉅ ペンマリン注射用1g ㉆ ペンマリン注射用2g ㉇ ペンマリン注射用2g ㉈ ホスカリーゼ静注用1g ㉉ ホスカリーゼ静注用1g ㊰ ホスカリーゼ静注用2g ㊱ ホスカリーゼ静注用2g ㊲ 区検の給薬簿に付添薬中「アピリット錠50mg」 ㊳ アピリット錠50mg ㊴ アピリット錠100mg ㊵ アピリット錠100mg ㊶ アピリット錠200mg ㊷ アピリット錠200mg ㊸ ゼグミューラー錠40mg ㊹ ゼグミューラー錠40mg ㊺ ソラシロール錠10mg ㊻ ソラシロール錠10mg ㊼ マリレオンN錠5mg ㊽ マリレオンN錠5mg ㊾ メニエース錠6mg ㊿ メニエース錠6mg ㉀ リンデロン錠0.5mg ㉁ リンデロン錠0.5mg ㉂ 区検の給薬簿に付添薬中「ピシリアント注射用1g」 ㉃ ピシリアント注射用1g ㉄ ピシリアント注射用2g ㉅ ピシリアント注射用2g ㉆ 区検の給薬簿に付添薬中「クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」」 ㉇ クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」 ㉈ セフジトレンビボキシル細粒小児用10%「トール」 ㉉ セフジトレンビボ

キシル細粒小児用10%「トール」 ㊰ セフジトレンビボキシル細粒10%小児用「日医工」 ㊱ セフジトレンビボキシル細粒10%小児用「日医工」 ㊲ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「EMEC」 ㊳ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「EMEC」 ㊴ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「サワイ」 ㊵ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「サワイ」 ㊶ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「CH」 ㊷ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「CH」 ㊸ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「タイヨー」 ㊹ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「タイヨー」 ㊺ セフジトレンビボキシル小児用細粒10%「サワイ」 ㊻ セフジトレンビボキシル錠100mg「サワイ」 ㊼ セフジトレンビボキシル錠100mg「CH」 ㊽ セフジトレンビボキシル錠100mg「CH」 ㊾ セフジトレンビボキシル錠100mg「トール」 ㊿ セフジトレンビボキシル錠100mg「トール」 ㉀ セフジトレンビボキシル錠100mg「日医工」 ㉁ セフジトレンビボキシル錠100mg「日医工」 ㉂ セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」 ㉃ セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」 ㉄ セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」 ㉅ セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」 ㉆ ソマトロン細粒小児用100 ㉇ ソマトロン細粒小児用100 ㉈ メトホルミン塩酸塩錠250mg「トール」 ㉉ メトホルミン塩酸塩錠250mg「トール」 ㊰ 区検の給薬簿に付添薬中「イミベネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」」 ㊱ イミベネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 ㊲ ハロスミン静注用0.5g ㊳ ハロスミン静注用0.5g ㊴ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 ㊵ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 ㊶ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 ㊷ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 ㊸ ㊹

○厚生労働省告示第三百二十一号

保険医療機関及び保険医療費担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第一百七号）の一部を次のように改正し、平成十九年十月一日から適用する。

平成十九年九月二十八日

厚生労働大臣 外添 要一

別表第6第1部内用薬中「ギルツクラーレル錠粒小児用100」を「㉔ ギルツクラーレル錠粒小児用100」に、「ギルツクラーレル錠粒200」を「㉕ ギルツクラーレル錠粒200」に、「トレバンス錠25mg」を「㉖ トレバンス錠25mg」に改め、同第4部追加(1)内用薬中「アピリット錠50」を「㉗ アピリット錠50」に、「アピリット錠100」を「㉘ アピリット錠100」に、「アピリット錠200」を「㉙ アピリット錠200」に、「ゼナムキューラー錠」を「㉚ ゼナムキューラー錠」に、「ソラシロール錠」を「㉛ ソラシロール錠」に、「マリオオン錠」を「㉜ マリオオン錠」に、「メニエース」を「㉝ メニエース」に、「リソチロン錠」を「㉞ リソチロン錠」に改め、同第4部追加(1)注射薬中「ピシリアント注射用」を「㉟ ピシリアント注射用」に改め、

事 務 連 絡
平成19年9月28日

地方社会保険事務局
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)

} 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成18年厚生労働省告示第95号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）の一部が平成19年9月28日付け厚生労働省告示第320号及び第321号をもって改正され、平成19年10月1日から適用されるところですが、その概要は下記のとおりですので、お知らせします。

記

1 薬価基準の一部改正について

「日本薬局方を定める件の一部を改正する件」（平成18年厚生労働省告示第285号）が告示され施行されたところですが、平成19年9月30日をもって従前の例による取扱いの経過措置期間が終了することから、薬価基準の別表の収載品（内用薬392品目、注射薬88品目、外用薬13品目）について名称変更したものであること。

2 掲示事項等告示の一部改正について

「日本薬局方を定める件の一部を改正する件」（平成18年厚生労働省告示第285号）が告示され施行されたところですが、平成19年9月30日をもって従前の例による取扱いの経過措置期間が終了することから、掲示事項等告示の別表6の収載品（内用薬11品目、注射薬1品目）について名称変更したものであること。

薬価基準告示

別表の品名を変更するもの

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|----|-----|-------------------|---------------------|----|
| 1 | 内用薬 | アイスデン錠25mg | Ⓔ アイスデン錠25mg | |
| 2 | 内用薬 | アイタント錠50 | Ⓔ アイタント錠50 | |
| 3 | 内用薬 | アイタント錠100 | Ⓔ アイタント錠100 | |
| 4 | 内用薬 | アイデイトロール10 | Ⓔ アイデイトロール10 | |
| 5 | 内用薬 | アスゾール錠 | Ⓔ アスゾール錠 | |
| 6 | 内用薬 | アスラーン錠5mg | Ⓔ アスラーン錠5mg | |
| 7 | 内用薬 | アスラーン錠10mg | Ⓔ アスラーン錠10mg | |
| 8 | 内用薬 | アセミパール錠25mg | Ⓔ アセミパール錠25mg | |
| 9 | 内用薬 | アビリットカプセル | Ⓔ アビリットカプセル | |
| 10 | 内用薬 | アビリット錠50 | Ⓔ アビリット錠50 | |
| 11 | 内用薬 | アビリット錠100 | Ⓔ アビリット錠100 | |
| 12 | 内用薬 | アビリット錠200 | Ⓔ アビリット錠200 | |
| 13 | 内用薬 | アプテシカプセル | Ⓔ アプテシカプセル | |
| 14 | 内用薬 | アプロコール錠25 | Ⓔ アプロコール錠25 | |
| 15 | 内用薬 | アラセプリル25mg錠 | Ⓔ アラセプリル25mg錠 | |
| 16 | 内用薬 | アラセブル錠12.5mg | Ⓔ アラセブル錠12.5mg | |
| 17 | 内用薬 | アラセブル錠25mg | Ⓔ アラセブル錠25mg | |
| 18 | 内用薬 | アラセリル錠25mg | Ⓔ アラセリル錠25mg | |
| 19 | 内用薬 | アリサイ錠25 | Ⓔ アリサイ錠25 | |
| 20 | 内用薬 | アルギスタットカプセル75 | Ⓔ アルギスタットカプセル75 | |
| 21 | 内用薬 | アルタットカプセル37.5 | Ⓔ アルタットカプセル37.5 | |
| 22 | 内用薬 | アルタットカプセル75 | Ⓔ アルタットカプセル75 | |
| 23 | 内用薬 | アレンフラールカプセル250mg | Ⓔ アレンフラールカプセル250mg | |
| 24 | 内用薬 | アレンフラール細粒小児用100mg | Ⓔ アレンフラール細粒小児用100mg | |
| 25 | 内用薬 | インデラル錠10mg | Ⓔ インデラル錠10mg | |
| 26 | 内用薬 | インデラル錠20mg | Ⓔ インデラル錠20mg | |
| 27 | 内用薬 | ウインクルN散1% | Ⓔ ウインクルN散1% | |
| 28 | 内用薬 | ウインクルN錠5mg | Ⓔ ウインクルN錠5mg | |
| 29 | 内用薬 | ウテメリン錠5mg | Ⓔ ウテメリン錠5mg | |
| 30 | 内用薬 | エクパール錠50 | Ⓔ エクパール錠50 | |
| 31 | 内用薬 | エクパール錠100 | Ⓔ エクパール錠100 | |
| 32 | 内用薬 | エジェンヌ錠100 | Ⓔ エジェンヌ錠100 | |
| 33 | 内用薬 | エリカナールL顆粒 | Ⓔ エリカナールL顆粒 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|----|-----|--------------------|----------------------|----|
| 34 | 内用薬 | エリカナールカプセル250 | ㊦ エリカナールカプセル250 | |
| 35 | 内用薬 | Ｌ－ケフラル顆粒 | ㊦ Ｌ－ケフラル顆粒 | |
| 36 | 内用薬 | エレナール錠5mg | ㊦ エレナール錠5mg | |
| 37 | 内用薬 | 塩酸プロプラノロール20mg錠 | ㊦ 塩酸プロプラノロール20mg錠 | |
| 38 | 内用薬 | 塩酸リトドリン5mg錠 | ㊦ 塩酸リトドリン5mg錠 | |
| 39 | 内用薬 | オベタール錠50 | ㊦ オベタール錠50 | |
| 40 | 内用薬 | オベタール錠100 | ㊦ オベタール錠100 | |
| 41 | 内用薬 | クラリシッド錠50mg小児用 | ㊦ クラリシッド錠50mg小児用 | |
| 42 | 内用薬 | クラリシッド錠200mg | ㊦ クラリシッド錠200mg | |
| 43 | 内用薬 | クラリス錠50小児用 | ㊦ クラリス錠50小児用 | |
| 44 | 内用薬 | クラリス錠200 | ㊦ クラリス錠200 | |
| 45 | 内用薬 | クリレールカプセル「250」 | ㊦ クリレールカプセル「250」 | |
| 46 | 内用薬 | クリレール細粒小児用「100」 | ㊦ クリレール細粒小児用「100」 | |
| 47 | 内用薬 | クールスパン錠50 | ㊦ クールスパン錠50 | |
| 48 | 内用薬 | グロント錠50mg | ㊦ グロント錠50mg | |
| 49 | 内用薬 | グロント錠100mg | ㊦ グロント錠100mg | |
| 50 | 内用薬 | ケイチール | ㊦ ケイチール | |
| 51 | 内用薬 | ケフボリンカプセル250 | ㊦ ケフボリンカプセル250 | |
| 52 | 内用薬 | ケフラルカプセル250mg | ㊦ ケフラルカプセル250mg | |
| 53 | 内用薬 | ケフラル細粒小児用100mg | ㊦ ケフラル細粒小児用100mg | |
| 54 | 内用薬 | ケンペラートSR錠 | ㊦ ケンペラートSR錠 | |
| 55 | 内用薬 | ココナリン錠40mg | ㊦ ココナリン錠40mg | |
| 56 | 内用薬 | コートリズム錠100mg | ㊦ コートリズム錠100mg | |
| 57 | 内用薬 | ザトフェロン錠80 | ㊦ ザトフェロン錠80 | |
| 58 | 内用薬 | サラファピノン錠80mg | ㊦ サラファピノン錠80mg | |
| 59 | 内用薬 | ザルツクラールカプセル250 | ㊦ ザルツクラールカプセル250 | |
| 60 | 内用薬 | ザルツクラール細粒小児用100 | ㊦ ザルツクラール細粒小児用100 | |
| 61 | 内用薬 | ザルツクラール細粒200 | ㊦ ザルツクラール細粒200 | |
| 62 | 内用薬 | ザルトフェン錠80mg | ㊦ ザルトフェン錠80mg | |
| 63 | 内用薬 | ザルトプロフェン錠80「タツミ」 | ㊦ ザルトプロフェン錠80「タツミ」 | |
| 64 | 内用薬 | ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | ㊦ ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | |
| 65 | 内用薬 | シーグル錠 | ㊦ シーグル錠 | |
| 66 | 内用薬 | シーシーエルカプセル | ㊦ シーシーエルカプセル | |
| 67 | 内用薬 | シブセロン錠20 | ㊦ シブセロン錠20 | |
| 68 | 内用薬 | シブセロン錠40 | ㊦ シブセロン錠40 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|------------------|--------------------|----|
| 69 | 内用薬 | ジャミール錠0.2mg | ㊦ ジャミール錠0.2mg | |
| 70 | 内用薬 | ジャミール錠0.3mg | ㊦ ジャミール錠0.3mg | |
| 71 | 内用薬 | シロシナミン錠50mg | ㊦ シロシナミン錠50mg | |
| 72 | 内用薬 | シロシナミン錠100mg | ㊦ シロシナミン錠100mg | |
| 73 | 内用薬 | シロスタゾール錠50mg「NP」 | ㊦ シロスタゾール錠50mg「NP」 | |
| 74 | 内用薬 | シロスタゾール50mg錠 | ㊦ シロスタゾール50mg錠 | |
| 75 | 内用薬 | シロスタゾール100mg錠 | ㊦ シロスタゾール100mg錠 | |
| 76 | 内用薬 | シロステート錠50 | ㊦ シロステート錠50 | |
| 77 | 内用薬 | シロステート錠100 | ㊦ シロステート錠100 | |
| 78 | 内用薬 | シロスメルク錠50 | ㊦ シロスメルク錠50 | |
| 79 | 内用薬 | シロスメルク錠100 | ㊦ シロスメルク錠100 | |
| 80 | 内用薬 | シンブラール錠10 | ㊦ シンブラール錠10 | |
| 81 | 内用薬 | スイロリン錠「1.5」 | ㊦ スイロリン錠「1.5」 | |
| 82 | 内用薬 | スカノーゼン錠100 | ㊦ スカノーゼン錠100 | |
| 83 | 内用薬 | スタマクリットカプセル50 | ㊦ スタマクリットカプセル50 | |
| 84 | 内用薬 | スプロチン錠 | ㊦ スプロチン錠 | |
| 85 | 内用薬 | スペサニール錠 | ㊦ スペサニール錠 | |
| 86 | 内用薬 | ※スルピリドカプセル(大正薬品) | ㊦ ※スルピリドカプセル(大正薬品) | |
| 87 | 内用薬 | スルピリド錠50mg「アメル」 | ㊦ スルピリド錠50mg「アメル」 | |
| 88 | 内用薬 | スルピリド錠50mg(TYK) | ㊦ スルピリド錠50mg(TYK) | |
| 89 | 内用薬 | スルピリド錠100mg「アメル」 | ㊦ スルピリド錠100mg「アメル」 | |
| 90 | 内用薬 | スルピリド錠100mg(TYK) | ㊦ スルピリド錠100mg(TYK) | |
| 91 | 内用薬 | スルピリド錠200mg「アメル」 | ㊦ スルピリド錠200mg「アメル」 | |
| 92 | 内用薬 | スルピリド錠200mg(TYK) | ㊦ スルピリド錠200mg(TYK) | |
| 93 | 内用薬 | ゼグミューラー錠 | ㊦ ゼグミューラー錠 | |
| 94 | 内用薬 | セクロダンカプセル250 | ㊦ セクロダンカプセル250 | |
| 95 | 内用薬 | セクロダン細粒小児用100 | ㊦ セクロダン細粒小児用100 | |
| 96 | 内用薬 | セクロダン細粒200 | ㊦ セクロダン細粒200 | |
| 97 | 内用薬 | ゼストリル錠5 | ㊦ ゼストリル錠5 | |
| 98 | 内用薬 | ゼストリル錠10 | ㊦ ゼストリル錠10 | |
| 99 | 内用薬 | ゼストリル錠20 | ㊦ ゼストリル錠20 | |
| 100 | 内用薬 | セタプリル錠12.5mg | ㊦ セタプリル錠12.5mg | |
| 101 | 内用薬 | セタプリル錠25mg | ㊦ セタプリル錠25mg | |
| 102 | 内用薬 | セタプリル錠50mg | ㊦ セタプリル錠50mg | |
| 103 | 内用薬 | セトラート細粒小児用10% | ㊦ セトラート細粒小児用10% | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|------------------------|--------------------------|-----|
| 104 | 内用薬 | セナプリド錠25mg | ㊦ セナプリド錠25mg | |
| 105 | 内用薬 | セファクロルカプセル250「マルコ」 | ㊦ セファクロルカプセル250「マルコ」 | |
| 106 | 内用薬 | セファクロル細粒小児用100mg(ツルハラ) | ㊦ セファクロル細粒小児用100mg(ツルハラ) | |
| 107 | 内用薬 | セフゾンカプセル50mg | ㊦ セフゾンカプセル50mg | |
| 108 | 内用薬 | セフゾンカプセル100mg | ㊦ セフゾンカプセル100mg | |
| 109 | 内用薬 | セプリノック錠12.5mg | ㊦ セプリノック錠12.5mg | |
| 110 | 内用薬 | セプリノック錠25mg | ㊦ セプリノック錠25mg | |
| 111 | 内用薬 | セフロジールカプセル100mg | ㊦ セフロジールカプセル100mg | |
| 112 | 内用薬 | セボチール錠25 | ㊦ セボチール錠25 | |
| 113 | 内用薬 | セレクナート錠20mg | ㊦ セレクナート錠20mg | |
| 114 | 内用薬 | セレクナート錠40mg | ㊦ セレクナート錠40mg | |
| 115 | 内用薬 | セレネース錠0.75mg | ㊦ セレネース錠0.75mg | |
| 116 | 内用薬 | セレネース錠1mg | ㊦ セレネース錠1mg | |
| 117 | 内用薬 | セレネース錠1.5mg | ㊦ セレネース錠1.5mg | |
| 118 | 内用薬 | セレネース錠3mg | ㊦ セレネース錠3mg | |
| 119 | 内用薬 | セロケン錠20mg | ㊦ セロケン錠20mg | |
| 120 | 内用薬 | セロケン錠40mg | ㊦ セロケン錠40mg | |
| 121 | 内用薬 | ソクワールN錠 | ㊦ ソクワールN錠 | |
| 122 | 内用薬 | ソラシロール錠 | ㊦ ソラシロール錠 | |
| 123 | 内用薬 | ソルイルビン錠80 | ㊦ ソルイルビン錠80 | |
| 124 | 内用薬 | ソレトン錠80 | ㊦ ソレトン錠80 | |
| 125 | 内用薬 | ソレング錠80 | ㊦ ソレング錠80 | |
| 126 | 内用薬 | ダイドロネル錠200 | ㊦ ダイドロネル錠200 | |
| 127 | 内用薬 | タックミント | ㊦ タックミント | |
| 128 | 内用薬 | ダラシカプセル | ㊦ ダラシカプセル | * 1 |
| 129 | 内用薬 | テラセフロン細粒100mg小児用 | ㊦ テラセフロン細粒100mg小児用 | |
| 130 | 内用薬 | テラミロン細粒小児用10% | ㊦ テラミロン細粒小児用10% | |
| 131 | 内用薬 | トウガン | ㊦ トウガン | |
| 132 | 内用薬 | トキクロルカプセル | ㊦ トキクロルカプセル | |
| 133 | 内用薬 | トキクロル細粒 | ㊦ トキクロル細粒 | |
| 134 | 内用薬 | ドグマチールカプセル | ㊦ ドグマチールカプセル | |
| 135 | 内用薬 | ドグマチール錠50mg | ㊦ ドグマチール錠50mg | |
| 136 | 内用薬 | ドグマチール錠100mg | ㊦ ドグマチール錠100mg | |
| 137 | 内用薬 | ドグマチール錠200mg | ㊦ ドグマチール錠200mg | |
| 138 | 内用薬 | トレバンス錠25mg | ㊦ トレバンス錠25mg | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|----------------|------------------|----|
| 139 | 内用薬 | ニセルゴリン5mg錠 | ㊦ ニセルゴリン5mg錠 | |
| 140 | 内用薬 | ニチマールカプセル | ㊦ ニチマールカプセル | |
| 141 | 内用薬 | ニトレナール錠5mg | ㊦ ニトレナール錠5mg | |
| 142 | 内用薬 | ニトレナール錠10mg | ㊦ ニトレナール錠10mg | |
| 143 | 内用薬 | ニトレンジピン5mg錠 | ㊦ ニトレンジピン5mg錠 | |
| 144 | 内用薬 | ニトレンジピン10mg錠 | ㊦ ニトレンジピン10mg錠 | |
| 145 | 内用薬 | ネルビス錠250mg | ㊦ ネルビス錠250mg | |
| 146 | 内用薬 | パイロテンシン錠5mg | ㊦ パイロテンシン錠5mg | |
| 147 | 内用薬 | パイロテンシン錠10mg | ㊦ パイロテンシン錠10mg | |
| 148 | 内用薬 | バスタレルF錠 | ㊦ バスタレルF錠 | |
| 149 | 内用薬 | バソゴリンS錠5mg | ㊦ バソゴリンS錠5mg | |
| 150 | 内用薬 | パパベリアン錠 | ㊦ パパベリアン錠 | |
| 151 | 内用薬 | ハリゾン錠 | ㊦ ハリゾン錠 | |
| 152 | 内用薬 | ハリゾンシロップ | ㊦ ハリゾンシロップ | |
| 153 | 内用薬 | ハロステン錠1mg | ㊦ ハロステン錠1mg | |
| 154 | 内用薬 | ハロステン錠2mg | ㊦ ハロステン錠2mg | |
| 155 | 内用薬 | ハロペリドール錠(ツルハラ) | ㊦ ハロペリドール錠(ツルハラ) | |
| 156 | 内用薬 | ハロミドールー0.75 | ㊦ ハロミドールー0.75 | |
| 157 | 内用薬 | ハロミドールー1 | ㊦ ハロミドールー1 | |
| 158 | 内用薬 | ハロミドールー1.5 | ㊦ ハロミドールー1.5 | |
| 159 | 内用薬 | ハロミドールー3 | ㊦ ハロミドールー3 | |
| 160 | 内用薬 | ビエルゾンS錠 | ㊦ ビエルゾンS錠 | |
| 161 | 内用薬 | ヒシロミン錠5 | ㊦ ヒシロミン錠5 | |
| 162 | 内用薬 | ピリカッブル | ㊦ ピリカッブル | |
| 163 | 内用薬 | ヒルブリンN錠5mg | ㊦ ヒルブリンN錠5mg | |
| 164 | 内用薬 | ファロム錠150mg | ㊦ ファロム錠150mg | |
| 165 | 内用薬 | ファロム錠200mg | ㊦ ファロム錠200mg | |
| 166 | 内用薬 | ファロムドライシロップ小児用 | ㊦ ファロムドライシロップ小児用 | |
| 167 | 内用薬 | ファンテゾール錠50 | ㊦ ファンテゾール錠50 | |
| 168 | 内用薬 | ファンテゾール錠100 | ㊦ ファンテゾール錠100 | |
| 169 | 内用薬 | ブナトール錠SR200 | ㊦ ブナトール錠SR200 | |
| 170 | 内用薬 | フラジール内服錠 | ㊦ フラジール内服錠 | |
| 171 | 内用薬 | ブラテミール錠100 | ㊦ ブラテミール錠100 | |
| 172 | 内用薬 | フルツロンカプセル100 | ㊦ フルツロンカプセル100 | |
| 173 | 内用薬 | フルツロンカプセル200 | ㊦ フルツロンカプセル200 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|------------------|--------------------|----|
| 174 | 内用薬 | プレスタゾール錠50 | ㊦ プレスタゾール錠50 | |
| 175 | 内用薬 | プレスタゾール錠100 | ㊦ プレスタゾール錠100 | |
| 176 | 内用薬 | プレトモール錠100 | ㊦ プレトモール錠100 | |
| 177 | 内用薬 | フレニード錠50 | ㊦ フレニード錠50 | |
| 178 | 内用薬 | フレニード錠100 | ㊦ フレニード錠100 | |
| 179 | 内用薬 | プレラジン錠50 | ㊦ プレラジン錠50 | |
| 180 | 内用薬 | プレラジン錠100 | ㊦ プレラジン錠100 | |
| 181 | 内用薬 | フロモックス小児用細粒100mg | ㊦ フロモックス小児用細粒100mg | |
| 182 | 内用薬 | フロモックス錠75mg | ㊦ フロモックス錠75mg | |
| 183 | 内用薬 | フロモックス錠100mg | ㊦ フロモックス錠100mg | |
| 184 | 内用薬 | ベイグレース錠0.2mg | ㊦ ベイグレース錠0.2mg | |
| 185 | 内用薬 | ベイグレース錠0.3mg | ㊦ ベイグレース錠0.3mg | |
| 186 | 内用薬 | ベイスロース錠0.2mg | ㊦ ベイスロース錠0.2mg | |
| 187 | 内用薬 | ベイスロース錠0.3mg | ㊦ ベイスロース錠0.3mg | |
| 188 | 内用薬 | ベイスン錠0.2 | ㊦ ベイスン錠0.2 | |
| 189 | 内用薬 | ベイスン錠0.3 | ㊦ ベイスン錠0.3 | |
| 190 | 内用薬 | ペオン錠80 | ㊦ ペオン錠80 | |
| 191 | 内用薬 | ベザスターSR錠100 | ㊦ ベザスターSR錠100 | |
| 192 | 内用薬 | ベザテートSR錠100 | ㊦ ベザテートSR錠100 | |
| 193 | 内用薬 | ベザテートSR錠200 | ㊦ ベザテートSR錠200 | |
| 194 | 内用薬 | ベザトールSR錠100mg | ㊦ ベザトールSR錠100mg | |
| 195 | 内用薬 | ベザトールSR錠200mg | ㊦ ベザトールSR錠200mg | |
| 196 | 内用薬 | ベザフィブラート200mg徐放錠 | ㊦ ベザフィブラート200mg徐放錠 | |
| 197 | 内用薬 | ベザフィプレートSR錠200mg | ㊦ ベザフィプレートSR錠200mg | |
| 198 | 内用薬 | ベザリップ錠100mg | ㊦ ベザリップ錠100mg | |
| 199 | 内用薬 | ベザリップ錠200mg | ㊦ ベザリップ錠200mg | |
| 200 | 内用薬 | ベザレックスSR錠100 | ㊦ ベザレックスSR錠100 | |
| 201 | 内用薬 | ベザレックスSR錠200 | ㊦ ベザレックスSR錠200 | |
| 202 | 内用薬 | ベスタミオン錠0.2 | ㊦ ベスタミオン錠0.2 | |
| 203 | 内用薬 | ベスタミオン錠0.3 | ㊦ ベスタミオン錠0.3 | |
| 204 | 内用薬 | ベスタリットL錠100 | ㊦ ベスタリットL錠100 | |
| 205 | 内用薬 | ベスタリットL錠200 | ㊦ ベスタリットL錠200 | |
| 206 | 内用薬 | ベルデリール錠0.2mg | ㊦ ベルデリール錠0.2mg | |
| 207 | 内用薬 | ベルデリール錠0.3mg | ㊦ ベルデリール錠0.3mg | |
| 208 | 内用薬 | ペレトン錠80mg | ㊦ ペレトン錠80mg | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|-------------------|---------------------|----|
| 209 | 内用薬 | ベロム錠0.2 | ㊦ ベロム錠0.2 | |
| 210 | 内用薬 | ベロム錠0.3 | ㊦ ベロム錠0.3 | |
| 211 | 内用薬 | ベンジックス錠0.2 | ㊦ ベンジックス錠0.2 | |
| 212 | 内用薬 | ベンジックス錠0.3 | ㊦ ベンジックス錠0.3 | |
| 213 | 内用薬 | ボキシロン細粒小児用10% | ㊦ ボキシロン細粒小児用10% | |
| 214 | 内用薬 | ボグシール錠0.2 | ㊦ ボグシール錠0.2 | |
| 215 | 内用薬 | ボグシール錠0.3 | ㊦ ボグシール錠0.3 | |
| 216 | 内用薬 | ボグリース錠0.2 | ㊦ ボグリース錠0.2 | |
| 217 | 内用薬 | ボグリース錠0.3 | ㊦ ボグリース錠0.3 | |
| 218 | 内用薬 | ボグリダーゼ錠0.2 | ㊦ ボグリダーゼ錠0.2 | |
| 219 | 内用薬 | ボグリダーゼ錠0.3 | ㊦ ボグリダーゼ錠0.3 | |
| 220 | 内用薬 | ボグリボース錠0.2「タツミ」 | ㊦ ボグリボース錠0.2「タツミ」 | |
| 221 | 内用薬 | ボグリボース錠0.2mg「SW」 | ㊦ ボグリボース錠0.2mg「SW」 | |
| 222 | 内用薬 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | ㊦ ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | |
| 223 | 内用薬 | ボグリボース錠0.2mg「メルク」 | ㊦ ボグリボース錠0.2mg「メルク」 | |
| 224 | 内用薬 | ボグリボース錠0.3「タツミ」 | ㊦ ボグリボース錠0.3「タツミ」 | |
| 225 | 内用薬 | ボグリボース錠0.3mg「SW」 | ㊦ ボグリボース錠0.3mg「SW」 | |
| 226 | 内用薬 | ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | ㊦ ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | |
| 227 | 内用薬 | ボグリボース錠0.3mg「メルク」 | ㊦ ボグリボース錠0.3mg「メルク」 | |
| 228 | 内用薬 | ホルダゾール錠50 | ㊦ ホルダゾール錠50 | |
| 229 | 内用薬 | ホルダゾール錠100 | ㊦ ホルダゾール錠100 | |
| 230 | 内用薬 | ボルビット錠80mg | ㊦ ボルビット錠80mg | |
| 231 | 内用薬 | ホルミトール錠 | ㊦ ホルミトール錠 | |
| 232 | 内用薬 | マーゲノールカプセル | ㊦ マーゲノールカプセル | |
| 233 | 内用薬 | マーゲノール錠 | ㊦ マーゲノール錠 | |
| 234 | 内用薬 | マゴチロン | ㊦ マゴチロン | |
| 235 | 内用薬 | マリレオンN錠 | ㊦ マリレオンN錠 | |
| 236 | 内用薬 | ミタポップ6 | ㊦ ミタポップ6 | |
| 237 | 内用薬 | ミタポップ12 | ㊦ ミタポップ12 | |
| 238 | 内用薬 | ミデナールL錠200 | ㊦ ミデナールL錠200 | |
| 239 | 内用薬 | ミラドールカプセル | ㊦ ミラドールカプセル | |
| 240 | 内用薬 | ミラドール錠50 | ㊦ ミラドール錠50 | |
| 241 | 内用薬 | ミラドール錠100 | ㊦ ミラドール錠100 | |
| 242 | 内用薬 | ミラドール錠200 | ㊦ ミラドール錠200 | |
| 243 | 内用薬 | メイアクトMS小児用細粒 | ㊦ メイアクトMS小児用細粒 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|--------------------|---------------------|----|
| 244 | 内用薬 | メタヒスロン錠6mg | ㊦メタヒスロン錠6mg | |
| 245 | 内用薬 | メタヒスロン錠12mg | ㊦メタヒスロン錠12mg | |
| 246 | 内用薬 | メデット錠250mg | ㊦メデット錠250mg | |
| 247 | 内用薬 | メデピン錠40 | ㊦メデピン錠40 | |
| 248 | 内用薬 | メトブリック錠20mg | ㊦メトブリック錠20mg | |
| 249 | 内用薬 | メトブリック錠40mg | ㊦メトブリック錠40mg | |
| 250 | 内用薬 | メトリオン錠250 | ㊦メトリオン錠250 | |
| 251 | 内用薬 | メロニーナ錠 | ㊦メロニーナ錠 | |
| 252 | 内用薬 | メニエース | ㊦メニエース | |
| 253 | 内用薬 | メリスロン錠6mg | ㊦メリスロン錠6mg | |
| 254 | 内用薬 | メリスロン錠12mg | ㊦メリスロン錠12mg | |
| 255 | 内用薬 | メルコモン錠20mg | ㊦メルコモン錠20mg | |
| 256 | 内用薬 | メルビン錠 | ㊦メルビン錠 | |
| 257 | 内用薬 | メントリース錠10 | ㊦メントリース錠10 | |
| 258 | 内用薬 | ヨウペリドール0.75 | ㊦ヨウペリドール0.75 | |
| 259 | 内用薬 | ヨウマチール「カプセル」 | ㊦ヨウマチール「カプセル」 | |
| 260 | 内用薬 | ヨウメタジン錠 | ㊦ヨウメタジン錠 | |
| 261 | 内用薬 | ライルトック錠10 | ㊦ライルトック錠10 | |
| 262 | 内用薬 | ラノミン錠50 | ㊦ラノミン錠50 | |
| 263 | 内用薬 | ラピノーゲン錠10 | ㊦ラピノーゲン錠10 | |
| 264 | 内用薬 | リシトリル錠10 | ㊦リシトリル錠10 | |
| 265 | 内用薬 | リシノメルク錠10 | ㊦リシノメルク錠10 | |
| 266 | 内用薬 | リトメリン錠 | ㊦リトメリン錠 | |
| 267 | 内用薬 | リネステロン錠 | ㊦リネステロン錠 | |
| 268 | 内用薬 | リファジンカプセル | ㊦リファジンカプセル | |
| 269 | 内用薬 | リファンピシカプセル「ヒシヤマ」 | ㊦リファンピシカプセル「ヒシヤマ」 | |
| 270 | 内用薬 | リファンピシカプセル150「サワイ」 | ㊦リファンピシカプセル150「サワイ」 | |
| 271 | 内用薬 | リマーク錠 | ㊦リマーク錠 | |
| 272 | 内用薬 | リマクタンカプセル | ㊦リマクタンカプセル | |
| 273 | 内用薬 | リモベロンカプセル | ㊦リモベロンカプセル | |
| 274 | 内用薬 | リンデロン錠 | ㊦リンデロン錠 | |
| 275 | 内用薬 | リンドルフ錠 | ㊦リンドルフ錠 | |
| 276 | 内用薬 | リントン錠(0.75mg) | ㊦リントン錠(0.75mg) | |
| 277 | 内用薬 | リントン錠(1.5mg) | ㊦リントン錠(1.5mg) | |
| 278 | 内用薬 | リントン錠(2mg) | ㊦リントン錠(2mg) | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----|
| 279 | 内用薬 | リントン錠(3mg) | ㊦ リントン錠(3mg) | |
| 280 | 内用薬 | ルテオニン錠 | ㊦ ルテオニン錠 | |
| 281 | 内用薬 | ルベラールカプセル250mg | ㊦ ルベラールカプセル250mg | |
| 282 | 内用薬 | ルベラール細粒小児用100mg | ㊦ ルベラール細粒小児用100mg | |
| 283 | 内用薬 | レモナミン錠0.75mg | ㊦ レモナミン錠0.75mg | |
| 284 | 内用薬 | レモナミン錠1mg | ㊦ レモナミン錠1mg | |
| 285 | 内用薬 | レモナミン錠1.5mg | ㊦ レモナミン錠1.5mg | |
| 286 | 内用薬 | レモナミン錠2mg | ㊦ レモナミン錠2mg | |
| 287 | 内用薬 | レモナミン錠3mg | ㊦ レモナミン錠3mg | |
| 288 | 内用薬 | レンニク | ㊦ レンニク | |
| 289 | 内用薬 | ロキサチカプセル37.5 | ㊦ ロキサチカプセル37.5 | |
| 290 | 内用薬 | ロキサチカプセル75 | ㊦ ロキサチカプセル75 | |
| 291 | 内用薬 | ロキセタートカプセル75mg | ㊦ ロキセタートカプセル75mg | |
| 292 | 内用薬 | ロキタットカプセル75mg | ㊦ ロキタットカプセル75mg | |
| 293 | 内用薬 | ロコプール錠10 | ㊦ ロコプール錠10 | |
| 294 | 内用薬 | ロザルタットカプセル75mg | ㊦ ロザルタットカプセル75mg | |
| 295 | 内用薬 | ロシトール錠 | ㊦ ロシトール錠 | |
| 296 | 内用薬 | ロタゾナ錠50 | ㊦ ロタゾナ錠50 | |
| 297 | 内用薬 | ロタゾナ錠100 | ㊦ ロタゾナ錠100 | |
| 298 | 内用薬 | ロプレソール錠20mg | ㊦ ロプレソール錠20mg | |
| 299 | 内用薬 | ロプレソール錠40mg | ㊦ ロプレソール錠40mg | |
| 300 | 内用薬 | ロンゲス錠5mg | ㊦ ロンゲス錠5mg | |
| 301 | 内用薬 | ロンゲス錠10mg | ㊦ ロンゲス錠10mg | |
| 302 | 内用薬 | ロンゲス錠20mg | ㊦ ロンゲス錠20mg | |
| 303 | 内用薬 | ロンゲリール錠10 | ㊦ ロンゲリール錠10 | |
| 304 | 注射薬 | イダマイシン注 | ㊦ イダマイシン注 | |
| 305 | 注射薬 | イムネース注35 | ㊦ イムネース注35 | |
| 306 | 注射薬 | ※塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g(イーライリリー) | ㊦ ※塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g(イーライリリー) | |
| 307 | 注射薬 | 塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」 | ㊦ 塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」 | |
| 308 | 注射薬 | 塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g「メルク」 | ㊦ 塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g「メルク」 | |
| 309 | 注射薬 | ケミスボリン静注用 | ㊦ ケミスボリン静注用 | * 2 |
| 310 | 注射薬 | セピドナリン静注用1g | ㊦ セピドナリン静注用1g | |
| 311 | 注射薬 | セフォチアロン静注用 | ㊦ セフォチアロン静注用 | |
| 312 | 注射薬 | チエナム筋注用 | ㊦ チエナム筋注用 | * 3 |
| 313 | 注射薬 | チエナム点滴用 | ㊦ チエナム点滴用 | * 4 |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|-----------------------|-------------------------|-----|
| 314 | 注射薬 | 注射用ピペラシリンNa1g「日医工」 | ㊦ 注射用ピペラシリンNa1g「日医工」 | |
| 315 | 注射薬 | 注射用ピペラシリンNa2g「日医工」 | ㊦ 注射用ピペラシリンNa2g「日医工」 | |
| 316 | 注射薬 | 注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」 | ㊦ 注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」 | * 5 |
| 317 | 注射薬 | 点滴静注用ソルレイン0.5g | ㊦ 点滴静注用ソルレイン0.5g | |
| 318 | 注射薬 | 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 | ㊦ 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 | |
| 319 | 注射薬 | パセトクール静注用 | ㊦ パセトクール静注用 | * 6 |
| 320 | 注射薬 | ハロスポア静注用0.25g | ㊦ ハロスポア静注用0.25g | |
| 321 | 注射薬 | ハロスポア静注用0.5g | ㊦ ハロスポア静注用0.5g | |
| 322 | 注射薬 | ハロスポア静注用1g | ㊦ ハロスポア静注用1g | |
| 323 | 注射薬 | ハロスミンSキット2g | ㊦ ハロスミンSキット2g | |
| 324 | 注射薬 | パンスポリン筋注用0.25g | ㊦ パンスポリン筋注用0.25g | |
| 325 | 注射薬 | パンスポリン静注用0.25g | ㊦ パンスポリン静注用0.25g | |
| 326 | 注射薬 | パンスポリン静注用0.5g | ㊦ パンスポリン静注用0.5g | |
| 327 | 注射薬 | パンスポリン静注用1g | ㊦ パンスポリン静注用1g | |
| 328 | 注射薬 | パンスポリン静注用1gバッグS | ㊦ パンスポリン静注用1gバッグS | |
| 329 | 注射薬 | パンスポリン静注用1gバッグG | ㊦ パンスポリン静注用1gバッグG | |
| 330 | 注射薬 | バンセフォ静注用1g | ㊦ バンセフォ静注用1g | |
| 331 | 注射薬 | バンマイシン点滴静注用0.5g | ㊦ バンマイシン点滴静注用0.5g | |
| 332 | 注射薬 | ビクフェニン注射用1g | ㊦ ビクフェニン注射用1g | |
| 333 | 注射薬 | ビクフェニン注射用2g | ㊦ ビクフェニン注射用2g | |
| 334 | 注射薬 | ピシリアント注射用 | ㊦ ピシリアント注射用 | |
| 335 | 注射薬 | ピペユンシン注射用 | ㊦ ピペユンシン注射用 | * 7 |
| 336 | 注射薬 | ファーストシン静注用0.5g | ㊦ ファーストシン静注用0.5g | |
| 337 | 注射薬 | ファーストシン静注用1g | ㊦ ファーストシン静注用1g | |
| 338 | 注射薬 | ファーストシン静注用1gバッグS | ㊦ ファーストシン静注用1gバッグS | |
| 339 | 注射薬 | ファーストシン静注用1gバッグG | ㊦ ファーストシン静注用1gバッグG | |
| 340 | 注射薬 | ファンギゾン | ㊦ ファンギゾン | |
| 341 | 注射薬 | ペントシリン静注用1gバッグ | ㊦ ペントシリン静注用1gバッグ | |
| 342 | 注射薬 | ペントシリン静注用2gバッグ | ㊦ ペントシリン静注用2gバッグ | |
| 343 | 注射薬 | ペントシリン注射用1g | ㊦ ペントシリン注射用1g | |
| 344 | 注射薬 | ペントシリン注射用2g | ㊦ ペントシリン注射用2g | |
| 345 | 注射薬 | ホスミンSキット2g | ㊦ ホスミンSキット2g | |
| 346 | 注射薬 | ホスミンSバッグ1g点滴静注用 | ㊦ ホスミンSバッグ1g点滴静注用 | |
| 347 | 注射薬 | ホスミンSバッグ2g点滴静注用 | ㊦ ホスミンSバッグ2g点滴静注用 | |
| 348 | 注射薬 | ホロサイルス静注用 | ㊦ ホロサイルス静注用 | * 8 |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|------------------------|--------------------------|----|
| 349 | 注射薬 | ホンバステチン静注用 | ㊦ ホンバステチン静注用 | |
| 350 | 外用薬 | エスカイン | ㊦ エスカイン | |
| 351 | 外用薬 | デキサンG軟膏 | ㊦ デキサンG軟膏 | |
| 352 | 外用薬 | デビオン-VG軟膏 | ㊦ デビオン-VG軟膏 | |
| 353 | 外用薬 | デルモゾールGクリーム | ㊦ デルモゾールGクリーム | |
| 354 | 外用薬 | デルモゾールG軟膏 | ㊦ デルモゾールG軟膏 | |
| 355 | 外用薬 | フォーレン | ㊦ フォーレン | |
| 356 | 外用薬 | ベトノバルGクリーム | ㊦ ベトノバルGクリーム | |
| 357 | 外用薬 | ベトノバルG軟膏 | ㊦ ベトノバルG軟膏 | |
| 358 | 外用薬 | リンデロン-VGクリーム0.12% | ㊦ リンデロン-VGクリーム0.12% | |
| 359 | 外用薬 | リンデロン-VG軟膏0.12% | ㊦ リンデロン-VG軟膏0.12% | |
| 360 | 外用薬 | ルリクールVG軟膏0.12% | ㊦ ルリクールVG軟膏0.12% | |
| 361 | 外用薬 | イソフルラン「AW」 | ㊦ イソフルラン「AW」 | |
| 362 | 内用薬 | コンベルミン錠6mg | ㊦ コンベルミン錠6mg | |
| 363 | 内用薬 | サアミオン散1% | ㊦ サアミオン散1% | |
| 364 | 内用薬 | サアミオン錠5mg | ㊦ サアミオン錠5mg | |
| 365 | 内用薬 | セファクロル細粒10%「マルコ」 | ㊦ セファクロル細粒10%「マルコ」 | |
| 366 | 内用薬 | セファクロル細粒20%「マルコ」 | ㊦ セファクロル細粒20%「マルコ」 | |
| 367 | 内用薬 | トミロン細粒小児用10% | ㊦ トミロン細粒小児用10% | |
| 368 | 内用薬 | プレタール錠50mg | ㊦ プレタール錠50mg | |
| 369 | 内用薬 | プレタール錠100mg | ㊦ プレタール錠100mg | |
| 370 | 注射薬 | イソラマイシン静注用0.5g | ㊦ イソラマイシン静注用0.5g | |
| 371 | 注射薬 | イソラマイシン静注用1g | ㊦ イソラマイシン静注用1g | |
| 372 | 注射薬 | イソラマイシン静注用2g | ㊦ イソラマイシン静注用2g | |
| 373 | 注射薬 | インダスト点滴静注用0.5g | ㊦ インダスト点滴静注用0.5g | |
| 374 | 注射薬 | セファピコール静注用1g | ㊦ セファピコール静注用1g | |
| 375 | 注射薬 | デコンタシン注射液100mg | ㊦ デコンタシン注射液100mg | |
| 376 | 注射薬 | ハロスミン静注用1g | ㊦ ハロスミン静注用1g | |
| 377 | 注射薬 | ハロスミン静注用2g | ㊦ ハロスミン静注用2g | |
| 378 | 注射薬 | ペントシリン筋注用1g | ㊦ ペントシリン筋注用1g | |
| 379 | 注射薬 | ホスミンS静注用0.5g | ㊦ ホスミンS静注用0.5g | |
| 380 | 注射薬 | ホスミンS静注用1g | ㊦ ホスミンS静注用1g | |
| 381 | 注射薬 | ホスミンS静注用2g | ㊦ ホスミンS静注用2g | |
| 382 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | ㊦ クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | |
| 383 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」 | ㊦ クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|-------------------------|---------------------------|----|
| 384 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 | |
| 385 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | |
| 386 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | |
| 387 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | |
| 388 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 | |
| 389 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 | |
| 390 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」 | |
| 391 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「メルク」 | ㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「メルク」 | |
| 392 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200「MEEK」 | |
| 393 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200「TCK」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200「TCK」 | |
| 394 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 | |
| 395 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | |
| 396 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | |
| 397 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 | |
| 398 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | |
| 399 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 | |
| 400 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 | |
| 401 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | |
| 402 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | |
| 403 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠200mg「メルク」 | ㊟ クラリスロマイシン錠200mg「メルク」 | |
| 404 | 内用薬 | クラロイシン錠50小児用 | ㊟ クラロイシン錠50小児用 | |
| 405 | 内用薬 | クラロイシン錠200 | ㊟ クラロイシン錠200 | |
| 406 | 内用薬 | セフニールカプセル100mg | ㊟ セフニールカプセル100mg | |
| 407 | 内用薬 | ベグリラート錠0.2mg | ㊟ ベグリラート錠0.2mg | |
| 408 | 内用薬 | ベグリラート錠0.3mg | ㊟ ベグリラート錠0.3mg | |
| 409 | 内用薬 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ㊟ ボグリボース錠0.2「OME」 | |
| 410 | 内用薬 | ボグリボース錠0.2mg「NP」 | ㊟ ボグリボース錠0.2mg「NP」 | |
| 411 | 内用薬 | ボグリボース錠0.3「OME」 | ㊟ ボグリボース錠0.3「OME」 | |
| 412 | 内用薬 | ボグリボース錠0.3mg「NP」 | ㊟ ボグリボース錠0.3mg「NP」 | |
| 413 | 内用薬 | メインベース錠50小児用 | ㊟ メインベース錠50小児用 | |
| 414 | 内用薬 | メインベース錠200 | ㊟ メインベース錠200 | |
| 415 | 内用薬 | メiakトMS錠100mg | ㊟ メiakトMS錠100mg | |
| 416 | 内用薬 | リクモース錠小児用50mg | ㊟ リクモース錠小児用50mg | |
| 417 | 内用薬 | リクモース錠200mg | ㊟ リクモース錠200mg | |
| 418 | 内用薬 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | ㊟ リファンピシカプセル150mg「サンド」 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|-----------------------|-------------------------|----|
| 419 | 注射薬 | イミスタン点滴静注用0.5g | ㊦ イミスタン点滴静注用0.5g | |
| 420 | 注射薬 | インダスト点滴静注用0.25g | ㊦ インダスト点滴静注用0.25g | |
| 421 | 注射薬 | セファピコール静注用0.25g | ㊦ セファピコール静注用0.25g | |
| 422 | 注射薬 | セファピコール静注用0.5g | ㊦ セファピコール静注用0.5g | |
| 423 | 注射薬 | チエクール点滴用0.5g | ㊦ チエクール点滴用0.5g | |
| 424 | 注射薬 | デコンタシン注射液75mg | ㊦ デコンタシン注射液75mg | |
| 425 | 外用薬 | リダスロン軟膏 | ㊦ リダスロン軟膏 | |
| 426 | 内用薬 | エリカナール細粒小児用10% | ㊦ エリカナール細粒小児用10% | |
| 427 | 内用薬 | グリコラン錠250mg | ㊦ グリコラン錠250mg | |
| 428 | 内用薬 | ケフボリン細粒10% | ㊦ ケフボリン細粒10% | |
| 429 | 内用薬 | サルモシン錠5mg | ㊦ サルモシン錠5mg | |
| 430 | 内用薬 | サワチオン細粒1% | ㊦ サワチオン細粒1% | |
| 431 | 内用薬 | サワチオン錠5mg | ㊦ サワチオン錠5mg | |
| 432 | 内用薬 | スズロン錠6mg | ㊦ スズロン錠6mg | |
| 433 | 内用薬 | セフゾン細粒小児用10% | ㊦ セフゾン細粒小児用10% | |
| 434 | 内用薬 | デアノサート錠6mg | ㊦ デアノサート錠6mg | |
| 435 | 内用薬 | デアノサート錠12mg | ㊦ デアノサート錠12mg | |
| 436 | 内用薬 | ニセルゴリン錠5mg「トーフ」 | ㊦ ニセルゴリン錠5mg「トーフ」 | |
| 437 | 内用薬 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | ㊦ ファンギゾンシロップ100mg/mL | |
| 438 | 内用薬 | ファンギゾン内服錠100mg | ㊦ ファンギゾン内服錠100mg | |
| 439 | 内用薬 | ベタマック錠50mg | ㊦ ベタマック錠50mg | |
| 440 | 内用薬 | ベタマック錠100mg | ㊦ ベタマック錠100mg | |
| 441 | 内用薬 | ベタマック錠200mg | ㊦ ベタマック錠200mg | |
| 442 | 内用薬 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | ㊦ ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | |
| 443 | 内用薬 | ヘルツベース錠10mg | ㊦ ヘルツベース錠10mg | |
| 444 | 内用薬 | メニエトール錠6mg | ㊦ メニエトール錠6mg | |
| 445 | 内用薬 | メニタジン錠6mg | ㊦ メニタジン錠6mg | |
| 446 | 内用薬 | ワソラン錠40mg | ㊦ ワソラン錠40mg | |
| 447 | 注射薬 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用キット0.5g | ㊦ 塩酸バンコマイシン点滴静注用キット0.5g | |
| 448 | 注射薬 | タイペラシリン注射用1g | ㊦ タイペラシリン注射用1g | |
| 449 | 注射薬 | タイペラシリン注射用2g | ㊦ タイペラシリン注射用2g | |
| 450 | 注射薬 | チエペナム点滴静注用0.5g | ㊦ チエペナム点滴静注用0.5g | |
| 451 | 注射薬 | ハベカシン注射液25mg | ㊦ ハベカシン注射液25mg | |
| 452 | 注射薬 | ハベカシン注射液75mg | ㊦ ハベカシン注射液75mg | |
| 453 | 注射薬 | ハベカシン注射液100mg | ㊦ ハベカシン注射液100mg | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|---------------------------|-----------------------------|----|
| 454 | 注射薬 | フラゼミシン静注用1g | ㊦ フラゼミシン静注用1g | |
| 455 | 注射薬 | フラゼミシン静注用2g | ㊦ フラゼミシン静注用2g | |
| 456 | 注射薬 | ブランジン注用1g | ㊦ ブランジン注用1g | |
| 457 | 注射薬 | ブランジン注用2g | ㊦ ブランジン注用2g | |
| 458 | 注射薬 | ブルバトシン注射液100mg | ㊦ ブルバトシン注射液100mg | |
| 459 | 注射薬 | ベンマリン注射用1g | ㊦ ベンマリン注射用1g | |
| 460 | 注射薬 | ベンマリン注射用2g | ㊦ ベンマリン注射用2g | |
| 461 | 注射薬 | ホスカリーゼ静注用1g | ㊦ ホスカリーゼ静注用1g | |
| 462 | 注射薬 | ホスカリーゼ静注用2g | ㊦ ホスカリーゼ静注用2g | |
| 463 | 内用薬 | アピリット錠50mg | ㊦ アピリット錠50mg | |
| 464 | 内用薬 | アピリット錠100mg | ㊦ アピリット錠100mg | |
| 465 | 内用薬 | アピリット錠200mg | ㊦ アピリット錠200mg | |
| 466 | 内用薬 | ゼグミューラー錠40mg | ㊦ ゼグミューラー錠40mg | |
| 467 | 内用薬 | ソラシロール錠10mg | ㊦ ソラシロール錠10mg | |
| 468 | 内用薬 | マリレオンN錠5mg | ㊦ マリレオンN錠5mg | |
| 469 | 内用薬 | メニエース錠6mg | ㊦ メニエース錠6mg | |
| 470 | 内用薬 | リンデロン錠0.5mg | ㊦ リンデロン錠0.5mg | |
| 471 | 注射薬 | ピシリアント注射用1g | ㊦ ピシリアント注射用1g | |
| 472 | 注射薬 | ピシリアント注射用2g | ㊦ ピシリアント注射用2g | |
| 473 | 内用薬 | クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」 | ㊦ クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」 | |
| 474 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 | ㊦ セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 | |
| 475 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 | ㊦ セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 | |
| 476 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」 | ㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」 | |
| 477 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 | ㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 | |
| 478 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | ㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」 | |
| 479 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「タイヨー」 | ㊦ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「タイヨー」 | |
| 480 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 | ㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 | |
| 481 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 | ㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 | |
| 482 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 | ㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 | |
| 483 | 内用薬 | セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 | ㊦ セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 | |
| 484 | 内用薬 | セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」 | ㊦ セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」 | |
| 485 | 内用薬 | セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」 | ㊦ セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」 | |
| 486 | 内用薬 | ソマトロン細粒小児用100 | ㊦ ソマトロン細粒小児用100 | |
| 487 | 内用薬 | メホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | ㊦ メホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 | |
| 488 | 注射薬 | イミベネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 | ㊦ イミベネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 | |

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|-----|-----|----------------------------|------------------------------|----|
| 489 | 注射薬 | ハロスミン静注用0.5g | ㊦ ハロスミン静注用0.5g | |
| 490 | 注射薬 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 | ㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 | |
| 491 | 注射薬 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 | ㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 | |

- * 1 75mg1カプセル及び150mg1カプセルの2規格あり (ダラシнкаプセル)
- * 2 250mg1瓶、500mg1瓶及び1g1瓶の3規格あり (ケミスボリン静注用)
- * 3 250mg1瓶及び500mg1瓶の2規格あり (チエナム筋注用)
- * 4 250mg1瓶、500mg1瓶及び500mg1キット(生理食塩液100mL付)の3規格あり (チエナム点滴用)
- * 5 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり (注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」)
- * 6 500mg1瓶及び1g1瓶の2規格あり (パセトクール静注用)
- * 7 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり (ピペユンシン注射用)
- * 8 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり (ホロサイルス静注用)

掲示事項等告示

別表第6の品名を変更するもの

| 番号 | 区分 | 現行収載名 | 変更収載名 | 備考 |
|----|-----|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 内用薬 | ザルツクラール細粒小児用100 | ㊞ ザルツクラール細粒小児用100 | |
| 2 | 内用薬 | ザルツクラール細粒200 | ㊞ ザルツクラール細粒200 | |
| 3 | 内用薬 | トレバンス錠25mg | ㊞ トレバンス錠25mg | |
| 4 | 内用薬 | アピリット錠50 | ㊞ アピリット錠50 | |
| 5 | 内用薬 | アピリット錠100 | ㊞ アピリット錠100 | |
| 6 | 内用薬 | アピリット錠200 | ㊞ アピリット錠200 | |
| 7 | 内用薬 | ゼグミューラー錠 | ㊞ ゼグミューラー錠 | |
| 8 | 内用薬 | ソラシロール錠 | ㊞ ソラシロール錠 | |
| 9 | 内用薬 | マリレオンN錠 | ㊞ マリレオンN錠 | |
| 10 | 内用薬 | メニエース | ㊞ メニエース | |
| 11 | 内用薬 | リンデロン錠 | ㊞ リンデロン錠 | |
| 12 | 注射薬 | ピシリアント注射用 | ㊞ ピシリアント注射用 | 1g1瓶及び2g1瓶の2規格あり |