

日医発521号（保120）
平成20年8月5日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
唐澤祥人

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

平成20年7月4日付厚生労働省告示第370号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、平成20年3月17日までに薬事法に基づき承認された、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等で薬価基準に収載申請のあった463品目が、薬価基準の別表に第11部追補（7）として収載されたものであります。

同時に、同日付保医発第0704001号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う留意事項が下記のとおり示されました。

また、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により薬価基準から削除依頼があった「局方品 塩酸ベニジピン錠4mg「CH」」等24品目が、同日付厚生労働省告示第371号で掲示事項等告示の別表第2に第6部追補（3）として収載され、経過措置品目（使用期限：平成21年3月31日限り）となりました。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌10月号に掲載を予定しております。

なお、同日付医政経発第0704001号厚生労働省医政局経済課長通知（以下「平成20年通知」という。〔別添3参照〕）により、日本製薬団体連合会会長に対して、平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応が示されております。

後発医薬品の安定供給に係る対応につきましては、そもそも平成18年3月

10日付医政発第0310003号厚生労働省医政局長通知（以下「平成18年通知」という。〔別添4参照〕）において、安定供給の要件が規定され、後発医薬品の製造販売業者はその遵守に努めるよう日本製薬団体連合会会長宛通知されていたところであります。

日本医師会としては、その当時ホームページ上で実施したアンケート調査（平成18年5～7月に実施）の結果などからみても、現場の医師の後発医薬品に対する不安が大きく信頼が定まっていなかったことから、平成18年通知を都道府県医師会へご連絡申し上げることは見送るという判断をさせていただいた経緯があります。

その後、中央社会保険医療協議会（中医協）において「後発品の使用促進」が平成20年度診療報酬改定の検討課題とされたことを踏まえ、平成19年9・10月に改めて本会で「後発医薬品の使用に関するアンケート調査」を実施したところ、①後発医薬品に全く問題がないわけではなく、現時点において全面的な使用促進を図ることはリスクが大きい、②処方せんにおいて銘柄指定するなど医師の裁量権と責任を明確にする必要があるとの結果となったところであります。

平成19年10月には、後発医薬品の安定供給、品質確保及び後発医薬品メーカーによる情報提供等に関する取組として「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」が示され、国及び関係者は当該取組を確実に履行するとの見解が示されたところでもあります。

更に、平成20年度診療報酬改定に際しては、2,200億円のシーリングの工面の問題も勘案の上、中医協において、処方権の全面的な尊重と処方せん様式（案）の変更を工夫することを前提に、処方せん様式の見直しに賛成するとともに、処方せん料の一本化による財源を勤務医の過重労働の解消に使うことを要請する等の判断を執行部としてさせていただいたところであります。

アクションプログラムの達成状況等につきましては、今後も引き続き注視していくこととなりますが、医療現場では未だ安定供給、品質確保及び後発医薬品メーカーによる情報提供等について問題があるとの指摘もなされております。

このように日本医師会として後発医薬品について未だ疑問があることは否めない状況にありますが、上述のような経緯・事情に鑑み、今般、後発医薬品の薬価基準収載に伴い日本製薬団体連合会会長宛に通知された平成20年通知につきましても情報提供することといたしましたので、平成18年通知と併せてご連絡申し上げます。

記

○ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」

- ① 本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。
- ア 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制
狭心症（慢性安定狭心症，不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（T I A），脳梗塞）
 - イ 冠動脈バイパス術（C A B G）あるいは経皮経管冠動脈形成術（P T C A）施行後における血栓・塞栓形成の抑制
 - ウ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）
- ② 既収載のアスピリン錠100「KN」，アスピリン腸溶錠100mg「マイラン」，アスピリン腸溶錠100mg「メルク」，ゼンアスピリン錠100，ニチアスピリン錠100，バイアスピリン錠100mg，アスファネート錠81mg，ニトギス錠81mg，バツサミン錠81mg，バファリン81mg錠，ファモター81mg錠についても①と同様の取扱いであること。

- (2) ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」，ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」，ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」，ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」，ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」，ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」

- ① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし，食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合，又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）」であること。

- ② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので，使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では，投与の際の食後血糖2時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法，運動療法に加えて経口血糖降下剤又はインスリン製剤を使用している患者では，投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は，血糖を定期的に検査するとともに，経過を十分に観察し，常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には，より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ，食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下剤若しくはインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には，本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

- (3) テルビナフィン錠125mg「タナベ」

- ① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。
- ② 本製剤の効能・効果において、「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤では治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(4) レボホリナート点滴静注用100mg「F」

- ① レボホリナート・フルオロウラシル療法は、臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており、臨床適用上、高度の危険性を伴うことから、本製剤については、緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。
- ② 本製剤は、胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。

(5) ブルバトシン注射液75mg

- ① 本製剤の効能・効果は、アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による敗血症、肺炎であり、MRSA感染症に対してのみ有用性が認められているものであること。
- ② 既記載のデコンタシン注射液75mg、デコンタシン注射液100mg、ハベカシン注射液25mg、ハベカシン注射液75mg、ハベカシン注射液100mg、ハベカシン注射液200mg、ブルバトシン注射液100mgについても①と同様の取扱いであること。

(6) シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」

- ① 本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現

等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

- ② 本製剤の使用上の注意に、「本剤の適用は、原則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有する患者、重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十分な臨床効果が得られない患者に限定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

以上

(添付資料)

1. 官報（平20. 7. 4 号外第146号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
（平20. 7. 4 保医発第0704001号 厚生労働省保険局医療課長通知）
3. 平成20年7月4日付けで薬価基準に掲載された後発医薬品の安定供給に係る対応について
（平20. 7. 4 医政経発第0704001号 厚生労働省医政局経済課長通知（日本製薬団体連合会会長宛））
4. 後発医薬品の安定供給について
（平18. 3. 10 医政発第0310003号 厚生労働省医政局長通知（日本製薬団体連合会会長宛））

明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

[告 示]

- 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働三七〇)
- 療拍規則及び薬拍規則並びに療拍基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三七二)

○厚生労働省告示第三百七十号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。

平成二十年七月四日

厚生労働大臣 舛添 要一

別表に第 11 番より水〇までの品名を。

第 11 部 追 補 (7)

内 用 薬

品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
アスピリン腸溶錠 100 mg 「ト ーワ」	100mg1錠	6.10
アムロジピン OD 錠 2.5 mg 「トーワ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン OD 錠 5 mg 「ト ーワ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 2.5 mg 「あす か」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「アメ ル」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「R L L」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「EM EC」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「イセ イ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「E P」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「イワ キ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「N S」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「N P」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「F」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「ME D」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「オー ハラ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「科 研」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「ガレ ン」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「K N」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「ケミ ファ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「コー ワ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「サワ イ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「サン ド」	2.5mg1錠	28.40

アムロジピン錠 2.5 mg 「J G」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「C H」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「タイ ヨー」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「タカ タ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「タナ ベ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「ツル ハラ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「T C K」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「TY K」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「ト ーワ」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「日医 工」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「P H」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「フ ソ	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「マイ ラン」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「明 治」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 2.5 mg 「Y D」	2.5mg1錠	28.40
アムロジピン錠 5 mg 「あす か」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「アメ ル」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「R L L」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「EME C」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「イセ イ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「EP」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「イワ キ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「NS」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「NP」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「F」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「ME D」	5mg1錠	52.90

アムロジピン錠 5 mg 「オー ハラ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「科研」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「ガレ ン」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「KN」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「ケミ ファ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「コー ワ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「サワ イ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「サン ド」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「J G」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「CH」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「タイ ヨー」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「タカ タ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「タナ ベ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「ツル ハラ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「T C K」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「TY K」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「ト ーワ」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「日医 工」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「PH」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「フ ソ	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「マイ ラン」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「明治」	5mg1錠	52.90
アムロジピン錠 5 mg 「Y D」	5mg1錠	52.90
(い)		
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 300 mg 「サワイ」	300mg1包	22.90
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 300 mg 「TCK」	300mg1包	19.40
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 300 mg 「TC」	300mg1包	19.90
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 300 mg 「日医工」	300mg1包	19.90

イコサペント酸エチル粒状カ プセル 600 mg 「サワイ」	600mg1包	45.80
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 600 mg 「TCK」	600mg1包	38.80
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 600 mg 「TC」	600mg1包	39.80
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 600 mg 「日医工」	600mg1包	39.80
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 900 mg 「サワイ」	900mg1包	68.70
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 900 mg 「TCK」	900mg1包	58.20
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 900 mg 「TC」	900mg1包	59.70
イコサペント酸エチル粒状カ プセル 900 mg 「日医工」	900mg1包	59.70
イソソルビド内用液 70 % 「あすか」	70%1mL	6.40
イソソルビド内用液 70 %分 包 30 mL 「あすか」	70%30mL1包	195.20
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「NS」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「NT」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「NP」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「JG」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「タイヨー」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「タナベ」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「TCK」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「TYK」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「PH」	50mg1錠	16.30
イトブリド塩酸塩錠 50 mg 「YD」	50mg1錠	16.30
イトラコナゾール錠 50 mg 「科研」	50mg1錠	202.70
イトラコナゾール錠 200 「M EEK」	200mg1錠	969.10

イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「EP」	2.5mg1錠	27.50
イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「オーハラ」	2.5mg1錠	27.50
イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「JG」	2.5mg1錠	27.50
イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「タイヨー」	2.5mg1錠	27.50
イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「TCK」	2.5mg1錠	27.50
イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「TYK」	2.5mg1錠	27.50
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「EP」	5mg1錠	54.90
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「オーハラ」	5mg1錠	54.90
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「JG」	5mg1錠	54.90
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「タイヨー」	5mg1錠	54.90
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「TCK」	5mg1錠	54.90
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「TYK」	5mg1錠	54.90
イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「EP」	10mg1錠	109.80
イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「オーハラ」	10mg1錠	109.80
イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「JG」	10mg1錠	109.80
イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「タイヨー」	10mg1錠	109.80
イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「TCK」	10mg1錠	109.80
イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「TYK」	10mg1錠	109.80
(え)		
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「SN」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「NS」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「サワイ」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「JG」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「タイヨー」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「TCK」	66.7%1g	19.50

エカベト Na 顆粒 66.7 % 「トーワ」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「マイラン」	66.7%1g	19.50
エカベト Na 顆粒 66.7 % 「YD」	66.7%1g	19.50
エナラプリルM錠 2.5 「EM EC」	2.5mg1錠	20.20
エナラプリルM錠 10 「EM EC」	10mg1錠	27.10
エバスチンOD錠 5 mg 「S N」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「N P」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「ME D」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「科 研」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「ケミ ファ」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「サワ イ」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「Z E」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「タイ ヨー」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「タカ タ」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「D K」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 5 mg 「日医 工」	5mg1錠	72.60
エバスチンOD錠 10 mg 「S N」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「N P」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「M ED」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「科 研」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「ケ ミファ」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「サ ワイ」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「Z E」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「タ イヨー」	10mg1錠	97.70
エバスチンOD錠 10 mg 「タ カタ」	10mg1錠	97.70

エバステンOD錠10mg「DK」	10mg1錠	97.70	ガスメットD錠20mg	20mg1錠	45.20	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	10mg1錠	26.10
エバステンOD錠10mg「H1医工」	10mg1錠	97.70	Ⓢ カフェイン水和物「ヨシダ」	1g	9.20	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	26.10
エバステン錠5mg「NS」	5mg1錠	72.60	カベルゴリン錠0.25mg「アメル」	0.25mg1錠	65.00	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「H1医工」	10mg1錠	26.10
エバステン錠5mg「MED」	5mg1錠	72.60	カベルゴリン錠1.0mg「アメル」	1mg1錠	219.40	(て)		
エバステン錠5mg「科研」	5mg1錠	72.60	カルボシステイン錠500mg「タイヨー」	500mg1錠	10.10	テルピナフィン錠125mg「タナベ」	125mg1錠	116.80
エバステン錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	72.60	カルボシステインドライシロップ33.3%「タイヨー」	33.3%1g	12.50	(と)		
エバステン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	72.60	(く)			トシル酸スプラタストカプセル50mg「CH」	50mg1カプセル	40.40
エバステン錠5mg「JG」	5mg1錠	72.60	クアゼバム錠15mg「サワイ」	15mg1錠	66.70	ドパコール錠50mg	1錠	8.00
エバステン錠5mg「CH」	5mg1錠	72.60	クアゼバム錠20mg「アメル」	20mg1錠	90.40	トラントーワ錠0.5mg	0.5mg1錠	29.90
エバステン錠5mg「タカタ」	5mg1錠	72.60	クアゼバム錠20mg「サワイ」	20mg1錠	80.70	(に)		
エバステン錠5mg「TCK」	5mg1錠	72.60	クアゼバム錠20mg「H1医工」	20mg1錠	96.30	ニザチジンカプセル75mg「タナベ」	75mg1カプセル	14.10
ニバステン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	72.60	Ⓢ クエン酸水和物「ヨシダ」	10g	15.00	ニザチジンカプセル150mg「タナベ」	150mg1カプセル	16.50
エバステン錠5mg「H1医工」	5mg1錠	72.60	Ⓢ 苦味チンキ「東豊」	10mL	19.30	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル	6.20
エバステン錠5mg「マイラン」	5mg1錠	72.60	グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」	1mg1包	615.70	ニフェジピンCR錠10mg「NT」	10mg1錠	12.00
エバステン錠5mg「YD」	5mg1錠	72.60	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg1包	1,111.80	ニフェジピンCR錠20mg「NT」	20mg1錠	22.40
エバステン錠10mg「NS」	10mg1錠	97.70	Ⓢ クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	200mg1錠	48.60	ニフェジピンCR錠40mg「NT」	40mg1錠	40.60
エバステン錠10mg「MED」	10mg1錠	97.70	クラリスロマイシンDS10%小児用「CH」	100mg1g	69.00	(の)		
エバステン錠10mg「科研」	10mg1錠	97.70	(け)			Ⓢ 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	10g	36.70
エバステン錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	97.70	経口用トロンピン細粒2万単位「サワイ」	20,000単位2g1包	879.30	(は)		
エバステン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	97.70	(さ)			ノイオミール錠50mg	50mg1錠	29.10
エバステン錠10mg「JG」	10mg1錠	97.70	ザクール錠10	10mg1錠	25.10	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg1錠	40.80
エバステン錠10mg「CH」	10mg1錠	97.70	(す)			ノルバスクOD錠5mg	5mg1錠	75.60
エバステン錠10mg「タカタ」	10mg1錠	97.70	スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	40.40	(は)		
エバステン錠10mg「TCK」	10mg1錠	97.70	Ⓢ スルピリン水和物「ヨシダ」	1g	9.10	Ⓢ ハッカ油「東豊」	1mL	19.20
エバステン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	97.70	(た)			バリエース発泡顆粒	1g	12.90
エバステン錠10mg「H1医工」	10mg1錠	97.70	タムソシン塩酸塩カプセル0.1mg「TCK」	0.1mg1カプセル	41.10	バリブライトLV	99.5%10g	15.40
エバステン錠10mg「マイラン」	10mg1錠	97.70	タムソシン塩酸塩カプセル0.2mg「TCK」	0.2mg1カプセル	69.70	ハルリーブカプセル0.1mg	0.1mg1カプセル	41.10
エバステン錠10mg「YD」	10mg1錠	97.70	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」	5mg1錠	15.00	ハルリーブカプセル0.2mg	0.2mg1カプセル	69.70
エバロース粒状カプセル300mg	300mg1包	19.90	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	15.00	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」	500mg1瓶	2,333.00
エバロース粒状カプセル600mg	600mg1包	39.80	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	15.00	(ひ)		
エバロース粒状カプセル900mg	900mg1包	59.70	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「H1医工」	5mg1錠	15.00	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	25mg1カプセル	30.40
Ⓢ エピプロスタット配合錠DB	1錠	54.20				ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」	50mg1カプセル	50.70
Ⓢ 塩酸ベニジピン錠8mg「マイラン」	8mg1錠	92.00						
(か)								
ガスメットD錠10mg	10mg1錠	18.20						

(ふ)											
ファミジンD錠 10 mg 「M ED」	10mg1錠	16.70	ボグリボースOD錠 0.3 mg 「タカタ」	0.3mg1錠	36.50	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」	25mg1錠	32.10			
ファミジンD錠 20 mg 「M ED」	20mg1錠	26.80	ボグリボースOD錠 0.3 mg 「日医工」	0.3mg1錠	34.60	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「J G」	25mg1錠	32.10			
ブシラミン錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	23.90	ポラブレジック顆粒 15 % 「SN」	15%1 g	59.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「タイヨー」	25mg1錠	32.10			
ブラバスタチンNa塩錠 5 mg 「タナベ」	5mg1錠	18.60	ポラブレジック顆粒 15 % 「NS」	15%1 g	59.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「TYK」	25mg1錠	32.10			
ブラバスタチンNa塩錠 10 mg 「タナベ」	10mg1錠	27.80	ポラブレジック顆粒 15 % 「CH」	15%1 g	59.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「トーワ」	25mg1錠	32.10			
ブラバスタチンナトリウム錠 5 mg 「NP」	5mg1錠	18.60	ポラブレジック顆粒 15 % 「タイヨー」	15%1 g	59.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「日医工」	25mg1錠	32.10			
ブラバスタチンナトリウム錠 10 mg 「NP」	10mg1錠	27.80	ポラブレジック顆粒 15 % 「マイラン」	15%1 g	59.00	(め)					
ブランルカストDS 10 % 「TCK」	10%1 g	53.90	ポラブレジック顆粒 15 % 「YD」	15%1 g	59.00	メサラジン錠 250 mg 「AK P」	250mg1錠	41.60			
フリバスOD錠 25 mg	25mg1錠	60.00	(ま)								
ブレドリック錠 0.5	0.5mg1錠	29.90	マグラックス錠 300 mg	300mg1錠	6.10	メサラジン錠 250 mg 「F」	250mg1錠	41.60			
プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「タナベ」	10mg1錠	22.40	マグラックス錠 400 mg	400mg1錠	6.10	メサラジン錠 250 mg 「マイラン」	250mg1錠	41.60			
プロピベリン塩酸塩錠 20 mg 「タナベ」	20mg1錠	60.40	マーズレン配合錠 0.5 ES	1錠	12.90	メナテトレノンカプセル 15 mg 「トーワ」	15mg1カプセル	26.50			
㊦ プロモバレリル尿素「ヨシダ」	1 g	10.40	(み)								
(へ)											
㊦ ベンジピン塩酸塩錠 2 mg 「CH」	2mg1錠	17.30	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「アメル」	15mg1錠	21.60	メナテトレノンカプセル 15 mg 「日医工」	15mg1カプセル	26.50			
㊦ ベンジピン塩酸塩錠 4 mg 「CH」	4mg1錠	30.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「AFP」	15mg1錠	21.60	メルブラール粒状カプセル 300 mg	300mg1包	19.90			
㊦ ベンジピン塩酸塩錠 8 mg 「NPI」	8mg1錠	78.30	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「NT」	15mg1錠	21.60	メルブラール粒状カプセル 600 mg	600mg1包	39.80			
㊦ ベンジピン塩酸塩錠 8 mg 「OME」	8mg1錠	67.70	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「NP」	15mg1錠	21.60	メルブラール粒状カプセル 900 mg	900mg1包	59.70			
㊦ ベンジピン塩酸塩錠 8 mg 「CH」	8mg1錠	48.50	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」	15mg1錠	21.60	メロキシカム錠 5 mg 「アメル」	5mg1錠	34.20			
㊦ ベンジピン塩酸塩錠 8 mg 「日医工」	8mg1錠	73.90	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「JG」	15mg1錠	21.60	メロキシカム錠 5 mg 「EMEC」	5mg1錠	34.20			
㊦ ベニトワ錠 8 mg	8mg1錠	83.60	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「タイヨー」	15mg1錠	21.60	メロキシカム錠 5 mg 「NT」	5mg1錠	34.20			
㊦ ベンタサ錠 500	500mg1錠	118.80	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「TYK」	15mg1錠	21.60	メロキシカム錠 5 mg 「NP」	5mg1錠	34.20			
(ほ)											
ボグリボースOD錠 0.2 mg 「MEEK」	0.2mg1錠	30.70	ミルナシブラン塩酸塩錠 15 mg 「日医工」	15mg1錠	21.60	メロキシカム錠 5 mg 「サワイ」	5mg1錠	34.20			
ボグリボースOD錠 0.2 mg 「タカタ」	0.2mg1錠	25.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	25mg1錠	32.10	メロキシカム錠 5 mg 「JG」	5mg1錠	34.20			
ボグリボースOD錠 0.2 mg 「日医工」	0.2mg1錠	25.00	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「AFP」	25mg1錠	32.10	メロキシカム錠 5 mg 「タイヨー」	5mg1錠	34.20			
ボグリボースOD錠 0.3 mg 「MEEK」	0.3mg1錠	39.50	ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「NT」	25mg1錠	32.10	メロキシカム錠 5 mg 「タカタ」	5mg1錠	34.20			
			ミルナシブラン塩酸塩錠 25 mg 「NP」	25mg1錠	32.10	メロキシカム錠 5 mg 「タナベ」	5mg1錠	34.20			

メロキシカム錠 5 mg 「TC K」	5mg1錠	34.20
メロキシカム錠 5 mg 「TY K」	5mg1錠	34.20
メロキシカム錠 5 mg 「トーフ」	5mg1錠	34.20
メロキシカム錠 5 mg 「日医工」	5mg1錠	34.20
メロキシカム錠 5 mg 「ユートク」	5mg1錠	34.20
メロキシカム錠 5 mg 「YD」	5mg1錠	34.20
メロキシカム錠 10 mg 「アメル」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「EM EC」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「NT」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「NP」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「NP I」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「科研」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「ケミファ」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「サワイ」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「JG」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「タイヨー」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「タカタ」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「タナベ」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「TC K」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「TY K」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「トーフ」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「ユートク」	10mg1錠	52.70
メロキシカム錠 10 mg 「YD」	10mg1錠	52.70
メロキシカム速崩錠 5 mg 「日本臓器」	5mg1錠	34.20
メロキシカム速崩錠 10 mg 「日本臓器」	10mg1錠	52.70
(り)		
リスベリドン細粒 1% 「タカタ」	1%1g	164.40

リスベリドン錠 0.5 mg 「ヨシトミ」	0.5mg1錠	15.30
リスベリドン錠 1 mg 「タカタ」	1mg1錠	16.30
リスベリドン錠 2 mg 「タカタ」	2mg1錠	32.10
リスベリドン錠 3 mg 「NT」	3mg1錠	34.30
リスベリドン錠 3 mg 「NP」	3mg1錠	71.90
リスベリドン錠 3 mg 「サワイ」	3mg1錠	78.50
リスベリドン錠 3 mg 「サンド」	3mg1錠	78.50
リスベリドン錠 3 mg 「タカタ」	3mg1錠	50.50
リスベリドン錠 3 mg 「ヨシトミ」	3mg1錠	73.30
リスベリドン内用液分包 0.5 mg 「アメル」	0.1%0.5mL1包	43.20
リスベリドン内用液分包 2 mg 「アメル」	0.1%2mL1包	156.00
リスベリドン内用液分包 3 mg 「アメル」	0.1%3mL1包	227.10
リスベリドン内用液 1 mg/mL 「タカタ」	0.1%1mL	81.20
リスベリドン内用液 1 mg/mL 「トーフ」	0.1%1mL	81.20
⑤ リン酸水素カルシウム水和物 「ヨシダ」	10g	15.10
(る)		
ルーラン錠 16 mg	16mg1錠	80.80
(れ)		
レマルク錠 50	50mg1錠	21.40
(ろ)		
ロレナック	1袋	674.90
注 射 薬		
品 名	規格単位	薬価
(い)		
1%ディプリバン注	1g100mL1瓶	3.086
(え)		
HMG注射用 75 IU 「フェリング」	75単位1瓶(溶解液付)	1.305
エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	100mg5mL1瓶	5.048
エビルピシン塩酸塩注射用 10 mg 「サワイ」	10mg1瓶	3.970

エビルピシン塩酸塩注射用 50 mg 「サワイ」	50mg1瓶	18.502
(お)		
大塚生食注 2 ポート 50 mL	50mL1キット	231
大塚糖液 5% 2 ポート 50 mL	5%50mL1キット	234
オザグレル Na 注射液 20 mg シリンジ 「サワイ」	20mg1mL1筒	703
オザグレル Na 注射液 40 mg シリンジ 「サワイ」	40mg2mL1筒	1.069
オザグレル Na 注射液 80 mg シリンジ 「サワイ」	80mg4mL1筒	1.655
(か)		
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 5 mL 「SN」	37.14%5mL1筒	4.626
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 5 mL 「DK」	37.14%5mL1筒	4.626
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 5 mL 「タイヨー」	37.14%5mL1筒	4.626
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 10 mL 「SN」	37.14%10mL1筒	6.477
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 10 mL 「DK」	37.14%10mL1筒	6.477
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 10 mL 「タイヨー」	37.14%10mL1筒	6.477
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 15 mL 「SN」	37.14%15mL1筒	7.920
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 15 mL 「DK」	37.14%15mL1筒	7.920
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 15 mL 「タイヨー」	37.14%15mL1筒	7.920
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 20 mL 「SN」	37.14%20mL1筒	9.150
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 20 mL 「DK」	37.14%20mL1筒	9.150
ガドベンテト酸メグルミン静注液 37.14% シリンジ 20 mL 「タイヨー」	37.14%20mL1筒	9.150
(く)		
グラニセトン静注液 1 mg 「サワイ」	1mg1mL1筒	1.689

						外 用 薬		
						品 名	規格単位	薬価 円
グラニセトロン静注液 1 mg 「トーワ」	1mg1mL1管	1,685	(な)					
グラニセトロン静注液 3 mg 「サワイ」	3mg3mL1管	3,095	ナスバルン静注用 0.5 g (500mg)1瓶	613		(あ)		
グラニセトロン静注液 3 mg シ リンジ「サワイ」	3mg3mL1筒	3,188	(に)			アズレンラがい液 4% ケン エー」	4%1mL	48.80
グラニセトロン点滴静注液 3 mg バッグ「サワイ」	3mg100mL1袋	4,568	ニコランジル点滴静注用 2 mg 「F」	2mg1瓶	241	アドフィードバップ 80 mg	20cm×14cm1枚	36.00
グラニセトロン点滴静注液 3 mg バッグ「BX」	3mg100mL1袋	4,607	ニコランジル点滴静注用 12 mg 「F」	12mg1瓶	1,096	(い)		
グラニセトロン点滴静注液 3 mg バッグ「AFP」	3mg100mL1袋	3,192	ニコランジル点滴静注用 48 mg 「F」	48mg1瓶	3,798	イオダインスクラブ液 7.5 %	7.5%10mL	26.70
グラニセトロン点滴静注液 3 mg バッグ「タイヨー」	3mg100mL1袋	4,349	(は)			(え)		
グラニセトロン点滴静注液 3 mg バッグ「NK」	3mg100mL1袋	3,192	ハイコート注 20 mg (0.4 %)	20mg1管	276	㊦ 液状フェノール「東豊」	10mL	13.10
グラニセトロン点滴静注 3 mg バッグ「HK」	3mg100mL1袋	3,192	バイステージ注 300 シリンジ 50 mL	61.24%50mL1筒	3,262	㊦ エタノール「東豊」	10mL	13.60
グリセリン F 注	500mL1瓶	416	バイステージ注 300 シリンジ 80 mL	61.24%80mL1筒	4,537	(お)		
(し)			バイステージ注 370 シリンジ 50 mL	75.52%50mL1筒	3,890	オフロキサシゲル化点眼液 0.3%「わかもと」	0.3%1mL	90.70
シプロフロキサシン点滴静注 液 200 mg 「ケミファ」	200mg100mL1袋	1,762	バイステージ注 370 シリンジ 80 mL	75.52%80mL1筒	4,540	(か)		
シプロフロキサシン点滴静注 液 200 mg 「タイヨー」	200mg100mL1袋	1,762	パミドロン酸二 Na 点滴静注 用 15 mg 「サワイ」	15mg1瓶	6,782	㊦ カリ石ケン「東豊」	10 g	15.40
シプロフロキサシン点滴静注 液 200 mg 「DK」	200mg100mL1袋	1,762	パミドロン酸二 Na 点滴静注 用 30 mg 「サワイ」	30mg1瓶	14,381	(く)		
シプロフロキサシン点滴静注 液 300 mg 「ケミファ」	300mg150mL1袋	2,229	(ひ)			㊦ グリセリンカリ液「東豊」	10mL	13.00
シプロフロキサシン点滴静注 液 300 mg 「タイヨー」	300mg150mL1袋	2,229	ビルシカイニド塩酸塩静注 50 mg 「イセイ」	50mg5mL1管	615	㊦ グリセリン「東豊」	10mL	12.40
シプロフロキサシン点滴静注 液 300 mg 「DK」	300mg150mL1袋	2,229	ビルシカイニド塩酸塩静注 50 mg 「YD」	50mg5mL1管	615	(け)		
(せ)			(ふ)			ケトパミン外用スプレー 2 %	2%1 g	59.40
セフトリアキソンナトリウム 静注用 0.5 g 「タイヨー」	500mg1瓶	436	㊦ ブルバトシン注射液 75 mg	75mg1.5mL1管	3,085	ケトプロフェンバップ 60 mg 「ラクール」	20cm×14cm1枚	23.60
(ち)			フルマゼニル静注液 0.5 mg 「サワイ」	0.5mg5mL1管	2,464	(し)		
㊦ チェベネム点滴静注用 0.25 g	250mg1瓶	981	フルマゼニル静注液 0.5 mg 「タイヨー」	0.5mg5mL1管	2,464	㊦ 消毒用エタノール「東豊」	10mL	13.00
(て)			(み)			(す)		
テイコプラニン点滴静注用 200 mg 「NP」	200mg1瓶	5,174	ミダゾラム注射液 10 mg 「タ イヨー」	10mg2mL1管	103	スカイロン点鼻液 50 μg 56 噴 霧用	4.08mg3mL1瓶	1,429.50
テイコプラニン点滴静注用 200 mg 「日医工」	200mg1瓶	5,174	ミリノン静注液 10 mg 「タ イヨー」	10mg10mL1管	4,234	スマルテープ 70 mg	10cm×14cm1枚	19.90
テトカイン「杏林」20 mg	20mg1瓶	89	(れ)			(せ)		
(と)			レボホリナート点滴静注用 100 mg 「F.I」	100mg1瓶	6,188	ゼボラステープ 20 mg	7cm×10cm1枚	14.30
透析用ヘパリン Na 注 250 単 位/mL 「NS」 20 mL	5,000単位20mL1管	131				ゼボラステープ 40 mg	10cm×14cm1枚	22.50
						(ち)		
						チモレート P F 点眼液 0.25 %	0.25%1mL	90.30
						チモレート P F 点眼液 0.5 %	0.5%1mL	128.40
						㊦ チンク油「東豊」	10 g	18.30
						(つ)		
						ツロプテロールテープ 0.5 mg 「SN」	0.5mg1枚	31.50
						ツロプテロールテープ 1 mg 「SN」	1mg1枚	44.50

ツロプテロールテープ 2mg 「SN」	2mg1枚	63.50
(ひ)		
㊟ 水酢酸「東豊」	10g	9.10
(ふ)		
ファビ点鼻液 50μg 28噴霧用	2.04mg4mL1瓶	676.10
㊟ フェノール・亜鉛華リニメント「東豊」	10g	16.50
㊟ フェノール「東豊」	10mL	14.00
フェルナビオンテープ 35	7cm×10cm1枚	10.50
㊟ 複方ヨード・グリセリン「東豊」	10mL	16.90
フルチカゾン点鼻液 25μg小児用「アメル」56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	725.80
フルチカゾン点鼻液 25μg小児用「イセイ」56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	725.80

フルチカゾン点鼻液 25μg小児用「サワイ」56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	725.80
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 25μg小児用「PII」56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	725.80
フルチカノーズ点鼻液 50μg 56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	1,393.80
プロナック点眼液 0.1%	0.1%1mL	121.70
(へ)		
ベクロメタゾン鼻用パウダー 25μg「トローワ」	1.50mg0.9087g1瓶	969.40
(ほ)		
ポピヨドン液 10%	10%10mL	14.90
(む)		
㊟ 無水エタノール「東豊」	10mL	10.80

(よ)		
㊟ ヨードチンキ「東豊」	10mL	17.30
(れ)		
レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025%「三和」	0.025%1mL	127.10
レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025%「TOA」	0.025%1mL	127.10
レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025%「わかもと」	0.025%1mL	127.10
レボカバステチン点眼液 0.025%「サワイ」	0.025%1mL	127.10
レボカバステチン点眼液 0.025%「TS」	0.025%1mL	127.10
レボプロノール塩酸塩点眼液 0.5%「ニッテン」	0.5%1mL	366.50

○厚生労働省告示第三五七十一号

医薬品製造業及び医薬品販売業担当規則（昭和二十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険業員及び保険業別師業務担当規則（昭和二十二年厚生省令第十六号）第九條本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第二十一條本文の規定に基づき、療担規則及び業担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第三五七号）の一部を次のように改正する。

平成二十年七月四日

厚生労働大臣 舛添 要一

別表第三に第六号として次のように加える。

第6部 追 補 (3)

品 名	規 格 単 位
(え)	
㊟ 塩酸ベニジピン錠 4mg「CH」	4mg1錠
(か)	
㊟ カフェイン「ヨシダ」	1g
(く)	
㊟ クエン酸「ヨシダ」	10g
㊟ ※苦味チンキ（東豊）	10mL
(す)	
㊟ スルピリン「ヨシダ」	1g
(に)	
㊟ 乳酸カルシウム「ヨシダ」	10g
(は)	
㊟ ※ハッカ油（東豊）	1mL

品 名	規 格 単 位
(ふ)	
㊟ プロムワレルリル尿素「ヨシダ」	1g
(り)	
㊟ リン酸水素カルシウム「ヨシダ」	10g
外 用 薬	
(え)	
㊟ ※液状フェノール（東豊）	10mL
㊟ ※エタノール（東豊）	10mL
(か)	
㊟ ※カリ石ケン（東豊）	10g
(く)	
㊟ ※グリセリンカリ液（東豊）	10mL
㊟ ※グリセリン（東豊）	10mL
(し)	
㊟ ※消毒用エタノール（東豊）	10mL

(ち)	
㊟ ※チンク油（東豊）	10g
(ひ)	
㊟ ※水酢酸（東豊）	10g
(ふ)	
㊟ ※フェノール・亜鉛華リニメント（東豊）	10g
㊟ ※フェノール（東豊）	10mL
㊟ ※複方ヨード・グリセリン（東豊）	10mL
プロナック点眼液	0.1%1mL
(ほ)	
ポピヨドン液	10%10mL
(む)	
㊟ ※無水エタノール（東豊）	10mL
(よ)	
㊟ ※ヨードチンキ（東豊）	10mL

地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等について」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部が平成20年7月4日付け厚生労働省告示第370号及び第371号をもって改正され、告示の日から適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、関係者に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成20年3月17日までに薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬355品目、注射薬64品目及び外用薬44品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	8,594	4,232	3,002	40	15,868

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」

① 本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

ア 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（T I A）、脳梗塞）

イ 冠動脈バイパス術（C A B G）あるいは経皮経管冠動脈形成術（P T C A）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

ウ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

② 既記載のアスピリン錠100「KN」、アスピリン腸溶錠100mg「マイラン」、アスピリン腸溶錠100mg「メルク」、ゼンアスピリン錠100、ニチアスピリン錠100、バイアスピリン錠100mg、アスファネート錠81mg、ニトギス錠81mg、バッサミン錠81mg、パファリン81mg錠、ファモター81mg錠についても①と同様の取扱いであること。

(2) ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」、ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」、ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」、ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」、ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」、ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」

① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）」であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では、投与の際の食後血糖2時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法、運動療法に加えて経口血糖降下剤又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下剤若しくはインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

(3) テルビナフィン錠125mg「タナベ」

① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果において、「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤では治療困難

な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(4) レボホリナート点滴静注用100mg「F」

- ① レボホリナート・フルオロウラシル療法は、臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており、臨床適用上、高度の危険性を伴うことから、本製剤については、緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。
- ② 本製剤は、胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。

(5) ブルバトシン注射液75mg

- ① 本製剤の効能・効果は、アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による敗血症、肺炎であり、MRSA感染症に対してのみ有用性が認められているものであること。
- ② 既記載のデコンタシン注射液75mg、デコンタシン注射液100mg、ハベカシン注射液25mg、ハベカシン注射液75mg、ハベカシン注射液100mg、ハベカシン注射液200mg、ブルバトシン注射液100mgについても①と同様の取扱いであること。

(6) シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」

- ① 本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤の使用上の注意に、「本剤の適用は、原則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有する患者、重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十分な臨床効果が得られない患者に限定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

3 揭示事項等告示の一部改正について

(1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬9品目及び外用薬15品目）について、揭示事項等告示の別表第2に収載し、平成21年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により揭示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	482	447	294	0	1,223

薬価基準告示(平成20年7月4日)

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
1	アスピリン腸溶錠100mg「トーフ」	アスピリン	100mg1錠	6.10	○
2	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
3	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
4	アムロジピン錠2.5mg「あすか」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
5	アムロジピン錠2.5mg「アメル」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
6	アムロジピン錠2.5mg「RLL」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
7	アムロジピン錠2.5mg「EMEC」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
8	アムロジピン錠2.5mg「イセイ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
9	アムロジピン錠2.5mg「EP」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
10	アムロジピン錠2.5mg「イワキ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
11	アムロジピン錠2.5mg「NS」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
12	アムロジピン錠2.5mg「NP」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
13	アムロジピン錠2.5mg「F」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
14	アムロジピン錠2.5mg「MED」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
15	アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
16	アムロジピン錠2.5mg「科研」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
17	アムロジピン錠2.5mg「ガレン」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
18	アムロジピン錠2.5mg「KN」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
19	アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
20	アムロジピン錠2.5mg「コーワ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
21	アムロジピン錠2.5mg「サワイ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
22	アムロジピン錠2.5mg「サンド」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
23	アムロジピン錠2.5mg「JG」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
24	アムロジピン錠2.5mg「CH」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
25	アムロジピン錠2.5mg「タイヨー」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
26	アムロジピン錠2.5mg「タカタ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
27	アムロジピン錠2.5mg「タナベ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
28	アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
29	アムロジピン錠2.5mg「TCK」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
30	アムロジピン錠2.5mg「TYK」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
31	アムロジピン錠2.5mg「トーフ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
32	アムロジピン錠2.5mg「日医工」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
33	アムロジピン錠2.5mg「PH」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
34	アムロジピン錠2.5mg「フソー」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
35	アムロジピン錠2.5mg「マイラン」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
36	アムロジピン錠2.5mg「明治」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
37	アムロジピン錠2.5mg「YD」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	28.40	○
38	アムロジピン錠5mg「あすか」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
39	アムロジピン錠5mg「アメル」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
40	アムロジピン錠5mg「RLL」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
41	アムロジピン錠5mg「EMEC」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
42	アムロジピン錠5mg「イセイ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
43	アムロジピン錠5mg「EP」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
44	アムロジピン錠5mg「イワキ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
45	アムロジピン錠5mg「NS」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
46	アムロジピン錠5mg「NP」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
47	アムロジピン錠5mg「F」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
48	アムロジピン錠5mg「MED」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
49	アムロジピン錠5mg「オーハラ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
50	アムロジピン錠5mg「科研」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
51	アムロジピン錠5mg「ガレン」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
52	アムロジピン錠5mg「KN」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
53	アムロジピン錠5mg「ケミファ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
54	アムロジピン錠5mg「コーワ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
55	アムロジピン錠5mg「サワイ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
56	アムロジピン錠5mg「サンド」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
57	アムロジピン錠5mg「JG」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
58	アムロジピン錠5mg「CH」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
59	アムロジピン錠5mg「タイヨー」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
60	アムロジピン錠5mg「タカタ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
61	アムロジピン錠5mg「タナベ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
62	アムロジピン錠5mg「ツルハラ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
63	アムロジピン錠5mg「TCK」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
64	アムロジピン錠5mg「TYK」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
65	アムロジピン錠5mg「トーワ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
66	アムロジピン錠5mg「日医工」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
67	アムロジピン錠5mg「PH」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
68	アムロジピン錠5mg「フソー」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
69	アムロジピン錠5mg「マイラン」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
70	アムロジピン錠5mg「明治」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
71	アムロジピン錠5mg「YD」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	52.90	○
72	イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」	イコサペント酸エチル	300mg1包	22.90	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
73	イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「TCK」	イコサベント酸エチル	300mg1包	19.40	○
74	イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」	イコサベント酸エチル	300mg1包	19.90	○
75	イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」	イコサベント酸エチル	300mg1包	19.90	○
76	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	イコサベント酸エチル	600mg1包	45.80	○
77	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「TCK」	イコサベント酸エチル	600mg1包	38.80	○
78	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	イコサベント酸エチル	600mg1包	39.80	○
79	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	イコサベント酸エチル	600mg1包	39.80	○
80	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサベント酸エチル	900mg1包	68.70	○
81	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TCK」	イコサベント酸エチル	900mg1包	58.20	○
82	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	イコサベント酸エチル	900mg1包	59.70	○
83	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	900mg1包	59.70	○
84	イソソルビド内用液70%「あすか」	イソソルビド	70%1mL	6.40	○
85	イソソルビド内用液70%分包30mL「あすか」	イソソルビド	70%30mL1包	195.20	○
86	イトブリド塩酸塩錠50mg「NS」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
87	イトブリド塩酸塩錠50mg「NT」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
88	イトブリド塩酸塩錠50mg「NP」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
89	イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
90	イトブリド塩酸塩錠50mg「JG」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
91	イトブリド塩酸塩錠50mg「タイヨー」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
92	イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
93	イトブリド塩酸塩錠50mg「TCK」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
94	イトブリド塩酸塩錠50mg「TYK」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
95	イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
96	イトブリド塩酸塩錠50mg「日医工」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
97	イトブリド塩酸塩錠50mg「PH」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
98	イトブリド塩酸塩錠50mg「YD」	塩酸イトブリド	50mg1錠	16.30	○
99	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	50mg1錠	202.70	○
100	イトラコナゾール錠200「MEEK」	イトラコナゾール	200mg1錠	969.10	○
101	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「EP」	塩酸イミダプリル	2.5mg1錠	27.50	○
102	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	塩酸イミダプリル	2.5mg1錠	27.50	○
103	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「JG」	塩酸イミダプリル	2.5mg1錠	27.50	○
104	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	塩酸イミダプリル	2.5mg1錠	27.50	○
105	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」	塩酸イミダプリル	2.5mg1錠	27.50	○
106	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TYK」	塩酸イミダプリル	2.5mg1錠	27.50	○
107	イミダプリル塩酸塩錠5mg「EP」	塩酸イミダプリル	5mg1錠	54.90	○
108	イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	塩酸イミダプリル	5mg1錠	54.90	○
109	イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」	塩酸イミダプリル	5mg1錠	54.90	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
110	イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」	塩酸イミダプリル	5mg1錠	54.90	○
111	イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」	塩酸イミダプリル	5mg1錠	54.90	○
112	イミダプリル塩酸塩錠5mg「TYK」	塩酸イミダプリル	5mg1錠	54.90	○
113	イミダプリル塩酸塩錠10mg「EP」	塩酸イミダプリル	10mg1錠	109.80	○
114	イミダプリル塩酸塩錠10mg「オーハラ」	塩酸イミダプリル	10mg1錠	109.80	○
115	イミダプリル塩酸塩錠10mg「JG」	塩酸イミダプリル	10mg1錠	109.80	○
116	イミダプリル塩酸塩錠10mg「タイヨー」	塩酸イミダプリル	10mg1錠	109.80	○
117	イミダプリル塩酸塩錠10mg「TCK」	塩酸イミダプリル	10mg1錠	109.80	○
118	イミダプリル塩酸塩錠10mg「TYK」	塩酸イミダプリル	10mg1錠	109.80	○
119	エカベトNa顆粒66.7%「SN」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
120	エカベトNa顆粒66.7%「NS」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
121	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
122	エカベトNa顆粒66.7%「JG」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
123	エカベトNa顆粒66.7%「タイヨー」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
124	エカベトNa顆粒66.7%「TCK」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
125	エカベトNa顆粒66.7%「トーワ」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
126	エカベトNa顆粒66.7%「マイラン」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
127	エカベトNa顆粒66.7%「YD」	エカベトナトリウム	66.7%1g	19.50	○
128	エナラプリルM錠2.5「EMEC」	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠	20.20	○
129	エナラプリルM錠10「EMEC」	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	27.10	○
130	エバスチンOD錠5mg「SN」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
131	エバスチンOD錠5mg「NP」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
132	エバスチンOD錠5mg「MED」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
133	エバスチンOD錠5mg「科研」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
134	エバスチンOD錠5mg「ケミファ」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
135	エバスチンOD錠5mg「サワイ」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
136	エバスチンOD錠5mg「ZE」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
137	エバスチンOD錠5mg「タイヨー」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
138	エバスチンOD錠5mg「タカタ」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
139	エバスチンOD錠5mg「DK」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
140	エバスチンOD錠5mg「日医工」	エバスチン	5mg1錠	72.60	○
141	エバスチンOD錠10mg「SN」	エバスチン	10mg1錠	97.70	○
142	エバスチンOD錠10mg「NP」	エバスチン	10mg1錠	97.70	○
143	エバスチンOD錠10mg「MED」	エバスチン	10mg1錠	97.70	○
144	エバスチンOD錠10mg「科研」	エバスチン	10mg1錠	97.70	○
145	エバスチンOD錠10mg「ケミファ」	エバスチン	10mg1錠	97.70	○
146	エバスチンOD錠10mg「サワイ」	エバスチン	10mg1錠	97.70	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
147	エバステンOD錠10mg「ZE」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
148	エバステンOD錠10mg「タイヨー」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
149	エバステンOD錠10mg「タカタ」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
150	エバステンOD錠10mg「DK」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
151	エバステンOD錠10mg「日医工」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
152	エバステン錠5mg「NS」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
153	エバステン錠5mg「MED」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
154	エバステン錠5mg「科研」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
155	エバステン錠5mg「ケミファ」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
156	エバステン錠5mg「サワイ」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
157	エバステン錠5mg「JG」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
158	エバステン錠5mg「CH」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
159	エバステン錠5mg「タカタ」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
160	エバステン錠5mg「TCK」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
161	エバステン錠5mg「トーワ」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
162	エバステン錠5mg「日医工」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
163	エバステン錠5mg「マイラン」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
164	エバステン錠5mg「YD」	エバステン	5mg1錠	72.60	○
165	エバステン錠10mg「NS」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
166	エバステン錠10mg「MED」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
167	エバステン錠10mg「科研」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
168	エバステン錠10mg「ケミファ」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
169	エバステン錠10mg「サワイ」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
170	エバステン錠10mg「JG」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
171	エバステン錠10mg「CH」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
172	エバステン錠10mg「タカタ」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
173	エバステン錠10mg「TCK」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
174	エバステン錠10mg「トーワ」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
175	エバステン錠10mg「日医工」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
176	エバステン錠10mg「マイラン」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
177	エバステン錠10mg「YD」	エバステン	10mg1錠	97.70	○
178	エパロース粒状カプセル300mg	イコサベント酸エチル	300mg1包	19.90	○
179	エパロース粒状カプセル600mg	イコサベント酸エチル	600mg1包	39.80	○
180	エパロース粒状カプセル900mg	イコサベント酸エチル	900mg1包	59.70	○
181	エピプロスタット配合錠DB	オウチカザリエキス・ハコヤナキエキス 配合剤	1錠	54.20	
182	Ⓢ 塩酸ベニジピン錠8mg「マイラン」	塩酸ベニジピン	8mg1錠	92.00	○
183	ガスメットD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	18.20	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後免医薬品
184	ガスメットD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	45.20	○
185	㊦カフェイン水和物「ヨシダ」	カフェイン	1g	9.20	
186	カベルゴリン錠0.25mg「アメル」	カベルゴリン	0.25mg1錠	65.00	○
187	カベルゴリン錠1.0mg「アメル」	カベルゴリン	1mg1錠	219.40	○
188	カルボシステイン錠500mg「タイヨー」	カルボシステイン	500mg1錠	10.10	○
189	カルボシステインドライシロップ33.3%「タイヨー」	カルボシステイン	33.3%1g	12.50	○
190	クアゼパム錠15mg「サワイ」	クアゼパム	15mg1錠	66.70	○
191	クアゼパム錠20mg「アメル」	クアゼパム	20mg1錠	90.40	○
192	クアゼパム錠20mg「サワイ」	クアゼパム	20mg1錠	80.70	○
193	クアゼパム錠20mg「日医工」	クアゼパム	20mg1錠	96.30	○
194	㊦クエン酸水和物「ヨシダ」	クエン酸	10g	15.00	
195	㊦苦味チンキ「東豊」	苦味チンキ	10mL	19.30	
196	グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」	塩酸グラニセトロン	1mg1包	615.70	○
197	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	塩酸グラニセトロン	2mg1包	1,111.80	○
198	㊦クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	48.60	○
199	クラリスロマイシンDS10%小児用「CH」	クラリスロマイシン	100mg1g	69.00	○
200	経口用トロンピン細粒2万単位「サワイ」	トロンピン	20,000単位2g1包	879.30	○
201	ザクール錠10	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	25.10	○
202	スプラタストシル酸塩カプセル50mg「サワイ」	トシル酸スプラタスト	50mg1カプセル	40.40	○
203	㊦スルピリン水和物「ヨシダ」	スルピリン	1g	9.10	
204	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「TCK」	塩酸タムスロシン	0.1mg1カプセル	41.10	○
205	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「TCK」	塩酸タムスロシン	0.2mg1カプセル	69.70	○
206	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「アメル」	クエン酸タンドスピロン	5mg1錠	15.00	○
207	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」	クエン酸タンドスピロン	5mg1錠	15.00	○
208	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「トーワ」	クエン酸タンドスピロン	5mg1錠	15.00	○
209	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「日医工」	クエン酸タンドスピロン	5mg1錠	15.00	○
210	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	クエン酸タンドスピロン	10mg1錠	26.10	○
211	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	クエン酸タンドスピロン	10mg1錠	26.10	○
212	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」	クエン酸タンドスピロン	10mg1錠	26.10	○
213	テルピナフィン錠125mg「タナベ」	塩酸テルピナフィン	125mg1錠	116.80	○
214	トシル酸スプラタストカプセル50mg「CH」	トシル酸スプラタスト	50mg1カプセル	40.40	○
215	レボドパ・カルビドパ錠50mg	レボドパ・カルビドパ	1錠	8.00	○
216	トランドラプリル錠0.5mg	トランドラプリル	0.5mg1錠	29.90	○
217	ニザチジンカプセル75mg「タナベ」	ニザチジン	75mg1カプセル	14.10	○
218	ニザチジンカプセル150mg「タナベ」	ニザチジン	150mg1カプセル	16.50	○
219	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピン	10mg1カプセル	6.20	○
220	ニフェジピンCR錠10mg「NT」	ニフェジピン	10mg1錠	12.00	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
221	ニフェジピンCR錠20mg「NT」	ニフェジピン	20mg1錠	22.40	○
222	ニフェジピンCR錠40mg「NT」	ニフェジピン	40mg1錠	40.60	○
223	㊦ 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	乳酸カルシウム	10g	36.70	
224	ノイオミール錠50mg	塩酸マプロチリン	50mg1錠	29.10	○
225	ノルバスクOD錠2.5mg	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	40.80	
226	ノルバスクOD錠5mg	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	75.60	
227	㊦ ハッカ油「東豊」	ハッカ油	1mL	19.20	
228	バリエース発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	1g	12.90	○
229	バリブライツLV	硫酸バリウム	99.5%10g	15.40	
230	ハルリーブカプセル0.1mg	塩酸タムスロシン	0.1mg1カプセル	41.10	○
231	ハルリーブカプセル0.2mg	塩酸タムスロシン	0.2mg1カプセル	69.70	○
232	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」	塩酸バンコマイシン	500mg1瓶	2,333.00	○
233	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	塩酸ピルジカイニド	25mg1カプセル	30.40	○
234	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」	塩酸ピルジカイニド	50mg1カプセル	50.70	○
235	ファモチジンD錠10mg「MED」	ファモチジン	10mg1錠	16.70	○
236	ファモチジンD錠20mg「MED」	ファモチジン	20mg1錠	26.80	○
237	ブシラミン錠50mg「トーフ」	ブシラミン	50mg1錠	23.90	○
238	プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	18.60	○
239	プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	27.80	○
240	プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	18.60	○
241	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	27.80	○
242	برانルカストDS10%「TCK」	برانルカスト水和物	10%1g	53.90	○
243	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	25mg1錠	60.00	
244	プレドリック錠0.5	トランドラプリル	0.5mg1錠	29.90	○
245	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	塩酸プロピベリン	10mg1錠	22.40	○
246	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	塩酸プロピベリン	20mg1錠	60.40	○
247	㊦ プロモバレリル尿素「ヨシダ」	プロムワレリル尿素	1g	10.40	
248	㊦ ベンジピン塩酸塩錠2mg「CH」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	17.30	○
249	㊦ ベンジピン塩酸塩錠4mg「CH」	塩酸ベンジピン	4mg1錠	30.00	○
250	㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「NPI」	塩酸ベンジピン	8mg1錠	78.30	○
251	㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「OME」	塩酸ベンジピン	8mg1錠	67.70	○
252	㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「CH」	塩酸ベンジピン	8mg1錠	48.50	○
253	㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「日医工」	塩酸ベンジピン	8mg1錠	73.90	○
254	㊦ ベニトーフ錠8mg	塩酸ベンジピン	8mg1錠	83.60	○
255	ペンタサ錠500	メサラジン	500mg1錠	118.80	
256	ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」	ボグリボース	0.2mg1錠	30.70	○
257	ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」	ボグリボース	0.2mg1錠	25.00	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
258	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	ボグリボース	0.2mg1錠	25.00	○
259	ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」	ボグリボース	0.3mg1錠	39.50	○
260	ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」	ボグリボース	0.3mg1錠	36.50	○
261	ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」	ボグリボース	0.3mg1錠	34.60	○
262	ポラプレジンク顆粒15%「SN」	ポラプレジンク	15%1g	59.00	○
263	ポラプレジンク顆粒15%「NS」	ポラプレジンク	15%1g	59.00	○
264	ポラプレジンク顆粒15%「CH」	ポラプレジンク	15%1g	59.00	○
265	ポラプレジンク顆粒15%「タイヨー」	ポラプレジンク	15%1g	59.00	○
266	ポラプレジンク顆粒15%「マイラン」	ポラプレジンク	15%1g	59.00	○
267	ポラプレジンク顆粒15%「YD」	ポラプレジンク	15%1g	59.00	○
268	マグラックス錠300mg	酸化マグネシウム	300mg1錠	6.10	○
269	マグラックス錠400mg	酸化マグネシウム	400mg1錠	6.10	○
270	マーズレン配合錠0.5ES	アズレンスルホン酸ナトリウム・ L-テグタミン	1錠	12.90	
271	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「アメル」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
272	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「AFP」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
273	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「NT」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
274	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「NP」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
275	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
276	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「JG」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
277	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「タイヨー」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
278	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「TYK」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
279	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「トーワ」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
280	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「日医工」	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	21.60	○
281	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
282	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「AFP」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
283	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「NT」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
284	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「NP」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
285	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
286	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「JG」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
287	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「タイヨー」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
288	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「TYK」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
289	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「トーワ」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
290	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「日医工」	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	32.10	○
291	メサラジン錠250mg「AKP」	メサラジン	250mg1錠	41.60	○
292	メサラジン錠250mg「F」	メサラジン	250mg1錠	41.60	○
293	メサラジン錠250mg「マイラン」	メサラジン	250mg1錠	41.60	○
294	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」	メナテトレノン	15mg1カプセル	26.50	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
295	メナテトロンカプセル15mg「日医工」	メナテトロン	15mg1カプセル	26.50	○
296	メルブラール粒状カプセル300mg	イコサベント酸エチル	300mg1包	19.90	○
297	メルブラール粒状カプセル600mg	イコサベント酸エチル	600mg1包	39.80	○
298	メルブラール粒状カプセル900mg	イコサベント酸エチル	900mg1包	59.70	○
299	メロキシカム錠5mg「アメル」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
300	メロキシカム錠5mg「EMEC」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
301	メロキシカム錠5mg「NT」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
302	メロキシカム錠5mg「NP」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
303	メロキシカム錠5mg「NPI」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
304	メロキシカム錠5mg「科研」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
305	メロキシカム錠5mg「ケミファ」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
306	メロキシカム錠5mg「サワイ」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
307	メロキシカム錠5mg「JG」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
308	メロキシカム錠5mg「タイヨー」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
309	メロキシカム錠5mg「タカタ」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
310	メロキシカム錠5mg「タナベ」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
311	メロキシカム錠5mg「TCK」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
312	メロキシカム錠5mg「TYK」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
313	メロキシカム錠5mg「トーワ」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
314	メロキシカム錠5mg「日医工」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
315	メロキシカム錠5mg「ユートク」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
316	メロキシカム錠5mg「YD」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
317	メロキシカム錠10mg「アメル」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
318	メロキシカム錠10mg「EMEC」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
319	メロキシカム錠10mg「NT」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
320	メロキシカム錠10mg「NP」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
321	メロキシカム錠10mg「NPI」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
322	メロキシカム錠10mg「科研」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
323	メロキシカム錠10mg「ケミファ」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
324	メロキシカム錠10mg「サワイ」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
325	メロキシカム錠10mg「JG」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
326	メロキシカム錠10mg「タイヨー」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
327	メロキシカム錠10mg「タカタ」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
328	メロキシカム錠10mg「タナベ」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
329	メロキシカム錠10mg「TCK」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
330	メロキシカム錠10mg「TYK」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
331	メロキシカム錠10mg「トーワ」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
332	メロキシカム錠10mg「日医工」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
333	メロキシカム錠10mg「ユートク」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
334	メロキシカム錠10mg「YD」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
335	メロキシカム速崩錠5mg「日本臓器」	メロキシカム	5mg1錠	34.20	○
336	メロキシカム速崩錠10mg「日本臓器」	メロキシカム	10mg1錠	52.70	○
337	リスペリドン細粒1%「タカタ」	リスペリドン	1%1g	164.40	○
338	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	リスペリドン	0.5mg1錠	15.30	○
339	リスペリドン錠1mg「タカタ」	リスペリドン	1mg1錠	16.30	○
340	リスペリドン錠2mg「タカタ」	リスペリドン	2mg1錠	32.10	○
341	リスペリドン錠3mg「NT」	リスペリドン	3mg1錠	34.30	○
342	リスペリドン錠3mg「NP」	リスペリドン	3mg1錠	71.90	○
343	リスペリドン錠3mg「サワイ」	リスペリドン	3mg1錠	78.50	○
344	リスペリドン錠3mg「サンド」	リスペリドン	3mg1錠	78.50	○
345	リスペリドン錠3mg「タカタ」	リスペリドン	3mg1錠	50.50	○
346	リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	3mg1錠	73.30	○
347	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスペリドン	0.1%0.5mL1包	43.20	○
348	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	リスペリドン	0.1%2mL1包	156.00	○
349	リスペリドン内用液分包3mg「アメル」	リスペリドン	0.1%3mL1包	227.10	○
350	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	0.1%1mL	81.20	○
351	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	リスペリドン	0.1%1mL	81.20	○
352	㊟リン酸水素カルシウム水和物「ヨンダ」	リン酸水素カルシウム	10g	15.10	
353	ルーラン錠16mg	塩酸ベロスピロン水和物	16mg1錠	80.80	
354	レマルク錠50	ブシラミン	50mg1錠	21.40	○
355	ロレナック	ナトリウム・カリウム配合剤	1袋	674.90	○

注射薬

	品名	成分名	規格単位	算定額	診療報酬 における 後発医薬品
1	1%ディプリバン注	プロポフォール	1g100mL1瓶	3,086	
2	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1瓶(溶解液付)	1,305	○
3	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	100mg5mL1瓶	5,048	○
4	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	塩酸エピルピシン	10mg1瓶	3,970	○
5	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	塩酸エピルピシン	50mg1瓶	18,502	○
6	大塚生食注2ポート50mL	生理食塩液	50mL1キット	231	○
7	大塚糖液5%2ポート50mL	ブドウ糖	5%50mL1キット	234	○
8	オザグレルNa注射液20mgシリンジ「サワイ」	オザグレルナトリウム	20mg1mL1筒	703	○
9	オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」	オザグレルナトリウム	40mg2mL1筒	1,069	○
10	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	オザグレルナトリウム	80mg4mL1筒	1,655	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
11	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「SN」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%5mL1筒	4,626	○
12	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「DK」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%5mL1筒	4,626	○
13	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「タイヨー」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%5mL1筒	4,626	○
14	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「SN」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%10mL1筒	6,477	○
15	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「DK」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%10mL1筒	6,477	○
16	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「タイヨー」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%10mL1筒	6,477	○
17	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「SN」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%15mL1筒	7,920	○
18	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「DK」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%15mL1筒	7,920	○
19	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「タイヨー」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%15mL1筒	7,920	○
20	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「SN」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%20mL1筒	9,150	○
21	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「DK」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%20mL1筒	9,150	○
22	ガドペンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「タイヨー」	ガドペンテ酸メグルミン	37.14%20mL1筒	9,150	○
23	グラニセロン静注液1mg「サワイ」	塩酸グラニセロン	1mg1mL1管	1,689	○
24	グラニセロン静注液1mg「トーワ」	塩酸グラニセロン	1mg1mL1管	1,685	○
25	グラニセロン静注液3mg「サワイ」	塩酸グラニセロン	3mg3mL1管	3,095	○
26	グラニセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	塩酸グラニセロン	3mg3mL1筒	3,188	○
27	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	4,568	○
28	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「BX」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	4,607	○
29	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「AFP」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	3,192	○
30	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	4,349	○
31	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「NK」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	3,192	○
32	グラニセロン点滴静注3mgバッグ「HK」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	3,192	○
33	グリセリンF注	濃グリセリン・果糖	500mL1瓶	416	○
34	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
35	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
36	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
37	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
38	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
39	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
40	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「タイヨー」	セフトリアキソンナトリウム	500mg1瓶	436	○
41	㊦ チエベネム点滴静注用0.25g	イミベネム・シラスタチンナトリウム	250mg1瓶	981	○
42	テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」	テイコプラニン	200mg1瓶	5,174	○
43	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	テイコプラニン	200mg1瓶	5,174	○
44	テトカイン「杏林」20mg	塩酸テトラカイン	20mg1瓶	89	
45	透析用ヘパリンNa注250単位/mL「NS」20mL	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1管	131	○
46	ナスパルン静注用0.5g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	(500mg)1瓶	613	○
47	ニコランジル点滴静注用2mg「F」	ニコランジル	2mg1瓶	241	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
48	ニコランジル点滴静注用12mg「F」	ニコランジル	12mg1瓶	1,096	○
49	ニコランジル点滴静注用48mg「F」	ニコランジル	48mg1瓶	3,798	○
50	ハイコート注20mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム	20mg1管	276	○
51	バイステージ注300シリンジ50mL	イオパミドール	61.24%50mL1筒	3,262	○
52	バイステージ注300シリンジ80mL	イオパミドール	61.24%80mL1筒	4,537	○
53	バイステージ注370シリンジ50mL	イオパミドール	75.52%50mL1筒	3,890	○
54	バイステージ注370シリンジ80mL	イオパミドール	75.52%80mL1筒	4,540	○
55	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	パミドロン酸二ナトリウム	15mg1瓶	6,782	○
56	パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	パミドロン酸二ナトリウム	30mg1瓶	14,381	○
57	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「イセイ」	塩酸ピルジカイニド	50mg5mL1管	615	○
58	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	塩酸ピルジカイニド	50mg5mL1管	615	○
59	㊦ プルバトシン注射液75mg	硫酸アルペカシン	75mg1.5mL1管	3,085	○
60	フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	2,464	○
61	フルマゼニル静注液0.5mg「タイヨー」	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	2,464	○
62	ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	ミダゾラム	10mg2mL1管	103	○
63	ミルリノン静注液10mg「タイヨー」	ミルリノン	10mg10mL1管	4,234	○
64	レボホリナート点滴静注用100mg「F」	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	6,188	○

外用薬

	薬価基準名	成分名	規格単位	算定額	診療報酬 における 後発医薬品
1	アズレンうがい液4%「ケンエー」	アズレンスルホン酸ナトリウム	4%1mL	48.80	○
2	アドフィードパップ80mg	フルルビプロフェン	20cm×14cm1枚	36.00	
3	イオダインスクラブ液7.5%	ポビドンヨード	7.5%10mL	26.70	○
4	㊦ 液状フェノール「東豊」	フェノール	10mL	13.10	
5	㊦ エタノール「東豊」	エタノール	10mL	13.60	
6	オフロキサシゲル化点眼液0.3%「わかもと」	オフロキサシン	0.3%1mL	90.70	○
7	㊦ カリ石ケン「東豊」	カリ石ケン	10g	15.40	
8	㊦ グリセリンカリ液「東豊」	グリセリンカリ	10mL	13.00	
9	㊦ グリセリン「東豊」	グリセリン	10mL	12.40	
10	ケトパミン外用スプレー2%	ケトコナゾール	2%1g	59.40	○
11	ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	23.60	○
12	㊦ 消毒用エタノール「東豊」	エタノール	10mL	13.00	
13	スカイロン点鼻液50μg56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,429.50	○
14	スミルテープ70mg	フェルビナク	10cm×14cm1枚	19.90	○
15	ゼボラステープ20mg	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	14.30	
16	ゼボラステープ40mg	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	22.50	
17	チモレートPF点眼液0.25%	マレイン酸チモロール	0.25%1mL	90.30	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
18	チモレートPF点眼液0.5%	マレイン酸チモロール	0.5%1mL	128.40	○
19	㊟ チンク油「東豊」	チンク油	10g	18.30	
20	ツロプテロールテープ0.5mg「SN」	ツロプテロール	0.5mg1枚	31.50	○
21	ツロプテロールテープ1mg「SN」	ツロプテロール	1mg1枚	44.50	○
22	ツロプテロールテープ2mg「SN」	ツロプテロール	2mg1枚	63.50	○
23	㊟ 氷酢酸「東豊」	氷酢酸	10g	9.10	
24	ファビ点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	676.10	○
25	㊟ フェノール・亜鉛華リニメント「東豊」	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	16.50	
26	㊟ フェノール「東豊」	フェノール	10mL	14.00	
27	フェルナビオンテープ35	フェルピナク	7cm×10cm1枚	10.50	○
28	㊟ 複方ヨード・グリセリン「東豊」	複方ヨード・グリセリン	10mL	16.90	
29	フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アメル」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	725.80	○
30	フルチカゾン点鼻液25μg小児用「イセイ」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	725.80	○
31	フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	725.80	○
32	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg小児用「PH」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	725.80	○
33	フルチカノーズ点鼻液50μg56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,393.80	○
34	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	121.70	
35	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	プロピオン酸ベクロメタゾン	1.50mg0.9087g1瓶	969.40	○
36	ポビドン液10%	ポビドンヨード	10%10mL	14.90	○
37	㊟ 無水エタノール「東豊」	無水エタノール	10mL	10.80	
38	㊟ ヨードチンキ「東豊」	ヨードチンキ	10mL	17.30	
39	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」	塩酸レボカバステチン	0.025%1mL	127.10	○
40	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」	塩酸レボカバステチン	0.025%1mL	127.10	○
41	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」	塩酸レボカバステチン	0.025%1mL	127.10	○
42	レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」	塩酸レボカバステチン	0.025%1mL	127.10	○
43	レボカバステチン点眼液0.025%「TS」	塩酸レボカバステチン	0.025%1mL	127.10	○
44	レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」	塩酸レボブノロール	0.5%1mL	366.50	○

掲示事項等告示(平成20年7月4日)

別表第2(平成21年3月31日まで)

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	㊦ 塩酸ベニジピン錠4mg「CH」	塩酸ベニジピン	4mg1錠
2	㊦ カフェイン「ヨシダ」	カフェイン	1g
3	㊦ クエン酸「ヨシダ」	クエン酸	10g
4	㊦ ※苦味チンキ(東豊)	苦味チンキ	10mL
5	㊦ スルピリン「ヨシダ」	スルピリン	1g
6	㊦ 乳酸カルシウム「ヨシダ」	乳酸カルシウム	10g
7	㊦ ※ハッカ油(東豊)	ハッカ油	1mL
8	㊦ ブロムワレリル尿素「ヨシダ」	ブロムワレリル尿素	1g
9	㊦ リン酸水素カルシウム「ヨシダ」	リン酸水素カルシウム	10g

外用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	㊦ ※液状フェノール(東豊)	フェノール	10mL
2	㊦ ※エタノール(東豊)	エタノール	10mL
3	㊦ ※カリ石ケン(東豊)	カリ石ケン	10g
4	㊦ ※グリセリンカリ液(東豊)	グリセリンカリ	10mL
5	㊦ ※グリセリン(東豊)	グリセリン	10mL
6	㊦ ※消毒用エタノール(東豊)	エタノール	10mL
7	㊦ ※チンク油(東豊)	チンク油	10g
8	㊦ ※氷酢酸(東豊)	氷酢酸	10g
9	㊦ ※フェノール・亜鉛華リニメント(東豊)	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
10	㊦ ※フェノール(東豊)	フェノール	10mL
11	㊦ ※複方ヨード・グリセリン(東豊)	複方ヨード・グリセリン	10mL
12	プロナック点眼液	ブロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL
13	ポピドン液	ポピドンヨード	10%10mL
14	㊦ ※無水エタノール(東豊)	無水エタノール	10mL
15	㊦ ※ヨードチンキ(東豊)	ヨードチンキ	10mL



医政経発第 0704001 号

平成 20 年 7 月 4 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

今般、後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成 18 年通知に加え、下記のとおり取り扱うこととしたので、周知方よろしく申し上げます。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は 2～3 日（遠隔地は 4 日）で、土日を挟んだ場合は 2～5 日（遠隔地は 5～6 日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給できる体制であることを確認しているところである。

したがって、製造販売業者ごとに確認した期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。

医政発第0310003号
平成18年3月10日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今後以下のとおりとしますので、周知方よろしくお願いします。

また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な情報の収集及び提供について遺漏なく対応するようお願いします。

1. 安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品（薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止について」（平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知）に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。）についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。

- ① 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。
- ② 注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及び保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供すること。
- ③ 保険医療機関及び保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

2. 保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。

3. 安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。