

事務連絡（保 149）

平成20年10月1日

都道府県医師会
社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

藤原 淳

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リストについて

保険薬局において先発医薬品と効能・効果等に違いがある後発医薬品が処方された場合の対応等につきましては、平成20年度診療報酬改定『Q&A』（その2）（平成20年3月31日付事務連絡（保228））のQ7として掲載させていただき、添付資料として、「先発医薬品等と効能・効果等に違いがある後発医薬品リスト」をご送付させていただいたところであります。

今般、日本ジェネリック製薬協会のHP (<http://www.jga.gr.jp/>) において、従来のリストが更新され、「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」（平成20年9月10日現在）が公開されましたので、ご参考までにご送付させていただきます。

なお、今回の更新により現時点で再審査期間中、特許期間中等の理由により後発医薬品が効能を取得できないものが24成分（うち9成分は注射薬）となっております。

（添付資料）

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

（平成20年9月10日現在 日本ジェネリック製薬協会 調べ）

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては添付文書等をご確認くださいませようようお願い申し上げます。また、後発医薬品の製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、効能追加申請を行っております。製造販売会社からの情報提供にご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品日により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)の効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等を持ちません。

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アモキシシリン	①胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウムとの3剤併用 ②胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、オメプラゾールとの3剤併用 ③除菌治療不成功の場合の処置(二次除菌療法)	100mg1g	後発	サワシリン細粒10% バセトシン細粒10%	アステラス 協和発酵	① ①
		200mg1g	後発	アモリン細粒10%	武田	②③
		200mg1g	後発	アモキシシリン細粒20%「タツミ」	辰巳	-
		200mg1g	後発	ワイドシリン細粒200	明治製菓	-
		250mg1錠	後発	サワシリン錠250 バセトシン錠250	アステラス 協和発酵	①②③ ①②③
		125mg1カプセル	後発	バセトシンカプセル125 アモリンカプセル125	協和発酵 武田	①②③ ②③
		250mg1カプセル	後発	サワシリンカプセル250 バセトシンカプセル250	アステラス 協和発酵	①②③ ①②③
		250mg1カプセル	後発	アモキシシリンカプセル「タツミ」	辰巳	②
		250mg1カプセル	後発	アモキシシリンカプセル「トーフ」	東和薬品	②
		250mg1カプセル	後発	アモセバシリンカプセル	日医工	②
		250mg1カプセル	後発	アモビシリンカプセル250	大洋	②
		アルガトロバン水和物	①ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型における血栓症の発症抑制	10mg20mL1管	後発	ノバスタンII注10mg/2mL スロンノンHI注10mg/2mL
10mg20mL1管	後発			アルガロン注10mg	日医工	-
10mg20mL1管	後発			ガルトバン注射液10mg	シオノ＝大洋＝扶桑	-
10mg20mL1管	後発			スロバスタン注10mg	沢井	-
アルプロスタジル	①経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	5μg1mL1管	後発	バルクス注5μg リプル注5μg	大正製薬＝大正富山 田辺三菱	① ①
		5μg1mL1管	後発	アリプロスト注5μg	富士製薬＝ケミファ	-
		5μg1mL1管	後発	プリング注5μg	大洋＝ビタカイン＝ホスピール	-
		10μg2mL1管	後発	バルクス注10μg リプル注10μg	大正製薬＝大正富山 田辺三菱	① ①
イオバミドール	①胸・腹部の高速らせんコンピュータでの胸・腹部撮影には100mLまで、肝臓領域撮影150mLまで可	61.24%20mL1瓶	後発	イオバミロン注300(20mL)	バイエル	①
		61.24%20mL1瓶	後発	オイバロミン300注20mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①
		61.24%20mL1瓶	後発	バイステージ注300(20mL)バイエル)	大洋＝ホスピール	-
		61.24%50mL1瓶	後発	イオバミロン注300(50mL)	バイエル	①
		61.24%50mL1瓶	後発	オイバロミン300注50mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①
		61.24%50mL1瓶	後発	オパニロン300	東和薬品	-
		61.24%50mL1袋	後発	バイステージ注300(50mL)バイエル)	大洋＝ホスピール	-
		61.24%50mL1袋	後発	モイオバミン300(50mL)ソフトバック)	光	-
		61.24%100mL1瓶	後発	イオバミロン注300(100mL)	バイエル	①
		61.24%100mL1瓶	後発	オイバロミン300注100mL	富士製薬＝コニカミノルタ	①
		61.24%100mL1瓶	後発	オパニロン300	東和薬品	-
		61.24%100mL1袋	後発	バイステージ注300(100mL)バイエル)	大洋＝ホスピール	-
イトラコナゾール	①爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎 ②内臓真菌症(深在性真菌症)におけるイトラコナゾール注射剤からの切り替えの場合の用量	50mg1錠	後発	イトラコナゾール錠50「MEEK」	小林化工＝明治製菓	②
		50mg1錠	後発	イトラコナゾール錠50mg「科研」	科研	②
		50mg1錠	後発	イトラコネート錠50mg	高田	-
		50mg1錠	後発	イトラリール錠50	全星＝沢井	-
		50mg1錠	後発	トラコナ錠50mg	マルコ＝日医工	-
		100mg1錠	後発	イトラコナゾール錠100「MEEK」	小林化工＝明治製菓	②
		100mg1錠	後発	イトラコネート錠100mg	高田	-
		100mg1錠	後発	イトラリール錠100	全星＝沢井	-
		100mg1錠	後発	トラコナ錠100mg	マルコ＝日医工	-
		50mg1カプセル	後発	イトリゾールカプセル50	ヤンセン	①②
		50mg1カプセル	後発	イコナゾンカプセル50	大洋＝ポーラファルマ＝テイコク	-
		50mg1カプセル	後発	イデラートカプセル50mg	長牛堂＝マイラン	②
50mg1カプセル	後発	イトラコナゾール錠50	日医工	②		
50mg1カプセル	後発	イトラートカプセル50	沢井＝ケミファ	-		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
塩酸イミダプリル	①1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	2.5mg錠	※タナトリアル錠2.5	田辺三菱	田辺三菱	①
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「EP」	エッセンシャル	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TCK」	辰巳	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TYK」	大正薬品	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	大原=沢井	—	
		5mg錠	※イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	大洋	—	
			※タナトリアル錠5	田辺三菱	①	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠5mg「EP」	エッセンシャル	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠5mg「TCK」	辰巳	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠5mg「TYK」	大正薬品	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」	大原=沢井	—	
			後発 ※イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」	大洋	—	
ウルソデオキシコール酸	①原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善 ②C型慢性肝疾患における肝機能の改善	50mg錠	ウルソ錠50mg	田辺三菱	田辺三菱	①②
			後発 ウルサミック錠50	ニプロファーマ	—	
			後発 ウルデックス	東和薬品	—	
			後発 ウルデナシン錠50	大洋	—	
			後発 ゴクミン錠50	ニプロジェネファーアルフレッサファーマ=ニ整	—	
			後発 レプター錠50	扶桑	—	
		100mg錠	ウルソ錠100mg	田辺三菱	①②	
			後発 ウピロン錠100mg	メディサ=沢井	—	
			後発 ウルサミック錠100	ニプロファーマ	—	
			後発 ウルデストン錠100	東和薬品	—	
			後発 ウルデナシン錠100	大洋	—	
			後発 ゴクミン錠100	ニプロジェネファーアルフレッサファーマ	—	
			後発 シキコール錠	全星=高田=日医工	—	
			後発 ブラウエ錠100mg	陽進堂	—	
後発 プレコート錠100mg	辰巳	—				
後発 レプター錠100	扶桑	—				
オメプラゾール	①非びらん性胃食道逆流症 ②胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助。アモキシシリン、クラリスロマイシンとの3剤併用 ③胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助。アモキシシリン、メロニダゾールとの3剤併用	10mg錠	オメプラゾン錠10mg	田辺三菱	田辺三菱	①②③
			オメプラール錠10	アストラゼネカ	①②③	
			後発 エンプラール錠10	シオノケミファ	—	
			後発 オプランゼ錠10	大洋=ゼリア	—	
			後発 オメプラゾール錠「トーフ」10mg	東和薬品	—	
			後発 オメプラゾール錠10mg「アメル」	共和薬品	—	
		20mg錠	後発 オメプラゾール錠10「SW」	メディサ=沢井=旭化成ファーマ	②	
			後発 オメプロトン錠10mg	沢井=日本ジェネリック	②	
			後発 オメラップ錠10	日医工	—	
			オメプラゾン錠20mg	田辺三菱	②③	
			オメプラール錠20	アストラゼネカ	②③	
			後発 エンプラール錠20	シオノケミファ	—	
			後発 オプランゼ錠20	大洋=ゼリア	—	
			後発 オメプロール錠20mg	大正薬品=アルフレッサファーマ	—	
			後発 オメプラゾール錠「トーフ」20mg	東和薬品	—	
			後発 オメプラゾール錠20mg「アメル」	共和薬品	—	
			後発 オメプラゾール錠20「SW」	メディサ=沢井=旭化成ファーマ	②	
			後発 オメプラゾール錠20mg「TSU」	鶴原	—	
後発 オメプラゾール錠20mg「マイラン」	マイラン製薬	②				
後発 オメプロトン錠20mg	沢井=日本ジェネリック	②				
後発 オメラップ錠20	日医工	—				
カルベジロール	①虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	10mg錠	アーチスト錠10mg	第一三共	第一三共	①
			後発 アーチワン錠10	沢井	—	
			後発 アテノート錠10	大洋	—	
			後発 アニスト錠10	東和薬品	—	
			後発 カルベジロール錠10「タツミ」	辰巳=ニプロファーマ	—	
			後発 カルベジロール錠10mg「JD」	ジェイドルフ=サンド	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
グラニセトロン塩酸塩	①造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI: Total Body Irradiation)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管	カイトリル注1mg		中外	①	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」		アイロム＝サンド	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「AFP」		大興＝アルフレッサファーマ	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「NK」		沢井＝日本化薬	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「MNP」		日新：山形＝明治製菓	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「ケミファ」		テイコク＝ケミファ	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」		メディサ＝沢井	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「タイヨー」		大洋＝ホスビーラ	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「トーフ」		東和薬品	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「日医工」		日医工	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「BX」		シオノ＝バクスター	－	
		後発	グラニセトロン静注液1mg「マイラン」		マイラン	－	
		3mg3mL1管	カイトリル注3mg		中外	①	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」		アイロム＝サンド	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「AFP」		大興＝アルフレッサファーマ	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「NK」		沢井＝日本化薬	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「F」		富士製薬＝大原	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「MNP」		日新：山形＝明治製菓	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「ケミファ」		テイコク＝ケミファ	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」		メディサ＝沢井	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「タイヨー」		大洋＝ホスビーラ	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「トーフ」		東和薬品	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「日医工」		日医工	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「BX」		シオノ＝バクスター	－	
		後発	グラニセトロン静注液3mg「マイラン」		マイラン	－	
		3mg3mL1キット	後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」		沢井＝日本化薬	－
		後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」		メディサ＝沢井	－	
		3mg100mL1袋	カイトロル点滴静注用3mgバック		中外	①	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「AFP」		大興＝アルフレッサファーマ	－	
		後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「NK」		高田＝日本化薬	－	
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「サワイ」		沢井	－			
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「タイヨー」		大洋＝ホスビーラ	－			
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「BX」		シオノ＝バクスター	－			
後発	グラニセトロン点滴静注液3mgバック「HK」		光製薬	－			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
クラリスロマイシン	①後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症 ②胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症におけるラベプラゾールナトリウムとの併用	100mg1g	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	アボット	①	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	大正製薬=大正富山	①	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「タイヨー」	沢井	—	
			後発 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	大井	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」	高田=大原=塩野義	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「マイラン」	日医工	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「CH」	マイラン	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」	長生堂	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「MERC」	メディサ=エルメッドエーザイ	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%「MEEK」	小林化工=明治製菓	—	
			後発 クラリスロマイシンDS10%小児用「コーフ」	興和=興和創薬	—	
			後発 クラロキシンドライシロップ10%小児用	シオノ=科研	—	
			後発 マインベースDS10%小児用	大正薬品=あすか製薬=武州	—	
			後発 リクモースドライシロップ小児用10%	東和薬品	—	
		50mg1錠	クラリシッド錠50mg小児用	アボット	①	
			後発 クラリス錠50小児用	大正製薬=大正富山	①	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	沢井	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」	大井	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「タカタ」	高田=大原=塩野義	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	日医工	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「マイラン」	マイラン	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「CI」	長生堂	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」	メディサ=エルメッドエーザイ	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	小林化工=明治製菓	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」	日本薬工=ケミファ	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	キョーリンリメディオ	—	
			後発 クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」	辰巳	—	
			後発 クラロキシシン錠50小児用	シオノ=科研	—	
		後発 マインベース錠50小児用	大正薬品=あすか製薬=武州	—		
		後発 リクモース錠50mg	東和薬品	—		
200mg1錠	クラリシッド錠200mg	アボット	①②			
	後発 クラリス錠200	大正製薬=大正富山	①②			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「サント」	サント	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	大井	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	高田=大原	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	田辺三菱=田辺販売	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	日医工	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	マイラン	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「CH」	長生堂	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	メディサ=エルメッドエーザイ	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200「MEEK」	小林化工=明治製菓	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	日本薬工=ケミファ	—			
	後発 クラリスロマイシン錠200mg「PI」	キョーリンリメディオ	—			
後発 クラリスロマイシン錠200「TCK」	辰巳	—				
後発 クラロキシシン錠200	シオノ=科研	—				
後発 マインベース錠200	大正薬品=あすか製薬=武州	—				
後発 リクモース錠200mg	東和薬品	—				
クレンプテロール塩酸塩	①尿失禁	10μg1錠	スピロベント錠	帝人ファーマ	①	
			後発 アルバプロール錠	大井	—	
			後発 トニール錠10μg	原沢	—	
シクロスポリン	①臓器移植における拒絶反応の抑制: 肺移植、肺移植、心移植 ②全身型重症筋無力症	17%1g	後発 ネオメルク細粒17%	マイラン	—	
			10mg1カプセル	後発 ネオオーラル10mgカプセル	ノバルティス	①②
				後発 アマドラカプセル10mg	東洋カプセル=沢井	—
		25mg1カプセル	後発 シクボラールカプセル10	日医工	—	
			後発 ネオメルクカプセル10mg	マイラン	—	
			後発 サンディミュンカプセル25mg	ノバルティス	①	
		50mg1カプセル	後発 ネオオーラル25mgカプセル	ノバルティス	①②	
			後発 アマドラカプセル25mg	東洋カプセル=沢井	—	
			後発 シクボラールカプセル25	日医工	—	
		50mg1カプセル	後発 シクロスポリンカプセル25mg「FC」	富士カプセル=ロ本ジェネリック=富士製薬	—	
			後発 ネオメルクカプセル25mg	マイラン	—	
			後発 サンディミュンカプセル50mg	ノバルティス	①	
後発 ネオオーラル50mgカプセル	ノバルティス		①②			
後発 アマドラカプセル50mg	東洋カプセル=沢井		—			
後発 シクボラールカプセル50	日医工		—			
後発 シクロスポリンカプセル50mg「FC」	富士カプセル=ロ本ジェネリック=富士製薬	—				
後発 ネオメルクカプセル50mg	マイラン	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
シロスタゾール	①脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	50mg錠	後発	ブレタール錠50mg	大塚製薬	①
			後発	アイタント錠50	東和薬品	-
			後発	エクパール錠50	高田=塩野義	-
			後発	オペタール錠50	メディサ=テイコク	-
			後発	グロント錠50mg	大原	-
			後発	シロシナミン錠50mg	サンド	-
			後発	シロスタゾール錠50mg「NP」	ニプロファーマ	-
			後発	シロステート錠50	日医工	-
			後発	シロスメルク錠50	マイラン	-
			後発	ファンテゾール錠50	シオノ=アルフレッサファーマ	-
			後発	ブラテミール錠50	小林化工	-
			後発	プレスタゾール錠50	日本薬工=ケミファ	-
			後発	フレニード錠50	沢井	-
			後発	プレラジン錠50	大洋	-
		後発	ホルダゾール錠50	大正薬品=三和化学	-	
		後発	ラノミン錠50	ダイト=全星	-	
		後発	ロタゾナ錠50	長生堂	-	
		100mg錠	後発	ブレタール錠100mg	大塚製薬	①
			後発	アイタント錠100	東和薬品	-
			後発	エクパール錠100	高田=塩野義	-
			後発	エジェンヌ錠100	陽進堂=日本ジェネリック	-
			後発	オペタール錠100	メディサ=テイコク	-
			後発	グロント錠100mg	大原	-
			後発	コートリズム錠100mg	寿	-
			後発	シロシナミン錠100mg	サンド	-
			後発	シロスタゾール錠100mg「NP」	ニプロファーマ	-
			後発	シロステート錠100	日医工	-
			後発	シロスメルク錠100	マイラン	-
			後発	ファンテゾール錠100	シオノ=アルフレッサファーマ	-
			後発	ブラテミール錠100	小林化工	-
			後発	プレスタゾール錠100	日本薬工=ケミファ	-
			後発	プレトモール錠100	旭化成ファーマ	-
後発	フレニード錠100		沢井	-		
後発	プレラジン錠100		大洋	-		
後発	ホルダゾール錠100		大正薬品=三和化学	-		
後発	ラノミン錠100	ダイト=全星	-			
後発	ロタゾナ錠100	長生堂	-			
50mg1包	後発	シロスレット内服ゼリー50mg	テイコク=ゼリア	-		
	後発	シロスレット内服ゼリー100mg	テイコク=ゼリア	-		
セフトリアキソンナトリウム	①小児における1日1回用量	500mg1瓶	後発	ロセフィン静注用0.5g	中外	①
			後発	セフィローム静注用0.5g	マルコ=日医工	-
		後発	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「タイヨー」	大洋	-	
		1g1瓶	後発	リアソフィン静注用0.5g	ケミックス=大正薬品	-
			後発	ロセフィン静注用1g	中外	①
			後発	セフィローム静注用1g	マルコ=日医工	-
			後発	セフキソン静注用1g	シオノ	-
			後発	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」	トライックス	-
			後発	セロニード静注用1g	沢井	-
		1g1キット	後発	リアソフィン静注用1g	ケミックス=大正薬品	-
			後発	ロゼクラート静注用1g	大洋=ホスピーラ	-
			後発	ロセメルク静注用1g	マイラン	-
			後発	ロセフィン点滴静注用1gバッグ	中外	①
			後発	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用1g「NP」	ニプロファーマ	-
			後発	ロゼクラートキット点滴静注用1g	大洋=ホスピーラ	-

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
トラニラスト	①ケロイド・肥厚性瘢痕	10%1g		リザベン細粒10%	キッセイ	①
			後発	トピラス細粒10%	マルコ＝日医工	①
			後発	ブレクルス細粒10%	東和薬品	①
		100mg1カプセル	後発	マゴチラスト細粒	鶴原	①
			後発	リザラスト細粒10%	大正薬品＝キョーリンリメディオ	①
			後発	リザベシカプセル100mg	キッセイ	①
			後発	アインテルカプセル	長生堂	①
			後発	セキシードカプセル	日医工	①
			後発	セシリノールカプセル100mg	日本薬工＝ケミファ	①
			後発	テイブロックカプセル100mg	テイコク＝日医工	①
			後発	トラニラストカプセル100「オーハラ」	大原	①
			後発	トラニラストカプセル100mg「日医工」	日医工	①
			後発	バリアックカプセル	扶桑	①
			後発	フスチゲンカプセル	イセイ	①
			後発	ブレクルスカプセル100mg	東和薬品	①
後発	ラミセンスカプセル	口新：山形	①			
後発	リザモントカプセル	大洋	①			
後発	リザラストカプセル100mg	大正薬品	①			
後発	リチゲンカプセル100mg	辰巳＝日本ジェネリック	①			
後発	ルミオスカプセル100mg	ニプロジェネファ	①			
ニコランジル	①急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	2mg1瓶		シグマート注2mg	中外	①
			後発	ニコランジル点滴静注用2mg「F」	富士製薬	①
		12mg1瓶	後発	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	沢井	①
			後発	シグマート注12mg	中外	①
		48mg1瓶	後発	ニコランジル点滴静注用12mg「F」	富士製薬	①
			後発	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	沢井	①
バクリタキセル	①卵巣癌、非小細胞肺癌、胃癌及び子宮体癌にはA法を使用し、乳癌にはA法又はB法を使用する。(後発品：適応症はすべて同一であるが、B法がなく、すべてA法を使用する)	30mg5mL1瓶		タキソール注射液30mg	ブリistol・マイヤーズ	①
			後発	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	日本化薬	①
		100mg16.7mL1瓶	後発	バクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井	①
			後発	タキソール注射液100mg	ブリistol・マイヤーズ	①
後発	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	日本化薬	①			
後発	バクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井	①			
パミドロン酸二ナトリウム水和物	①乳癌の溶骨性骨転移(化学療法、内分泌療法、あるいは放射線療法と併用すること)	15mg1瓶		アレディア注15mg	ノバルティス	①
			後発	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「F」	富士製薬	①
		30mg1瓶	後発	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アレディア注30mg	ノバルティス	①
バンコマイシン塩酸塩	①バンコマイシンに感性的のペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	0.5g1瓶	後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	リリー＝塩野義	①
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	マイラン	①
			後発	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	トライックス＝テイコク＝光	①
			後発	点滴静注用ソルレイン0.5g	東和薬品	①
			後発	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	小林化工＝明治製菓	①
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	沢井	①
			後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	ホスピーラ	①
後発	バンマイシン点滴静注用0.5g	日医工	①			
برانلカスト水和物	①アレルギー性鼻炎	112.5mg1錠	後発	برانلカスト錠112.5「EK」	小林化工＝エルメッドエーザイ	①
			後発	オノンカプセル112.5mg	小野	①
		112.5mg1カプセル	後発	برانلカストカプセル112.5mg「科研」	シオノ＝科研	①
			後発	برانلカストカプセル112.5mg「タイヨー」	大洋	①
			後発	برانلカストカプセル112.5mg「日医工」	日医工	①
後発	برانلカストカプセル112.5mg「DK」	大興＝三和化学	①			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

平成20年9月10日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ベラプロスト ナトリウム	①原発性肺高血圧症	20μg錠		ドルナー錠20μg	東レ=アステラス	①
			後発	プロサイリン錠20	科研	①
			後発	セナプロスト錠20μg	富士製薬	—
		後発	ドルナリン錠20μg	大洋=日本ジェネリック	—	
		後発	プロスタリン錠20μg	共和薬品	—	
		後発	プロスナー錠20μg	東和薬品	—	
		後発	プロドナー錠20	沢井	—	
		後発	プロルナー錠20μg	日医T.=ケミファ	—	
		後発	ベストルナー錠20	シオノ=アルフレッサファーマ	—	
		後発	ペブラリード錠20μg	長生堂=マイラン	—	
		後発	ベラストリン錠20μg	大正薬品	—	
		後発	ベラドルリン錠20μg	陽進堂	—	
		後発	ベルナル錠20μg	旭化成ファーマ	—	
		後発	ベルラー錠20μg	大原	—	
		40μg錠	後発	ドルナリン錠40μg	大洋	—
後発	プロスナー錠40μg		東和薬品	—		
後発	プロルナー錠40μg		日医工	—		
メサラジン	①小児用量	250mg錠		ベンタサ錠250	日清キョーリン=杏林	①
			後発	メサラジン錠250mg「AKP」	小林化工.=あすか製薬	—
			後発	メサラジン錠250mg「F」	富士製薬=ミヤリサン	—
ランソプラ ゾール	①胃潰瘍または十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 ②非びらん性胃食道逆流症	15mg錠		タケブロンOD錠15	武田	①②
			後発	スタンゾームOD錠15	シオノ=ケミファ	—
			後発	ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	大洋=カイゲン	—
		後発	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	大興=三和化学	—	
		30mg錠		タケブロンOD錠30	武田	①
			後発	スタンゾームOD錠30mg	シオノ=ケミファ	—
			後発	ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	大洋=カイゲン	—
		後発	ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	大興=三和化学	—	
		15mg1カプセル		タケブロンカプセル15	武田	①②
			後発	スタンゾームカプセル15	シオノ=ケミファ	—
			後発	タイプロトンカプセル15mg	大正薬品	—
		後発	タビゾールカプセル15	大洋=カイゲン=科研	—	
		後発	ランソプラゾールカプセル15mg	沢井	—	
		後発	ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	ランソプラゾールカプセル15mg「MED」	メディサ=沢井	—	
		後発	ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」	高田	—	
		後発	ランソラールカプセル15	日医工	—	
		30mg1カプセル		タケブロンカプセル30	武田	①
			後発	スタンゾームカプセル30	シオノ=ケミファ	—
			後発	タイプロトンカプセル30mg	大正薬品	—
後発	タビゾールカプセル30	大洋=カイゲン=科研	—			
後発	ランソプラゾールカプセル30mg	沢井	—			
後発	ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」	東和薬品	—			
後発	ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」	共和薬品	—			
後発	ランソプラゾールカプセル30mg「MED」	メディサ=沢井	—			
後発	ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」	高田	—			
後発	ランソラールカプセル30	日医T.	—			

改訂履歴（最新の改訂は販売名の前に※印を付しています）

※平成20年9月10日改訂

塩酸イミダプリル2.5mg錠、5mg錠の「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」につき、ご指摘によりリストに追加いたしました。

平成20年8月26日改訂

クラリスロマイシン200mg錠の「③胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症におけるオメプラゾールとの併用」は、後発品のすべてに用法・用量が追加されたため、リストから削除しました。

メサラジン錠の「小児用量」、グラニセトン塩酸塩注射液の「造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射（TBI: Total Body Irradiation）に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）」、パミドロン酸ナトリウム水和物注射液の「乳癌の溶骨性骨転移（化学療法、内分泌療法、あるいは放射線療法と併用すること）」、パクリタキセル注射液の「乳癌におけるB法」につき、ご指摘によりリストに追加いたしました。

平成20年7月24日改訂

アルガトロバン水和物注射液の先発品に「ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型における血栓症の発症抑制」が効能追加されたため、リストに追加しました。

平成20年7月8日改訂

カベルゴリン0.25mg錠、1.0mg錠は、後発品のすべてが効能追加されたため、先発品との効能違いがなくなり、リストから削除しました。

<医薬品製造販売会社へのごお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。

また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出いただければ、リストを修正させていただきます。