

日医発第12号(保3)
平成21年4月2日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
唐澤祥人

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

平成21年3月24日付厚生労働省告示第100号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、医療事故防止等に係る代替新規品目として、医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、従来の銘柄名を「〇〇〇（ブランド名）＋「剤形」＋「含量（又は濃度）」等の形式に改めた新名称の医薬品について、薬価基準の別表に第24部追補（20）として収載したものであります。

また、同日付厚生労働省告示第101号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、同日から適用されました。

今回の改正は、上記の医療事故防止等に係る代替新規品目として新名称の医薬品が薬価基準に収載されたことに伴い、旧名称の医薬品が掲示事項等告示の別表第10に収載され、経過措置品目（使用期限：平成21年11月30日限り）とされたことによるものであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌5月号に掲載を予定しております。

（添付資料）

1. 官報（平21. 3. 24 号外第58号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
（平21. 3. 24 厚生労働省保険局医療課事務連絡）



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

[告 示]

- 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（厚生労働一〇〇）
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件（同一〇一）

○厚生労働省告示第百号
診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次のように改正する。
平成二十一年三月二十四日
厚生労働大臣 舛添 要一
別表に第24部として次のように加える。

第24部 追 補 (20)		内 用 薬	
品 名	規格単位	薬価 円	
(あ)			
アモキシシリンカプセル 250 mg「トーワ」	250mg1カプセル	7.40	
(か)			
カルテオロール塩酸塩錠 5 mg 「タイヨー」	5mg1錠	6.10	
(さ)			
サラゾスルファピリジン錠 500 mg「タイヨー」	500mg1錠	12.50	
(し)			
シメチジン錠 200 mg「タイヨー」	200mg1錠	6.10	
硝酸イソソルビド徐放錠 20 mg「タイヨー」	20mg1錠	6.10	
ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg「タイヨー」	50mg1錠	6.10	
(と)			
トレドミン錠 15 mg	15mg1錠	30.90	
トレドミン錠 25 mg	25mg1錠	45.90	
ドンペリドン錠 10 mg「タイヨー」	10mg1錠	6.10	
(に)			
ニューロタン錠 25 mg	25mg1錠	88.00	
ニューロタン錠 50 mg	50mg1錠	168.00	
(ふ)			
フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「タイヨー」	200mg1錠	12.90	
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「タイヨー」	0.25mg1錠	8.70	
プロチゾラム錠 0.25 mg「タイヨー」	0.25mg1錠	8.70	
(め)			
メキタジン細粒 0.6%「タイヨー」	0.6%1 g	8.70	
メゼック散 10%	10%1 g	9.60	
メルビン錠 250 mg	250mg1錠	9.70	
(り)			
リゾチーム塩酸塩シロップ 0.5%「タイヨー」	0.5%1mL	2.30	

注 射 薬		品 名		規格単位	薬価 円
(あ)					
		アルブミン5%静注 12.5 g / 250 mL		5%250mL1瓶	5,734
		アルブミン25%静注 12.5 g / 50 mL		25%50mL1瓶	5,782
		アルブミンペーリング 20%静注 10.0 g / 50 mL		20%50mL1瓶	4,836
(え)					
		エクストラニール腹膜透析液		1.5 L1袋	910
		エクストラニール腹膜透析液		1.5 L1袋(排液用バッグ付)	2,007
		エクストラニール腹膜透析液		2 L1袋	1,312
		エクストラニール腹膜透析液		2 L1袋(排液用バッグ付)	2,356
(お)					
		オムニバーク 240 注シリンジ 100 mL		51.77%100mL1筒	9,415
		オムニバーク 300 注シリンジ 50 mL		64.71%50mL1筒	6,192
		オムニバーク 300 注シリンジ 80 mL		64.71%80mL1筒	9,455
		オムニバーク 300 注シリンジ 100 mL		64.71%100mL1筒	11,530
		オムニバーク 300 注シリンジ 125 mL		64.71%125mL1筒	14,845
		オムニバーク 300 注シリンジ 150 mL		64.71%150mL1筒	18,351
		オムニバーク 350 注シリンジ 70 mL		75.49%70mL1筒	9,464
		オムニバーク 350 注シリンジ 100 mL		75.49%100mL1筒	13,782
(き)					
		強力ネオミノファーゲンシー P 静注 20 mL		20mL1管	130
(く)					
		クリバリン透析用 1000 単位 / mLバイアル 5 mL		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,412
(さ)					
		サンドスタチン皮下注用 50 μg		50μg1mL1管	1,930
		サンドスタチン皮下注用 100 μg		100μg1mL1管	3,449
(た)					
		ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液		PD-2 1L1袋	627

ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	1L1袋(排液用バッグ付)	1,525
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	1.5L1袋	785
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,732
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	2L1袋	1,103
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	2L1袋(排液用バッグ付)	2,019
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	2.5L1袋	1,382
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,248
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-2	5L1袋	2,606
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	1L1袋	648
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	1L1袋(排液用バッグ付)	1,596
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	1.5L1袋	858
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,718
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	2L1袋	1,149
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	2L1袋(排液用バッグ付)	2,049
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	2.5L1袋	1,388
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,285
ダイアニール-N 2.5 腹膜透析液	PD-2	5L1袋	2,665
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	1L1袋	635
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	1L1袋(排液用バッグ付)	1,680
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	1.5L1袋	864
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,916
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	2L1袋	1,133
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	2L1袋(排液用バッグ付)	2,055
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	2.5L1袋	1,439
ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	PD-4	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,411

ダイアニールN 1.5 腹膜透析液	PD-4	5L1袋	2,928	ダイアニールPD-2.4.25 腹膜透析液	2L1袋	1,215	ベリバミル塩酸塩静注5mg 「クイヨー」	0.25%2ml1管	211
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	1L1袋	686	ダイアニールPD-2.4.25 腹膜透析液	2L1袋(排液用パ ック付)	2,148	ベリナーP静注用500	108,191	
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	1L1袋(排液用 パック付)	1,689	ダイアニールPD-4.4.25 腹膜透析液	1L1袋(排液用パ ック付)	1,681	正常人血漿1ml中含 有量の500倍1瓶(溶 液付)		
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	1.5L1袋	847	ダイアニールPD-4.4.25 腹膜透析液	2L1袋	1,292			
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	1.5L1袋(排液用パ ック付)	1,892	ダイアニールPD-4.4.25 腹膜透析液	2L1袋(排液用パ ック付)	2,044			
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	2L1袋	1,117	トロピソ筋注用2g (D)	2g1瓶	2,470			
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	2L1袋(排液用パ ック付)	2,028	ノルベート注3.6単位 (S)	3ml1管	97			
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	2.5L1袋	1,429	フイアロガミンP静注用		9,091			
ダイアニールN 2.5 腹膜透析液	PD-4	5L1袋	2,910	フロセミド注20mg「クイ ヨー」	20mg1管	54			
ダイアニールPD-2.4.25 腹膜透析液		1.5L1袋(排液用パ ック付)	1,722						

○厚生労働省告示第百一十号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び
 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の
 医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱ひ及び担当に関する基準（昭和五十八年厚
 生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則
 並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める種別事項等（平成十八年厚生労働省告示第百十号）の
 一部を次のように改正する。

平成二十一年三月二十四日

厚生労働大臣 林 義一 殿

第六中「別表第6に記載されている医薬品を」の「同」を「同年十二月一日以後に改定された別表第10
 に記載されている医薬品を」を加える。
 別表第6の次に次の一表を加える。
 別表第10

品名	第1部	内用	薬規	格単	位	品名	第2部	注射	薬規	格単	位
アストロフェン錠200mg	(あ)			200mg	1錠	キサセミン顆粒	(き)			0.6%	1g
アモキシシリンカプセル「トーワ」			250mg	1カプセル		コンスリット錠	(こ)			20mg	1錠
クロタニロン錠	(う)		200mg	1錠	シンパミン錠	(し)			0.25mg	1錠	
エミナピリン錠	(え)		500mg	1錠	シンパミンD錠0.25mg	(た)			0.25mg	1錠	
塩化リゾチームシロップ「クイヨー」	(お)		0.5%	1ml	ダリック錠10	(ち)			10mg	1錠	
オトゼニン錠			50mg	1錠	トレドミン錠15	(と)			15mg	1錠	
					トレドミン錠25	(に)			25mg	1錠	
					ニユーロタジ錠25	(た)			25mg	1錠	
					ニユーロタジ錠50	(め)			50mg	1錠	
					メゼック散	(め)			10%	1g	
					メルピン錠	(め)			250mg	1錠	
					ランテローレル錠	(ら)			5mg	1錠	
						(あ)			5%	250ml	1瓶
						(あ)			25%	50ml	1瓶
						(あ)			20%	50ml	1瓶

(え)	
エクストラニール	1.5L 1袋
エクストラニール	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
エクストラニール	2L 1袋
エクストラニール	2L 1袋 (排液用バッグ付)
(お)	
オムニパーク240シリンジ	51.77%100mL 1筒
オムニパーク300シリンジ	64.71%50mL 1筒
オムニパーク300シリンジ	64.71%80mL 1筒
オムニパーク300シリンジ	64.71%100mL 1筒
オムニパーク300シリンジ	64.71%125mL 1筒
オムニパーク300シリンジ	64.71%150mL 1筒
オムニパーク350シリンジ	75.49%70mL 1筒
オムニパーク350シリンジ	75.49%100mL 1筒
(き)	
強力ネオミノファーゲンシーP 20mL	20mL 1管
(く)	
クリバリン注1000	5,000低分子ヘパリン 国際単位 1瓶
(さ)	
サンドスタチン注射液50 μ g	50 μ g 1mL 1管
サンドスタチン注射液100 μ g	100 μ g 1mL 1管
(た)	
ダイアニール-N PD-2 1.5	1L 1袋
ダイアニール-N PD-2 1.5	1L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 1.5	1.5L 1袋
ダイアニール-N PD-2 1.5	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 1.5	2L 1袋
ダイアニール-N PD-2 1.5	2L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 1.5	2.5L 1袋
ダイアニール-N PD-2 1.5	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 1.5	5L 1袋
ダイアニール-N PD-2 2.5	1L 1袋
ダイアニール-N PD-2 2.5	1L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 2.5	1.5L 1袋
ダイアニール-N PD-2 2.5	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 2.5	2L 1袋
ダイアニール-N PD-2 2.5	2L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 2.5	2.5L 1袋

ダイアニール-N PD-2 2.5	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 2.5	5L 1袋
ダイアニール-N PD-4 1.5	1L 1袋
ダイアニール-N PD-4 1.5	1L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 1.5	1.5L 1袋
ダイアニール-N PD-4 1.5	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 1.5	2L 1袋
ダイアニール-N PD-4 1.5	2L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 1.5	2.5L 1袋
ダイアニール-N PD-4 1.5	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 1.5	5L 1袋
ダイアニール-N PD-4 2.5	1L 1袋
ダイアニール-N PD-4 2.5	1L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 2.5	1.5L 1袋
ダイアニール-N PD-4 2.5	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 2.5	2L 1袋
ダイアニール-N PD-4 2.5	2L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 2.5	2.5L 1袋
ダイアニール-N PD-4 2.5	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 2.5	5L 1袋
ダイアニール-N PD-2 4.25	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-2 4.25	2L 1袋
ダイアニール-N PD-2 4.25	2L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 4.25	1L 1袋 (排液用バッグ付)
ダイアニール-N PD-4 4.25	2L 1袋
ダイアニール-N PD-4 4.25	2L 1袋 (排液用バッグ付)
(と)	
トロピシン注	2g 1瓶
(の)	
ノルポート注	3mL 1管
(ふ)	
フィプロガミンP	正常人血漿 4mL中含有量の60倍 1瓶 (溶解液付)
フロキサイド注20	20mg 1管
(へ)	
ペリナートP	正常人血漿 1mL中含有量の500倍 1瓶 (溶解液付)

品 名	第3部	外 用	薬 規 格	単 位
(み)				
ミオコール注 5mg			5mg10mL	1管
ミオコール注50mg			50mg100mL	1袋
(ろ)				
ロシトール注 5mg			0.25% 2mL	1管
(い)				
インタールエアロゾルA			2%10mL	1瓶
インタール点眼液			100mg 5mL	1瓶
インタール点鼻液			190mg9.5mL	1瓶
(な)				
ナサニール点鼻液			10mg 5mL	1瓶



事務連絡
平成21年3月24日

地方厚生（支）局医療指導課 }
都道府県民生主管部（局） }
国民健康保険主管課（部） } 御中
都道府県後期高齢者医療主管部（局） }
後期高齢者医療主管課（部） }

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等について」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）の一部が平成21年3月24日付け厚生労働省告示第100号及び第101号をもって改正され、告示の日から適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、お知らせします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 「医療事故防止等に係る代替新規品目の承認申請及び薬価収載上の取扱いについて」（平成17年3月31日付け医政経発第0331001号・薬食審査発第0331027号・薬食安発第0331012号）に基づき、医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、品名を変更した新名称の医薬品（内用薬18品目、注射薬69品目及び外用薬4品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	8, 934	4, 519	3, 151	42	16, 646

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 「医療事故防止等に係る代替新規品目の承認申請及び薬価収載上の取扱いについて」（平成17年3月31日付け医政経発第0331001号・薬食審査発第0331027号・薬食安発第0331012号）に基づき、医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、品名を変更した医薬品に係る旧名称の医薬品（内用薬18品目、注射薬69品目及び外用薬4品目）について、掲示事項等告示の別表第10に収載して、平成21年12月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。
- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第10に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	18	69	4	0	91

薬価基準告示(平成21年3月24日)

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬における後発医薬品
1	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	250mg1カプセル	7.40	○
2	カルテオロール塩酸塩錠5mg「タイヨー」	塩酸カルテオロール	5mg1錠	6.10	○
3	サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	12.50	○
4	シメチジン錠200mg「タイヨー」	シメチジン	200mg1錠	6.10	○
5	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「タイヨー」	硝酸イソソルビド	20mg1錠	6.10	○
6	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「タイヨー」	塩酸ジラゼブ	50mg1錠	6.10	○
7	トレドミン錠15mg	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	30.90	
8	トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	45.90	
9	ドンベリドン錠10mg「タイヨー」	ドンベリドン	10mg1錠	6.10	○
10	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	25mg1錠	88.00	
11	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	50mg1錠	168.00	
12	フラボキサート塩酸塩錠200mg「タイヨー」	塩酸フラボキサート	200mg1錠	12.90	○
13	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	プロチゾラム	0.25mg1錠	8.70	○
14	プロチゾラム錠0.25mg「タイヨー」	プロチゾラム	0.25mg1錠	8.70	○
15	メキタジン細粒0.6%「タイヨー」	メキタジン	0.6%1g	8.70	○
16	メゼック散10%	臭化水素酸デキストロメトルファン	10%1g	9.60	○
17	Ⓜメルピン錠250mg	塩酸メホルミン	250mg1錠	9.70	
18	リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%「タイヨー」	塩化リゾチーム	0.5%1mL	2.30	○

注射薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬における後発医薬品
1	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	5,734	
2	アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	5,782	
3	アルブミンベアリング20%静注10.0g/50mL	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	4,836	
4	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	1.5L1袋	910	
5	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,007	
6	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	2L1袋	1,312	
7	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,356	
8	オムニパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール	51.77%100mL1筒	9,415	
9	オムニパーク300注シリンジ50mL	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	6,192	
10	オムニパーク300注シリンジ80mL	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	9,455	
11	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	11,530	
12	オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	14,845	
13	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	18,351	
14	オムニパーク350注シリンジ70mL	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	9,464	
15	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	13,782	

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬における後発医薬品
16	強カネオミノファーゲンシーP静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	130	
17	クリパリン透析用1000単位/㎡バイアル5mL	レビパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,412	
18	サンドスタチン皮下注用50μg	酢酸オクトレオチド	50μg1mL1管	1,930	
19	サンドスタチン皮下注用100μg	酢酸オクトレオチド	100μg1mL1管	3,449	
20	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1L1袋	627	
21	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,525	
22	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1.5L1袋	785	
23	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,732	
24	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2L1袋	1,103	
25	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,019	
26	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2.5L1袋	1,382	
27	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,248	
28	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	5L1袋	2,606	
29	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1L1袋	648	
30	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,596	
31	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1.5L1袋	858	
32	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,718	
33	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2L1袋	1,149	
34	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,049	
35	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2.5L1袋	1,388	
36	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,285	
37	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	5L1袋	2,665	
38	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1L1袋	635	
39	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,680	
40	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1.5L1袋	864	
41	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,916	
42	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2L1袋	1,133	
43	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,055	
44	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2.5L1袋	1,439	
45	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,411	
46	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	5L1袋	2,928	
47	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1L1袋	686	
48	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,689	
49	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1.5L1袋	847	
50	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,892	
51	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2L1袋	1,117	
52	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,028	
53	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2.5L1袋	1,429	

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬における後発医薬品
54	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2. 5L1袋(排液用バッグ付)	2,346	
55	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	5L1袋	2,910	
56	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-6)	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	1,722	
57	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-6)	2L1袋	1,215	
58	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-6)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,148	
59	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-9)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,681	
60	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-9)	2L1袋	1,292	
61	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-9)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,044	
62	トロピシン筋注用2g	塩酸スペクチノマイシン	2g1瓶	2,470	
63	ノルポート注3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管	97	○
64	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)	9,091	
65	フロセミド注20mg「タイヨー」	フロセミド	20mg1管	54	○
66	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	塩酸ベラパミル	0.25%2mL1管	211	○
67	ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	正常人血漿1mL中含有量の500倍1瓶(溶解液付)	108,191	
68	ミオコール静注5mg	ニトログリセリン	5mg10mL1管	447	○
69	ミオコール点滴静注50mg	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	3,189	○

外用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬における後発医薬品
1	インタールエアロゾル1mg	クロモグリク酸ナトリウム	2%10mL1瓶	3,299.80	
2	インタール点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	843.80	
3	インタール点鼻液2%	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	990.40	
4	ナサニール点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶	11,544.70	

揭示事項等告示(平成21年3月24日)

別表第10(平成21年11月30日まで)

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	アストロフェン錠200mg	シメチジン	200mg1錠
2	アモキシシリンカプセル「トローワ」	アモキシシリン	250mg1カプセル
3	ウロタイロン錠	塩酸フラボキサート	200mg1錠
4	エミナピリン錠	サラソスルファピリジン	500mg1錠
5	塩化リゾチームシロップ「タイヨー」	塩化リゾチーム	0.5%1mL
6	オトゼニン錠	塩酸ジラゼブ	50mg1錠
7	キタゼミン細粒	メキタジン	0.6%1g
8	コンスピット錠	硝酸イソソルビド	20mg1錠
9	シンベラミン錠	プロチゾラム	0.25mg1錠
10	シンベラミンD錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠
11	ダリック錠10	ドンペリドン	10mg1錠
12	トレドミン錠15	塩酸ミルナシبران	15mg1錠
13	トレドミン錠25	塩酸ミルナシبران	25mg1錠
14	ニューロタン錠25	ロサルタンカリウム	25mg1錠
15	ニューロタン錠50	ロサルタンカリウム	50mg1錠
16	メゼック散	臭化水素酸デキストロトルファン	10%1g
17	㊟メルピン錠	塩酸メホルミン	250mg1錠
18	ランテロール錠	塩酸カルテオロール	5mg1錠

注射薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	アルブミン-25%	人血清アルブミン	25%50mL1瓶
2	アルブミン-5%	人血清アルブミン	5%250mL1瓶
3	アルブミン-ベアリング	人血清アルブミン	20%50mL1瓶
4	エクストラニール	腹膜透析液(8-1)	1.5L1袋
5	エクストラニール	腹膜透析液(8-1)	1.5L1袋(排液用バッグ付)
6	エクストラニール	腹膜透析液(8-1)	2L1袋
7	エクストラニール	腹膜透析液(8-1)	2L1袋(排液用バッグ付)
8	オムニパーク240シリンジ	イオヘキソール	51.77%100mL1筒
9	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール	64.71%50mL1筒
10	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール	64.71%80mL1筒
11	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール	64.71%100mL1筒
12	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール	64.71%125mL1筒
13	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール	64.71%150mL1筒
14	オムニパーク350シリンジ	イオヘキソール	75.49%70mL1筒
15	オムニパーク350シリンジ	イオヘキソール	75.49%100mL1筒
16	強力ネオミノファーゲンシー-P20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
17	クリバリン注1000	レビパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
18	サンドスタチン注射液50 μ g	酢酸オクトレオチド	50 μ g1mL1管
19	サンドスタチン注射液100 μ g	酢酸オクトレオチド	100 μ g1mL1管
20	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	1L1袋
21	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	1L1袋(排液用バッグ付)
22	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	1.5L1袋
23	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	1.5L1袋(排液用バッグ付)
24	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	2L1袋
25	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	2L1袋(排液用バッグ付)
26	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	2.5L1袋
27	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	2.5L1袋(排液用バッグ付)
28	ダイアニール-N PD-2 1.5	腹膜透析液(4-4)	5L1袋
29	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	1L1袋
30	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	1L1袋(排液用バッグ付)
31	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	1.5L1袋
32	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	1.5L1袋(排液用バッグ付)
33	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	2L1袋
34	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	2L1袋(排液用バッグ付)
35	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	2.5L1袋
36	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	2.5L1袋(排液用バッグ付)
37	ダイアニール-N PD-2 2.5	腹膜透析液(4-5)	5L1袋
38	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	1L1袋
39	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	1L1袋(排液用バッグ付)
40	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	1.5L1袋
41	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	1.5L1袋(排液用バッグ付)
42	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	2L1袋
43	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	2L1袋(排液用バッグ付)
44	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	2.5L1袋
45	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	2.5L1袋(排液用バッグ付)
46	ダイアニール-N PD-4 1.5	腹膜透析液(4-7)	5L1袋
47	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	1L1袋
48	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	1L1袋(排液用バッグ付)
49	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	1.5L1袋
50	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	1.5L1袋(排液用バッグ付)
51	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	2L1袋
52	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	2L1袋(排液用バッグ付)
53	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	2.5L1袋
54	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	2.5L1袋(排液用バッグ付)
55	ダイアニール-N PD-4 2.5	腹膜透析液(4-8)	5L1袋

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
56	ダイアニールPD-2 4.25	腹膜透析液(4-6)	1.5L1袋(排液用バッグ付)
57	ダイアニールPD-2 4.25	腹膜透析液(4-6)	2L1袋
58	ダイアニールPD-2 4.25	腹膜透析液(4-6)	2L1袋(排液用バッグ付)
59	ダイアニールPD-4 4.25	腹膜透析液(4-9)	1L1袋(排液用バッグ付)
60	ダイアニールPD-4 4.25	腹膜透析液(4-9)	2L1袋
61	ダイアニールPD-4 4.25	腹膜透析液(4-9)	2L1袋(排液用バッグ付)
62	トロピシン注	塩酸スペクチノマイシン	2g1瓶
63	ノルポート注	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管
64	フィプロガミンP	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	正常人血漿4mL中含有意量の60倍1瓶(溶解液付)
65	フロキサイド注20	フロセミド	20mg1管
66	ペリナートP	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	正常人血漿1mL中含有意量の500倍1瓶(溶解液付)
67	ミオコール注5mg	ニトログリセリン	5mg10mL1管
68	ミオコール注50mg	ニトログリセリン	50mg100mL1袋
69	ロシトール注5mg	塩酸ペラバミル	0.25%2mL1管

外用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	インタールエアロゾルA	クロモグリク酸ナトリウム	2%10mL1瓶
2	インタール点眼液	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶
3	インタール点鼻液	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶
4	ナサニール点鼻液	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶

医療事故防止等に係る代替新規品目

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	旧品名
1	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	250mg1カプセル	7.40	アモキシシリンカプセル「トーワ」
2	カルテオロール塩酸塩錠5mg「タイヨー」	塩酸カルテオロール	5mg1錠	6.10	ランテロール錠
3	サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	12.50	エミナピリン錠
4	シメチジン錠200mg「タイヨー」	シメチジン	200mg1錠	6.10	アストロフェン錠200mg
5	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「タイヨー」	硝酸イソソルビド	20mg1錠	6.10	コンスピット錠
6	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「タイヨー」	塩酸ジラゼブ	50mg1錠	6.10	オトゼニン錠
7	トレドミン錠15mg	塩酸ミルナシبران	15mg1錠	30.90	トレドミン錠15
8	トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシبران	25mg1錠	45.90	トレドミン錠25
9	ドンペリドン錠10mg「タイヨー」	ドンペリドン	10mg1錠	6.10	ダリック錠10
10	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	25mg1錠	88.00	ニューロタン錠25
11	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	50mg1錠	168.00	ニューロタン錠50
12	フラボキサート塩酸塩錠200mg「タイヨー」	塩酸フラボキサート	200mg1錠	12.90	ウロタイロン錠
13	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	プロチゾラム	0.25mg1錠	8.70	シンベラミンD錠0.25mg
14	プロチゾラム錠0.25mg「タイヨー」	プロチゾラム	0.25mg1錠	8.70	シンベラミン錠
15	メキタジン細粒0.6%「タイヨー」	メキタジン	0.6%1g	8.70	キタゼミン細粒
16	メゼック散10%	臭化水素酸デキストロメトルファン	10%1g	9.60	メゼック散
17	Ⓜ メルビン錠250mg	塩酸メホルミン	250mg1錠	9.70	Ⓜ メルビン錠
18	リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%「タイヨー」	塩化リゾチーム	0.5%1mL	2.30	塩化リゾチームシロップ「タイヨー」

注射薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	旧品名
1	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	5,734	アルブミン5%
2	アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	5,782	アルブミン25%
3	アルブミンベーリング20%静注10.0g/50mL	人血清アルブミン	20%50mL1瓶	4,836	アルブミンベーリング
4	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	1.5L1袋	910	エクストラニール
5	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,007	エクストラニール
6	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	2L1袋	1,312	エクストラニール
7	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,356	エクストラニール
8	オムニパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール	51.77%100mL1筒	9,415	オムニパーク240シリンジ
9	オムニパーク300注シリンジ50mL	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	6,192	オムニパーク300シリンジ
10	オムニパーク300注シリンジ80mL	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	9,455	オムニパーク300シリンジ
11	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	11,530	オムニパーク300シリンジ
12	オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	14,845	オムニパーク300シリンジ
13	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	18,351	オムニパーク300シリンジ
14	オムニパーク350注シリンジ70mL	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	9,464	オムニパーク350シリンジ
15	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	13,782	オムニパーク350シリンジ

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	旧品名
16	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	130	強力ネオミノファーゲンシーP20mL
17	クリバリン透析用1000単位/mLバイアル5mL	レビパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	1,412	クリバリン注1000
18	サンドスタチン皮下注用50μg	酢酸オクトレオチド	50μg1mL1管	1,930	サンドスタチン注射液50μg
19	サンドスタチン皮下注用100μg	酢酸オクトレオチド	100μg1mL1管	3,449	サンドスタチン注射液100μg
20	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1L1袋	627	ダイアニール-N PD-2 1.5
21	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,525	ダイアニール-N PD-2 1.5
22	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1.5L1袋	785	ダイアニール-N PD-2 1.5
23	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,732	ダイアニール-N PD-2 1.5
24	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2L1袋	1,103	ダイアニール-N PD-2 1.5
25	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,019	ダイアニール-N PD-2 1.5
26	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2.5L1袋	1,382	ダイアニール-N PD-2 1.5
27	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,248	ダイアニール-N PD-2 1.5
28	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	5L1袋	2,606	ダイアニール-N PD-2 1.5
29	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1L1袋	648	ダイアニール-N PD-2 2.5
30	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,596	ダイアニール-N PD-2 2.5
31	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1.5L1袋	858	ダイアニール-N PD-2 2.5
32	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,718	ダイアニール-N PD-2 2.5
33	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2L1袋	1,149	ダイアニール-N PD-2 2.5
34	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,049	ダイアニール-N PD-2 2.5
35	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2.5L1袋	1,388	ダイアニール-N PD-2 2.5
36	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,285	ダイアニール-N PD-2 2.5
37	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	5L1袋	2,665	ダイアニール-N PD-2 2.5
38	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1L1袋	635	ダイアニール-N PD-4 1.5
39	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,680	ダイアニール-N PD-4 1.5
40	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1.5L1袋	864	ダイアニール-N PD-4 1.5
41	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,916	ダイアニール-N PD-4 1.5
42	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2L1袋	1,133	ダイアニール-N PD-4 1.5
43	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,055	ダイアニール-N PD-4 1.5
44	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2.5L1袋	1,439	ダイアニール-N PD-4 1.5
45	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,411	ダイアニール-N PD-4 1.5
46	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	5L1袋	2,928	ダイアニール-N PD-4 1.5
47	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1L1袋	686	ダイアニール-N PD-4 2.5
48	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,689	ダイアニール-N PD-4 2.5
49	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1.5L1袋	847	ダイアニール-N PD-4 2.5
50	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,892	ダイアニール-N PD-4 2.5
51	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2L1袋	1,117	ダイアニール-N PD-4 2.5
52	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,028	ダイアニール-N PD-4 2.5
53	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2.5L1袋	1,429	ダイアニール-N PD-4 2.5

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	旧品名
54	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,346	ダイアニール-N PD-4 2.5
55	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	5L1袋	2,910	ダイアニール-N PD-4 2.5
56	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-6)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,722	ダイアニールPD-2 4.25
57	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-6)	2L1袋	1,215	ダイアニールPD-2 4.25
58	ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-6)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,148	ダイアニールPD-2 4.25
59	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-9)	1L1袋(排液用バッグ付)	1,681	ダイアニールPD-4 4.25
60	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-9)	2L1袋	1,292	ダイアニールPD-4 4.25
61	ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液	腹膜透析液(4-9)	2L1袋(排液用バッグ付)	2,044	ダイアニールPD-4 4.25
62	トロピシン筋注用2g	塩酸スペクチノマイシン	2g1瓶	2,470	トロピシン注
63	ノルポート注3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管	97	ノルポート注
64	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)	9,091	フィブロガミンP
65	フロセמיד注20mg「タイヨー」	フロセמיד	20mg1管	54	フロキサイド注20
66	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	塩酸ベラパミル	0.25%2mL1管	211	ロントール注5mg
67	ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	正常人血漿1mL中含有量の500倍1瓶(溶解液付)	108,191	ペリナートP
68	ミオコール静注5mg	ニトログリセリン	5mg10mL1管	447	ミオコール注5mg
69	ミオコール点滴静注50mg	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	3,189	ミオコール注50mg

外用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	旧品名
1	インタールエアゾル1mg	クロモグリク酸ナトリウム	2%10mL1瓶	3,299.80	インタールエアゾルA
2	インタール点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	843.80	インタール点眼液
3	インタール点鼻液2%	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	990.40	インタール点鼻液
4	ナサニール点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶	11,544.70	ナサニール点鼻液