

日医発第196号（保43）
平成21年5月26日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
唐澤祥人

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

平成21年5月15日付け厚生労働省告示第307号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、平成21年1月15日までに薬事法に基づき承認された、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量，効能・効果が同じ医薬品）等で薬価基準に収載申請のあった318品目が、薬価基準の別表に第25部追補（21）として収載されたものであります。

同時に、同日付け保医発第0515002号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う留意事項が下記のとおり示されました。

また、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により薬価基準から削除依頼があった「アシクロメルク錠200」等47品目が、同日付け厚生労働省告示第308号で掲示事項等告示の別表第8に第5部追補（1）として収載され、経過措置品目（使用期限：平成22年3月31日限り）となりました。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌7月号に掲載を予定しております。

また、平成21年5月15日付け医政経発第0515004号厚生労働省医政局経済課長通知（以下「同通知」という。）により、日本製薬団体連合会会長に対して、薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。

なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」（平18. 3. 10 医政発第0310003号）等につきましては、平成20年8月5日付け日医発第521号（保120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

○ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アカルボースOD錠50mg「タイヨー」, アカルボースOD錠100mg「タイヨー」, アカルボース錠50mg「NS」, アカルボース錠50mg「JG」, アカルボース錠50mg「日医工」, アカルボース錠50mg「BMD」, アカルボース錠50mg「YD」, アカルボース錠100mg「NS」, アカルボース錠100mg「JG」, アカルボース錠100mg「日医工」, アカルボース錠100mg「BMD」, アカルボース錠100mg「YD」

① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）」であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 本製剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では投与の際、食後血糖2時間値が200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

(2) アスピリン腸溶錠100mg「タイヨー」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

(3) アミノマイラン配合顆粒

本製剤は、血清アルブミン値が3.5g/dL以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫若しくは肝性脳症を現有する患者若しくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白（アミノ酸）量の制限が必要な患者に使用するものであること。

(4) セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」、セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」

本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐた

め、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

- (5) 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」、沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」

本製剤は、慢性腎不全患者における食物摂取時の高リン酸血症の改善を目的として使用する沈降炭酸カルシウム製剤であり、既に薬価基準に収載され、胃・十二指腸潰瘍、胃炎等における制酸作用と症状の改善に用いられている沈降炭酸カルシウム製剤とは異なるものであること。

- (6) ティーエスワン配合顆粒T20、ティーエスワン配合顆粒T25

本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、緊急時に十分な措置ができる医療施設及び癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、用法・用量を遵守して本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

- (7) ラソプランOD錠15mg、ラソプランOD錠30mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」、ランソプラゾールOD錠30mg「トワ」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

- (8) アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」、アルベカシン硫酸塩注射液25mg「タイヨー」、アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」、アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」、ブルバトシン注射液25mg

本製剤の効能・効果は、アルベカシンに感性的メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)による敗血症、肺炎であり、MRSA感染症に対してのみ有用性が認められているものであること。

- (9) シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」、シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「サワイ」、シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「日医工」、シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」、シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」、シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」

① 本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤の使用上の注意に、「本剤の適用は、原則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有する患者、重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十分な臨床効果が得られない患者に限定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

- (10) メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」、メロペネム点滴静注用0.25

g「日医工」，メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」，メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」

本製剤の投与期間は，原則として14日以内とすること。

(11) レボホリナート点滴静注用100mg「タイヨー」，レボホリナート点滴静注用100mg「BT」

① レボホリナート・フルオロウラシル療法は，臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており，臨床適用上，高度の危険性を伴うことから，本製剤については，緊急時に十分に措置できる医療施設において，癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで，適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。

② 本製剤は，胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌の患者に対し，レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患者に対し，レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。

以上

（添付資料）

1. 官報（平21. 5. 15 号外第101号抜粋）

2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

（平21. 5. 15 保医発第0515002号 厚生労働省保険局医療課長通知）

3. 平成21年5月15日付けで薬価基準に掲載された後発医薬品の安定供給に係る対応について

（平21. 5. 15 医政経発第0515004号 厚生労働省医政局経済課長通知（日本製薬団体連合会会長宛））



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目 次

〔告 示〕

- 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働三〇七)
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三〇八)

○厚生労働省告示第三百七号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。

平成二十一年五月十五日

厚生労働大臣 舛添 要一

別表に第25部入りの水のほうに用いる。

第25部 追 補 (21)

内 用 薬

品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
アカルボースOD錠 50 mg 「タイヨー」	50mg1錠	19.60
アカルボースOD錠 100 mg 「タイヨー」	100mg1錠	34.40
アカルボース錠 50 mg 「NS」	50mg1錠	19.60
アカルボース錠 50 mg 「JG」	50mg1錠	19.60
アカルボース錠 50 mg 「日医 工」	50mg1錠	19.60
アカルボース錠 50 mg 「BM D」	50mg1錠	19.60
アカルボース錠 50 mg 「YD」	50mg1錠	19.60
アカルボース錠 100 mg 「N S」	100mg1錠	34.40
アカルボース錠 100 mg 「J G」	100mg1錠	34.40
アカルボース錠 100 mg 「日医 工」	100mg1錠	34.40
アカルボース錠 100 mg 「BM D」	100mg1錠	34.40
アカルボース錠 100 mg 「Y D」	100mg1錠	34.40
アシクロビル錠 200 mg 「マイ ラン」	200mg1錠	74.90
アシクロビル錠 400 mg 「マイ ラン」	400mg1錠	128.30
アシロミン錠 400	400mg1錠	155.90
アスピリン腸溶錠 100 mg 「タ イヨー」	100mg1錠	6.10
アミノマイラン配合顆粒	4.74 g 1包	169.50
アレンドロン酸錠 5 mg 「S N」	5mg1錠	94.60
アレンドロン酸錠 5 mg 「タイ ヨー」	5mg1錠	94.60
アレンドロン酸錠 5 mg 「D K」	5mg1錠	94.60
(え)		
Ⓢ エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5 mg 「マイラン」	2.5mg1錠	20.20
Ⓢ エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg 「マイラン」	5mg1錠	21.60

(き)

球形吸着炭カプセル 200 mg 「マイラン」	200mg1カプセル	16.80
球形吸着炭細粒「マイラン」	1 g	85.10
(こ)		
Ⓢ コデインリン酸塩散 1% 「第 一三共」	1%1 g	9.30
(さ)		
Ⓢ サイラゼバム錠 1	1mg1錠	6.40
(し)		
シクロスポリンカプセル 10 mg 「マイラン」	10mg1カプセル	115.30
シクロスポリンカプセル 25 mg 「マイラン」	25mg1カプセル	224.70
シクロスポリンカプセル 50 mg 「マイラン」	50mg1カプセル	374.30
シクロスポリン細粒 17% 「マイラン」	17%1 g	1,076.40
Ⓢ ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 「第一三共」	1%1 g	9.40
シメチラン錠 400 mg	400mg1錠	8.00
シルニジピン錠 5 mg 「サワ イ」	5mg1錠	29.40
シルニジピン錠 10 mg 「サワ イ」	10mg1錠	54.30
Ⓢ シロスタゾール錠 50 mg 「マ イラン」	50mg1錠	33.40
Ⓢ シロスタゾール錠 100 mg 「マ イラン」	100mg1錠	66.00
シンバスタチン錠 5 mg 「マイ ラン」	5mg1錠	66.70
シンバスタチン錠 10 mg 「マ イラン」	10mg1錠	106.20
シンバスタチン錠 20 「ME EK」	20mg1錠	283.20
シンバスタチン錠 20 mg 「マ イラン」	20mg1錠	264.10
(す)		
スクラルファート細粒 90% 「アメル」	90%1 g	6.30
スコウエ細粒 20%	20%1 g	15.30
Ⓢ スルピリド錠 100 mg 「トー ワ」	100mg1錠	6.40
Ⓢ スルピリド錠 200 mg 「トー ワ」	200mg1錠	6.60
(せ)		
セスファルコ細粒 20%	20%1 g	16.90

Ⓢ セフカベンピボキシル塩酸塩 錠 75 mg 「サワイ」	75mg1錠	47.00
Ⓢ セフカベンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	48.70
Ⓢ セフジニルカプセル 50 mg 「CH」	50mg1カプセル	45.80
Ⓢ セフジニルカプセル 50 mg 「TCK」	50mg1カプセル	45.80
Ⓢ セフジニルカプセル 50 mg 「TYK」	50mg1カプセル	45.80
Ⓢ セフジニルカプセル 50 mg 「日医工」	50mg1カプセル	45.80
Ⓢ セフジニルカプセル 50 mg 「YD」	50mg1カプセル	45.80
Ⓢ セフジニルカプセル 100 mg 「CH」	100mg1カプセル	55.50
Ⓢ セフジニルカプセル 100 mg 「TCK」	100mg1カプセル	55.50
Ⓢ セフジニルカプセル 100 mg 「TYK」	100mg1カプセル	55.50
Ⓢ セフジニルカプセル 100 mg 「日医工」	100mg1カプセル	55.50
Ⓢ セフジニルカプセル 100 mg 「YD」	100mg1カプセル	55.50
Ⓢ セフジニル細粒 10% 小児用 「TYK」	100mg1 g	102.00
Ⓢ セフニール細粒小児用 10% センナル錠 12 mg	100mg1 g 12mg1錠	102.00 5.50
(そ)		
ゾピクロン錠 10 mg 「トーワ」	10mg1錠	8.70
ソファルコン細粒 20% 「T YK」	20%1 g	15.30
ソルドロン細粒 20%	20%1 g	16.90
(た)		
タンドスピロンクエン酸塩錠 20 mg 「トーワ」	20mg1錠	45.40
(ち)		
チャルドール錠 2.5 mg	2.5mg1錠	7.50
沈降炭酸カルシウム錠 250 mg 「三和」	250mg1錠	5.60
沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	500mg1錠	6.10
(て)		
ティーエスワン配合顆粒 T 20	20mg1包(テガフル 相当量)	858.20
ティーエスワン配合顆粒 T 25	25mg1包(テガフル 相当量)	1,032.10

テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「NS」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「YD」	2mg1錠	62.90	バランコン細粒 20 %	20%1 g	16.90
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「NT」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「NS」	4mg1錠	125.80	ハルスローOD錠 0.1 mg	0.1mg1錠	49.60
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「NP」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「NT」	4mg1錠	125.80	ハルスローOD錠 0.2 mg	0.2mg1錠	100.30
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「サワイ」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「NP」	4mg1錠	125.80	バンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「タイヨー」	500mg1瓶	2,333.00
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「サンド」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	4mg1錠	125.80	(ひ)		
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「JG」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「サンド」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「あす か」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「タイヨー」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「JG」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「アメ ル」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「タカタ」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「タイヨー」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「SN」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「タナベ」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「タカタ」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「NK」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「TCK」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「タナベ」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「NP」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「日医工」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「TCK」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「F」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「BMD」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「日医工」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「KN」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「YD」	1mg1錠	31.50	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「BMD」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「サワ イ」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「NS」	2mg1錠	62.90	テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「YD」	4mg1錠	125.80	ビカルタミド錠 80 mg 「サン ド」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「NT」	2mg1錠	62.90	(と)			ビカルタミド錠 80 mg 「タイ ヨー」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「NP」	2mg1錠	62.90	ドキサゾン錠 0.5 mg 「タナ ベ」	0.5mg1錠	10.40	ビカルタミド錠 80 mg 「DK」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」	2mg1錠	62.90	ドキサゾン錠 1 mg 「タナ ベ」	1mg1錠	12.50	ビカルタミド錠 80 mg 「TC K」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「サンド」	2mg1錠	62.90	ドキサゾン錠 2 mg 「タナ ベ」	2mg1錠	21.80	ビカルタミド錠 80 mg 「日医 工」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「JG」	2mg1錠	62.90	ドキサゾン錠 4 mg 「タナ ベ」	4mg1錠	43.80	ビカルタミド錠 80 mg 「マイ ラン」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「タイヨー」	2mg1錠	62.90	トファルコン細粒 20 %	20%1 g	16.90	ビカルタミド錠 80 mg 「明治」	80mg1錠	851.50
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「タカタ」	2mg1錠	62.90	トラビジル錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	6.10	(ふ)		
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「タナベ」	2mg1錠	62.90	トリクロルメチアジド錠 1 mg 「NP」	1mg1錠	5.80	ファンルカプセル 50 mg	50mg1カプセル	8.80
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「TCK」	2mg1錠	62.90	トリクロルメチアジド錠 2 mg 「NP」	2mg1錠	6.10	フェノフィブラート錠 67 mg 「日医工」	67mg1錠	26.90
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「日医工」	2mg1錠	62.90	トレビアノーム錠 25 mg	25mg1錠	5.40	フェノフィブラート錠 100 mg 「日医工」	100mg1錠	35.00
テモカプリル塩酸塩錠 2 mg 「BMD」	2mg1錠	62.90	(に)			ブランルカスト錠 112.5 mg 「AFP」	112.5mg1錠	47.00
			ニザチジンカプセル 150 mg 「マイラン」	150mg1カプセル	32.50	ブランルカスト錠 112.5 mg 「TYK」	112.5mg1錠	47.00
			(は)			フルイトラン錠 1 mg	1mg1錠	6.30
			ボックス発泡顆粒	1 g	12.70	フルコナゾールカプセル 50 mg 「マイラン」	50mg1カプセル	380.10
						フルコナゾールカプセル 100 mg 「マイラン」	100mg1カプセル	683.70

フルタミド錠 125 mg 「マイラン」	125mg1錠	222.40
(へ)		
⑨ ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「YD」	8mg1錠	70.40
ベミロラストK錠 5 mg 「マイラン」	5mg1錠	26.80
ベミロラストK錠 10 mg 「マイラン」	10mg1錠	57.50
ベミロラストKドライシロップ 0.5% 「マイラン」	0.5%1g	61.00
(ほ)		
ポリカルボフィルCa細粒 83.3% 「日医工」	83.3%1g	24.20
(み)		
ミンザイン錠 0.125 mg	0.125mg1錠	6.10
(め)		
メサラジン錠 250 mg 「NP」	250mg1錠	41.60
メサラジン錠 250 mg 「日医工」	250mg1錠	41.60
メシル酸ドキサゾン錠 0.5 「MEEK」	0.5mg1錠	11.10
メシル酸ドキサゾン錠 4 「MEEK」	4mg1錠	88.40
メナテトレンオンカプセル 15 mg 「TSU」	15mg1カプセル	26.50
メナテトレンオンカプセル 15 mg 「TC」	15mg1カプセル	26.50
(ら)		
ラソプランOD錠 15 mg	15mg1錠	73.80
ラソプランOD錠 30 mg	30mg1錠	138.00
ラニチジン錠 75 mg 「マイラン」	75mg1錠	11.50
ラニチジン錠 150 mg 「マイラン」	150mg1錠	15.80
ラビン細粒 20%	20%1g	15.30
ランソプラゾールOD錠 15 mg 「トーワ」	15mg1錠	79.70
ランソプラゾールOD錠 30 mg 「トーワ」	30mg1錠	138.00
(り)		
⑨ リシノプリル錠 10 mg 「マイラン」	10mg1錠	26.50
リスピンカプセル 50 mg	50mg1カプセル	17.90
リスベリドンOD錠 1 mg 「サワイ」	1mg1錠	28.60
リスベリドンOD錠 2 mg 「サワイ」	2mg1錠	54.10

リスベリドン錠 1 mg 「トーワ」	1mg1錠	28.60
リスベリドン錠 3 「MEEK」	3mg1錠	76.40
リスベリドン錠 3 mg 「マイラン」	3mg1錠	71.90
(れ)		
レバミピド錠 100 mg 「あすか」	100mg1錠	15.50
レバミピド錠 100 mg 「EMEC」	100mg1錠	15.50
レバミピド錠 100 mg 「NP」	100mg1錠	15.50
レバミピド錠 100 mg 「MED」	100mg1錠	15.50
レバミピド錠 100 mg 「KRM」	100mg1錠	15.50
レバミピド錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	15.50
レバミピド錠 100 mg 「ZE」	100mg1錠	15.50
レボフロキサシン細粒 10% 「アメル」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「オーハラ」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「サワイ」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「CH」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「タカタ」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「日医工」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「マイラン」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン細粒 10% 「YD」	100mg1g	153.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「アメル」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「イセイ」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「イワキ」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「NP」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「F」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「MEEK」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「オーハラ」	100mg1錠	121.60

レボフロキサシン錠 100 mg 「科研」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「KRM」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「JG」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「CH」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「ZE」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「タイヨー」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「タカタ」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「DK」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「TCK」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「TYK」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「トーワ」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「日医工」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「BT」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「マイラン」	100mg1錠	121.60
レボフロキサシン錠 100 mg 「YD」	100mg1錠	121.60
レンデムD錠 0.25 mg	0.25mg1錠	12.70
(ろ)		
ロキシスロマイシン錠 150 mg 「マイラン」	150mg1錠	48.40
注 射 薬		
品 名		
規 格 単 位		
薬 価 円		
(あ)		
アルギニン点滴静注 30 g 「味の素」	10%300mL1袋	2,185
⑨ アルプロスタジル注 5 μg 「MED」	5μg1mL1管	1,999
⑨ アルプロスタジル注 5 μg 「サワイ」	5μg1mL1管	1,999
⑨ アルプロスタジル注 5 μg シリンジ 「MED」	5μg1mL1筒	2,092

㊦ アルプロスタジル注 5 μ g シリンジ「サワイ」	5 μ g1mL1筒	2.092
㊦ アルプロスタジル注 10 μ g 「MED」	10 μ g2mL1管	2.467
㊦ アルプロスタジル注 10 μ g 「サワイ」	10 μ g2mL1管	2.467
㊦ アルプロスタジル注 10 μ g シリンジ「MED」	10 μ g2mL1筒	2.560
㊦ アルプロスタジル注 10 μ g シリンジ「サワイ」	10 μ g2mL1筒	2.560
㊦ アルベカシン 硫酸塩注射液 25 mg 「HK」	25mg0.5mL1管	1.829
㊦ アルベカシン 硫酸塩注射液 25 mg 「タイヨー」	25mg0.5mL1管	1.829
㊦ アルベカシン 硫酸塩注射液 75 mg 「HK」	75mg1.5mL1管	2.838
㊦ アルベカシン 硫酸塩注射液 100 mg 「HK」	100mg2mL1管	3.184
アンスルマイラン 静注用 0.75 g	(0.75 g)1瓶	523
アンスルマイラン 静注用 1.5 g	(1.5 g)1瓶	578
(い)		
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 40 mg 「NK」	40mg2mL1瓶	5.717
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 40 mg 「サワイ」	40mg2mL1瓶	5.717
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 40 mg 「サンド」	40mg2mL1瓶	5.717
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 40 mg 「タイホウ」	40mg2mL1瓶	5.717
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NK」	100mg5mL1瓶	12.864
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 100 mg 「サワイ」	100mg5mL1瓶	12.864
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 100 mg 「サンド」	100mg5mL1瓶	12.864
イリノテカン 塩酸塩点滴静注液 100 mg 「タイホウ」	100mg5mL1瓶	12.864
(え)		
エビルピシン 塩酸塩注射液 10 mg / 5 mL 「NK」	10mg5mL1瓶	3.970
エビルピシン 塩酸塩注射液 10 mg / 5 mL 「マイラン」	10mg5mL1瓶	3.970
エビルピシン 塩酸塩注射液 20 mg / 10 mL 「マイラン」	20mg10mL1瓶	7.703
エビルピシン 塩酸塩注射液 50 mg / 25 mL 「NK」	50mg25mL1瓶	18.502
エビルピシン 塩酸塩注射液 50 mg / 25 mL 「マイラン」	50mg25mL1瓶	18.502

(お)		
㊦ オザグレル Na 点滴静注用 20 mg 「マイラン」	20mg1瓶	580
オプチレイ 240 シリンジ	50.9%150mL1筒	15,583
オプチレイ 320 シリンジ	67.8%40mL1筒	5,968
オプチレイ 320 シリンジ	67.8%50mL1筒	7,582
オプチレイ 350 注シリンジ	74.1%50mL1筒	7,466
オプチレイ 350 注シリンジ	74.1%100mL1筒	13,957
(き)		
強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ 40 mL	40mL1筒	371
強力ネオミノファーゲンシー シリンジ 20 mL	20mL1筒	230
(く)		
グラニセトロン 静注液 1 mg 「F」	1mg1mL1管	1,910
グラニセトロン 静注液 1 mg シリンジ 「NK」	1mg1mL1筒	1,946
グラニセトロン 静注液 1 mg シリンジ 「サワイ」	1mg1mL1筒	1,782
グラニセトロン 点滴静注液 3 mg バッグ 「アイロム」	3mg100mL1袋	3,727
グラニセトロン 点滴静注液 3 mg バッグ 「ケミファ」	3mg100mL1袋	4,997
グラニセトロン 点滴静注液 3 mg バッグ 「日医工」	3mg100mL1袋	4,829
グラニセトロン 点滴静注液 3 mg バッグ 「明治」	3mg100mL1袋	3,192
(さ)		
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	1010mL1キット	876
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	2020mL1キット	1,305
(し)		
シスプラチン 点滴静注液 10 mg 「マイラン」	10mg20mL1瓶	1,625
シスプラチン 点滴静注液 25 mg 「マイラン」	25mg50mL1瓶	3,635
シスプラチン 点滴静注液 50 mg 「マイラン」	50mg100mL1瓶	6,682
シプロフロキサシン DU 点滴静注液 300 mg / 250 mL 「NP」	300mg250mL1袋	2,326
シプロフロキサシン DU 点滴静注液 300 mg / 250 mL 「サワイ」	300mg250mL1袋	2,326
シプロフロキサシン DU 点滴静注液 300 mg / 250 mL 「日医工」	300mg250mL1袋	2,326

シプロフロキサシン DU 点滴静注液 300 mg / 250 mL 「明治」	300mg250mL1袋	2,326
シプロフロキサシン 点滴静注液 200 mg 「NP」	200mg100mL1袋	1,762
シプロフロキサシン 点滴静注液 200 mg 「サワイ」	200mg100mL1袋	1,762
シプロフロキサシン 点滴静注液 200 mg 「日医工」	200mg100mL1袋	1,762
シプロフロキサシン 点滴静注液 300 mg 「NP」	300mg150mL1袋	2,229
シプロフロキサシン 点滴静注液 300 mg 「サワイ」	300mg150mL1袋	2,229
シプロフロキサシン 点滴静注液 300 mg 「日医工」	300mg150mL1袋	2,229
シプロフロキサシン 点滴静注液 200 mg / 100 mL 「明治」	200mg100mL1袋	1,762
シプロフロキサシン 点滴静注液 300 mg / 150 mL 「明治」	300mg150mL1袋	2,229
(す)		
スルバクタム・アンピシリン 静注用 0.75 g 「サンド」	(0.75 g)1瓶	418
スルバクタム・アンピシリン 静注用 1.5 g 「サンド」	(1.5 g)1瓶	549
(せ)		
生食注シリンジ 「NP」	5mL1筒	164
㊦ セフォチアム 静注用 1 g バッグ 1 g 1キット (生理食塩液100mL付)	1g1キット	881
㊦ セフォチアロン 静注用 0.25 g	250mg1瓶	235
㊦ セフォチアロン 静注用 0.5 g	500mg1瓶	345
セフキソン 静注用 0.5 g	500mg1瓶	404
セフトリアキソン Na 静注用 0.5 g 「サンド」	500mg1瓶	275
セフトリアキソン Na 静注用 1 g 「サンド」	1g1瓶	441
セフトリアキソン Na 静注用 1 g 「マイラン」	1g1瓶	616
(ち)		
注射用アルテジール 500	500 μ g1瓶	8,003
(て)		
テイコブラニン 点滴静注用 200 mg 「サワイ」	200mg1瓶	5,174
テイコブラニン 点滴静注用 200 mg 「TYK」	200mg1瓶	5,174
テイコブラニン 点滴静注用 200 mg 「マイラン」	200mg1瓶	5,174
テイコブラニン 点滴静注用 400 mg 「F」	400mg1瓶	6,827

品名	規格	単位	薬価
① パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「サント」	0.5g 1瓶		1,815
② パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「タイヨー」	0.5g 1瓶		1,815
③ フェンタニル注射液 0.1mg 「ヤンセン」	0.005%2mL1管		245
④ フェンタニル注射液 0.25mg 「ヤンセン」	0.005%5mL1管		584
⑤ フェンタニル注射液 0.5mg 「ヤンセン」	0.005%10mL1管		1,126
⑥ フルコナゾール静注射液 50mg 「ライラン」	0.1%50mL1瓶		1,304
⑦ フルコナゾール静注射液 100mg 「ライラン」	0.2%50mL1瓶		2,141
⑧ フルコナゾール静注射液 200mg 「ライラン」	0.2%100mL1瓶		2,664
⑨ ユルバトシン注射液 25mg (カ)	25mg0.5mL1管		1,988
⑩ ミオコール点滴静注 25mg (カ)	25mg50mL1袋		1,765
⑪ マロベネム点滴静注用 0.25g 「タイヨー」	250mg1瓶		802
⑫ マロベネム点滴静注用 0.25g 「日医工」			
⑬ マロベネム点滴静注用 0.5g 「タイヨー」			
⑭ マロベネム点滴静注用 0.5g 「日医工」			
⑮ (イ) イソプロピルケノプロキソン点眼液 0.12% 「サワイ」			
⑯ (イ) イソプロピルケノプロキソン点眼液 0.12% 「T.S」			
⑰ (カ) カブツクス軟膏分包 45mg			
⑱ カブツクス軟膏分包 153mg			
⑲ (ウ) シンバメルク錠 10mg			
⑳ シンバメルク錠 20mg			
㉑ センナル錠			
㉒ (ニ) ニバメルクカプセル 150			
㉓ (カ) ネオメルクカプセル 10mg			
㉔ ネオメルクカプセル 25mg			
㉕ ネオメルクカプセル 50mg			
㉖ ネオメルク細粒 17%			
㉗ (カ) フルコナゾールカプセル 50mg			
㉘ フルコナゾールカプセル 100mg			
㉙ フルタメルク錠 125			
㉚ (カ) ベニストメルク錠 5mg			
㉛ ベニストメルク錠 10mg			
㉜ ベニストメルクドライシロップ 5mg			
㉝ (カ) マルクメジンカプセル 200mg			
㉞ マルクメジン細粒			
㉟ (ケ) ケトプロフェンナチーナ「日医工」	40mg	10cm×14cm1枚	20.70
㊱ (シ) ジクロフェナク Na ナチーナ「東光」	15mg	7cm×10cm1枚	15.80
㊲ ジクロフェナク Na ナチーナ「ラケール」	15mg	7cm×10cm1枚	15.80
㊳ ジクロフェナク Na ナチーナ「東光」	30mg	10cm×14cm1枚	26.70
㊴ ジクロフェナク Na ナチーナ「ラケール」	30mg	10cm×14cm1枚	26.70
㊵ (カ) フルチカゾン点鼻液 50µg 「サワイ」56噴霧用	50µg	4.08mg8mL1瓶	1,341.60
㊶ フルチカゾン点鼻液 50µg 「トーワ」56噴霧用	50µg	4.08mg8mL1瓶	1,248.10
㊷ フルチカゾン点鼻液 50µg 「日医工」56噴霧用	50µg	4.08mg8mL1瓶	1,233.60
㊸ (カ) ベギータゲル 1%	1%	1g	6.20

○厚生労働省告示第百二十八号
 保険医療機関及び保険医療費担当規則（昭和三十三年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十一年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療養規則及び療養規則並びに療養基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百十七号）の一部を次のように改正する。

平成二十一年五月十五日

別表第 8 に第 5 部として次のように加える。

第 5 部

(1)

厚生労働大臣 裁 監

品名	追 加	補 給	規 格	単 位
アシクロメルク錠 200			200mg 1 錠	
アシクロメルク錠 400			400mg 1 錠	
アミノメルク顆粒			4.74g 1 包	
(ア)				
エナラメルク錠 2.5			2.5mg 1 錠	
エナラメルク錠 5			5mg 1 錠	
(イ)				
シロキメルク錠 50			50mg 1 錠	
シロキメルク錠 100			100mg 1 錠	
シンバメルク錠 5mg			5mg 1 錠	

品名	規格	単位	薬価
⑳ シンバメルク錠 10mg			10mg 1 錠
㉑ シンバメルク錠 20mg			20mg 1 錠
㉒ センナル錠			12mg 1 錠
㉓ (ニ) ニバメルクカプセル 150			150mg 1 カプセル
㉔ (カ) ネオメルクカプセル 10mg			10mg 1 カプセル
㉕ ネオメルクカプセル 25mg			25mg 1 カプセル
㉖ ネオメルクカプセル 50mg			50mg 1 カプセル
㉗ ネオメルク細粒 17%			17% 1 g
㉘ (カ) フルコナゾールカプセル 50mg			50mg 1 カプセル
㉙ フルコナゾールカプセル 100mg			100mg 1 カプセル
㉚ フルタメルク錠 125			125mg 1 錠
㉛ (カ) ベニストメルク錠 5mg			5mg 1 錠
㉜ ベニストメルク錠 10mg			10mg 1 錠
㉝ ベニストメルクドライシロップ 5mg			0.5% 1 g
㉞ (カ) マルクメジンカプセル 200mg			200mg 1 カプセル
㉟ マルクメジン細粒			1 g

(ら)	ラニメルク錠75	75mg 1錠
	ラニメルク錠150	150mg 1錠
(り)		
㊦	リシノメルク錠10	10mg 1錠
㊧	リン酸コデイン散1%「三共」	1% 1g
㊨	リン酸ジヒドロコデイン散1%「三共」	1% 1g
(ろ)		
	ロキシメルク錠150	150mg 1錠
	注 射 薬	
	品 名	規 格 単 位
(あ)		
	アンスルメルク静注用0.75g	(0.75g) 1瓶
	アンスルメルク静注用1.5g	(1.5g) 1瓶
(し)		
	シスプラメルク注射液0.05%	10mg20mL 1瓶
	シスプラメルク注射液0.05%	25mg50mL 1瓶
	シスプラメルク注射液0.05%	50mg100mL 1瓶
(ち)		
㊩	注射用オザメルク20mg	20mg 1瓶
(ね)		
	ネスブ静注用10 μ gシリンジ	10 μ g 1mL 1筒
	ネスブ静注用15 μ gシリンジ	15 μ g 1mL 1筒
	ネスブ静注用20 μ gシリンジ	20 μ g 1mL 1筒
	ネスブ静注用30 μ gシリンジ	30 μ g 1mL 1筒
	ネスブ静注用40 μ gシリンジ	40 μ g 1mL 1筒
	ネスブ静注用60 μ gシリンジ	60 μ g 1mL 1筒
	ネスブ静注用120 μ gシリンジ	120 μ g 1mL 1筒
(ふ)		
	フルコナメルク静注液0.1%	0.1% 50mL 1瓶
	フルコナメルク静注液0.2%	0.2% 50mL 1瓶
	フルコナメルク静注液0.2%	0.2% 100mL 1瓶
(ろ)		
	ロセメルク静注用1g	1g 1瓶



保医発第0515002号
平成21年5月15日

地方厚生（支）局医療指導課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等について」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）の一部が平成21年5月15日付け厚生労働省告示第307号及び第308号をもって改正され、告示の日から適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、関係者に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成21年1月15日までに薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬214品目、注射薬91品目及び外用薬13品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9,148	4,610	3,164	42	16,964

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アカルボースOD錠50mg「タイヨー」、アカルボースOD錠100mg「タイヨー」、アカルボース錠50mg「NS」、アカルボース錠50mg「JG」、アカルボース錠50mg「日医工」、アカルボース錠50mg「BMD」、アカルボース錠50mg「YD」、アカルボース錠100mg「NS」、アカルボース錠100mg「JG」、アカルボース錠100mg「日医工」、アカルボース錠100mg「BMD」、アカルボース錠100mg「YD」

① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）」であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 本製剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では投与の際、食後血糖2時間値が200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

(2) アスピリン腸溶錠100mg「タイヨー」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

(3) アミノマイラン配合顆粒

本製剤は、血清アルブミン値が3.5g/dL以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫若しくは肝性脳症を現有する患者若しくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白（アミノ酸）量の制限が必要な患者に使用するものであること。

(4) セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」、セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」

本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

- (5) 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」、沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」

本製剤は、慢性腎不全患者における食物摂取時の高リン酸血症の改善を目的として使用する沈降炭酸カルシウム製剤であり、既に薬価基準に記載され、胃・十二指腸潰瘍、胃炎等における制酸作用と症状の改善に用いられている沈降炭酸カルシウム製剤とは異なるものであること。

- (6) ティーエスワン配合顆粒T20、ティーエスワン配合顆粒T25

本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、緊急時に十分な措置ができる医療施設及び癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、用法・用量を遵守して本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

- (7) ラソプランOD錠15mg、ラソプランOD錠30mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

- (8) アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」、アルベカシン硫酸塩注射液25mg「タイヨー」、アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」、アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」、ブルバトシン注射液25mg

本製剤の効能・効果は、アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による敗血症、肺炎であり、MRSA感染症に対してのみ有用性が認められているものであること。

- (9) シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」、シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「サワイ」、シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「日医工」、シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」、シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」、シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」

① 本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤の使用上の注意に、「本剤の適用は、原則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有する患者、重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十分な臨床効果が得られない患者に限定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

- (10) メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」、メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」、メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」、メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」

本製剤の投与期間は、原則として14日以内とすること。

(11) レボホリナート点滴静注用100mg「タイヨー」、レボホリナート点滴静注用100mg「BT」

① レボホリナート・フルオロウラシル療法は、臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており、臨床適用上、高度の危険性を伴うことから、本製剤については、緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。

② 本製剤は、胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。

3 揭示事項等告示の一部改正について

(1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬30品目及び注射薬17品目）について、揭示事項等告示の別表第8に収載し、平成22年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により揭示事項等告示の別表第8に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	238	101	74	5	418

薬価基準告示(平成21年5月15日)

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
1	アカルボースOD錠50mg「タイヨー」	アカルボース	50mg1錠	19.60	○
2	アカルボースOD錠100mg「タイヨー」	アカルボース	100mg1錠	34.40	○
3	アカルボース錠50mg「NS」	アカルボース	50mg1錠	19.60	○
4	アカルボース錠50mg「JG」	アカルボース	50mg1錠	19.60	○
5	アカルボース錠50mg「日医工」	アカルボース	50mg1錠	19.60	○
6	アカルボース錠50mg「BMD」	アカルボース	50mg1錠	19.60	○
7	アカルボース錠50mg「YD」	アカルボース	50mg1錠	19.60	○
8	アカルボース錠100mg「NS」	アカルボース	100mg1錠	34.40	○
9	アカルボース錠100mg「JG」	アカルボース	100mg1錠	34.40	○
10	アカルボース錠100mg「日医工」	アカルボース	100mg1錠	34.40	○
11	アカルボース錠100mg「BMD」	アカルボース	100mg1錠	34.40	○
12	アカルボース錠100mg「YD」	アカルボース	100mg1錠	34.40	○
13	アシクロビル錠200mg「マイラン」	アシクロビル	200mg1錠	74.90	○
14	アシクロビル錠400mg「マイラン」	アシクロビル	400mg1錠	128.30	○
15	アシロミン錠400	アシクロビル	400mg1錠	155.90	○
16	アスピリン腸溶錠100mg「タイヨー」	アスピリン	100mg1錠	6.10	○
17	アミノマイラン配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.74g1包	169.50	○
18	アレンドロン酸錠5mg「SN」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	94.60	○
19	アレンドロン酸錠5mg「タイヨー」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	94.60	○
20	アレンドロン酸錠5mg「DK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	94.60	○
21	㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「マイラン」	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠	20.20	○
22	㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「マイラン」	マレイン酸エナラプリル	5mg1錠	21.60	○
23	球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」	球形吸着炭	200mg1カプセル	16.80	○
24	球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	1g	85.10	○
25	㊦ コデインリン酸塩散1%「第一三共」	リン酸コデイン	1%1g	9.30	
26	㊦ サイラゼパム錠1	エチゾラム	1mg1錠	6.40	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
27	シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」	シクロスポリン	10mg1カプセル	115.30	○
28	シクロスポリンカプセル25mg「マイラン」	シクロスポリン	25mg1カプセル	224.70	○
29	シクロスポリンカプセル50mg「マイラン」	シクロスポリン	50mg1カプセル	374.30	○
30	シクロスポリン細粒17%「マイラン」	シクロスポリン	17%1g	1,076.40	○
31	㊦ ジヒドロコデインリン酸塩散1%「第一三共」	リン酸ジヒドロコデイン	1%1g	9.40	
32	シメチラン錠400mg	シメチジン	400mg1錠	8.00	○
33	シルニジピン錠5mg「サワイ」	シルニジピン	5mg1錠	29.40	○
34	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	10mg1錠	54.30	○
35	㊦ シロスタゾール錠50mg「マイラン」	シロスタゾール	50mg1錠	33.40	○
36	㊦ シロスタゾール錠100mg「マイラン」	シロスタゾール	100mg1錠	66.00	○
37	シンバスタチン錠5mg「マイラン」	シンバスタチン	5mg1錠	66.70	○
38	シンバスタチン錠10mg「マイラン」	シンバスタチン	10mg1錠	106.20	○
39	シンバスタチン錠20「MEEK」	シンバスタチン	20mg1錠	283.20	○
40	シンバスタチン錠20mg「マイラン」	シンバスタチン	20mg1錠	264.10	○
41	スクラルファート細粒90%「アメル」	スクラルファート	90%1g	6.30	○
42	スコウエ細粒20%	ソファルコン	20%1g	15.30	○
43	㊦ スルピリド錠100mg「トーワ」	スルピリド	100mg1錠	6.40	○
44	㊦ スルピリド錠200mg「トーワ」	スルピリド	200mg1錠	6.60	○
45	セスファルコ細粒20%	ソファルコン	20%1g	16.90	○
46	㊦ セフカベンピボキシル塩酸塩錠75mg「サワイ」	塩酸セフカベンピボキシル	75mg1錠	47.00	○
47	㊦ セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	塩酸セフカベンピボキシル	100mg1錠	48.70	○
48	㊦ セフジニルカプセル50mg「CH」	セフジニル	50mg1カプセル	45.80	○
49	㊦ セフジニルカプセル50mg「TCK」	セフジニル	50mg1カプセル	45.80	○
50	㊦ セフジニルカプセル50mg「TYK」	セフジニル	50mg1カプセル	45.80	○
51	㊦ セフジニルカプセル50mg「日医工」	セフジニル	50mg1カプセル	45.80	○
52	㊦ セフジニルカプセル50mg「YD」	セフジニル	50mg1カプセル	45.80	○
53	㊦ セフジニルカプセル100mg「CH」	セフジニル	100mg1カプセル	55.50	○
54	㊦ セフジニルカプセル100mg「TCK」	セフジニル	100mg1カプセル	55.50	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
55	㊦ セフジニルカプセル100mg「TYK」	セフジニル	100mg1カプセル	55.50	○
56	㊦ セフジニルカプセル100mg「日医工」	セフジニル	100mg1カプセル	55.50	○
57	㊦ セフジニルカプセル100mg「YD」	セフジニル	100mg1カプセル	55.50	○
58	㊦ セフジニル細粒10%小児用「TYK」	セフジニル	100mg1g	102.00	○
59	㊦ セフニール細粒小児用10%	セフジニル	100mg1g	102.00	○
60	センナル錠12mg	センノシド	12mg1錠	5.50	○
61	ゾピクロン錠10mg「トーワ」	ゾピクロン	10mg1錠	8.70	○
62	ソファルコン細粒20%「TYK」	ソファルコン	20%1g	15.30	○
63	ソルドロン細粒20%	ソファルコン	20%1g	16.90	○
64	タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「トーワ」	クエン酸タンドスピロン	20mg1錠	45.40	○
65	チャルドール錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム	2.5mg1錠	7.50	○
66	沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	250mg1錠	5.60	○
67	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	6.10	○
68	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	20mg1包 (テガフル相当量)	858.20	
69	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	25mg1包 (テガフル相当量)	1,032.10	
70	テモカプリル塩酸塩錠1mg「NS」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
71	テモカプリル塩酸塩錠1mg「NT」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
72	テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
73	テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
74	テモカプリル塩酸塩錠1mg「サンド」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
75	テモカプリル塩酸塩錠1mg「JG」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
76	テモカプリル塩酸塩錠1mg「タイヨー」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
77	テモカプリル塩酸塩錠1mg「タカタ」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
78	テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
79	テモカプリル塩酸塩錠1mg「TCK」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
80	テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
81	テモカプリル塩酸塩錠1mg「BMD」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○
82	テモカプリル塩酸塩錠1mg「YD」	塩酸テモカプリル	1mg1錠	31.50	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
83	テモカプリル塩酸塩錠2mg「NS」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
84	テモカプリル塩酸塩錠2mg「NT」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
85	テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
86	テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
87	テモカプリル塩酸塩錠2mg「サンド」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
88	テモカプリル塩酸塩錠2mg「JG」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
89	テモカプリル塩酸塩錠2mg「タイヨー」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
90	テモカプリル塩酸塩錠2mg「タカタ」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
91	テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
92	テモカプリル塩酸塩錠2mg「TCK」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
93	テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
94	テモカプリル塩酸塩錠2mg「BMD」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
95	テモカプリル塩酸塩錠2mg「YD」	塩酸テモカプリル	2mg1錠	62.90	○
96	テモカプリル塩酸塩錠4mg「NS」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
97	テモカプリル塩酸塩錠4mg「NT」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
98	テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
99	テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
100	テモカプリル塩酸塩錠4mg「サンド」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
101	テモカプリル塩酸塩錠4mg「JG」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
102	テモカプリル塩酸塩錠4mg「タイヨー」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
103	テモカプリル塩酸塩錠4mg「タカタ」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
104	テモカプリル塩酸塩錠4mg「タナベ」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
105	テモカプリル塩酸塩錠4mg「TCK」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
106	テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医工」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
107	テモカプリル塩酸塩錠4mg「BMD」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
108	テモカプリル塩酸塩錠4mg「YD」	塩酸テモカプリル	4mg1錠	125.80	○
109	ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	10.40	○
110	ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	12.50	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
111	ドキサゾシン錠2mg「タナベ」	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	21.80	○
112	ドキサゾシン錠4mg「タナベ」	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	43.80	○
113	トファルコン細粒20%	ソファルコン	20%1g	16.90	○
114	トラピジル錠50mg「トーワ」	トラピジル	50mg1錠	6.10	○
115	㊦トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	トリクロルメチアジド	1mg1錠	5.80	○
116	㊦トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	トリクロルメチアジド	2mg1錠	6.10	○
117	トレピアノーム錠25mg	ベンズプロマロン	25mg1錠	5.40	○
118	㊦ニザチジンカプセル150mg「マイラン」	ニザチジン	150mg1カプセル	32.50	○
119	ボックス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	1g	12.70	○
120	パランコン細粒20%	ソファルコン	20%1g	16.90	○
121	ハルスローOD錠0.1mg	塩酸タムスロシン	0.1mg1錠	49.60	○
122	ハルスローOD錠0.2mg	塩酸タムスロシン	0.2mg1錠	100.30	○
123	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン	500mg1瓶	2,333.00	○
124	ピカルタミド錠80mg「あすか」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
125	ピカルタミド錠80mg「アメル」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
126	ピカルタミド錠80mg「SN」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
127	ピカルタミド錠80mg「NK」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
128	ピカルタミド錠80mg「NP」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
129	ピカルタミド錠80mg「F」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
130	ピカルタミド錠80mg「KN」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
131	ピカルタミド錠80mg「サワイ」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
132	ピカルタミド錠80mg「サンド」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
133	ピカルタミド錠80mg「タイヨー」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
134	ピカルタミド錠80mg「DK」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
135	ピカルタミド錠80mg「TCK」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
136	ピカルタミド錠80mg「日医工」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
137	ピカルタミド錠80mg「マイラン」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○
138	ピカルタミド錠80mg「明治」	ピカルタミド	80mg1錠	851.50	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
139	ファンミルカプセル50mg	ジソピラミド	50mg1カプセル	8.80	○
140	フェノフィブラート錠67mg「日医工」	フェノフィブラート	67mg1錠	26.90	○
141	フェノフィブラート錠100mg「日医工」	フェノフィブラート	100mg1錠	35.00	○
142	برانルカストカプセル112.5mg「サワイ」	برانلカスト水和物	112.5mg1カプセル	47.00	○
143	برانلカスト錠112.5mg「AFP」	برانلカスト水和物	112.5mg1錠	47.00	○
144	برانلカスト錠112.5mg「TYK」	برانلカスト水和物	112.5mg1錠	47.00	○
145	㊟フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	1mg1錠	6.30	
146	フルコナゾールカプセル50mg「マイラン」	フルコナゾール	50mg1カプセル	380.10	○
147	フルコナゾールカプセル100mg「マイラン」	フルコナゾール	100mg1カプセル	683.70	○
148	フルタミド錠125mg「マイラン」	フルタミド	125mg1錠	222.40	○
149	㊟ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」	塩酸ベニジピン	8mg1錠	70.40	○
150	ペミロラストK錠5mg「マイラン」	ペミロラストカリウム	5mg1錠	26.80	○
151	ペミロラストK錠10mg「マイラン」	ペミロラストカリウム	10mg1錠	57.50	○
152	ペミロラストKドライシロップ0.5%「マイラン」	ペミロラストカリウム	0.5%1g	61.00	○
153	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	24.20	○
154	ミンザイン錠0.125mg	トリアソラム	0.125mg1錠	6.10	○
155	メサラジン錠250mg「NP」	メサラジン	250mg1錠	41.60	○
156	メサラジン錠250mg「日医工」	メサラジン	250mg1錠	41.60	○
157	メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	11.10	○
158	メシル酸ドキサゾシン錠4「MEEK」	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	88.40	○
159	メナテレノンカプセル15mg「TSU」	メナテレノン	15mg1カプセル	26.50	○
160	メナテレノンカプセル15mg「TC」	メナテレノン	15mg1カプセル	26.50	○
161	ラソبرانOD錠15mg	ランソプラゾール	15mg1錠	73.80	○
162	ラソبرانOD錠30mg	ランソプラゾール	30mg1錠	138.00	○
163	ラニチジン錠75mg「マイラン」	塩酸ラニチジン	75mg1錠	11.50	○
164	ラニチジン錠150mg「マイラン」	塩酸ラニチジン	150mg1錠	15.80	○
165	ラビン細粒20%	ソファルコン	20%1g	15.30	○
166	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	ランソプラゾール	15mg1錠	79.70	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
167	ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	ランソプラゾール	30mg1錠	138.00	○
168	Ⓜ リシノプリル錠10mg「マイラン」	リシノプリル	10mg1錠	26.50	○
169	リスピンカプセル50mg	ジソピラミド	50mg1カプセル	17.90	○
170	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	リスベリドン	1mg1錠	28.60	○
171	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	リスベリドン	2mg1錠	54.10	○
172	リスベリドン錠1mg「トーフ」	リスベリドン	1mg1錠	28.60	○
173	リスベリドン錠3「MEEK」	リスベリドン	3mg1錠	76.40	○
174	リスベリドン錠3mg「マイラン」	リスベリドン	3mg1錠	71.90	○
175	レバミピド錠100mg「あすか」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
176	レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
177	レバミピド錠100mg「NP」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
178	レバミピド錠100mg「MED」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
179	レバミピド錠100mg「KRM」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
180	レバミピド錠100mg「サワイ」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
181	レバミピド錠100mg「ZE」	レバミピド	100mg1錠	15.50	○
182	レボフロキサシン細粒10%「アメル」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
183	レボフロキサシン細粒10%「オーハラ」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
184	レボフロキサシン細粒10%「サワイ」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
185	レボフロキサシン細粒10%「CH」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
186	レボフロキサシン細粒10%「タカタ」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
187	レボフロキサシン細粒10%「日医工」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
188	レボフロキサシン細粒10%「マイラン」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
189	レボフロキサシン細粒10%「YD」	レボフロキサシン	100mg1g	153.60	○
190	レボフロキサシン錠100mg「アメル」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
191	レボフロキサシン錠100mg「イセイ」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
192	レボフロキサシン錠100mg「イワキ」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
193	レボフロキサシン錠100mg「NP」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
194	レボフロキサシン錠100mg「F」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
195	レボフロキサシン錠100mg「MEEK」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
196	レボフロキサシン錠100mg「オーハラ」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
197	レボフロキサシン錠100mg「科研」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
198	レボフロキサシン錠100mg「KRM」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
199	レボフロキサシン錠100mg「サワイ」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
200	レボフロキサシン錠100mg「JG」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
201	レボフロキサシン錠100mg「CH」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
202	レボフロキサシン錠100mg「ZE」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
203	レボフロキサシン錠100mg「タイヨー」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
204	レボフロキサシン錠100mg「タカタ」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
205	レボフロキサシン錠100mg「DK」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
206	レボフロキサシン錠100mg「TCK」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
207	レボフロキサシン錠100mg「TYK」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
208	レボフロキサシン錠100mg「トーワ」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
209	レボフロキサシン錠100mg「日医工」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
210	レボフロキサシン錠100mg「BT」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
211	レボフロキサシン錠100mg「マイラン」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
212	レボフロキサシン錠100mg「YD」	レボフロキサシン	100mg1錠	121.60	○
213	レンデムD錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠	12.70	○
214	ロキシスロマイシン錠150mg「マイラン」	ロキシスロマイシン	150mg1錠	48.40	○

注射薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
1	アルギニン点滴静注30g「味の素」	塩酸L-アルギニン	10%300mL1袋	2,185	
2	㊦ アルプロスタジル注5μg「MED」	アルプロスタジル	5μg1mL1管	1,999	○
3	㊦ アルプロスタジル注5μg「サワイ」	アルプロスタジル	5μg1mL1管	1,999	○
4	㊦ アルプロスタジル注5μgシリンジ「MED」	アルプロスタジル	5μg1mL1筒	2,092	○
5	㊦ アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル	5μg1mL1筒	2,092	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
6	㊦ アルプロスタジル注10 μ g「MED」	アルプロスタジル	10 μ g2mL1管	2,467	○
7	㊦ アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」	アルプロスタジル	10 μ g2mL1管	2,467	○
8	㊦ アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「MED」	アルプロスタジル	10 μ g2mL1筒	2,560	○
9	㊦ アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」	アルプロスタジル	10 μ g2mL1筒	2,560	○
10	㊦ アルベカシン硫酸塩注射液25mg「HK」	硫酸アルベカシン	25mg0.5mL1管	1,829	○
11	㊦ アルベカシン硫酸塩注射液25mg「タイヨー」	硫酸アルベカシン	25mg0.5mL1管	1,829	○
12	㊦ アルベカシン硫酸塩注射液75mg「HK」	硫酸アルベカシン	75mg1.5mL1管	2,838	○
13	㊦ アルベカシン硫酸塩注射液100mg「HK」	硫酸アルベカシン	100mg2mL1管	3,184	○
14	アンスルマイラン 静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナトリウム	(0.75g)1瓶	523	○
15	アンスルマイラン 静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナトリウム	(1.5g)1瓶	578	○
16	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	塩酸イリノテカン	40mg2mL1瓶	5,717	○
17	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	塩酸イリノテカン	40mg2mL1瓶	5,717	○
18	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サンド」	塩酸イリノテカン	40mg2mL1瓶	5,717	○
19	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	塩酸イリノテカン	40mg2mL1瓶	5,717	○
20	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	塩酸イリノテカン	100mg5mL1瓶	12,864	○
21	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	塩酸イリノテカン	100mg5mL1瓶	12,864	○
22	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サンド」	塩酸イリノテカン	100mg5mL1瓶	12,864	○
23	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	塩酸イリノテカン	100mg5mL1瓶	12,864	○
24	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	塩酸エビルピシン	10mg5mL1瓶	3,970	○
25	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「マイラン」	塩酸エビルピシン	10mg5mL1瓶	3,970	○
26	エビルピシン塩酸塩注射液20mg/10mL「マイラン」	塩酸エビルピシン	20mg10mL1瓶	7,703	○
27	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	塩酸エビルピシン	50mg25mL1瓶	18,502	○
28	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「マイラン」	塩酸エビルピシン	50mg25mL1瓶	18,502	○
29	㊦ オザグレルNa点滴静注用20mg「マイラン」	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	580	○
30	オブチレイ240シリンジ	イオベルソール	50.9%150mL1筒	15,583	
31	オブチレイ320シリンジ	イオベルソール	67.8%40mL1筒	5,968	
32	オブチレイ320シリンジ	イオベルソール	67.8%50mL1筒	7,582	
33	オブチレイ350注シリンジ	イオベルソール	74.1%50mL1筒	7,466	

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
34	オプチレイ350注シリンジ	イオベルソール	74.1%100mL1筒	13,957	
35	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	グリチルリチン・グリシン・システイン 配合剤	40mL1筒	371	
36	強力ネオミノファーゲンシー シリンジ 20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン 配合剤	20mL1筒	230	
37	グラニセロン静注液1mg「F」	塩酸グラニセロン	1mg1mL1管	1,910	○
38	グラニセロン静注液1mgシリンジ「NK」	塩酸グラニセロン	1mg1mL1筒	1,946	○
39	グラニセロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	塩酸グラニセロン	1mg1mL1筒	1,782	○
40	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	3,727	○
41	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「ケミファ」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	4,997	○
42	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	4,829	○
43	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「明治」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	3,192	○
44	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	1010mL1キット	876	
45	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	2020mL1キット	1,305	
46	シスプラチン点滴静注液10mg「マイラン」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	1,625	○
47	シスプラチン点滴静注液25mg「マイラン」	シスプラチン	25mg50mL1瓶	3,635	○
48	シスプラチン点滴静注液50mg「マイラン」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	6,682	○
49	シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	2,326	○
50	シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「サワイ」	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	2,326	○
51	シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「日医工」	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	2,326	○
52	シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	2,326	○
53	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
54	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
55	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
56	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
57	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
58	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
59	シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	1,762	○
60	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	2,229	○
61	スルバクタム・アンピシリン静注用0.75g「サンド」	スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナトリウム	(0.75g)1瓶	418	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
62	スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	549	○
63	生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	5mL1筒	164	○
64	㊦ セフトリアム静注用1g「日医工」	塩酸セフトリアム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	881	○
65	㊦ セフトリアロン静注用0.25g	塩酸セフトリアム	250mg1瓶	235	○
66	㊦ セフトリアロン静注用0.5g	塩酸セフトリアム	500mg1瓶	345	○
67	セフトリアキソン静注用0.5g	セフトリアキソンナトリウム	500mg1瓶	404	○
68	セフトリアキソンNa静注用0.5g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム	500mg1瓶	275	○
69	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	441	○
70	セフトリアキソンNa静注用1g「マイラン」	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	616	○
71	注射用アルテジール500	アルプロスタジル アルファデクス	500 μ g1瓶	8,003	○
72	テイコブラニン点滴静注用200mg「サワイ」	テイコブラニン	200mg1瓶	5,174	○
73	テイコブラニン点滴静注用200mg「TYK」	テイコブラニン	200mg1瓶	5,174	○
74	テイコブラニン点滴静注用200mg「マイラン」	テイコブラニン	200mg1瓶	5,174	○
75	テイコブラニン点滴静注用400mg「F」	テイコブラニン	400mg1瓶	6,827	○
76	㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」	塩酸バンコマイシン	0.5g1瓶	1,815	○
77	㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン	0.5g1瓶	1,815	○
78	㊦ フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	クエン酸フェンタニル	0.005%2mL1管	245	○
79	㊦ フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」	クエン酸フェンタニル	0.005%5mL1管	584	○
80	㊦ フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	クエン酸フェンタニル	0.005%10mL1管	1,126	○
81	フルコナゾール静注液50mg「マイラン」	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	1,304	○
82	フルコナゾール静注液100mg「マイラン」	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	2,141	○
83	フルコナゾール静注液200mg「マイラン」	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	2,664	○
84	㊦ ブルバトシン注射液25mg	硫酸アルベカシン	25mg0.5mL1管	1,988	○
85	ミオコール点滴静注25mg	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	1,765	○
86	メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」	メロペネム三水和物	250mg1瓶	802	○
87	メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」	メロペネム三水和物	250mg1瓶	802	○
88	メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」	メロペネム三水和物	500mg1瓶	1,155	○
89	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	メロペネム三水和物	500mg1瓶	1,155	○

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
90	レボホリナート点滴静注用100mg「タイヨー」	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	6,188	○
91	レボホリナート点滴静注用100mg「BT」	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	6,938	○

外用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬 における 後発医薬品
1	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	317.50	○
2	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	317.50	○
3	カデックス軟膏分包45mg	ヨウ素	0.9%1g	83.90	
4	カデックス軟膏分包153mg	ヨウ素	0.9%1g	83.90	
5	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	20.70	○
6	ジクロフェナクNaテープ15mg「東光」	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	15.80	○
7	ジクロフェナクNaテープ15mg「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	15.80	○
8	ジクロフェナクNaテープ30mg「東光」	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	26.70	○
9	ジクロフェナクNaテープ30mg「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	26.70	○
10	フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,341.60	○
11	フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,248.10	○
12	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,233.60	○
13	ベギータゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	6.20	○

揭示事項等告示(平成21年5月15日)

別表第8(平成22年3月31日まで)

内用薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	アシクロメルク錠200	アシクロビル	200mg1錠
2	アシクロメルク錠400	アシクロビル	400mg1錠
3	アミノメルク顆粒	L-イソロイシン、L-ロイシン、L-バリン	4.74g1包
4	㊦ エナラメルク錠2.5	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠
5	㊦ エナラメルク錠5	マレイン酸エナラプリル	5mg1錠
6	㊦ シロスメルク錠50	シロスタゾール	50mg1錠
7	㊦ シロスメルク錠100	シロスタゾール	100mg1錠
8	シンバメルク錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠
9	シンバメルク錠10mg	シンバスタチン	10mg1錠
10	シンバメルク錠20mg	シンバスタチン	20mg1錠
11	センナル錠	センノシドA・Bカルシウム塩	12mg1錠
12	㊦ ニザメルクカプセル150	ニザチジン	150mg1カプセル
13	ネオメルクカプセル10mg	シクロスポリン	10mg1カプセル
14	ネオメルクカプセル25mg	シクロスポリン	25mg1カプセル
15	ネオメルクカプセル50mg	シクロスポリン	50mg1カプセル
16	ネオメルク細粒17%	シクロスポリン	17%1g
17	フルコナメルクカプセル50mg	フルコナゾール	50mg1カプセル
18	フルコナメルクカプセル100mg	フルコナゾール	100mg1カプセル
19	フルタメルク錠125	フルタミド	125mg1錠
20	ペミストメルク錠5mg	ペミロラストカリウム	5mg1錠
21	ペミストメルク錠10mg	ペミロラストカリウム	10mg1錠
22	ペミストメルクドライシロップ5mg	ペミロラストカリウム	0.5%1g
23	メルクメジンカプセル200mg	球形吸着炭	200mg1カプセル
24	メルクメジン細粒	球形吸着炭	1g
25	ラニメルク錠75	塩酸ラニチジン	75mg1錠
26	ラニメルク錠150	塩酸ラニチジン	150mg1錠
27	㊦ リシノメルク錠10	リシノプリル	10mg1錠

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
28	㊦ リン酸コデイン散1%「三共」	リン酸コデイン	1%1g
29	㊦ リン酸ジヒドロコデイン散1%「三共」	リン酸ジヒドロコデイン	1%1g
30	ロキシメルク錠150	ロキシシロマイシン	150mg1錠

注射薬

番号	薬価基準名	成分名	規格単位
1	アンسلمルク静注用0.75g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶
2	アンسلمルク静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶
3	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	10mg20mL1瓶
4	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	25mg50mL1瓶
5	シスプラメルク注射液0.05%	シスプラチン	50mg100mL1瓶
6	㊦ 注射用オザメルク20mg	オザゲレルナトリウム	20mg1瓶
7	ネスブ静注用10 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	10 μ g1mL1筒
8	ネスブ静注用15 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	15 μ g1mL1筒
9	ネスブ静注用20 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	20 μ g1mL1筒
10	ネスブ静注用30 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	30 μ g1mL1筒
11	ネスブ静注用40 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	40 μ g1mL1筒
12	ネスブ静注用60 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	60 μ g1mL1筒
13	ネスブ静注用120 μ gシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	120 μ g1mL1筒
14	フルコナメルク静注液0.1%	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶
15	フルコナメルク静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶
16	フルコナメルク静注液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶
17	ロセメルク静注用1g	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶



医政経発第 0515004 号
平成 21 年 5 月 15 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



平成 21 年 5 月 15 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政経発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704001 号。以下「平成 20 年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、平成 21 年 5 月 15 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成 18 年通知に加え、下記のとおり平成 20 年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしく申し上げます。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

平成 21 年 5 月 15 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は 2～3 日（遠隔地は 4 日）で、土日を挟んだ場合は 2～5 日（遠隔地は 5～6 日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給できる体制であることを確認しているところである。

したがって、製造販売業者ごとに確認した期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこととしている。