

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
原中勝 征

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

平成22年11月19日付け厚生労働省告示第388号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、平成22年7月15日までに薬事法に基づき承認された、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等で薬価基準に収載申請のあった414品目が、薬価基準の別表に第14部追補（10）として収載されたものでありますが、今回の改正に伴う留意事項が同日付け保医発1119第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、下記1のとおり示されております。

また、同日付け厚生労働省告示第389号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、保険診療における使用医薬品から除外される品目が示されておりますが、その概要については、下記2のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌2月号に掲載を予定しております。

また、平成22年11月19日付け医政経発1119第4号厚生労働省医政局経済課長通知（以下「同通知」という。）により、日本製薬団体連合会会長に対して、薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」（平18. 3. 10 医政発第0310003号）等につきましては、平成20年8月5日付け日医発第521号（保120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アカルボース OD錠 50mg「マイラン」及び同 100mg「マイラン」

- ① 本剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法

に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る) であること。

② 本製剤の添付文書における使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

イ 食事療法、運動療法のみを行っている患者に対して投与する場合には、食後血糖2時間値が200mg/dL以上である場合に限るものであること。

ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者に対して投与する場合には、投与の際の空腹時血糖値が140mg/dL以上であることを目安とすること。

エ 本製剤の投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。

オ 本製剤を2~3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合(静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできない場合等)には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 食後血糖の十分なコントロール(静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下)が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行うこと。

(2) グリメピリドOD錠1mg「EMEC」、同「AFP」、同「KN」及び同「ケミファ」並びにグリメピリドOD錠3mg「EMEC」、同「AFP」、同「KN」及び同「ケミファ」並びにグリメピリド錠0.5mg「NP」及び同「三和」並びにグリメピリド錠1mg「アメル」、同「EMEC」、同「イセイ」、同「AA」、同「AFP」、同「NP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「杏林」、同「KN」、同「KO」、同「ケミファ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「三和」、同「JG」、同「ZE」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」、同「モチダ」及び同「YD」並びにグリメピリド錠3mg「アメル」、同「EMEC」、同「イセイ」、同「AA」、同「AFP」、同「NP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「杏林」、同「KN」、同「KO」、同「ケミファ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「三和」、同「JG」、同「ZE」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」、同「モチダ」及び同「YD」

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分な場合に限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患

者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

- (3) ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「オーハラ」及び同「明治」並びにラベプラゾール Na 錠 10mg「アメル」、同「AA」、同「杏林」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「JG」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」及び同「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 10mg「NP」、同「FFP」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サンド」、同「CHOS」、同「TCK」及び同「日医工」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に 1 日 1 回 20mg を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

- (4) ラベプラゾール Na 塩錠 20mg「オーハラ」及び同「明治」並びにラベプラゾール Na 錠 20mg「アメル」、同「AA」、同「杏林」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「JG」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」及び同「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 20mg「NP」、同「FFP」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サンド」、同「CHOS」、同「TCK」及び同「日医工」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に 1 日 1 回 20mg を投与することができる」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

- (5) ランソプラゾール OD 錠 15mg「JG」及び同「日医工」並びにランソプラゾール OD 錠 30mg「JG」及び同「日医工」並びにランソプラゾールカプセル 15mg「JG」及び同 30mg「JG」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

- (6) ランピオンパック

本製剤は、タケプロンカプセル 30、アモリンカプセル 250 及びフラジール内服錠 250mg を組み合わせ、1 日分を 1 シートとしたものであって、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病又は早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の製剤を単独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用されるものではないこと。

なお、ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては、平

成 12 年 10 月 31 日付保険発第 180 号により示しているところであり、本製剤についても同様の取扱いであること。

- (7) ゲムシタビン点滴静注用 200mg「NK」及び同「ホスピーラ」並びにゲムシタビン点滴静注用 1g「NK」及び同「ホスピーラ」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

- (8) パクリタキセル注 30mg「マイラン」及び同 100mg「マイラン」

本製剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

- (9) アイケアミニ点眼液 0.3%、ヒアールミニ点眼液 0.3%、ヒアルロン酸 Na ミニ点眼液 0.3%「日新」及びヒアロンサンミニ点眼液 0.3%

本製剤は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に使用した場合に限り算定するものであること。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬 151 品目、注射薬 47 品目及び外用薬 68 品目）が、掲示事項等告示の別表第 3 に第 8 部追補(5)として収載され、平成 23 年 4 月 1 日以降は、保険診療における使用医薬品から除外されることになった。

- (2) 医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、品名を変更した医薬品に係る旧名称の医薬品（内用薬 7 品目、注射薬 9 品目及び外用薬 4 品目）が、掲示事項等告示の別表第 7 及び別表第 8 に収載され、別表 7 については平成 23 年 9 月 1 日以降、別表 8 については平成 24 年 4 月 1 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることになった。

以上

(添付資料)

1. 官報（平22. 11. 19 号外第243号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
（平22. 11. 19 保医発1119第1号 厚生労働省保険局医療課長通知）
3. 平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（平22. 11. 19 医政経発1119第4号 厚生労働省医政局経済課長通知（日本製薬団体連合会会長宛））



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目 次

(告 示)

- 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働三三八)
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三八九)

○厚生労働省告示第三百八十八号
 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。
 平成二十二年十一月十九日
 厚生労働大臣 細川 律夫

別表に第14部として次のとおり加ふる。

第14部 追 補 (10)

品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
⑤ アイデイト錠 50 mg	50mg1錠	3.40
アカルボースOD錠 50 mg 「マイラン」	50mg1錠	17.50
アカルボースOD錠 100 mg 「マイラン」	100mg1錠	30.90
アデリール錠 5	5mg1錠	5.60
⑤ アニベソールSR錠 100	100mg1錠	6.30
⑤ アノプロリン錠 50 mg	50mg1錠	4.10
アムロジピンOD錠 2.5 mg 「CH」	2.5mg1錠	17.60
アムロジピンOD錠 5 mg「C H」	5mg1錠	33.50
⑤ アムロジピン錠 2.5 mg「Z J」	2.5mg1錠	16.60
⑤ アムロジピン錠 5 mg「Z J」	5mg1錠	29.90
アムロジンOD錠 10 mg	10mg1錠	96.00
⑤ アムロジン錠 10 mg	10mg1錠	96.00
アモバンテス錠 10	10mg1錠	11.90
⑤ アリスメット錠 50 mg	50mg1錠	3.10
アルカドールカプセル 3.0	3μg1カプセル	65.20
アルプラゾラム錠 0.8 mg「ト ーワ」	0.8mg1錠	9.40
アレロックOD錠 2.5	2.5mg1錠	50.20
アレロックOD錠 5	5mg1錠	63.90
⑤ アロシトール錠 50 mg	50mg1錠	13.10
⑤ アロチーム錠 50 mg	50mg1錠	3.40
アロートールカプセル 3.0	3μg1カプセル	65.20
⑤ アロプリノール錠 50 mg「ア メル」	50mg1錠	3.40
⑤ アロプリノール錠 50 mg「杏 林」	50mg1錠	3.10
⑤ アロプリノール錠 50 mg「ケ ミファ」	50mg1錠	4.30
⑤ アロプリノール錠 50 mg「シ ョーワ」	50mg1錠	3.10
⑤ アロリン錠 50 mg	50mg1錠	3.40
(い)		
インクリン錠 10 mg	10mg1錠	10.20
⑤ イノマル錠 4	4mg1錠	10.30

(え)

エトドラク錠 100 mg「J G」	100mg1錠	9.60
エトドラク錠 100 mg「ト ーワ」	100mg1錠	12.40
エトドラク錠 200 mg「J G」	200mg1錠	13.60
⑤ エナリン錠 10 mg	10mg1錠	21.20
⑤ エビレナート錠 100 mg	100mg1錠	8.20
(お)		
オザグレル錠 100「KN」	100mg1錠	40.80
オスベイン錠 100 mg	100mg1錠	10.90
オペアミン錠 1.25	1.25mg1錠	5.60
(か)		
カルコーバ配合錠L 100	1錠	15.10
カルボシステインシロップ 5%「タカタ」	5%1mL	2.60
カルボシステインDS 50 % 「タカタ」	50%1g	14.30
(く)		
クインスロン錠 500 mg	500mg1錠	8.90
⑤ クエン酸水和物原末「ニッコ ー」	10g	14.60
グリベンクラミド錠 1.25 mg 「タナベ」	1.25mg1錠	5.60
グリベンクラミド錠 1.25 mg 「トーワ」	1.25mg1錠	5.60
グリメピリドOD錠 1 mg「E MEC」	1mg1錠	14.80
グリメピリドOD錠 1 mg「A FP」	1mg1錠	14.80
グリメピリドOD錠 1 mg「K N」	1mg1錠	14.80
グリメピリドOD錠 1 mg「ケ ミファ」	1mg1錠	14.80
グリメピリドOD錠 3 mg「E MEC」	3mg1錠	34.50
グリメピリドOD錠 3 mg「A FP」	3mg1錠	34.50
グリメピリドOD錠 3 mg「K N」	3mg1錠	34.50
グリメピリドOD錠 3 mg「ケ ミファ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠 0.5 mg「N P」	0.5mg1錠	8.70
グリメピリド錠 0.5 mg「三 和」	0.5mg1錠	8.70
グリメピリド錠 1 mg「アメ ル」	1mg1錠	14.80

グリメピリド錠 1 mg「EME C」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「イセ イ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「AA」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「AF P」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「NP」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「オーハ ラ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「科研」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「杏林」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「KN」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「KO」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「ケミフ ァ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「興和テ バ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「サワ イ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「三和」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「J G」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「ZE」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「タカ タ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「タナ ベ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「TC K」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「ト ーワ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「日医 工」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「日新」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「BM D」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「マイラ ン」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「モチ ダ」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 1 mg「YD」	1mg1錠	14.80
グリメピリド錠 3 mg「アメ ル」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠 3 mg「EME C」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠 3 mg「イセ イ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠 3 mg「AA」	3mg1錠	34.50

グリメピリド錠3mg「AF P」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「NP」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「オーハラ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「科研」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「杏林」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「KN」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「KO」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「ケミファ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「興和テバ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「サワイ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「三和」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「JG」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「ZE」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「タカタ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「タナベ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「TK」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「トワ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「日医工」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「日新」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「BMD」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「マイラン」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「モチダ」	3mg1錠	34.50
グリメピリド錠3mg「YD」	3mg1錠	34.50
クロチアゼパム錠10mg「トワ」	10mg1錠	10.20
(け)		
ケイキサレートドライシロップ76%	76%1g	20.00
⑤ ケトブン錠50mg	50mg1錠	3.40
(こ)		
コロヘルサーRカプセル200mg	200mg1カプセル	32.40
(さ)		
サフィルジンEN錠250	250mg1錠	21.10

サラソスルファピリジン錠500mg「JG」	500mg1錠	11.50
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	83%1g	14.20
(し)		
シスダイネ錠500mg	500mg1錠	8.90
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」	25mg1錠	5.60
シメチジン錠200mg「クニヒロ」	200mg1錠	5.60
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」	200mg1カプセル	40.00
ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ZE」	60mg1錠	10.10
シルニジピン錠5mg「AF P」	5mg1錠	25.50
シルニジピン錠5mg「SN」	5mg1錠	25.50
シルニジピン錠5mg「JG」	5mg1錠	25.50
シルニジピン錠10mg「AF P」	10mg1錠	48.00
シルニジピン錠10mg「SN」	10mg1錠	48.00
シルニジピン錠10mg「JG」	10mg1錠	48.00
(す)		
スピロノラクトン錠25mg「タナベ」	25mg1錠	16.00
⑤ スルピリン水和物原末「ニッコー」	1g	7.50
(せ)		
⑤ 精製水「ヨシダ」	10mL	1.90
⑤ セフジニルカプセル50mg「タナベ」	50mg1カプセル	42.10
⑤ セフジニルカプセル100mg「タナベ」	100mg1カプセル	48.40
⑤ セフジニル小児用細粒10%「タナベ」	100mg1g	78.00
⑤ セリース錠10mg	10mg1錠	25.90
(そ)		
ソビラール錠100	100mg1錠	19.70
ソプレロール錠10mg	10mg1錠	5.20
(た)		
タイシロール錠10mg	10mg1錠	4.40
⑤ タカナルミン錠50mg	50mg1錠	3.10
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」	0.1mg1錠	43.20
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「興和テバ」	0.1mg1錠	43.20

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」	0.1mg1錠	39.10
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」	0.1mg1錠	39.10
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」	0.1mg1錠	27.10
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」	0.2mg1錠	86.80
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「興和テバ」	0.2mg1錠	71.50
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	0.2mg1錠	75.90
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」	0.2mg1錠	53.00
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	0.2mg1錠	42.50
(ち)		
チアバストンカプセル5mg	5mg1カプセル	6.10
チワンカプセル5	5mg1カプセル	7.40
(と)		
⑤ トウモロコシデンプン「ヨシダ」	10g	9.00
トリアゾラム錠0.125mg「JG」	0.125mg1錠	5.60
トリアゾラム錠0.25mg「JG」	0.25mg1錠	5.60
ドンペリン錠5	5mg1錠	5.60
(な)		
ナシロビン錠5	5mg1錠	6.10
(に)		
ニフェラートカプセル5mg	5mg1カプセル	5.60
(の)		
⑤ ノイファン錠50mg	50mg1錠	4.30
ノルバスクOD錠10mg	10mg1錠	97.40
⑤ ノルバスク錠10mg	10mg1錠	97.40
(は)		
バルデケンR錠100mg	100mg1錠	8.20
⑤ バレイショデンプン「ヨシダ」	10g	8.90
(ひ)		
ピタミロアルファカプセル3μg	3μg1カプセル	58.50
(ふ)		
⑤ ファモスタジン散10%	10%1g	157.70
⑤ ファモチジン散10%「日医工」	10%1g	107.20

⑤ ファルプリル錠10	10mg1錠	17.50
フェノフィブラートカプセル 67mg「KTB」	67mg1カプセル	23.40
フェノフィブラートカプセル 100mg「KTB」	100mg1カプセル	30.30
ファミメジン錠5	5mg1錠	5.60
フステン配合シロップ	1mL	3.50
プラトゲン錠1.25mg	1.25mg1錠	5.60
フルバスタチン錠10mg「JG」	10mg1錠	28.90
フルバスタチン錠20mg「JG」	20mg1錠	55.10
フルバスタチン錠30mg「JG」	30mg1錠	80.40
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「アメル」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「EMEC」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「NP」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「FFP」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「杏林」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「興和テバ」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「サワイ」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「JG」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「CH」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「タカタ」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「TCK」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「日医工」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「マイラン」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「YD」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「アメル」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「EMEC」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「NP」	50mg1錠	51.50

フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「FFP」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「杏林」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「興和テバ」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「サワイ」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「JG」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「CH」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「タカタ」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「TCK」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「日医工」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「マイラン」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「YD」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「アメル」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「EMEC」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「NP」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「FFP」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「杏林」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「興和テバ」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「サワイ」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「JG」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「CH」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「タカタ」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「TCK」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「日医工」	75mg1錠	71.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「マイラン」	75mg1錠	71.20

フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「YD」	75mg1錠	71.20
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25mg1錠	6.70
プロチゾラム錠0.25mg「JG」	0.25mg1錠	6.70
(へ)		
⑤ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg1錠	6.30
ベリゼリン錠5mg	5mg1錠	5.60
ペロリック錠5mg	5mg1錠	5.60
(ほ)		
ポラチール1mg錠	1mg1錠	4.50
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	28.50
ポロセーブカプセル3μg	3μg1カプセル	65.20
(ま)		
マーグレイド錠1.25mg	1.25mg1錠	5.60
⑤ マサトン錠50mg	50mg1錠	3.10
マックターゼ配合錠	1錠	5.60
⑤ マニジピン塩酸塩錠5mg「タナベ」	5mg1錠	11.40
⑤ マニジピン塩酸塩錠10mg「タナベ」	10mg1錠	15.70
⑤ マニジピン塩酸塩錠20mg「タナベ」	20mg1錠	26.70
(み)		
⑤ ミゾリピン錠25mg「マイラン」	25mg1錠	130.90
⑤ ミゾリピン錠50mg「マイラン」	50mg1錠	224.70
⑤ ミニプラノール錠50mg	50mg1錠	3.50
ミルナシブラン塩酸塩錠 12.5mg「AFP」	12.5mg1錠	15.80
ミルナシブラン塩酸塩錠 12.5mg「JG」	12.5mg1錠	16.50
ミルナシブラン塩酸塩錠 12.5mg「TYK」	12.5mg1錠	15.70
ミルナシブラン塩酸塩錠 12.5mg「マイラン」	12.5mg1錠	15.60
(め)		
メコバラミン錠500μg「DK」	0.5mg1錠	5.60
メサラジン錠500mg「AKP」	500mg1錠	73.20
メサラジン錠500mg「F」	500mg1錠	73.20
メデポリン錠0.8	0.8mg1錠	9.40

(も)		
㊦ モーズン錠 1mg	1mg1錠	6.30
モノロピア錠 5	5mg1錠	5.60
(ゆ)		
ユビダカレノンカプセル 5mg 「トーワ」	5mg1カプセル	5.60
㊦ ユーリック錠 50mg	50mg1錠	3.40
(ら)		
ライベック錠 100	100mg1錠	11.70
ラベプラゾールNa塩錠 10mg「オーハラ」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa塩錠 10mg「明治」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa塩錠 20mg「オーハラ」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa塩錠 20mg「明治」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 10mg 「アメル」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「AA」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「杏林」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「興和テバ」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「サワイ」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「JG」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「トーワ」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「日新」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「BMD」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「マイラン」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 10mg 「YD」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールNa錠 20mg 「アメル」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「AA」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「杏林」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「興和テバ」	20mg1錠	219.00

ラベプラゾールNa錠 20mg 「サワイ」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「JG」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「トーワ」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「日新」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「BMD」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「マイラン」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールNa錠 20mg 「YD」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「NP」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「FFP」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「科研」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「ケミファ」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「サンド」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「CHOS」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「TCK」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「日医工」	10mg1錠	118.20
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「NP」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「FFP」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「科研」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「ケミファ」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「サンド」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「CHOS」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「TCK」	20mg1錠	219.00
ラベプラゾールナトリウム錠 20mg「日医工」	20mg1錠	219.00
ランソプラゾールOD錠 15mg「JG」	15mg1錠	41.60
ランソプラゾールOD錠 15mg「日医工」	15mg1錠	50.30

ランソプラゾールOD錠 30mg「JG」	30mg1錠	70.60
ランソプラゾールOD錠 30mg「日医工」	30mg1錠	85.80
ランソプラゾールカプセル 15mg「JG」	15mg1カプセル	44.60
ランソプラゾールカプセル 30mg「JG」	30mg1カプセル	80.80
ランビオンパック	1シート	551.60
(り)		
リストリームOD錠 0.1mg	0.1mg1錠	45.90
リストリームOD錠 0.2mg	0.2mg1錠	86.80
リスベリドンOD錠 3mg「ト ーワ」	3mg1錠	70.50
リスベリドン錠 0.5mg「アメ ル」	0.5mg1錠	7.70
リスベリドン錠 3mg「日医 工」	3mg1錠	52.80
リスベリドン内用液 3mg分包 「マイラン」	0.1%3mL1包	182.30
㊦ リポール錠 50mg	50mg1錠	4.30
硫酸バリウム散 99.1%「共 成」	99.1%10g	14.80
リリフター錠 10	10mg1錠	10.20
(る)		
ルイメニア錠 20mg	20mg1錠	5.80
(れ)		
㊦ レビンベース錠 2.5mg	2.5mg1錠	18.00
㊦ レビンベース錠 10mg	10mg1錠	61.80
注 射 薬		
品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
アザセトロン塩酸塩静注液 10mg「SN」	10mg2mL1管	3.963
㊦ アドリアシン注用 50	50mg1瓶	10,529
(い)		
イオパーク 300注 150mL	64.71%150mL1瓶	11,062
イオパーク 350注 シリンジ 70mL	75.49%70mL1筒	6,391
イオプロミド 300注 シリンジ 50mL「FRI」	62.34%50mL1筒	4,388
イオプロミド 300注 シリンジ 80mL「FRI」	62.34%80mL1筒	6,624
イオプロミド 300注 シリンジ 100mL「FRI」	62.34%100mL1筒	8,078

イオプロミド 300 注 20 mL 「FRI」	62.34%20mL1瓶	1,762
イオプロミド 300 注 50 mL 「FRI」	62.34%50mL1瓶	4,111
イオプロミド 300 注 100 mL 「FRI」	62.34%100mL1瓶	7,801
イオプロミド 370 注 シリンジ 50 mL「FRI」	76.89%50mL1筒	5,154
イオプロミド 370 注 シリンジ 80 mL「FRI」	76.89%80mL1筒	7,766
イオプロミド 370 注 シリンジ 100 mL「FRI」	76.89%100mL1筒	9,458
イオプロミド 370 注 20 mL 「FRI」	76.89%20mL1瓶	2,113
イオプロミド 370 注 50 mL 「FRI」	76.89%50mL1瓶	4,877
イオプロミド 370 注 100 mL 「FRI」	76.89%100mL1瓶	9,181
イオヘキソール 300 注 10 mL 「HK」	64.71%10mL1瓶	726
イオヘキソール 300 注 20 mL 「HK」	64.71%20mL1瓶	1,382
イオヘキソール 300 注 50 mL 「HK」	64.71%50mL1瓶	3,239
イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 40 mg「ホスピーラ」	40mg2mL1瓶	4,197
イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 100 mg「ホスピーラ」	100mg5mL1瓶	9,530
(え)		
塩化アンモニウム補正液 5mEq/mL	5モル20mL1管	57
(お)		
オメブトロール注用 20 mg	20mg1瓶	396
オメブラゾール静注用 20 mg 「サンド」	20mg1瓶	396
オメブラゾール注射用 20 mg 「日医工」	20mg1瓶	396
オメブラゾール注用 20 mg 「アメル」	20mg1瓶	396
オメブラゾール注用 20 mg 「NP」	20mg1瓶	396
(か)		
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 800単位1瓶(溶解液付)		33,730
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 1,600単位1瓶(溶解液付)		58,945
(く)		
グラニセトロン点滴静注パッ ク 3 mg/50 mL「HK」	3mg50mL1袋	2,756

グラニセトロン点滴静注パッ ク 3 mg/100 mL「HK」	3mg100mL1袋	2,756
(け)		
ゲムシタピン点滴静注用 200 mg「NK」	200mg1瓶	3,600
ゲムシタピン点滴静注用 200 mg「ホスピーラ」	200mg1瓶	3,600
ゲムシタピン点滴静注用 1 g 「NK」	1g1瓶	16,770
ゲムシタピン点滴静注用 1 g 「ホスピーラ」	1g1瓶	16,770
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10 mg「日医工」	10mg1管	38
(こ)		
コアヒピター注射用 150 mg	150mg1瓶	3,369
(せ)		
㊦ セフトジジム静注用 1 g「サ ワイ」	1g1瓶	817
㊦ セフマゾン注射用 0.5 g	500mg1瓶	102
(ち)		
㊦ チェクル点滴用 0.25 g	250mg1瓶	919
(に)		
㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液 25 mg「日医工」	25mg25mL1管	444
㊦ ニカルピン注射液 25 mg	25mg25mL1管	493
㊦ ニスタジール注 2 mg	2mg2mL1管	87
㊦ ニスタジール注 25 mg	25mg25mL1管	417
(の)		
ノバクトM静注用 400 単位	400単位1瓶(溶解液 付)	18,626
(は)		
バクリタキセル注 30 mg「マ イラン」	30mg5mL1瓶	7,889
バクリタキセル注 100 mg「マ イラン」	100mg16.7mL1瓶	22,974
(ふ)		
フルマゼニル静注液 0.2 mg 「ケミファ」	0.2mg2mL1管	946
フルマゼニル静注液 0.2 mg 「マイラン」	0.2mg2mL1管	946
フルマゼニル静注液 0.5 mg 「ケミファ」	0.5mg5mL1管	1,899
フルマゼニル静注液 0.5 mg 「マイラン」	0.5mg5mL1管	1,899
(み)		
ミリスロール注 50 mg/100 mL	50mg100mL1袋	3,918

品名	規格単位	薬価 円
(も)		
モイオバミン注 300 シリンジ	61.24%80mL1筒	4,552
モイオバミン注 370 シリンジ	75.52%80mL1筒	5,228
モイオバミン 300 注 20 mL	61.24%20mL1瓶	1,881
モイオバミン 300 注 50 mL	61.24%50mL1瓶	3,259
モイオバミン 300 注 100 mL	61.24%100mL1瓶	4,939
モイオバミン 370 注 20 mL	75.52%20mL1瓶	1,785
モイオバミン 370 注 50 mL	75.52%50mL1瓶	3,524
モイオバミン 370 注 100 mL	75.52%100mL1瓶	5,896
(ら)		
ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3 mg「F」	0.3mg2mL1管	4,144
ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3 mg シリンジ「F」	0.3mg2mL1筒	4,244
ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3 mg「EMEC」	0.3mg2mL1管	4,144
ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3 mg「マイラン」	0.3mg2mL1管	4,144
外 用 薬		
(あ)		
アイケアミニ点眼液 0.3 %	0.3%0.4mL1個	17.30
アルキルジアミノエチルグリ シン塩酸塩消毒液 10 %「メ タル」	10%10mL	7.60
(お)		
オフロキサシン点眼液 0.3 % 「CHOS」	0.3%1mL	44.60
オフロキサシン点眼液 0.3 % 「タナベ」	0.3%1mL	50.50
オベガンハイ 0.4 眼粘弾剤 1 %	1%0.4mL1筒	7,679.60
オベガンハイ 0.6 眼粘弾剤 1 %	1%0.6mL1筒	7,679.60
㊦ オリブ油「ヨシダ」	10mL	25.80
(か)		
カトレップテープ 35 mg	7cm×10cm1枚	17.40
カトレップテープ 70 mg	10cm×14cm1枚	28.30
(く)		
㊦ クエン酸ナトリウム水和物原 末「ニッコー」	10g	18.90
クリンダマイシンゲル 1 % 「DK」	1%1g	35.50

品名	追 迫	規 格	単 位
④ ケトコナゾールクリーム 2%	2%	24.70	
⑤ ケトコナゾールローション 2%「JG」	2%	24.70	
ケトプロフェンテープ 20mg「東光」	7cm×10cm1枚	9.80	
ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	10cm×14cm1枚	16.70	
(シ)			
④ シクロエチクNaゲル 1%「日本機器」	1%	5.70	
⑤ シクロエチクNaゲル 1%「ラケール」	1%	5.80	
④ シクロエチクNaパツツ 70mg「東光」	7cm×10cm1枚	14.40	
⑤ シクロエチクNaパツツ 70mg「日本機器」	7cm×10cm1枚	14.40	
④ シクロエチクNaパツツ 70mg「ラケール」	7cm×10cm1枚	14.30	
④ シクロエチクNaパツツ 140mg「東光」	10cm×14cm1枚	24.30	
⑤ シクロエチクNaパツツ 140mg「日本機器」	10cm×14cm1枚	24.50	
④ シクロエチクNaパツツ 140mg「ラケール」	10cm×14cm1枚	24.00	
④ シクロエチクナトリウムパツツ 70mg「オオキ」	7cm×10cm1枚	14.30	
⑤ シクロエチクナトリウムパツツ 70mg「オオキ」	7cm×10cm1枚	24.00	
④ シクロエチクナトリウムパツツ 140mg「オオキ」	10cm×14cm1枚	24.00	
⑤ 親水軟膏「ヨシダ」	10g	25.60	
(セ)			
④ セルタクチチテープ 70	10cm×14cm1枚	25.20	
(タ)			
④ 単軟膏「ヨシダ」	10g	29.10	
(ト)			
④ テルビチクイオン塩酸塩クリー 4.1%「JG」	1%	15.70	
(ニ)			
④ トラニラスト点眼液 0.5%「JG」	25mg5mL1瓶	596.90	
⑤ トラニラスト点眼液 0.118%「AFP」	0.118%1mL	7.40	
(ハ)			
④ 白色軟膏「ヨシダ」	10g	22.30	
⑤ 白色ワセリン「ヨシダ」	10g	16.20	
(ヒ)			
④ ヒヤールミニ点眼液 0.3%	0.3%0.4mL1個	11.20	
⑤ ヒヤールミニ点眼液 0.1%「日新」	0.1%5mL1瓶	216.90	
④ ヒヤールロン酸Naニ点眼液 0.3%「日新」	0.3%0.4mL1個	11.20	
④ ヒヤールロン酸Naニ点眼液 0.3%「日新」	0.3%5mL1瓶	677.90	
④ ヒヤールロン酸Naニ点眼液 0.3%	0.3%0.4mL1個	16.90	
(ホ)			
④ フェルチオンテープ 70	10cm×14cm1枚	16.20	
④ フロピオン酸ワルチカゾン点眼液 50µg「CH」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	705.60	
(マ)			
④ ヲクロゴール軟膏「ヨシダ」	10g	28.00	
(メ)			
④ 滅菌精製水「ヨシダ」	10mL	4.10	
④ マチンエター 10µg吸入 100回	0.0143%5mL1キップ	993.80	
④ マチンキョウエター 5µg吸入 100回	0.0143%2.5mL1キップ	781.50	
(ヨ)			
④ ラクノプロスト点眼液 0.005%「NP」	0.005%1mL	556.60	
(ワ)			
④ レボフロロール塩酸塩PF点眼液 0.5%「日点」	0.5%1mL	350.90	

○厚生労働省告示第三百八十九号
 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十一年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び
 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十一年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の
 医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚
 生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療養拒絶規則及び養担規則
 並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第七十号）の
 一部を次のように改正する。

平成二十二年十一月十九日

厚生労働大臣 細川 律夫

第六中「別表第六」に収載されている医薬品を、の下の「同年九月一日以後におおつては別表第七」に
 収載されている医薬品を、平成二十四年四月一日以後におおつては別表第八に収載せしめる医薬品を、
 を加える。

別表第八の部として次のものを加える。

品名	追 迫	規 格	単 位
(カ)			
④ フコレーン錠 40mg	40mg	1錠	
④ フコレーン錠 1g	1g	1錠	
④ フコレーン錠 5g	5g	1錠	
④ フコレーン錠 10mg	10mg	1錠	
④ フコレーン錠 25mg	25mg	1錠	
④ フコレーン錠 100mg	100mg	1錠	
④ エタクレーン錠 250mg	250mg	1錠	
④ マチンエター錠 50mg	50mg	1錠	
④ マチンエター錠 100mg	100mg	1錠	
④ エリヌモニン錠 1800	1,800単位	1錠	

エルゴスバオン錠 1mg	1mg 1錠
Ｌ－シーシーエルカプセル	187.5mg 1カプセル
Ｌ－バシドール顆粒「500」	500mg 1g
塩酸アゼラスチンカプセル・S 1	1mg 1カプセル
(お)	
オスノン錠 5mg	5mg 1錠
オピセゾールA散	1g
※ オピセゾールコデイン散 (日医工ファーマ)	1g
オリピス内服液 5mg	5mg 1包
オリピス内服液10mg	10mg 1包
(か)	
ガストロゼピン細粒10%	10% 1g
カテハット錠「20」	20mg 1錠
㊦ カルエット錠10	10mg 1錠
㊦ カルエット錠20	20mg 1錠
カルジオルフトL錠10	10mg 1錠
カルジオルフトL錠20	20mg 1錠
カルヨン錠 3mg	3mg 1錠
(き)	
キッカルジン錠25mg	25mg 1錠
(く)	
クインロン錠 1mg	1mg 1錠
㊦ クエン酸「ニッコー」	10g
㊦ 苦味チンキ、OY	10mL
㊦ 苦味チンキ「ヤクハン」	10mL
クリエイト内服液200mg	2% 1mL
㊦ クリレール細粒小児用「100」	100mg 1g
(け)	
ケイビスケン錠	5mg 1錠
ゲシュウル配合細粒	1g
(こ)	
コサイチル配合顆粒	1g
(さ)	
㊦ サリスロンドライシロップ「200」	200mg 1g
サンドノーム錠0.5mg	0.5mg 1錠
サンドノーム錠 1mg	1mg 1錠
ザンピーク顆粒0.2%	0.2% 1g
(し)	
ジキリオン内服液0.02%	0.02% 1mL
シグランコート錠2.5mg	2.5mg 1錠
シグランコート錠 5mg	5mg 1錠
㊦ 次硝酸ピスマス	1g
㊦ ジスチグミン臭化物錠 5mg「タイヨー」	5mg 1錠
㊦ 酒石酸、OY	10g
㊦ 硝酸イソソルビド錠	10mg 1錠

(す)	
スィムタール細粒50%	50% 1g
㊦ スイロリン錠「1.5」	1.5mg 1錠
スタピント錠25	0.025mg 1錠
スタピント錠50	0.05mg 1錠
スリメン錠200mg	200mg 1錠
スルガフェン錠100mg	100mg 1錠
㊦ スルピリン「ニッコー」	1g
(せ)	
㊦ ※精製水 (吉田製薬)	10mL
セオキシリンカプセル250	250mg 1カプセル
セキール配合シロップ	1mL
セスファルコ細粒10%	10% 1g
㊦ セチリジン塩酸塩錠 5mg「テイコク」	5mg 1錠
㊦ セチリジン塩酸塩錠10mg「テイコク」	10mg 1錠
セファレキシシンカプセル250mg「日医工」	250mg 1カプセル
セフィーナカプセル100	100mg 1カプセル
㊦ セフジニルカプセル50mg「CH」	50mg 1カプセル
㊦ セフジニルカプセル100mg「CH」	100mg 1カプセル
㊦ セフジニル小児用細粒10%「CH」	100mg 1g
セフバ細粒50mg	50mg 1g
(そ)	
ゾピアトロン錠400	400mg 1錠
(た)	
ダイナゾールカプセル100	100mg 1カプセル
㊦ タックミント	3mg 1錠
(ち)	
チオキネートカプセル500μg	0.5mg 1カプセル
チボリン錠 2	2mg 1錠
チボリンドライシロップ	0.24% 1g
(つ)	
ツルピネート	1錠
ツルピネート細粒	1g
(て)	
テイブロックカプセル100mg	100mg 1カプセル
(と)	
㊦ ※トウモロコシデンブ (吉田製薬)	10g
トークロンカプセル200mg	200mg 1カプセル
トコエヌ200ソフトカプセル	200mg 1カプセル
ドセル錠25mg	25mg 1錠
トピアス細粒10%	10% 1g
トラニラストDS 5%小児用「日医工」	5% 1g
(な)	
ナィスター錠40mg	40mg 1錠
(に)	
ニコピターEカプセル100mg	100mg 1カプセル
(ね)	
ネブスン錠10mg	10mg 1錠

(は)	
㊦ バイラップ「カプセル」 バルサミジン錠5	40mg 1カプセル 5mg 1錠
㊦※バレイショデンプン (吉田製薬)	10g
(ひ)	
ピクロジン錠	100mg 1錠
ピコスロン錠2.5mg	2.5mg 1錠
ヒズレンS顆粒	1g
ピベタネンカプセル20	20mg 1カプセル
ビヘルス錠	1錠
ピンドロール錠1mg「日医工」	1mg 1錠
ピンドロール錠5「オーハラ」	5mg 1錠
ピンドロール錠5mg「テイコク」	5mg 1錠
(ふ)	
フェノフィブラート錠67mg「日医工」	67mg 1錠
フェノフィブラート錠100mg「日医工」	100mg 1錠
フォリクロンシロップ	0.1% 10mL
㊦ フオリント	40mg 1錠
ブチトラーゼ配合顆粒	1g
ブトロバン錠10	10mg 1錠
フラマーゲン顆粒50%	50% 1g
㊦ プリマーニ錠100mg	100mg 1錠
ブルーバシリンカプセル	500mg 1カプセル
㊦ プロゴーギュ散2%	2% 1g
㊦ フロプロピオンカプセル40mg「日医工」	40mg 1カプセル
ブローミイ錠15mg	15mg 1錠
ブロンコリン錠25	25μg 1錠
ブロンコリン錠50	50μg 1錠
(へ)	
ベータプレシン10mg錠	10mg 1錠
ベータプレシン20mg錠	20mg 1錠
ベルキシール細粒20%	20% 1g
ヘルスサイド錠12.5mg	12.5mg 1錠
ヘルスサイド錠25mg	25mg 1錠
ベングッド顆粒250mg	250mg 1g
ペントキシベリンクエン酸塩カプセル30mg「タ イヨー」	30mg 1カプセル
(ほ)	
ボキシロン錠100mg	100mg 1錠
(み)	
㊦ ミタポップ錠6mg	6mg 1錠
㊦ ミタポップ錠12mg	12mg 1錠
(め)	
メキラチンカプセル50	50mg 1カプセル
メチ克蘭錠150「オーハラ」	150mg 1錠
メトロポリン錠25mg	25mg 1錠

(よ)	
㊦ ヨウマチールカプセル50mg	50mg 1カプセル
(ら)	
ラセナマイシン錠50mg	50mg 1錠
ラセナマイシン錠100mg	100mg 1錠
(り)	
リポブコール細粒	50% 1g
リポブコール錠	250mg 1錠
リリーゼン散1%	1% 1g
リリーゼン錠2mg	2mg 1錠
(る)	
ルンボン錠4mg	4mg 1錠
(れ)	
レバスタ錠	20mg 1錠
(ろ)	
ロイセルチンカプセル30mg	30mg 1カプセル
ロイマカーン錠	4mg 1錠
ロベジャスト散	0.05% 1g
ロンパニン小児用細粒0.05%	0.05% 1g
注 射 薬	
品 名	規 格 単 位
(あ)	
㊦ アミノフィリン静注液250mg「アボット」	2.5% 10mL 1管
アロテック注0.5mg	0.05% 1mL 1管
(い)	
㊦ イソラマイシン静注用0.5g	500mg 1瓶
㊦ イソラマイシン静注用1g	1g 1瓶
㊦ イソラマイシン静注用2g	2g 1瓶
(え)	
HF-ソリタ血液ろ過用補充液・B	1袋 1瓶 1組
HF-ソリタ血液ろ過用補充液・B	(2L) 1袋 1瓶 1組
エカトリスト筋注10単位	10エルカトニン単位 1mL 1管
※ エストリオールデポー (富士製薬)	10mg 1mL 1管
エスロンB注	300mL 1袋
エスロン輸液	300mL 1袋
エレメンミック注キット-OP	2mL 1キット
㊦ 塩酸プロカイン注射液	0.5% 100mL 1瓶
㊦ 塩酸プロカイン注射液	1% 100mL 1瓶
(こ)	
コルフィリン注300mg	15% 2mL 1管
(さ)	
サケカルトン筋注10単位	10国際単位 1mL 1管
サーモトニン筋注10	10国際単位 0.5mL 1管
ザルソカイン注10mL	10mL 1管
(し)	
静注用ダイモン注	10mL 1管

品名	規格	単位
(す)		
スタドール注 1mg	0.1% 1mL	1管
スタドール注 2mg	0.2% 1mL	1管
(せ)		
㊦ セフトジジム静注用 1g 「TX」	1g	1瓶
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「TX」	1g	1瓶
(そ)		
ソニフィラン筋注 20mg	20mg	2mL 1管
(ち)		
チスファーゲン注	20mL	1管
注射用アイリストマー	200mg	1瓶
注射用パラプラチン 150mg	150mg	1瓶
㊦ 注射用ピペラシリン Na 1g 「日医工」	1g	1瓶
(て)		
デボ・メルコート 20mg	20mg	1mL 1管
デボ・メルコート 40mg	40mg	1mL 1管
(と)		
㊦ トラカブミン注 1000mg	10%	10mL 1管
(ね)		
ネスブ静注用 10 μ g / 1mL プラシリンジ	10 μ g	1mL 1筒
ネスブ静注用 15 μ g / 1mL プラシリンジ	15 μ g	1mL 1筒
ネスブ静注用 20 μ g / 1mL プラシリンジ	20 μ g	1mL 1筒
ネスブ静注用 30 μ g / 1mL プラシリンジ	30 μ g	1mL 1筒
ネスブ静注用 40 μ g / 1mL プラシリンジ	40 μ g	1mL 1筒
ネスブ静注用 60 μ g / 0.6mL プラシリンジ	60 μ g	0.6mL 1筒
ネスブ静注用 120 μ g / 0.6mL プラシリンジ	120 μ g	0.6mL 1筒
(の)		
ノイファーゲン注 5mL	5mL	1管
ノイファーゲン注 20mL	20mL	1管
(ふ)		
ブチルバン注射液 20mg	2%	1mL 1管
(へ)		
㊦ ヘキサトロン注 250mg	5%	5mL 1管
㊦ ヘキサトロン注 1000mg	10%	10mL 1管
(め)		
メイロン静注 7% シリンジ 20mL	7%	20mL 1筒
(り)		
リントマイシン注	600mg	2mL 1管
(る)		
ルニアマイシン注 1g	1g	3.34mL 1瓶
ルニアマイシン注 1.5g	1.5g	5mL 1瓶
品名	規格	単位
(あ)		
㊦ 亜鉛華デンプン OY	10g	
㊦ アクリノール OY	1g	
㊦ アクリノール 「三恵」	1g	
アセントクリーム 1%	1%	1g

アボコートクリーム 0.1%	0.1%	1g
アロテック吸入液 2%	2%	1mL
㊦ アンダームクリーム 5%	5%	1g
㊦ アンダーム軟膏 5%	5%	1g
㊦ アンホルルクリーム 5%	5%	1g
㊦ アンホルル軟膏 5%	5%	1g
㊦ アンモニア水 OY		10mL
(い)		
㊦ イソプロパノール OI		10mL
イブロンクリーム 5%	5%	1g
イブロン軟膏 5%	5%	1g
イベクリーム	0.025%	1g
イベ軟膏	0.025%	1g
(え)		
㊦ エタノール 「長堀」		10mL
㊦ エンチマッククリーム 5%	5%	1g
㊦ エンチマック軟膏 5%	5%	1g
(お)		
㊦※オリブ油 (吉田製薬)		10mL
(か)		
㊦ 過マンガン酸カリウム 「ヤクハン」		10g
(く)		
㊦ クエン酸ナトリウム 「ニコー」		10g
㊦※グリセリン (小西利七)		10mL
㊦※クレゾール石ケン液 (小堺)		10mL
㊦ クレゾール石ケン液 「ヤクハン」		10mL
(こ)		
コリマイ C 点眼液	5mL	1瓶
コルチコローション		1mL
(さ)		
㊦ サリベドールクリーム 5%	5%	1g
㊦ サリベドール軟膏 5%	5%	1g
サロダン軟膏 1%	1%	1g
(し)		
消毒用プロピルアルコール 「タカスギ」 50V / V%	50%	10mL
㊦※親水軟膏 (吉田製薬)		10g
(た)		
㊦ タルク 「ORY」		10g
㊦※単軟膏 (吉田製薬)		10g
(て)		
テオロップ軟膏 0.05%	0.05%	1g
デキサン-VG ローション		1mL
㊦ デルキサムクリーム 5%	5%	1g
㊦ デルキサム軟膏 5%	5%	1g

品名	第1部	内 用	薬 規 格	単 位
(と)				
トーク点鼻液	0.118%		0.118% 1 mL	
ドルーミン点眼液	100mg		5 mL 1 瓶	
ドルーミン点鼻液	190mg		9.5 mL 1 瓶	
ドンペネマ注腸軟膏	10mg		1筒	
ドンペネマ注腸軟膏	30mg		1筒	
ドンペネマ注腸軟膏	60mg		1筒	
(に)				
日点FA点眼液	0.05%		5 mL 1 瓶	
(は)				
Ⓢ※白色軟膏 (吉田製薬)			10 g	
Ⓢ※白色ワセリン (小西利七)			10 g	
Ⓢ※白色ワセリン (吉田製薬)			10 g	
ハケロン軟膏	0.05%		0.05% 1 g	
(ひ)				
ヒアルオベ0.6眼粘弾剤	1%		0.6 mL 1 筒	
Ⓢ ヒフマック軟膏			5% 1 g	
(ふ)				
Ⓢ※フェノール・亜鉛華リニメント (小堺)			10 g	
Ⓢ フェノール OY			10 mL	
プロゲート	0.1%		0.1% 1 mL	
(ほ)				
Ⓢ※ボロミキシシB末 (富士製薬)			50万単位 1 瓶	
(ま)				
Ⓢ※マクロゴール軟膏 (吉田製薬)			10 g	
マリンゾール外用液	1%		1% 1 mL	
(む)				
Ⓢ 無水エタノール「長堀」			10 mL	
(め)				
メクロフェン坐剤	25		25 mg 1 個	
メクロフェン坐剤	50		50 mg 1 個	
Ⓢ※滅菌精製水 (吉田製薬)			10 mL	
メブチンエア-10	10 μg		0.0143% 5 mL 1 瓶	
メブチンキッドエア-5	5 μg		0.0143% 2.5 mL 1 瓶	
メブチンキッド5 μgエア-100吸入			0.0143% 2.5 mL 1 キット	
メブチン10 μgエア-100吸入			0.0143% 5 mL 1 キット	
メンタームQ			10 g	
(る)				
Ⓢ ルブラゾンクリーム	5%		5% 1 g	
Ⓢ ルブラゾン軟膏	5%		5% 1 g	
別表第7				
(あ)				
アルマトール錠	25mg		25 mg 1 錠	

品名	第2部	注 射	薬 規 格	単 位
(か)				
カルコーバ錠	100mg			1 錠
(し)				
シメチジン錠「クニヒロ」	200mg			200 mg 1 錠
(ひ)				
Ⓢ ビロスビット錠	5 mg			5 mg 1 錠
Ⓢ ビロスビット錠	10 mg			10 mg 1 錠
Ⓢ ビロスビット錠	20 mg			20 mg 1 錠
(ふ)				
フステンシロップ				1 mL
品名	第2部	注 射	薬 規 格	単 位
(く)				
グラニセトロン点滴静注	3 mg		3 mg 100 mL 1 袋	
(せ)				
赤十字アルブミン	20		20% 50 mL 1 瓶	
赤十字アルブミン	25		25% 50 mL 1 瓶	
(に)				
日赤ポリグロビンN注	5%		500 mg 10 mL 1 瓶	
日赤ポリグロビンN注	5%		2.5 g 50 mL 1 瓶	
日赤ポリグロビンN注	5%		5 g 100 mL 1 瓶	
(も)				
Ⓢ モシール静注用	1 g			1 g 1 瓶
品名	第3部	外 用	薬 規 格	単 位
(け)				
ケトタックステープ			7 cm × 10 cm 1 枚	
ケトタックステープL			10 cm × 14 cm 1 枚	
(ふ)				
ファスターI			10% 10 mL	
(り)				
リビゲット点眼液	0.3%		0.3% 1 mL	
別表第8				
品名	第1部	注 射	薬 規 格	単 位
(か)				
乾燥濃縮人血液凝固第IX因子			250 単位 1 瓶 (溶解液付)	
乾燥濃縮人血液凝固第IX因子			500 単位 1 瓶 (溶解液付)	



保医発 1 1 1 9 第 1 号
平成 2 2 年 1 1 月 1 9 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長 殿
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成22年厚生労働省告示第388号及び第389号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成22年7月15日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬304品目、注射薬64品目及び外用薬46品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9, 138	4, 173	2, 835	36	16, 182

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) アカルボース OD錠 50mg「マイラン」及び同 100mg「マイラン」

- ① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）であること。
- ② 本製剤の添付文書における使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。
 - ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。
 - イ 食事療法、運動療法のみを行っている患者に対して投与する場合には、食後血糖2時間値が200mg/dL以上である場合に限るものであること。
 - ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者に対して投与する場合には、投与の際の空腹時血糖値が140mg/dL以上であることを目安とすること。
 - エ 本製剤の投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。
 - オ 本製剤を2～3ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできない場合等）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。
 - カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行うこと。

(2) グリメピリド OD 錠 1mg 「EMEC」、同「AFP」、同「KN」及び同「ケミファ」並びにグリメピリド OD 錠 3mg 「EMEC」、同「AFP」、同「KN」及び同「ケミファ」並びにグリメピリド錠 0.5mg 「NP」及び同「三和」並びにグリメピリド錠 1mg 「アメル」、同「EMEC」、同「イセイ」、同「AA」、同「AFP」、同「NP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「杏林」、同「KN」、同「KO」、同「ケミファ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「三和」、同「JG」、同「ZE」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」、同「モチダ」及び同「YD」並びにグリメピリド錠 3mg 「アメル」、同「EMEC」、同「イセイ」、同「AA」、同「AFP」、同「NP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「杏林」、同「KN」、同「KO」、同「ケミファ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「三和」、同「JG」、同「ZE」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」、同「モチダ」及び同「YD」

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分な場合に限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

- (3) ラベプラゾール Na 塩錠 10mg 「オーハラ」及び同「明治」並びにラベプラゾール Na 錠 10mg 「アメル」、同「AA」、同「杏林」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「JG」、同「トーフ」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」及び同「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 10mg 「NP」、同「FFP」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サンド」、同「CHOS」、同「TCK」及び同「日医工」
- ① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回 20mg を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回 20mg を投与できるものであること。
 - ② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。
- (4) ラベプラゾール Na 塩錠 20mg 「オーハラ」及び同「明治」並びにラベプラゾール Na 錠 20mg 「アメル」、同「AA」、同「杏林」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「JG」、同「トーフ」、同「日新」、同「BMD」、同「マイラン」及び同「YD」並びにラベプラゾールナトリウム錠 20mg 「NP」、同「FFP」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サンド」、同「CHOS」、同「TCK」及び同「日医工」
- ① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回 20mg を投与することができる」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回 20mg を投与できるものであること。
 - ② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。
- (5) ランソプラゾール OD 錠 15mg 「JG」及び同「日医工」並びにランソプラゾール OD 錠 30mg 「JG」及び同「日医工」並びにランソプラゾールカプセル 15mg 「JG」及び同 30mg 「JG」
- 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。
- (6) ランピオンパック
- 本剤は、タケプロンカプセル 30、アモリンカプセル 250 及びフラジール内服錠 250mg を組み合わせ、1日分を1シートとしたものであって、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病又は早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の製剤を単独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用されるものではないこと。
- なお、ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては、平成12年10月31日付保険発第180号により示しているところであり、本剤についても同様の取扱いであること。

- (7) ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「NK」 及び同「ホスピーラ」並びにゲムシタピン点滴静注用 1g 「NK」 及び同「ホスピーラ」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

- (8) パクリタキセル注 30mg 「マイラン」 及び同 100mg 「マイラン」

本製剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

- (9) アイケアミニ点眼液 0.3 %、ヒアールミニ点眼液 0.3 %、ヒアルロン酸 Na ミニ点眼液 0.3 % 「日新」 及びヒアロンサンミニ点眼液 0.3 %

本製剤は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に使用した場合に限り算定するものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬 151 品目、注射薬 47 品目及び外用薬 68 品目）について、掲示事項等告示の別表第 3 に収載することにより、平成 23 年 4 月 1 日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

また、「医療事故防止等に係る代替新規品目の承認申請及び薬価収載上の取扱いについて」（平成 17 年 3 月 31 日付け医政経発第 0331001 号・薬食審査発第 0331027 号・薬食安発第 0331012 号）に基づき、医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、品名を変更した医薬品に係る旧名称の医薬品（内用薬 7 品目、注射薬 9 品目及び外用薬 4 品目）について、掲示事項等告示の別表第 7 及び別表第 8 に収載して、別表 7 については平成 23 年 9 月 1 日以降、別表 8 については平成 24 年 4 月 1 日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1) により掲示事項等告示の別表第 3 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	315	109	97	0	521

- (3) (1) により掲示事項等告示の別表第 7 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	7	7	4	0	18

- (4) (1) により掲示事項等告示の別表第 8 に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	2	0	0	2

薬価基準告示(平成22年11月19日)

内用薬

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
1	Ⓢ アイデイト錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.40	○
2	アカルボースOD錠50mg「マイラン」	アカルボース	50mg1錠	17.50	○
3	アカルボースOD錠100mg「マイラン」	アカルボース	100mg1錠	30.90	○
4	アデリール錠5	ユビデカレノン	5mg1錠	5.60	○
5	Ⓢ アニベソールSR錠100	ベザフィブラート	100mg1錠	6.30	○
6	Ⓢ アノプロリン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	4.10	○
7	アムロジピンOD錠2.5mg「CH」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	17.60	○
8	アムロジピンOD錠5mg「CH」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	33.50	○
9	Ⓢ アムロジピン錠2.5mg「ZJ」	ベシル酸アムロジピン	2.5mg1錠	16.60	○
10	Ⓢ アムロジピン錠5mg「ZJ」	ベシル酸アムロジピン	5mg1錠	29.90	○
11	アムロジンOD錠10mg	ベシル酸アムロジピン	10mg1錠	96.00	
12	Ⓢ アムロジン錠10mg	ベシル酸アムロジピン	10mg1錠	96.00	
13	アモバンテス錠10	ゾピクロン	10mg1錠	11.90	○
14	Ⓢ アリスメット錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.10	○
15	アルカドールカプセル3.0	アルファカルシドール	3 μ g1カプセル	65.20	○
16	アルブラゾラム錠0.8mg「トーワ」	アルブラゾラム	0.8mg1錠	9.40	○
17	アレロックOD錠2.5	塩酸オロパタジン	2.5mg1錠	50.20	
18	アレロックOD錠5	塩酸オロパタジン	5mg1錠	63.90	
19	Ⓢ アロシトール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	13.10	○
20	Ⓢ アロチーム錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.40	○
21	アロートールカプセル3.0	アルファカルシドール	3 μ g1カプセル	65.20	○
22	Ⓢ アロプリノール錠50mg「アメル」	アロプリノール	50mg1錠	3.40	○
23	Ⓢ アロプリノール錠50mg「杏林」	アロプリノール	50mg1錠	3.10	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
24	㊦ アロプリノール錠50mg「ケミファ」	アロプリノール	50mg1錠	4.30	○
25	㊦ アロプリノール錠50mg「ショーワ」	アロプリノール	50mg1錠	3.10	○
26	㊦ アロリン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.40	○
27	イソクリン錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠	10.20	○
28	㊦ イノマール錠4	マレイン酸イルソグラジン	4mg1錠	10.30	○
29	エトドラク錠100mg「JG」	エトドラク	100mg1錠	9.60	○
30	エトドラク錠100mg「トーワ」	エトドラク	100mg1錠	12.40	○
31	エトドラク錠200mg「JG」	エトドラク	200mg1錠	13.60	○
32	㊦ エナリン錠10mg	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	21.20	○
33	㊦ エピレナート錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	8.20	○
34	オザゲレル錠100「KN」	塩酸オザゲレル	100mg1錠	40.80	○
35	オスベイン錠100mg	エトドラク	100mg1錠	10.90	○
36	オベアミン錠1.25	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	○
37	カルコーバ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ	1錠	15.10	○
38	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	カルボシステイン	5%1mL	2.60	○
39	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	50%1g	14.30	○
40	クインスロン錠500mg	カルボシステイン	500mg1錠	8.90	○
41	㊦ クエン酸水和物原末「ニッコー」	クエン酸	10g	14.60	
42	グリベンクラミド錠1.25mg「タナベ」	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	○
43	グリベンクラミド錠1.25mg「トーワ」	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	○
44	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
45	グリメピリドOD錠1mg「AFP」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
46	グリメピリドOD錠1mg「KN」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
47	グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
48	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
49	グリメピリドOD錠3mg「AFP」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
50	グリメピリドOD錠3mg「KN」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
51	グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
52	グリメピリド錠0.5mg「NP」	グリメピリド	0.5mg1錠	8.70	○
53	グリメピリド錠0.5mg「三和」	グリメピリド	0.5mg1錠	8.70	○
54	グリメピリド錠1mg「アメル」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
55	グリメピリド錠1mg「EMEC」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
56	グリメピリド錠1mg「イセイ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
57	グリメピリド錠1mg「AA」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
58	グリメピリド錠1mg「AFP」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
59	グリメピリド錠1mg「NP」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
60	グリメピリド錠1mg「オーハラ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
61	グリメピリド錠1mg「科研」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
62	グリメピリド錠1mg「杏林」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
63	グリメピリド錠1mg「KN」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
64	グリメピリド錠1mg「KO」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
65	グリメピリド錠1mg「ケミファ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
66	グリメピリド錠1mg「興和テバ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
67	グリメピリド錠1mg「サワイ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
68	グリメピリド錠1mg「三和」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
69	グリメピリド錠1mg「JG」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
70	グリメピリド錠1mg「ZE」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
71	グリメピリド錠1mg「タカタ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
72	グリメピリド錠1mg「タナベ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
73	グリメピリド錠1mg「TCK」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
74	グリメピリド錠1mg「トーワ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
75	グリメピリド錠1mg「日医工」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
76	グリメピリド錠1mg「日新」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
77	グリメピリド錠1mg「BMD」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
78	グリメピリド錠1mg「マイラン」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
79	グリメピリド錠1mg「モチダ」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
80	グリメピリド錠1mg「YD」	グリメピリド	1mg1錠	14.80	○
81	グリメピリド錠3mg「アメル」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
82	グリメピリド錠3mg「EMEC」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
83	グリメピリド錠3mg「イセイ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
84	グリメピリド錠3mg「AA」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
85	グリメピリド錠3mg「AFP」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
86	グリメピリド錠3mg「NP」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
87	グリメピリド錠3mg「オーハラ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
88	グリメピリド錠3mg「科研」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
89	グリメピリド錠3mg「杏林」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
90	グリメピリド錠3mg「KN」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
91	グリメピリド錠3mg「KO」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
92	グリメピリド錠3mg「ケミファ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
93	グリメピリド錠3mg「興和テバ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
94	グリメピリド錠3mg「サワイ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
95	グリメピリド錠3mg「三和」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
96	グリメピリド錠3mg「JG」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
97	グリメピリド錠3mg「ZE」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
98	グリメピリド錠3mg「タカタ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
99	グリメピリド錠3mg「タナベ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
100	グリメピリド錠3mg「TCK」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
101	グリメピリド錠3mg「トーフ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
102	グリメピリド錠3mg「日医工」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
103	グリメピリド錠3mg「日新」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
104	グリメピリド錠3mg「BMD」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
105	グリメピリド錠3mg「マイラン」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
106	グリメピリド錠3mg「モチダ」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
107	グリメピリド錠3mg「YD」	グリメピリド	3mg1錠	34.50	○
108	クロチアゼパム錠10mg「トーフ」	クロチアゼパム	10mg1錠	10.20	○
109	ケイキサレードライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	76%1g	20.00	
110	Ⓜ ケトブシ錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.40	○
111	コロヘルサーRカプセル200mg	塩酸ジルチアゼム	200mg1カプセル	32.40	○
112	サフィルジンEN錠250	サラソスルファピリジン	250mg1錠	21.10	○
113	サラソスルファピリジン錠500mg「JG」	サラソスルファピリジン	500mg1錠	11.50	○
114	酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	酸化マグネシウム	83%1g	14.20	○
115	シスダイン錠500mg	カルボシステイン	500mg1錠	8.90	○
116	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」	塩酸ジフェニドール	25mg1錠	5.60	○
117	シメチジン錠200mg「クニヒロ」	シメチジン	200mg1錠	5.60	○
118	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg「サワイ」	塩酸ジルチアゼム	200mg1カプセル	40.00	○
119	ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ZE」	塩酸ジルチアゼム	60mg1錠	10.10	○
120	シルニジピン錠5mg「AFP」	シルニジピン	5mg1錠	25.50	○
121	シルニジピン錠5mg「SN」	シルニジピン	5mg1錠	25.50	○
122	シルニジピン錠5mg「JG」	シルニジピン	5mg1錠	25.50	○
123	シルニジピン錠10mg「AFP」	シルニジピン	10mg1錠	48.00	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
124	シルニジピン錠10mg「SN」	シルニジピン	10mg1錠	48.00	○
125	シルニジピン錠10mg「JG」	シルニジピン	10mg1錠	48.00	○
126	スピロラクトン錠25mg「タナベ」	スピロラクトン	25mg1錠	16.00	○
127	㊦ スルピリン水和物原末「ニッコー」	スルピリン	1g	7.50	
128	㊦ 精製水「ヨシダ」	精製水	10mL	1.90	
129	㊦ セフジニルカプセル50mg「タナベ」	セフジニル	50mg1カプセル	42.10	○
130	㊦ セフジニルカプセル100mg「タナベ」	セフジニル	100mg1カプセル	48.40	○
131	㊦ セフジニル小児用細粒10%「タナベ」	セフジニル	100mg1g	78.00	○
132	㊦ セリース錠10mg	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	25.90	○
133	ソビラール錠100	塩酸プロバフェノン	100mg1錠	19.70	○
134	ソブレロール錠10mg	一硝酸イソソルビド	10mg1錠	5.20	○
135	タイシロール錠10mg	一硝酸イソソルビド	10mg1錠	4.40	○
136	㊦ タカナルミン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.10	○
137	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」	塩酸タムスロシン	0.1mg1錠	43.20	○
138	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「興和テバ」	塩酸タムスロシン	0.1mg1錠	43.20	○
139	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」	塩酸タムスロシン	0.1mg1錠	39.10	○
140	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」	塩酸タムスロシン	0.1mg1錠	39.10	○
141	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」	塩酸タムスロシン	0.1mg1錠	27.10	○
142	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」	塩酸タムスロシン	0.2mg1錠	86.80	○
143	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「興和テバ」	塩酸タムスロシン	0.2mg1錠	71.50	○
144	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	塩酸タムスロシン	0.2mg1錠	75.90	○
145	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」	塩酸タムスロシン	0.2mg1錠	53.00	○
146	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	塩酸タムスロシン	0.2mg1錠	42.50	○
147	チアバストンカプセル5mg	臭化チキジウム	5mg1カプセル	6.10	○
148	チワンカプセル5	臭化チキジウム	5mg1カプセル	7.40	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
149	Ⓜ トウモロコシデンブ「ヨシダ」	トウモロコシデンブ	10g	9.00	
150	トリアゾラム錠0.125mg「JG」	トリアゾラム	0.125mg1錠	5.60	○
151	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	トリアゾラム	0.25mg1錠	5.60	○
152	ドンペリン錠5	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	○
153	ナシロピン錠5	ドンペリドン	5mg1錠	6.10	○
154	ニフェラートカプセル5mg	ニフェジピン	5mg1カプセル	5.60	○
155	Ⓜ ノイファン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	4.30	○
156	ノルバスクOD錠10mg	ベシル酸アムロジピン	10mg1錠	97.40	
157	Ⓜ ノルバスク錠10mg	ベシル酸アムロジピン	10mg1錠	97.40	
158	バルデケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	8.20	○
159	Ⓜ バレイショデンブ「ヨシダ」	バレイショデンブ	10g	8.90	
160	ピタミロアルファカプセル3μg	アルファカルシドール	3μg1カプセル	58.50	○
161	Ⓜ ファモスタジン散10%	ファモチジン	10%1g	157.70	○
162	Ⓜ ファモチジン散10%「日医工」	ファモチジン	10%1g	107.20	○
163	Ⓜ ファルプリル錠10	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	17.50	○
164	フェノフィブラートカプセル67mg「KTB」	フェノフィブラート	67mg1カプセル	23.40	○
165	フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」	フェノフィブラート	100mg1カプセル	30.30	○
166	フォリメジン錠5	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	○
167	フステン配合シロップ	鎮咳配合剤	1mL	3.50	
168	プラトゲン錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	○
169	フルバスタチン錠10mg「JG」	フルバスタチンナトリウム	10mg1錠	28.90	○
170	フルバスタチン錠20mg「JG」	フルバスタチンナトリウム	20mg1錠	55.10	○
171	フルバスタチン錠30mg「JG」	フルバスタチンナトリウム	30mg1錠	80.40	○
172	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
173	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
174	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
175	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
176	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
177	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
178	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
179	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
180	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
181	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
182	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
183	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
184	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「マイラン」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
185	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
186	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
187	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
188	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
189	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
190	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
191	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
192	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
193	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
194	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
195	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
196	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
197	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
198	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「マイラン」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
199	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
200	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
201	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
202	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
203	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
204	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
205	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
206	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
207	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
208	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
209	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
210	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
211	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
212	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「マイラン」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
213	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
214	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	プロチゾラム	0.25mg1錠	6.70	○
215	プロチゾラム錠0.25mg「JG」	プロチゾラム	0.25mg1錠	6.70	○
216	Ⓜ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	塩酸ベラパミル	40mg1錠	6.30	○
217	ペリゼリン錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	○
218	ペロリック錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	○
219	ポラチール1mg錠	塩酸オキシブチニン	1mg1錠	4.50	○
220	ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	ポラブレジン	75mg1錠	28.50	○
221	ポロセーブカプセル3μg	アルファカルシドール	3μg1カプセル	65.20	○
222	マーグレイド錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	○
223	Ⓜ マサトン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.10	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
224	マックターゼ配合錠	ピオチアスターゼ2000配合剤	1錠	5.60	○
225	㊦ マニジピン塩酸塩錠5mg「タナベ」	塩酸マニジピン	5mg1錠	11.40	○
226	㊦ マニジピン塩酸塩錠10mg「タナベ」	塩酸マニジピン	10mg1錠	15.70	○
227	㊦ マニジピン塩酸塩錠20mg「タナベ」	塩酸マニジピン	20mg1錠	26.70	○
228	㊦ ミソリピン錠25mg「マイラン」	ミソリピン	25mg1錠	130.90	○
229	㊦ ミソリピン錠50mg「マイラン」	ミソリピン	50mg1錠	224.70	○
230	㊦ ミニプラノール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.50	○
231	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「AFP」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	15.80	○
232	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「JG」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	16.50	○
233	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「TYK」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	15.70	○
234	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「マイラン」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	15.60	○
235	メコバラミン錠500μg「DK」	メコバラミン	0.5mg1錠	5.60	○
236	メサラジン錠500mg「AKP」	メサラジン	500mg1錠	73.20	○
237	メサラジン錠500mg「F」	メサラジン	500mg1錠	73.20	○
238	メデポリン錠0.8	アルブラゾラム	0.8mg1錠	9.40	○
239	㊦ モーズン錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	6.30	○
240	モンロピア錠5	ドンベリドン	5mg1錠	5.60	○
241	ユビデカレノンカプセル5mg「トーフ」	ユビデカレノン	5mg1カプセル	5.60	○
242	㊦ ユーリック錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.40	○
243	ライベック錠100	エトドラク	100mg1錠	11.70	○
244	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
245	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
246	ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
247	ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
248	ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
249	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
250	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
251	ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
252	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
253	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
254	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
255	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
256	ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
257	ラベプラゾールNa錠10mg「マイラン」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
258	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
259	ラベプラゾールNa錠20mg「アメル」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
260	ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
261	ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
262	ラベプラゾールNa錠20mg「興和テバ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
263	ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
264	ラベプラゾールNa錠20mg「JG」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
265	ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
266	ラベプラゾールNa錠20mg「日新」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
267	ラベプラゾールNa錠20mg「BMD」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
268	ラベプラゾールNa錠20mg「マイラン」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
269	ラベプラゾールNa錠20mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
270	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
271	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
272	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
273	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
274	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
275	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「CHOS」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
276	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
277	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	118.20	○
278	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
279	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「FFP」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
280	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
281	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
282	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
283	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「CHOS」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
284	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
285	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	219.00	○
286	ランソプラゾールOD錠15mg「JG」	ランソプラゾール	15mg1錠	41.60	○
287	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール	15mg1錠	50.30	○
288	ランソプラゾールOD錠30mg「JG」	ランソプラゾール	30mg1錠	70.60	○
289	ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」	ランソプラゾール	30mg1錠	85.80	○
290	ランソプラゾールカプセル15mg「JG」	ランソプラゾール	15mg1カプセル	44.60	○
291	ランソプラゾールカプセル30mg「JG」	ランソプラゾール	30mg1カプセル	80.80	○
292	ランピオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	1シート	551.60	
293	リストリウムOD錠0.1mg	塩酸タムロシン	0.1mg1錠	45.90	○
294	リストリウムOD錠0.2mg	塩酸タムロシン	0.2mg1錠	86.80	○
295	リスベリドンOD錠3mg「トーワ」	リスベリドン	3mg1錠	70.50	○
296	リスベリドン錠0.5mg「アメル」	リスベリドン	0.5mg1錠	7.70	○
297	リスベリドン錠3mg「日医工」	リスベリドン	3mg1錠	52.80	○
298	リスベリドン内用液3mg分包「マイラン」	リスベリドン	0.1%3mL1包	182.30	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
299	Ⓜ リポール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	4.30	○
300	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム	99.1%10g	14.80	○
301	リリフター錠10	クロチアゼパム	10mg1錠	10.20	○
302	ルイメニア錠20mg	グリクラジド	20mg1錠	5.80	○
303	Ⓜ レビンベース錠2.5mg	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠	18.00	○
304	Ⓜ レビンベース錠10mg	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	61.80	○

注射薬

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
1	アザセロン塩酸塩静注液10mg「SN」	塩酸アザセロン	10mg2mL1管	3,963	○
2	Ⓜ アドリアシン注用50	塩酸ドキソルビシン	50mg1瓶	10,529	
3	イオパーク300注150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1瓶	11,062	○
4	イオパーク350注シリンジ70mL	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	6,391	○
5	イオプロミド300注シリンジ50mL「FRI」	イオプロミド	62.34%50mL1筒	4,388	○
6	イオプロミド300注シリンジ80mL「FRI」	イオプロミド	62.34%80mL1筒	6,624	○
7	イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド	62.34%100mL1筒	8,078	○
8	イオプロミド300注20mL「FRI」	イオプロミド	62.34%20mL1瓶	1,762	○
9	イオプロミド300注50mL「FRI」	イオプロミド	62.34%50mL1瓶	4,111	○
10	イオプロミド300注100mL「FRI」	イオプロミド	62.34%100mL1瓶	7,801	○
11	イオプロミド370注シリンジ50mL「FRI」	イオプロミド	76.89%50mL1筒	5,154	○
12	イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」	イオプロミド	76.89%80mL1筒	7,766	○
13	イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド	76.89%100mL1筒	9,458	○
14	イオプロミド370注20mL「FRI」	イオプロミド	76.89%20mL1瓶	2,113	○
15	イオプロミド370注50mL「FRI」	イオプロミド	76.89%50mL1瓶	4,877	○
16	イオプロミド370注100mL「FRI」	イオプロミド	76.89%100mL1瓶	9,181	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
17	イオヘキソール300注10mL「HK」	イオヘキソール	64.71%10mL1瓶	726	○
18	イオヘキソール300注20mL「HK」	イオヘキソール	64.71%20mL1瓶	1,382	○
19	イオヘキソール300注50mL「HK」	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	3,239	○
20	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	塩酸イリノテカン	40mg2mL1瓶	4,197	○
21	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	塩酸イリノテカン	100mg5mL1瓶	9,530	○
22	塩化アンモニウム補正液5mEq/mL	塩化アンモニウム	5モル20mL1管	57	○
23	オメプラロール注用20mg	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	396	○
24	オメプラゾール静注用20mg「サンド」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	396	○
25	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	396	○
26	オメプラゾール注用20mg「アメル」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	396	○
27	オメプラゾール注用20mg「NP」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	396	○
28	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	800単位1瓶(溶解液付)	33,730	
29	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	1,600単位1瓶(溶解液付)	58,945	
30	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	2,756	○
31	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	2,756	○
32	ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	塩酸ゲムシタピン	200mg1瓶	3,600	○
33	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ホスピーラ」	塩酸ゲムシタピン	200mg1瓶	3,600	○
34	ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	塩酸ゲムシタピン	1g1瓶	16,770	○
35	ゲムシタピン点滴静注用1g「ホスピーラ」	塩酸ゲムシタピン	1g1瓶	16,770	○
36	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	硫酸ゲンタマイシン	10mg1管	38	○
37	コアヒピター注射用150mg	メシル酸ナファモスタット	150mg1瓶	3,369	○
38	㊦ セフトジジム静注用1g「サワイ」	セフトジジム	1g1瓶	817	○
39	㊦ セフマゾン注射用0.5g	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶	102	○
40	㊦ チエクール点滴用0.25g	イミベネム・シラスタチンナトリウム	250mg1瓶	919	○
41	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」	塩酸ニカルジピン	25mg25mL1管	444	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
42	㊦ ニカルピン注射液25mg	塩酸ニカルジピン	25mg25mL1管	493	○
43	㊦ ニスタジール注2mg	塩酸ニカルジピン	2mg2mL1管	87	○
44	㊦ ニスタジール注25mg	塩酸ニカルジピン	25mg25mL1管	417	○
45	ノバクトM静注用400単位	血液凝固第IX因子	400単位1瓶(溶解液付)	18,626	
46	バクリタキセル注30mg「マイラン」	バクリタキセル	30mg5mL1瓶	7,889	○
47	バクリタキセル注100mg「マイラン」	バクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	22,974	○
48	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」	フルマゼニル	0.2mg2mL1管	946	○
49	フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」	フルマゼニル	0.2mg2mL1管	946	○
50	フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	1,899	○
51	フルマゼニル静注液0.5mg「マイラン」	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	1,899	○
52	ミリスロール注50mg/100mL	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	3,918	
53	モイオバミン注300シリンジ	イオバミドール	61.24%80mL1筒	4,552	○
54	モイオバミン注370シリンジ	イオバミドール	75.52%80mL1筒	5,228	○
55	モイオバミン300注20mL	イオバミドール	61.24%20mL1瓶	1,881	○
56	モイオバミン300注50mL	イオバミドール	61.24%50mL1瓶	3,259	○
57	モイオバミン300注100mL	イオバミドール	61.24%100mL1瓶	4,939	○
58	モイオバミン370注20mL	イオバミドール	75.52%20mL1瓶	1,785	○
59	モイオバミン370注50mL	イオバミドール	75.52%50mL1瓶	3,524	○
60	モイオバミン370注100mL	イオバミドール	75.52%100mL1瓶	5,896	○
61	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「F」	塩酸ラモセトロン	0.3mg2mL1管	4,144	○
62	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「F」	塩酸ラモセトロン	0.3mg2mL1筒	4,244	○
63	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」	塩酸ラモセトロン	0.3mg2mL1管	4,144	○
64	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「マイラン」	塩酸ラモセトロン	0.3mg2mL1管	4,144	○

外用薬

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
1	アイケアミニ点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	17.30	○
2	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液10%「メタル」	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10%10mL	7.60	○
3	オフロキサシン点眼液0.3%「CHOS」	オフロキサシン	0.3%1mL	44.60	○
4	オフロキサシン点眼液0.3%「タナベ」	オフロキサシン	0.3%1mL	50.50	○
5	オベガンハイ0.4眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.4mL1筒	7,679.60	○
6	オベガンハイ0.6眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	7,679.60	○
7	㊦ オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	10mL	25.80	
8	カトレップテープ35mg	インドメタシン	7cm×10cm1枚	17.40	
9	カトレップテープ70mg	インドメタシン	10cm×14cm1枚	28.30	
10	㊦ クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」	クエン酸ナトリウム	10g	18.90	
11	クリンダマイシンゲル1%「DK」	リン酸クリンダマイシン	1%1g	35.50	○
12	㊦ ケトコナゾールクリーム2%「JG」	ケトコナゾール	2%1g	24.70	○
13	㊦ ケトコナゾールローション2%「JG」	ケトコナゾール	2%1g	24.70	○
14	ケトプロフェンテープ20mg「東光」	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	9.80	○
15	ケトプロフェンテープ40mg「東光」	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	16.70	○
16	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	5.70	○
17	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	5.80	○
18	ジクロフェナクNaパップ70mg「東光」	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	14.40	○
19	ジクロフェナクNaパップ70mg「日本臓器」	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	14.40	○
20	ジクロフェナクNaパップ70mg「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	14.30	○
21	ジクロフェナクNaパップ140mg「東光」	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	24.30	○
22	ジクロフェナクNaパップ140mg「日本臓器」	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	24.50	○
23	ジクロフェナクNaパップ140mg「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	24.00	○
24	ジクロフェナクナトリウムパップ70mg「オオイシ」	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	14.30	○
25	ジクロフェナクナトリウムパップ140mg「オオイシ」	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	24.00	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
26	㊦ 親水軟膏「ヨシダ」	親水軟膏	10g	25.60	
27	セルタッチテープ70	フェルピナク	10cm×14cm1枚	25.20	
28	㊦ 単軟膏「ヨシダ」	単軟膏	10g	29.10	
29	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	塩酸テルピナフィン	1%1g	15.70	○
30	トラニラスト点眼液0.5%「JG」	トラニラスト	25mg5mL1瓶	596.90	○
31	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	塩酸トラマゾリン	0.118%1mL	7.40	
32	㊦ 白色軟膏「ヨシダ」	白色軟膏	10g	22.30	
33	㊦ 白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	10g	16.20	
34	ヒアルミニ点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	11.20	○
35	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	216.90	○
36	ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「日新」	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	11.20	○
37	ヒアレイン点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	677.90	
38	ヒアロンサンミニ点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	16.90	○
39	フェルナピオンテープ70	フェルピナク	10cm×14cm1枚	16.20	○
40	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「CH」56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	705.60	○
41	㊦ マクロゴール軟膏「ヨシダ」	マクロゴール	10g	28.00	
42	㊦ 滅菌精製水「ヨシダ」	滅菌精製水	10mL	4.10	
43	メプチンエア-10μg吸入100回	塩酸プロカテロール	0.0143%5mL1キット	993.80	
44	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	塩酸プロカテロール	0.0143%2.5mL1キット	781.50	
45	ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」	ラタノプロスト	0.005%1mL	556.60	○
46	レボプロロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」	塩酸レボプロロール	0.5%1mL	350.90	○

掲示事項等告示

別表第3 (平成23年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 アコレート錠40mg	ザフィルルカスト	40mg 1錠
2	内用薬 アスクレ原末	かわらたけの菌糸体	1 g
3	内用薬 ㊦ アスコルビン酸散	アスコルビン酸散	5% 1 g
4	内用薬 アスポーラカプセル5	臭化チキジウム	5mg 1カプセル
5	内用薬 アスポーラカプセル10	臭化チキジウム	10mg 1カプセル
6	内用薬 アテネノール	塩酸アルプレノロール	25mg 1カプセル
7	内用薬 アテネメン錠200mg	アセトアミノフェン	200mg 1錠
8	内用薬 アテネメン20%細粒	アセトアミノフェン	20% 1 g
9	内用薬 ㊦ アミノ安息香酸エチル「ケンエー」	アミノ安息香酸エチル	1 g
10	内用薬 アリプロイド錠10mg	ヨウ化オキサピウム	10mg 1錠
11	内用薬 アレルナシン微粒状軟カプセル20 (分包)	塩酸エピナスチン	2% 1 g
12	内用薬 アロテック錠10mg	硫酸オルシブレナリン	10mg 1錠
13	内用薬 アンメトロン錠20mg	アフロクアロン	20mg 1錠
14	内用薬 イコナゾンカプセル50	イトラコナゾール	50mg 1カプセル
15	内用薬 イトメット錠1mg	メシル酸ジヒドロエルゴタミン	1 mg 1錠
16	内用薬 イトラコネート錠50mg	イトラコナゾール	50mg 1錠
17	内用薬 イトラコネート錠100mg	イトラコナゾール	100mg 1錠
18	内用薬 イノシン顆粒90%「日医工」	イノシン	90% 1 g
19	内用薬 イリヤキン顆粒10%	プロベリシアジン	10% 1 g
20	内用薬 ヴァイデックス錠25	ジダノシン	25mg 1錠
21	内用薬 ヴァイデックス錠50	ジダノシン	50mg 1錠
22	内用薬 ヴァイデックス錠100	ジダノシン	100mg 1錠
23	内用薬 エタクレート錠250mg	プロブコール	250mg 1錠
24	内用薬 M-チステン錠50mg	L-塩酸メチルシステイン	50mg 1錠
25	内用薬 M-チステン (100)	L-塩酸メチルシステイン	100mg 1錠
26	内用薬 エリスモン錠1800	エラスターゼ	1,800単位 1錠
27	内用薬 エルゴスパオン錠1mg	メシル酸ジヒドロエルゴタミン	1 mg 1錠
28	内用薬 L-シーシーエルカプセル	セファクロル	187.5mg 1カプセル
29	内用薬 L-バンビドール顆粒「500」	セファレキシン	500mg 1 g
30	内用薬 塩酸アゼラスチンカプセル・S1	塩酸アゼラスチン	1 mg 1カプセル
31	内用薬 オスノン錠5mg	ピンドロール	5mg 1錠
32	内用薬 オビセゾールA散	鎮咳去たん配合剤	1 g
33	内用薬 ※オビセゾールコデイン散 (日医工ファーマ)	鎮咳去たん配合剤	1 g

No	薬価基準名	成分名	規格単位
34	内用薬 オリピス内服液 5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg 1包
35	内用薬 オリピス内服液10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg 1包
36	内用薬 ガストロゼピン細粒10%	塩酸ピレンゼピン	10% 1g
37	内用薬 カテハット錠「20」	塩酸オクスプレノロール	20mg 1錠
38	内用薬 ㊦ カルエット錠10	塩酸マニジピン	10mg 1錠
39	内用薬 ㊦ カルエット錠20	塩酸マニジピン	20mg 1錠
40	内用薬 カルジオルフトL錠10	ニフェジピン	10mg 1錠
41	内用薬 カルジオルフトL錠20	ニフェジピン	20mg 1錠
42	内用薬 カルヨン錠 3mg	塩酸トリメトキノール	3mg 1錠
43	内用薬 キッカルジン錠25mg	塩酸ピレンゼピン	25mg 1錠
44	内用薬 クインロン錠 1mg	メチル硫酸N-メチルスコポラミン	1mg 1錠
45	内用薬 ㊦ クエン酸「ニッコー」	クエン酸	10g
46	内用薬 ㊦ 苦味チンキ. OY	苦味チンキ	10mL
47	内用薬 ㊦ 苦味チンキ「ヤクハン」	苦味チンキ	10mL
48	内用薬 クリエイト内服液200mg	シメチジン	2% 1mL
49	内用薬 ㊦ クリレール細粒小児用「100」	セファクロル	100mg 1g
50	内用薬 ケイビスケン錠	ピンドロール	5mg 1錠
51	内用薬 ゲシュウル配合細粒	塩酸ピベタナート含有配合剤	1g
52	内用薬 コサイチル配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	1g
53	内用薬 ㊦ サリスロンドライシロップ「200」	セファドロキシル	200mg 1g
54	内用薬 サンドノーム錠0.5mg	マロン酸ポピンドロール	0.5mg 1錠
55	内用薬 サンドノーム錠 1mg	マロン酸ポピンドロール	1mg 1錠
56	内用薬 ザンピーク顆粒0.2%	塩酸チザニジン	0.2% 1g
57	内用薬 ジキリオン内服液0.02%	フマル酸ケトチフェン	0.02% 1mL
58	内用薬 シグランコート錠2.5mg	ニコランジル	2.5mg 1錠
59	内用薬 シグランコート錠 5mg	ニコランジル	5mg 1錠
60	内用薬 ㊦ 次硝酸ビスマス	次硝酸ビスマス	1g
61	内用薬 ㊦ ジスチグミン臭化物錠 5mg「タイヨー」	臭化ジスチグミン	5mg 1錠
62	内用薬 ㊦ 酒石酸. OY	酒石酸	10g
63	内用薬 ㊦ 硝酸イソソルビド錠	硝酸イソソルビド錠	10mg 1錠
64	内用薬 スイムタール細粒50%	プロブコール	50% 1g
65	内用薬 ㊦ スイロリン錠「1.5」	ハロペリドール	1.5mg 1錠
66	内用薬 スタビント錠25	塩酸プロカテロール	0.025mg 1錠
67	内用薬 スタビント錠50	塩酸プロカテロール	0.05mg 1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
68	内用薬 スリメン錠200mg	チアプロフェン酸	200mg 1 錠
69	内用薬 スルガフェン錠100mg	チアプロフェン酸	100mg 1 錠
70	内用薬 ㊦ スルピリン「ニッコー」	スルピリン	1 g
71	内用薬 ㊦※精製水 (吉田製薬)	精製水	10m L
72	内用薬 セオキシリンカプセル250	アモキシシリン	250mg 1 カプセル
73	内用薬 セキール配合シロップ	鎮咳配合剤	1 mL
74	内用薬 セスファルコ細粒10%	ソファルコン	10% 1 g
75	内用薬 ㊦ セチリジン塩酸塩錠 5mg「テイコク」	塩酸セチリジン	5 mg 1 錠
76	内用薬 ㊦ セチリジン塩酸塩錠10mg「テイコク」	塩酸セチリジン	10mg 1 錠
77	内用薬 セファレキシンカプセル250mg「日医工」	セファレキシン	250mg 1 カプセル
78	内用薬 セフィーナカプセル100	セフィキシム	100mg 1 カプセル
79	内用薬 ㊦ セフジニルカプセル50mg「CH」	セフジニル	50mg 1 カプセル
80	内用薬 ㊦ セフジニルカプセル100mg「CH」	セフジニル	100mg 1 カプセル
81	内用薬 ㊦ セフジニル小児用細粒10%「CH」	セフジニル	100mg 1 g
82	内用薬 セフパ細粒50mg	セフィキシム	50mg 1 g
83	内用薬 ゾピアトロン錠400	アシクロビル	400mg 1 錠
84	内用薬 ダイナゾールカプセル100	ダナゾール	100mg 1 カプセル
85	内用薬 ㊦ タックミント	塩酸トリメタジジン	3 mg 1 錠
86	内用薬 チオキネートカプセル500 μ g	メコバラミン	0.5mg 1 カプセル
87	内用薬 チボリン錠2	硫酸サルブタモール	2 mg 1 錠
88	内用薬 チボリンドライシロップ	硫酸サルブタモール	0.24% 1 g
89	内用薬 ツルピネート	塩酸ピペタナート含有配合剤	1 錠
90	内用薬 ツルピネート細粒	塩酸ピペタナート含有配合剤	1 g
91	内用薬 テイブロックカプセル100mg	トラニラスト	100mg 1 カプセル
92	内用薬 ㊦※トウモロコシデンブ (吉田製薬)	トウモロコシデンブ	10 g
93	内用薬 トークロンカプセル200mg	トリベノシド	200mg 1 カプセル
94	内用薬 トコエヌ200ソフトカプセル	ニコチン酸トコフェロール	200mg 1 カプセル
95	内用薬 ドセル錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1 錠
96	内用薬 トピアス細粒10%	トラニラスト	10% 1 g
97	内用薬 トラニラストDS5%小児用「日医工」	トラニラスト	5% 1 g
98	内用薬 ナイスタール錠40mg	ジメチコン	40mg 1 錠
99	内用薬 ニコビター-Eカプセル100mg	ニコチン酸トコフェロール	100mg 1 カプセル
100	内用薬 ネブスン錠10mg	オキサゾラム	10mg 1 錠
101	内用薬 ㊦ バイラップ「カプセル」	フロプロピオン	40mg 1 カプセル

No	薬価基準名	成分名	規格単位
102	内用薬 バルサミジン錠5	ピンドロール	5mg 1錠
103	内用薬 ㊦※バレイショデンプン (吉田製薬)	バレイショデンプン	10g
104	内用薬 ビクロジン錠	塩酸チクロピジン	100mg 1錠
105	内用薬 ビコスロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム	2.5mg 1錠
106	内用薬 ヒズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	1g
107	内用薬 ビベタネンカプセル20	ピロキシカム	20mg 1カプセル
108	内用薬 ビヘルス錠	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン	1錠
109	内用薬 ピンドロール錠1mg「日医工」	ピンドロール	1mg 1錠
110	内用薬 ピンドロール錠5「オーハラ」	ピンドロール	5mg 1錠
111	内用薬 ピンドロール錠5mg「テイコク」	ピンドロール	5mg 1錠
112	内用薬 フェノフィブラート錠67mg「日医工」	フェノフィブラート	67mg 1錠
113	内用薬 フェノフィブラート錠100mg「日医工」	フェノフィブラート	100mg 1錠
114	内用薬 フォリクロンシロップ	メトクロプラミド	0.1%10mL
115	内用薬 ㊦ フォリロント	フロセミド	40mg 1錠
116	内用薬 プチトラーゼ配合顆粒	ジアスターゼ配合剤	1g
117	内用薬 ブトロバン錠10	臭化ブトロピウム	10mg 1錠
118	内用薬 フラマーゲン顆粒50%	アルジオキサ	50% 1g
119	内用薬 ㊦ ブリマーニ錠100mg	ブシラミン	100mg 1錠
120	内用薬 ブルーバシリンカプセル	ホスホマイシンカルシウム	500mg 1カプセル
121	内用薬 ㊦ プロゴーギュ散2%	ファモチジン	2% 1g
122	内用薬 ㊦ フロプロビオンカプセル40mg「日医工」	フロプロビオン	40mg 1カプセル
123	内用薬 ブローミ錠15mg	塩酸アンプロキソール	15mg 1錠
124	内用薬 ブロンコリン錠25	塩酸マブテロール	25μg 1錠
125	内用薬 ブロンコリン錠50	塩酸マブテロール	50μg 1錠
126	内用薬 ベータプレシン10mg錠	硫酸ペンブトロール	10mg 1錠
127	内用薬 ベータプレシン20mg錠	硫酸ペンブトロール	20mg 1錠
128	内用薬 ペルキシール細粒20%	マレイン酸トリメブチン	20% 1g
129	内用薬 ヘルスサイド錠12.5mg	ジピリダモール	12.5mg 1錠
130	内用薬 ヘルスサイド錠25mg	ジピリダモール	25mg 1錠
131	内用薬 ペングッド顆粒250mg	塩酸バカンピシリン	250mg 1g
132	内用薬 ベントキシベリンクエン酸塩カプセル30mg「タイヨー」	クエン酸ベントキシベリン	30mg 1カプセル
133	内用薬 ポキシロン錠100mg	セフテラムピボキシル	100mg 1錠
134	内用薬 ㊦ ミタポップ錠6mg	メシル酸ベタヒスチン	6mg 1錠
135	内用薬 ㊦ ミタポップ錠12mg	メシル酸ベタヒスチン	12mg 1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
136	内用薬 メキラチンカプセル50	塩酸メキシレチン	50mg 1 カプセル
137	内用薬 メチクラン錠150「オーハラ」	メチクラン	150mg 1 錠
138	内用薬 メトロポリン錠25mg	ジピリダモール	25mg 1 錠
139	内用薬 ㊦ ヨウマチールカプセル50mg	スルピリド	50mg 1 カプセル
140	内用薬 ラセナマイシン錠50mg	塩酸ドキシサイクリン	50mg 1 錠
141	内用薬 ラセナマイシン錠100mg	塩酸ドキシサイクリン	100mg 1 錠
142	内用薬 リポブコール細粒	プロブコール	50% 1 g
143	内用薬 リポブコール錠	プロブコール	250mg 1 錠
144	内用薬 リリーゼン散1%	ジアゼパム	1% 1 g
145	内用薬 リリーゼン錠2mg	ジアゼパム	2mg 1 錠
146	内用薬 ルンボン錠4mg	塩酸プロムヘキシシ	4mg 1 錠
147	内用薬 レバスダン錠	プロトボルフィリン二ナトリウム	20mg 1 錠
148	内用薬 ロイセルチンカプセル30mg	臭化チメピジウム	30mg 1 カプセル
149	内用薬 ロイマカーン錠	メシル酸プリジノール	4mg 1 錠
150	内用薬 ロベジャスト散	塩酸ロベラミド	0.05% 1 g
151	内用薬 ロンパニン小児用細粒0.05%	塩酸ロベラミド	0.05% 1 g
152	注射薬 ㊦ アミノフィリン静注液250mg「アボット」	アミノフィリン注射液	2.5%10mL 1 管
153	注射薬 アロテック注0.5mg	硫酸オルシブレナリン	0.05% 1mL 1 管
154	注射薬 ㊦ イソラマイシン静注用0.5g	ホスホマイシンナトリウム	500mg 1 瓶
155	注射薬 ㊦ イソラマイシン静注用1g	ホスホマイシンナトリウム	1g 1 瓶
156	注射薬 ㊦ イソラマイシン静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	2g 1 瓶
157	注射薬 HF-ソリタ血液ろ過用補充液・B	人工透析液	1袋1瓶1組
158	注射薬 HF-ソリタ血液ろ過用補充液・B	人工透析液	(2L) 1袋1瓶1組
159	注射薬 エカトリスト筋注10単位	エルカトニン	10エルカトニン単位 1mL 1 管
160	注射薬 ※エストリオールデポー (富士製薬)	トリプロピオン酸エストリオール	10mg 1mL 1 管
161	注射薬 エスロンB注	酢酸維持液	300mL 1 袋
162	注射薬 エスロン輸液	マルトース加乳酸リンゲル	300mL 1 袋
163	注射薬 エレメンミック注キット-OP	塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤	2mL 1 キット
164	注射薬 ㊦ 塩酸プロカイン注射液	塩酸プロカイン注射液	0.5%100mL 1 瓶
165	注射薬 ㊦ 塩酸プロカイン注射液	塩酸プロカイン注射液	1%100mL 1 瓶
166	注射薬 コルフィリン注300mg	ジプロフィリン	15% 2mL 1 管
167	注射薬 サケカルトン筋注10単位	サケカルシトニン (合成)	10国際単位 1mL 1 管
168	注射薬 サーモトニン筋注10	サケカルシトニン (合成)	10国際単位 0.5mL 1 管
169	注射薬 ザルソカイン注10mL	サリチル酸ナトリウム・カフェイン配合剤	10mL 1 管

No	薬価基準名	成分名	規格単位
170	注射薬 静注用ダイモン注	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	10mL 1管
171	注射薬 スタドール注1mg	酒石酸ブトルファノール	0.1% 1mL 1管
172	注射薬 スタドール注2mg	酒石酸ブトルファノール	0.2% 1mL 1管
173	注射薬 ㊦ セフトアジジム静注用1g「TX」	セフトアジジム	1g 1瓶
174	注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」	セフトリアキソンナトリウム	1g 1瓶
175	注射薬 ソニフィラン筋注20mg	ソニフィラン	20mg 2mL 1管
176	注射薬 チスファーゲン注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL 1管
177	注射薬 注射用アイリストマー	プラスチック硫酸ナトリウム	200mg 1瓶
178	注射薬 注射用パラプラチン150mg	カルボプラチン	150mg 1瓶
179	注射薬 ㊦ 注射用ピペラシリンNa 1g「日医工」	ピペラシリンナトリウム	1g 1瓶
180	注射薬 デボ・メルコート20mg	酢酸メチルプレドニゾン	20mg 1mL 1管
181	注射薬 デボ・メルコート40mg	酢酸メチルプレドニゾン	40mg 1mL 1管
182	注射薬 ㊦ トラネキサム注1000mg	トラネキサム酸	10% 10mL 1管
183	注射薬 ネスブ静注用10μg/1mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	10μg 1mL 1筒
184	注射薬 ネスブ静注用15μg/1mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	15μg 1mL 1筒
185	注射薬 ネスブ静注用20μg/1mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	20μg 1mL 1筒
186	注射薬 ネスブ静注用30μg/1mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	30μg 1mL 1筒
187	注射薬 ネスブ静注用40μg/1mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	40μg 1mL 1筒
188	注射薬 ネスブ静注用60μg/0.6mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	60μg 0.6mL 1筒
189	注射薬 ネスブ静注用120μg/0.6mLブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	120μg 0.6mL 1筒
190	注射薬 ノイファーゲン注5mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	5mL 1管
191	注射薬 ノイファーゲン注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL 1管
192	注射薬 プチルバン注射液20mg	臭化プチルスコポラミン	2% 1mL 1管
193	注射薬 ㊦ ヘキサトロン注250mg	トラネキサム酸	5% 5mL 1管
194	注射薬 ㊦ ヘキサトロン注1000mg	トラネキサム酸	10% 10mL 1管
195	注射薬 メイロン静注7%シリンジ20mL	炭酸水素ナトリウム	7% 20mL 1筒
196	注射薬 リンタマイシン注	塩酸リンコマイシン	600mg 2mL 1管
197	注射薬 ルニアマイシン注1g	塩酸リンコマイシン	1g 3.34mL 1瓶
198	注射薬 ルニアマイシン注1.5g	塩酸リンコマイシン	1.5g 5mL 1瓶
199	外用薬 ㊦ 亜鉛華デンプン・OY	亜鉛華デンプン	10g
200	外用薬 ㊦ アクリノール・OY	アクリノール	1g
201	外用薬 ㊦ アクリノール「三恵」	アクリノール	1g
202	外用薬 アゼントクリーム1%	硝酸イソコナゾール	1% 1g
203	外用薬 アボコートクリーム0.1%	酪酸ヒドロコルチゾン	0.1% 1g

No	薬価基準名	成分名	規格単位
204	外用薬 アロテック吸入液2%	硫酸オルシブレナリン	2% 1mL
205	外用薬 ㊦ アンダームクリーム5%	ブフェキサマク	5% 1g
206	外用薬 ㊦ アンダーム軟膏5%	ブフェキサマク	5% 1g
207	外用薬 ㊦ アンホルルクリーム5%	ブフェキサマク	5% 1g
208	外用薬 ㊦ アンホルル軟膏5%	ブフェキサマク	5% 1g
209	外用薬 ㊦ アンモニア水、OY	アンモニア水	10mL
210	外用薬 ㊦ イソプロパノール、OI	イソプロパノール	10mL
211	外用薬 イブロンクリーム5%	イブプロフェンピコノール	5% 1g
212	外用薬 イブロン軟膏5%	イブプロフェンピコノール	5% 1g
213	外用薬 イベクリーム	プロピオン酸ベクロメタゾン	0.025% 1g
214	外用薬 イベ軟膏	プロピオン酸ベクロメタゾン	0.025% 1g
215	外用薬 ㊦ エタノール「長堀」	エタノール	10mL
216	外用薬 ㊦ エンチマッククリーム5%	ブフェキサマク	5% 1g
217	外用薬 ㊦ エンチマック軟膏5%	ブフェキサマク	5% 1g
218	外用薬 ㊦※オリブ油(吉田製薬)	オリブ油	10mL
219	外用薬 ㊦ 過マンガン酸カリウム「ヤクハン」	過マンガン酸カリウム	10g
220	外用薬 ㊦ クエン酸ナトリウム「ニッコー」	クエン酸ナトリウム	10g
221	外用薬 ㊦※グリセリン(小西利七)	グリセリン	10mL
222	外用薬 ㊦※クレゾール石ケン液(小堺)	クレゾール石ケン	10mL
223	外用薬 ㊦ クレゾール石ケン液「ヤクハン」	クレゾール石ケン	10mL
224	外用薬 コリマイC点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタン スルホン酸ナトリウム	5mL 1瓶
225	外用薬 コルチコローション	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1mL
226	外用薬 ㊦ サリベドールクリーム5%	ブフェキサマク	5% 1g
227	外用薬 ㊦ サリベドール軟膏5%	ブフェキサマク	5% 1g
228	外用薬 サロダン軟膏1%	インドメタシン	1% 1g
229	外用薬 消毒用プロピルアルコール「タカスキ」50V/V%	イソプロパノール	50% 10mL
230	外用薬 ㊦※親水軟膏(吉田製薬)	親水軟膏	10g
231	外用薬 ㊦ タルク「ORY」	タルク	10g
232	外用薬 ㊦※単軟膏(吉田製薬)	単軟膏	10g
233	外用薬 テオロップ軟膏0.05%	酢酸ジフロラゾン	0.05% 1g
234	外用薬 デキサン-VGローション	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシ ン	1mL
235	外用薬 ㊦ デルキサムクリーム5%	ブフェキサマク	5% 1g
236	外用薬 ㊦ デルキサム軟膏5%	ブフェキサマク	5% 1g
237	外用薬 トーク点鼻液0.118%	塩酸トラマゾリン	0.118% 1mL

No		薬価基準名	成分名	規格単位
238	外用薬	ドルーミン点眼液	クロモグリク酸ナトリウム	100mg 5mL 1瓶
239	外用薬	ドルーミン点鼻液	クロモグリク酸ナトリウム	190mg 9.5mL 1瓶
240	外用薬	ドンペネマ注腸軟膏10mg	ドンペリドン	10mg 1筒
241	外用薬	ドンペネマ注腸軟膏30mg	ドンペリドン	30mg 1筒
242	外用薬	ドンペネマ注腸軟膏60mg	ドンペリドン	60mg 1筒
243	外用薬	日点F A点眼液	フラビンアデニンジヌクレオチド	0.05% 5mL 1瓶
244	外用薬	㊦※白色軟膏 (吉田製薬)	白色軟膏	10g
245	外用薬	㊦※白色ワセリン (小西利七)	白色ワセリン	10g
246	外用薬	㊦※白色ワセリン (吉田製薬)	白色ワセリン	10g
247	外用薬	ハケロン軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05% 1g
248	外用薬	ヒアルオペ0.6粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0.6mL 1筒
249	外用薬	㊦ ヒフマック軟膏	ブフェキサマク	5% 1g
250	外用薬	㊦※フェノール・亜鉛華リニメント (小堺)	フェノール・亜鉛華リニメント	10g
251	外用薬	㊦ フェノール OY	フェノール	10mL
252	外用薬	プロゲート0.1%	塩酸ジピペフリン	0.1% 1mL
253	外用薬	㊦※ポロミキシンB末 (富士製薬)	硫酸ポリミキシンB	50万単位 1瓶
254	外用薬	㊦※マクロゴール軟膏 (吉田製薬)	マクロゴール	10g
255	外用薬	マリンゾール外用液1%	ビホナゾール	1% 1mL
256	外用薬	㊦ 無水エタノール「長堀」	無水エタノール	10mL
257	外用薬	メクロフェン坐剤25	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1個
258	外用薬	メクロフェン坐剤50	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1個
259	外用薬	㊦※滅菌精製水 (吉田製薬)	滅菌精製水	10mL
260	外用薬	メプチンエア-10μg	塩酸プロカテロール	0.0143% 5mL 1瓶
261	外用薬	メプチンキットエア-5μg	塩酸プロカテロール	0.0143% 2.5mL 1瓶
262	外用薬	メプチンキット5μgエア-100吸入	塩酸プロカテロール	0.0143% 2.5mL 1キット
263	外用薬	メプチン10μgエア-100吸入	塩酸プロカテロール	0.0143% 5mL 1キット
264	外用薬	メシタームQ	サリチル酸メチル・dl-メントール	10g
265	外用薬	㊦ ルブラゾンクリーム5%	ブフェキサマク	5% 1g
266	外用薬	㊦ ルブラゾン軟膏5%	ブフェキサマク	5% 1g

別表第7 (平成23年8月31日まで)

No		薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬	アルマトール錠25mg	スピロラクトン	25mg 1錠
2	内用薬	カルコーバ錠100mg	レボドパ・カルビドパ	1錠
3	内用薬	シメチジン錠「クニヒロ」200mg	シメチジン	200mg 1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
4	内用薬 ㊦ ビロスビット錠 5mg	塩酸マニジピン	5mg 1錠
5	内用薬 ㊦ ビロスビット錠10mg	塩酸マニジピン	10mg 1錠
6	内用薬 ㊦ ビロスビット錠20mg	塩酸マニジピン	20mg 1錠
7	内用薬 フステンシロップ	鎮咳配合剤	1mL
8	注射薬 グラニセトロン点滴静注 3mgバッグ「HK」	塩酸グラニセトロン	3mg100mL 1袋
9	注射薬 赤十字アルブミン20	人血清アルブミン	20%50mL 1瓶
10	注射薬 赤十字アルブミン25	人血清アルブミン	25%50mL 1瓶
11	注射薬 日赤ポリグロビンN注 5%	pH4 処理酸性人免疫グロブリン	500mg10mL 1瓶
12	注射薬 日赤ポリグロビンN注 5%	pH4 処理酸性人免疫グロブリン	2.5g 50mL 1瓶
13	注射薬 日赤ポリグロビンN注 5%	pH4 処理酸性人免疫グロブリン	5g 100mL 1瓶
14	注射薬 ㊦ モシール静注用 1g	セフトジジム	1g 1瓶
15	外用薬 ケトタックステープ	ケトプロフェン	7cm×10cm 1枚
16	外用薬 ケトタックステープL	ケトプロフェン	10cm×14cm 1枚
17	外用薬 ファスターI	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10%10mL
18	外用薬 リビゲット点眼液0.3%	オフロキサシン	0.3% 1mL

別表第8 (平成24年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	注射薬 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	250単位 1瓶 (溶解液付)
2	注射薬 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	500単位 1瓶 (溶解液付)



医政経発 1119 第 4 号
平成 22 年 11 月 19 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長

平成 22 年 11 月 19 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704001 号。以下「平成 20 年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、平成 22 年 11 月 19 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成 18 年通知に加え、下記のとおり平成 20 年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしく願います。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

平成 22 年 11 月 19 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は 2～3 日（遠隔地は 4 日）で、土日を挟んだ場合は 2～5 日（遠隔地は 5～6 日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給できる体制であることを確認しているところである。

したがって、製造販売業者ごとに確認した期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこととしている。