

日医発第314号（保95）
平成23年7月7日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
原中勝征

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について

平成23年6月24日付け厚生労働省告示第193号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、平成23年1月17日までに薬事法に基づき承認された、いわゆる後発医薬品（薬価基準既記載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等で薬価基準に収載申請のあった330品目が、薬価基準の別表に第23部追補（19）として収載されたものでありますが、今回の改正に伴う留意事項が同日付け保医発0624第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、下記1のとおり示されております。

また、同日付け厚生労働省告示第194号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、保険診療における使用医薬品から除外される品目が示されておりますが、その概要については、下記2のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌9月号に掲載を予定しております。

また、平成23年6月24日付け医政経発0624第4号厚生労働省医政局経済課長通知（以下「同通知」という。）により、日本製薬団体連合会会長に対して、薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」（平18. 3. 10 医政発第0310003号）及び「平成20年7月4日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平20. 7. 4 医政経発第0704001号）につきましては、平成20年8月5日付け日医発第521号（保120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) オメプラゾール錠 10mg 「TSU」

本薬剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す

逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては通常6週間までとされていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(2) グリメピリド OD 錠 1mg 「タイヨー」及び同 3mg 「タイヨー」並びにグリメピリド錠 1mg 「タイヨー」及び同 3mg 「タイヨー」

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分の場合に限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「NS」、同「FFP」、同「MEEK」、同「タカタ」、同「DSEP」、同「トーワ」及び同「日医工」並びにピオグリタゾン OD 錠 30mg 「NS」、同「FFP」、同「MEEK」、同「タカタ」、同「DSEP」、同「トーワ」及び同「日医工」並びにピオグリタゾン錠 15mg 「アメル」、同「NS」、同「NP」、同「FFP」、同「MEEK」、同「オーハラ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「サンド」、同「ZE」、同「タイヨー」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「DSEP」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」及び同「モチダ」並びにピオグリタゾン錠 30mg 「アメル」、同「NS」、同「NP」、同「FFP」、同「MEEK」、同「オーハラ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「サンド」、同「ZE」、同「タイヨー」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「DSEP」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」及び同「モチダ」

① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビッグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

- ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が 24 以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が 5 μU/mL 以上であること。
- エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3 ヶ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。
- オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(4) ラベプラゾールナトリウム錠 10mg 「タイヨー」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に 1 日 1 回 20mg を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) ラベプラゾールナトリウム錠 20mg 「タイヨー」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に 1 日 1 回 20mg を投与することができる」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) リバビリン錠 200mgRE 「マイラン」

本製剤の用法・用量は、「インターフェロン アルファ-2b (遺伝子組換え) と併用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(7) ゲムシタビン点滴静注用 200mg 「興和テバ」及び同 1g 「興和テバ」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

(8) パクリタキセル注 30mg 「サンド」及び同 100mg 「サンド」

本製剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

(9) メロペネム点滴静注用 0.25g 「ファイザー」及び同 0.5g 「ファイザー」

本製剤の投与期間は、原則として 14 日以内とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(10) ワンタキソテール点滴静注 20mg/ 1 mL 及び同 80mg/ 4 mL

本製剤は、緊急時に十分処置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

(11) ヒアルロン酸Na0.85 眼粘弾剤 1%「コーワ」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

(12) ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液 0.3%「ニッテン」及び同「日点」

本製剤は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に使用した場合に限り算定するものである。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬 10 品目、注射薬 21 品目及び外用薬 3 品目）が、掲示事項等告示の別表第 8 に第 8 部 追補(7)として収載され、平成 24 年 4 月 1 日以降は、保険診療における使用医薬品から除外されることになった。

以上

(添付資料)

1. 官報（平23. 6. 24 号外第134号抜粋）

2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

（平23. 6. 24 保医発0624第2号 厚生労働省保険局医療課長通知）

3. 平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（平23. 6. 24 医政経発0624第4号 厚生労働省医政局経済課長通知（日本製薬団体連合会会長宛））



(号 外)
独立行政法人国立印刷局

目次

(告 示)

- 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働一九三)
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同一九四)

○厚生労働省告示第九十三号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。
平成二十三年六月二十四日
厚生労働大臣 細川 律夫

別表に載せられた水のように加える。

第23部 追 補 (19)

品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
Ⓜ アスラー錠 20 mg	20mg1錠	19.20
アズロキサ錠 15 mg	15mg1錠	64.20
アセメール錠 5	5mg1錠	9.40
アテネラート L 錠 10 mg	10mg1錠	5.80
アテネラートソフトカプセル 5 mg	5mg1カプセル	5.80
アーデフィリン錠 50	50mg1錠	5.30
アーデフィリン錠 200	200mg1錠	5.90
アドメッセン錠 0.5 mg	0.5mg1錠	5.30
Ⓜ アモキシシリンカプセル 125 mg 「タツミ」	125mg1カプセル	6.80
アモキシシリン細粒 10 % 「タツミ」	100mg1g	6.20
アルシオドールカプセル 0.25 μg	0.25μg1カプセル	5.10
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「タイヨー」	0.25μg1カプセル	6.50
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「日医工」	0.25μg1カプセル	5.10
アレグラ OD 錠 60 mg	60mg1錠	82.30
アロチニール錠 5 mg	5mg1錠	7.90
アロチノール塩酸塩錠 5 mg 「日医工」	5mg1錠	9.40
アロチノール塩酸塩錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	14.10
アロチノン錠 5 mg	5mg1錠	7.90
(い)		
イソバイドシロップ 70 %	70%1mL	5.90
イソバイドシロップ 70 %分 包 20 mL	70%20mL1包	122.80
イソバイドシロップ 70 %分 包 23 mL	70%23mL1包	141.50
イソバイドシロップ 70 %分 包 30 mL	70%30mL1包	185.20
イブプロフェン錠 200 mg 「タ イヨー」	200mg1錠	8.60
イブプロフェン錠 200 mg 「タ ツミ」	200mg1錠	8.60
Ⓜ インヒロック錠 0.5	0.5mg1錠	29.70

(う)		
(え)		
ウルゲント錠 1 mg	1mg1錠	5.60
Ⓜ エチゾラン錠 1 mg		
エトドラク錠 100 「KN」	100mg1錠	9.60
エトドラク錠 200 mg 「タイヨ ー」	200mg1錠	13.60
Ⓜ エナラート錠 2.5 mg	2.5mg1錠	8.50
エバスチン錠 5 mg 「アメル」	5mg1錠	38.50
エバスチン錠 10 mg 「アメル」	10mg1錠	57.90
エビナスチン塩酸塩錠 10 mg 「CHOS」	10mg1錠	28.10
エビナスチン塩酸塩 DS 1 % 小児用 「日医工」	1%1g	33.40
(お)		
Ⓜ オキシブチニン塩酸塩錠 1 mg 「タイヨー」	1mg1錠	5.60
オメプラゾール錠 10 mg 「T SU」	10mg1錠	49.10
(か)		
カイトロン錠 5 mg	5mg1錠	5.60
ガウトマロン錠 25 mg	25mg1錠	6.40
カサンミルカプセル 5 mg	5mg1カプセル	5.60
カズマリン錠 0.5 mg	0.5mg1錠	10.00
カズマリン錠 4 mg	4mg1錠	52.40
カルコーバ配合錠 L 250	1錠	37.80
カルデミンカプセル 0.5 μg	0.5μg1カプセル	40.30
カルピキノンカプセル 5 mg	5mg1カプセル	6.00
カルベジロール錠 10 mg 「ア メル」	10mg1錠	29.80
カルベジロール錠 20 mg 「ア メル」	20mg1錠	50.10
カルメゾシン錠 0.5 mg	0.5mg1錠	8.40
カルメゾシン錠 4 mg	4mg1錠	37.00
(き)		
キランガ錠 25 mg	25mg1錠	5.60
(く)		
Ⓜ クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「NP」	50mg1錠	25.00
Ⓜ クラリスロマイシン錠 200 mg 「NP」	200mg1錠	41.40
グリメピリド OD 錠 1 mg 「タ イヨー」	1mg1錠	13.30
グリメピリド OD 錠 3 mg 「タ イヨー」	3mg1錠	31.10

グリメピリド錠 1 mg 「タイヨ ー」	1mg1錠	13.30
グリメピリド錠 3 mg 「タイヨ ー」	3mg1錠	31.10
(こ)		
Ⓜ コボネト錠 10 mg	10mg1錠	5.60
Ⓜ コリスパー錠 125 mg	125mg1錠	6.20
(さ)		
Ⓜ サノテン錠 100 mg	100mg1錠	4.10
Ⓜ サロベール錠 50 mg	50mg1錠	9.20
(し)		
シクロスボリンカプセル 10 mg 「FC」	10mg1カプセル	85.20
ジソピラミドカプセル 50 mg 「タイヨー」	50mg1カプセル	7.90
C-チステン錠 500 mg	500mg1錠	8.90
ジルチアゼム塩酸塩錠 60 mg 「CH」	60mg1錠	10.10
シンバスタチン錠 20 mg 「S W」	20mg1錠	238.40
シンバスタチン錠 20 mg 「日 医工」	20mg1錠	213.30
(せ)		
Ⓜ セナブリド錠 12.5 mg	12.5mg1錠	8.90
Ⓜ セナブリド錠 50 mg	50mg1錠	10.40
(た)		
タモキシフェン錠 10 mg 「明 治」	10mg1錠	84.80
タモキシフェン錠 20 mg 「サ ワイ」	20mg1錠	104.40
タモキシフェン錠 20 mg 「日 医工」	20mg1錠	74.60
タモキシフェン錠 20 mg 「明 治」	20mg1錠	169.60
(ち)		
チアメロンカプセル 5 mg	5mg1カプセル	6.10
チザニジン錠 1 mg 「アメル」	1mg1錠	5.60
(て)		
テオフィリン錠 100 mg 「アメ ル」	100mg1錠	5.60
テオフィリン錠 200 mg 「アメ ル」	200mg1錠	7.00
テオフィリン徐放錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	5.30
テオフィリン徐放錠 200 mg 「日医工」	200mg1錠	5.90
Ⓜ デムナット錠 1 mg	1mg1錠	6.30

ドライブ錠1mg (と)	1mg1錠	5.60	ビオグリタゾンOD錠15mg 「日医工」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠15mg「モチダ」	15mg1錠	59.20
ドキサゾン錠0.5mg「アメル」	0.5mg1錠	9.10	ビオグリタゾンOD錠30mg 「NS」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「アメル」	30mg1錠	110.60
ドキサゾン錠1mg「アメル」	1mg1錠	9.10	ビオグリタゾンOD錠30mg 「FFP」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「NS」	30mg1錠	110.60
ドキサゾン錠2mg「アメル」	2mg1錠	16.50	ビオグリタゾンOD錠30mg 「MEEK」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「NP」	30mg1錠	110.60
ドキサゾン錠4mg「アメル」	4mg1錠	34.10	ビオグリタゾンOD錠30mg 「タカタ」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「FFP」	30mg1錠	110.60
ドバコール配合錠L250	1錠	37.80	ビオグリタゾンOD錠30mg 「DSEP」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「MEEK」	30mg1錠	110.60
トファルコン錠50mg	50mg1錠	5.80	ビオグリタゾンOD錠30mg 「トワ」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「オーハラ」	30mg1錠	110.60
ドプスOD錠100mg	100mg1錠	79.20	ビオグリタゾンOD錠30mg 「日医工」	30mg1錠	110.60	ビオグリタゾン錠30mg「興和テバ」	30mg1錠	110.60
ドプスOD錠200mg	200mg1錠	146.10	ビオグリタゾン錠15mg「アメル」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「サワイ」	30mg1錠	110.60
ドンペリドン錠5mg「タイヨー」	5mg1錠	5.60	ビオグリタゾン錠15mg「NS」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「サンド」	30mg1錠	110.60
(な)			ビオグリタゾン錠15mg「NP」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「ZE」	30mg1錠	110.60
ナオリゼ錠10mg	10mg1錠	10.20	ビオグリタゾン錠15mg「FFP」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「タイヨー」	30mg1錠	110.60
(に)			ビオグリタゾン錠15mg「MEEK」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「タカタ」	30mg1錠	110.60
ニカルジピン塩酸塩錠10mg 「TCK」	10mg1錠	5.60	ビオグリタゾン錠15mg「オーハラ」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「DSEP」	30mg1錠	110.60
ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「TCK」	20mg1錠	5.60	ビオグリタゾン錠15mg「興和テバ」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「TCK」	30mg1錠	110.60
⑤ ニルバジピン錠2mg「日医工」	2mg1錠	9.10	ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「トワ」	30mg1錠	110.60
(の)			ビオグリタゾン錠15mg「ZE」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「日医工」	30mg1錠	110.60
⑤ ノンネルブ錠1	1mg1錠	6.30	ビオグリタゾン錠15mg「タイヨー」	15mg1錠	59.20	ビオグリタゾン錠30mg「モチダ」	30mg1錠	110.60
(は)			ビオグリタゾン錠15mg「タカタ」	15mg1錠	59.20	ビカルタミド錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	725.20
バイベラック錠100mg	100mg1錠	9.60	ビオグリタゾン錠15mg「タナベ」	15mg1錠	59.20	ビフォルベリン錠20mg	20mg1錠	41.00
パーキストン配合錠L250	1錠	28.80	ビオグリタゾン錠15mg「DSEP」	15mg1錠	59.20	(ふ)		
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40%1g	18.90	ビオグリタゾン錠15mg「TCK」	15mg1錠	59.20	ブランカスト錠225mg「AFP」	225mg1錠	64.70
⑤ バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」	100mg1錠	4.30	ビオグリタゾン錠15mg「トワ」	15mg1錠	59.20	ブランカスト錠225mg「TYK」	225mg1錠	64.70
(ひ)			ビオグリタゾン錠15mg「日医工」	15mg1錠	59.20	フルコナゾールカプセル50mg「JG」	50mg1カプセル	209.60
ビオグリタゾンOD錠15mg「NS」	15mg1錠	59.20				フルコナゾールカプセル100mg「JG」	100mg1カプセル	425.00
ビオグリタゾンOD錠15mg「FFP」	15mg1錠	59.20						
ビオグリタゾンOD錠15mg「MEEK」	15mg1錠	59.20						
ビオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」	15mg1錠	59.20						
ビオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」	15mg1錠	59.20						
ビオグリタゾンOD錠15mg「トワ」	15mg1錠	59.20						

フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg「トーワ」	25mg1錠	29.60
フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 mg「トーワ」	50mg1錠	51.50
フルボキサミンマレイン酸塩錠 75 mg「トーワ」	75mg1錠	71.20
(へ)		
④ ベンジピン塩酸塩錠 2 mg「アメル」	2mg1錠	13.40
④ ベンジピン塩酸塩錠 4 mg「アメル」	4mg1錠	22.10
④ ベンジピン塩酸塩錠 8 mg「アメル」	8mg1錠	40.40
④ ベンジピン塩酸塩錠 8 mg「タイヨー」	8mg1錠	43.90
ヘマレキート錠 60 mg	60mg1錠	10.10
ベンズプロマロン錠 25 mg「日医工」	25mg1錠	6.40
ベンズマロン錠 25 mg	25mg1錠	6.40
(ほ)		
④ ボインリール錠 50 mg	50mg1錠	9.90
ポステニン錠 1 mg	1mg1錠	5.60
ポリシロ錠 80 mg	80mg1錠	6.00
(み)		
ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「JG」	2mg1錠	13.70
ミルナシبران塩酸塩錠 12.5 mg「NP」	12.5mg1錠	15.20
ミルナシبران塩酸塩錠 12.5 mg「タイヨー」	12.5mg1錠	16.10
ミルナシبران塩酸塩錠 12.5 mg「トーワ」	12.5mg1錠	16.40
ミルナシبران塩酸塩錠 50 mg「NP」	50mg1錠	45.40
ミルナシبران塩酸塩錠 50 mg「JG」	50mg1錠	46.10
ミルナシبران塩酸塩錠 50 mg「タイヨー」	50mg1錠	43.00
ミルナシبران塩酸塩錠 50 mg「トーワ」	50mg1錠	48.90
(め)		
メサラジン錠 500 mg「ケミファ」	500mg1錠	68.60
メサラジン錠 500 mg「サワイ」	500mg1錠	71.80
④ メトホルミン塩酸塩錠 250 mg「JG」	250mg1錠	9.20
メバトルテ細粒 0.5 %	0.5%1 g	34.00

(ゆ)			
ユビデカレノンカプセル 5 mg「杏林」	5mg1カプセル	6.80	
ユベキノンカプセル 5 mg	5mg1カプセル	6.00	
(ら)			
④ ラシックス錠 10 mg	10mg1錠	9.10	
ラビンカプセル 100 mg	100mg1カプセル	9.50	
ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「タイヨー」	10mg1錠	106.40	
ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「タイヨー」	20mg1錠	197.10	
(り)			
④ リシノプリル錠 5 mg「マイラン」	5mg1錠	19.20	
④ リシノプリル錠 20 mg「マイラン」	20mg1錠	30.80	
リスベリドン錠 3 mg「CH」	3mg1錠	25.00	
リセドロン酸ナトリウム錠 2.5 mg「マイラン」	2.5mg1錠	88.30	
リバピリン錠 200 mg RE「マイラン」	200mg1錠	509.30	
リポブロック錠 20 mg	20mg1錠	322.90	
(る)			
ルチアノンカプセルR 200	200mg1カプセル	49.00	
(れ)			
レプリントン配合錠 L 250	1錠	28.80	
注 射 薬			
品 名			
規 格 単 位			
薬 価			
円			
(あ)			
アクテット注	200mL1瓶	161	
アザセトロン塩酸塩静注液 10 mg「タイヨー」	10mg2mL1管	3,963	
④ アミカシン硫酸塩注射液 100 mg「日医工」	100mg1管	383	
④ アミカシン硫酸塩注射液 200 mg「日医工」	200mg1管	673	
アミカシン硫酸塩注射用 100 mg「日医工」	100mg1瓶	380	
アミカシン硫酸塩注射用 200 mg「日医工」	200mg1瓶	667	
(い)			
イオソール注 300 シリンジ 50 mL	64.71%50mL1筒	3,057	
イオソール注 300 シリンジ 80 mL	64.71%80mL1筒	4,604	

イオソール注 300 シリンジ 125 mL	64.71%125mL1筒	6,887
イオソール注 300 シリンジ 150 mL	64.71%150mL1筒	8,108
イオパーク 300 注シリンジ 125 mL	64.71%125mL1筒	9,589
イオパーク 300 注シリンジ 150 mL	64.71%150mL1筒	11,313
イオパーク 300 注 10 mL	64.71%10mL1瓶	893
イオヘキソール 300 注シリンジ 50 mL「HK」	64.71%50mL1筒	3,471
イオヘキソール 300 注シリンジ 80 mL「HK」	64.71%80mL1筒	4,290
イオヘキソール 300 注シリンジ 125 mL「HK」	64.71%125mL1筒	5,295
イオヘキソール 300 注シリンジ 150 mL「HK」	64.71%150mL1筒	5,755
イオペリン 300 注シリンジ 150 mL	64.71%150mL1筒	7,835
イマジニール 300 注 20 mL	62.34%20mL1瓶	2,073
イマジニール 300 注 50 mL	62.34%50mL1瓶	4,691
イマジニール 300 注 100 mL	62.34%100mL1瓶	8,882
イマジニール 350 注 20 mL	72.73%20mL1瓶	2,073
イマジニール 350 注 50 mL	72.73%50mL1瓶	4,691
イマジニール 350 注 100 mL	72.73%100mL1瓶	8,882
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg「タイヨー」	40mg2mL1瓶	4,197
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg「タイヨー」	100mg5mL1瓶	9,530
(う)		
ヴィーンD注	200mL1瓶	168
ヴィーン3G注	200mL1瓶	148
(え)		
エダラボン点滴静注液バッグ 30 mg「興和テバ」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注液バッグ 30 mg「日医工」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注液 30 mg「NS」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注液 30 mg「F」	30mg20mL1瓶	5,419
エダラボン点滴静注液 30 mg「ケミファ」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注液 30 mg「興和テバ」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注液 30 mg「サワイ」	30mg20mL1管	5,419

エダラボン点滴静注液 30 mg 「日医工」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「NP」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「ケミファ」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「サワイ」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「明治」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注液 30 mg 「マイラン」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注液 30 mg 「YD」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「アメル」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「AA」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「NS」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「杏林」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「YD」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注 30 mg 「アイロム」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「アメル」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「イセイ」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「NP」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「FFP」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「杏林」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「KN」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「タカタ」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「DSEP」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「トロー」	30mg20mL1瓶	5,419
エダラボン点滴静注 30 mgパ ック「アイロム」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注 30 mgパ ック「タカタ」	30mg100mL1キット	5,511

エダラボン点滴静注 30 mgパ ック「DSEP」	30mg100mL1キット	5,511
エダラボン点滴静注 30 mg 「ハラサワ」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「ファイザー」	30mg20mL1管	5,419
エダラボン点滴静注 30 mg 「明治」	30mg20mL1管	5,419
エルタシン注 10 mg (お)	10mg1管	82
オザグレルNa点滴静注 80 mgバッグ「SN」	80mg200mL1袋	1,830
オザグレルNa点滴静注 80 mgバッグ「DK」	80mg200mL1袋	1,830
オムニパーク 300注シリンジ 110 mL	64.71%110mL1筒	11,457
(く)		
グラニセトロン点滴静注パッ ク 3 mg / 50 mL「マイラン」	3mg50mL1袋	3,537
クロロマイセチンサクシネー ト静注用 1 g	1 g 1瓶(溶解液付)	445
(け)		
ゲムシタピン点滴静注用 200 mg「興和テバ」	200mg1瓶	3,600
ゲムシタピン点滴静注用 1 g 「興和テバ」	1 g 1瓶	16,770
(こ)		
コージネイトFSバイオセッ ト注 2000	2,000国際単位1キ ット(溶解液付)	134,645
(す)		
スルタムジン静注用 0.5 g	(500mg)1瓶	360
(せ)		
赤十字アルブミン5%静注 12.5 g / 250 mL	5%250mL1瓶	7,191
セフタジジム静注用 0.5 g 「サワイ」	500mg1瓶	607
セフトリアキソンNa静注用 0.5 g「マイラン」	500mg1瓶	424
(に)		
ニカルジピン塩酸塩注射液 2 mg「FY」	2mg2mL1管	92
ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg「FY」	10mg10mL1管	316
ニカルジピン塩酸塩注射液 25 mg「FY」	25mg25mL1瓶	691
ニトログリセリン注 1 mg / 2 mL「HK」	1mg2mL1管	92

ニトログリセリン注 5 mg / 10 mL「HK」	5mg10mL1瓶	362
ニトログリセリン点滴静注 50 mg / 100 mL「HK」	50mg100mL1袋	2,587
(は)		
バクリタキセル点滴静注液 30 mg「サンド」	30mg5mL1瓶	7,889
バクリタキセル点滴静注液 100 mg「サンド」	100mg16.7mL1瓶	22,974
(ひ)		
ヒシダリン注 1 mg	1mg1mL1管	1,082
⑤ ビベラシリンナトリウム点滴 静注用バッグ 1 g「NP」	1 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	644
⑤ ビベラシリンナトリウム点滴 静注用バッグ 2 g「NP」	2 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	746
(ふ)		
5-FU注 1000 mg	1000mg1瓶	1,483
⑤ ファモスタジン注用 10 mg	10mg1管	104
ファモチジン静注 10 mg「日 新」	10mg10mL1管	104
ファモチジン静注 20 mg「日 新」	20mg20mL1管	176
⑤ ファモチジン注射用 10 mg 「日医工」	10mg1管	105
フルコナゾール静注液 50 mg 「サワイ」	0.1%50mL1瓶	1,114
フルコナゾール静注液 50 mg 「日医工」	0.1%50mL1瓶	1,577
フルコナゾール静注 50 mg 「トロー」	0.1%50mL1瓶	1,100
(へ)		
ヘキサブリックス 320注 20 mL	53.33%20mL1瓶	2,964
ヘキサブリックス 320注 50 mL	53.33%50mL1瓶	7,211
ヘキサブリックス 320注 100 mL	53.33%100mL1瓶	12,869
ヘパリンNa透析用 250単位 /mLシリンジ 12 mL「ニプロ」	3,000単位12mL1筒	233
ヘパリンNa透析用 250単位 /mLシリンジ 16 mL「ニプロ」	4,000単位16mL1筒	253
ヘパリンNa透析用 250単位 /mLシリンジ 20 mL「ニプロ」	5,000単位20mL1筒	273
(ほ)		
⑤ ホスホマイシンNa静注用 0.5 g「NP」	500mg1瓶	120
⑤ ホロサイルス静注用 0.5 g	500mg1瓶	233

(ま)		
マグネスコープ静注 38% シリンジ 10 mL	37.695% 10mL1筒	6.253
マグネスコープ静注 38% シリンジ 15 mL	37.695% 15mL1筒	8.435
マグネスコープ静注 38% シリンジ 20 mL	37.695% 20mL1筒	11.260
(み)		
ミオコール静注 1 mg	1mg 2mL1管	103
(め)		
⑤ メロベネム点滴静注用 0.25 g 「ファイザー」	250mg 1瓶	659
⑥ メロベネム点滴静注用 0.5 g 「ファイザー」	500mg 1瓶	989
(ら)		
ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3 mg 「タイヨー」	0.3mg 2mL1管	4.144
(り)		
リビオドール 480 注 10 mL	10mL1管	3.102
(わ)		
ワイスタール静注用 0.5 g	(500mg) 1瓶	419
ワンタキソテール点滴静注 20 mg / 1 mL	20mg 1mL1瓶	19.660
ワンタキソテール点滴静注 80 mg / 4 mL	80mg 4mL1瓶	67.304

外 用 薬			
品 名	規格単位	薬価 円	
(あ)			
アセトアミノフェン坐剤小児用 50 mg 「タナベ」	50mg 1個	19.30	
アセトアミノフェン坐剤小児用 100 mg 「タナベ」	100mg 1個	19.30	
アセトアミノフェン坐剤小児用 200 mg 「タナベ」	200mg 1個	19.30	
(お)			
オペリードHV 0.4 眼粘弾剤 1%	1% 0.4mL1筒	6.459.00	
オペリードHV 0.6 眼粘弾剤 1%	1% 0.6mL1筒	6.738.00	
(き)			
キリガミール点鼻液 50 μg 56 噴霧用	4.08mg 8mL1瓶	1.116.40	
(つ)			
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「アメル」	0.5mg 1枚	23.00	
ツロブテロールテープ 1 mg 「アメル」	1mg 1枚	33.60	
ツロブテロールテープ 2 mg 「アメル」	2mg 1枚	49.40	
(は)			
バッペンKパップ 60 mg	20cm×14cm 1枚	18.50	

(ひ)			
ヒアガード 0.4 眼粘弾剤 1%	1% 0.4mL1筒	3.391.80	
ヒアガード 0.6 眼粘弾剤 1%	1% 0.6mL1筒	3.391.80	
ヒアルロン酸 Na 0.4 眼粘弾剤 1% 「コーワ」	1% 0.4mL1筒	3.391.80	
ヒアルロン酸 Na 0.6 眼粘弾剤 1% 「コーワ」	1% 0.6mL1筒	3.391.80	
ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘弾剤 1% 「コーワ」	1% 0.85mL1筒	3.391.80	
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1% 「ニッテン」	0.1% 5mL1瓶	216.90	
ヒアルロン酸ナトリウム PF 点眼液 0.1% 「日点」	0.1% 5mL1瓶	216.90	
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液 0.3% 「ニッテン」	0.3% 0.4mL1個	11.20	
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液 0.3% 「日点」	0.3% 0.4mL1個	11.20	
ピオネス 0.4 眼粘弾剤 1%	1% 0.4mL1筒	3.937.20	
ピオネス 0.6 眼粘弾剤 1%	1% 0.6mL1筒	3.937.20	
(ふ)			
フループテープ 20	7cm×10cm 1枚	9.70	
(へ)			
ベタメタゾン酪酸エステル ⁵³ プロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「JG」	0.05% 1 g	16.60	
(ほ)			
ポピドンヨード外用液 10% 「オオサキ」	10% 10mL	10.70	

○厚生労働省告示第百九十四号

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文及び
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の
医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等に関する取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚
生省告示第十四号)第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則
並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の
一部を次のように改正する。

平成二十三年六月二十四日 厚生労働大臣 細川 律夫
別表第8に第8部として次のように加える。

品名	追用	補	薬	規	格	単	位
イソパイド	(い)					70%	1 mL
塩酸アロチノロール錠10mg 「K O B A」	(え)					10mg	1 錠
カルマリードカプセル0.25	(か)					0.25mg	1 カプセル
テオスロー錠100mg	(こ)					100mg	1 錠
テオスロー錠200mg	(け)					200mg	1 錠
テルリラーケ錠1mg	(て)					1mg	1 錠

ハイスラック錠200mg	(は)					200mg	1 錠
ピカルタムド錠80mg 「D K」	(ひ)					80mg	1 錠
フレノルルン錠10mg	(ふ)					10mg	1 錠
フレアルピソ錠「20」	(ぶ)					20mg	1 錠
アフロバン注射液2mg	(あ)					2mg	2 mL 1 管
アフロバン注射液10mg	(い)					10mg	10 mL 1 管
アフロバン注射液25mg	(う)					25mg	25 mL 1 瓶
イマジニール300	(い)					62.34%	20 mL 1 瓶
イマジニール300	(ろ)					62.34%	50 mL 1 瓶
イマジニール300	(り)					62.34%	100 mL 1 瓶
イマジニール350	(に)					72.73%	20 mL 1 瓶
イマジニール350	(ほ)					72.73%	50 mL 1 瓶
イマジニール350	(へ)					72.73%	100 mL 1 瓶

品 名	規 格	単 位
(く)		
クロロマイセチンサクシネート	1 g	1 瓶 (溶解液付)
(ち)		
注射用硫酸アミカシン「萬有」	100mg	100mg 1 瓶
注射用硫酸アミカシン「萬有」	200mg	200mg 1 瓶
(へ)		
ヘキサブリックス320	53.33%	20mL 1 瓶
ヘキサブリックス320	53.33%	50mL 1 瓶
ヘキサブリックス320	53.33%	100mL 1 瓶
(ま)		
マグネスコープシリンジ	37.695%	10mL 1 筒
マグネスコープシリンジ	37.695%	15mL 1 筒
マグネスコープシリンジ	37.695%	20mL 1 筒
(り)		
リビオドールウルトラフルイド		10mL 1 管
① 硫酸アミカシン注射液「萬有」	100mg	100mg 1 管
② 硫酸アミカシン注射液「萬有」	200mg	200mg 1 管
(あ)		
アニルメ S 坐剤	200mg	1 個
アニルメ 坐剤小児用	50mg	1 個
アニルメ 坐剤小児用	100mg	1 個



保医発0624第2号
平成23年6月24日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成23年厚生労働省告示第193号及び第194号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成23年1月17日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬192品目、注射薬114品目及び外用薬24品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9,382	4,307	2,869	36	16,594

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) オメプラゾール錠10mg「TSU」
本製剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返

す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては通常 6 週間までとされていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(2) グリメピリドOD錠1mg「タイヨー」及び同3mg「タイヨー」並びにグリメピリド錠1mg「タイヨー」及び同3mg「タイヨー」

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分の場合に限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」、同「FFP」、同「MEEK」、同「タカタ」、同「DSEP」、同「トロー」及び同「日医工」並びにピオグリタゾンOD錠30mg「NS」、同「FFP」、同「MEEK」、同「タカタ」、同「DSEP」、同「トロー」及び同「日医工」並びにピオグリタゾン錠15mg「アメル」、同「NS」、同「NP」、同「FFP」、同「MEEK」、同「オーハラ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「サンド」、同「ZE」、同「タイヨー」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「DSEP」、同「TCK」、同「トロー」、同「日医工」及び同「モチダ」並びにピオグリタゾン錠30mg「アメル」、同「NS」、同「NP」、同「FFP」、同「MEEK」、同「オーハラ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「サンド」、同「ZE」、同「タイヨー」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「DSEP」、同「TCK」、同「トロー」、同「日医工」及び同「モチダ」

① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビッグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に

限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5 μ U/mL以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(4) ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回20mgを投与することができる(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) ラベプラゾールナトリウム錠20mg「タイヨー」

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回20mgを投与することができる」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) リバビリン錠200mgRE「マイラン」

本剤の用法・用量は、「インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)と併用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(7) ゲムシタビン点滴静注用200mg「興和テバ」及び同1g「興和テバ」

本剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

(8) パクリタキセル注30mg「サンド」及び同100mg「サンド」

本剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

(9) メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」及び同0.5g「ファイザー」

本剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(10) ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL及び同80mg/4mL

本剤は、緊急時に十分処置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限

り算定するものであること。

- (11) ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」
本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。
- (12) ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」及び同「日点」
本製剤は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に使用した場合に限り算定するものである。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬10品目、注射薬21品目及び外用薬3品目）について、掲示事項等告示の別表第8に収載することにより、平成24年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。
- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第8に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	110	69	61	1	241

薬価基準告示(平成23年6月24日)

内用薬

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
1	㊦ アスラーン錠20mg	リシノプリル	20mg1錠	19.20	○
2	アズロキサ錠15mg	エガレンナトリウム	15mg1錠	64.20	×
3	アセメール錠5	塩酸アロチノロール	5mg1錠	9.40	○
4	アテネラートL錠10mg	ニフェジピン	10mg1錠	5.80	○
5	アテネラートソフトカプセル5mg	ニフェジピン	5mg1カプセル	5.80	○
6	アーデフィリン錠50	テオフィリン	50mg1錠	5.30	○
7	アーデフィリン錠200	テオフィリン	200mg1錠	5.90	○
8	アドメッセン錠0.5mg	塩酸アゼラスチン	0.5mg1錠	5.30	○
9	㊦ アモキシシリンカプセル125mg「タツミ」	アモキシシリン	125mg1カプセル	6.80	○
10	アモキシシリン細粒10%「タツミ」	アモキシシリン	100mg1g	6.20	○
11	アルシオドールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	5.10	○
12	アルファカルシドールカプセル0.25μg「タイヨー」	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	6.50	○
13	アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	5.10	○
14	アレグラOD錠60mg	塩酸フェキソフェナジン	60mg1錠	82.30	×
15	アロチノイル錠5mg	塩酸アロチノロール	5mg1錠	7.90	○
16	アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」	塩酸アロチノロール	5mg1錠	9.40	○
17	アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	塩酸アロチノロール	10mg1錠	14.10	○
18	アロチノン錠5mg	塩酸アロチノロール	5mg1錠	7.90	○
19	イソバイドシロップ70%	イソソルビド	70%1mL	5.90	×
20	イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド	70%20mL1包	122.80	×
21	イソバイドシロップ70%分包23mL	イソソルビド	70%23mL1包	141.50	×
22	イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	70%30mL1包	185.20	×
23	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」	イブプロフェン	200mg1錠	8.60	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
24	イブプロフェン錠200mg「タツミ」	イブプロフェン	200mg1錠	8.60	○
25	Ⓢ インヒロック錠0.5	シラザプリル	0.5mg1錠	29.70	○
26	ウルゲント錠1mg	塩酸オキシブチニン	1mg1錠	5.60	○
27	Ⓢ エチゾラン錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	6.30	○
28	エトドラク錠100「KNJ」	エトドラク	100mg1錠	9.60	○
29	エトドラク錠200mg「タイヨー」	エトドラク	200mg1錠	13.60	○
30	Ⓢ エナラート錠2.5mg	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠	8.50	○
31	エバステチン錠5mg「アメル」	エバステチン	5mg1錠	38.50	○
32	エバステチン錠10mg「アメル」	エバステチン	10mg1錠	57.90	○
33	エビナスチン塩酸塩錠10mg「CHOS」	塩酸エビナスチン	10mg1錠	28.10	○
34	エビナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	塩酸エビナスチン	1%1g	33.40	○
35	オキシブチニン塩酸塩錠1mg「タイヨー」	塩酸オキシブチニン	1mg1錠	5.60	○
36	オメプラゾール錠10mg「TSU」	オメプラゾール	10mg1錠	49.10	○
37	カイトロン錠5mg	ユビデカレノン	5mg1錠	5.60	○
38	ガウトマロン錠25mg	ベンズプロマロン	25mg1錠	6.40	○
39	カサンミルカプセル5mg	ニフェジピン	5mg1カプセル	5.60	○
40	カズマリン錠0.5mg	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	10.00	○
41	カズマリン錠4mg	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	52.40	○
42	カルコーバ配合錠L250	レボドパ・カルビドパ	1錠	37.80	○
43	カルデミンカプセル0.5μg	カルシトリオール	0.5μg1カプセル	40.30	○
44	カルビキノカプセル5mg	ユビデカレノン	5mg1カプセル	6.00	○
45	カルベジロール錠10mg「アメル」	カルベジロール	10mg1錠	29.80	○
46	カルベジロール錠20mg「アメル」	カルベジロール	20mg1錠	50.10	○
47	カルメゾシン錠0.5mg	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	8.40	○
48	カルメゾシン錠4mg	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	37.00	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
49	キランガ錠25mg	ベンズプロロン	25mg1錠	5.60	○
50	㊦ クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP」	クラリスロマイシン	50mg1錠	25.00	○
51	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「NP」	クラリスロマイシン	200mg1錠	41.40	○
52	グリメピリドOD錠1mg「タイヨー」	グリメピリド	1mg1錠	13.30	○
53	グリメピリドOD錠3mg「タイヨー」	グリメピリド	3mg1錠	31.10	○
54	グリメピリド錠1mg「タイヨー」	グリメピリド	1mg1錠	13.30	○
55	グリメピリド錠3mg「タイヨー」	グリメピリド	3mg1錠	31.10	○
56	コボネント錠10mg	塩酸ニカルジピン	10mg1錠	5.60	○
57	㊦ コリスパー錠125mg	カルバミン酸クロルフェネシン	125mg1錠	6.20	○
58	㊦ サノテン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	4.10	○
59	㊦ サロベール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	9.20	○
60	シクロスポリンカプセル10mg「FC」	シクロスポリン	10mg1カプセル	85.20	○
61	ジソピラミドカプセル50mg「タイヨー」	ジソピラミド	50mg1カプセル	7.90	○
62	C-チステン錠500mg	カルボシステイン	500mg1錠	8.90	○
63	ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「CH」	塩酸ジルチアゼム	60mg1錠	10.10	○
64	シンバスタチン錠20mg「SW」	シンバスタチン	20mg1錠	238.40	○
65	シンバスタチン錠20mg「日医工」	シンバスタチン	20mg1錠	213.30	○
66	㊦ セナブリド錠12.5mg	アラセプリル	12.5mg1錠	8.90	○
67	㊦ セナブリド錠50mg	アラセプリル	50mg1錠	10.40	○
68	タモキシフェン錠10mg「明治」	クエン酸タモキシフェン	10mg1錠	84.80	○
69	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	クエン酸タモキシフェン	20mg1錠	104.40	○
70	タモキシフェン錠20mg「日医工」	クエン酸タモキシフェン	20mg1錠	74.60	○
71	タモキシフェン錠20mg「明治」	クエン酸タモキシフェン	20mg1錠	169.60	○
72	チアメロンカプセル5mg	臭化チキジウム	5mg1カプセル	6.10	○
73	チザニジン錠1mg「アメル」	塩酸チザニジン	1mg1錠	5.60	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
74	テオフィリン錠100mg「アメル」	テオフィリン	100mg1錠	5.60	○
75	テオフィリン錠200mg「アメル」	テオフィリン	200mg1錠	7.00	○
76	テオフィリン徐放錠50mg「日医工」	テオフィリン	50mg1錠	5.30	○
77	テオフィリン徐放錠200mg「日医工」	テオフィリン	200mg1錠	5.90	○
78	㊦ デムナット錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	6.30	○
79	デライブ錠1mg	塩酸オキシブチニン	1mg1錠	5.60	○
80	ドキサゾシン錠0.5mg「アメル」	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	9.10	○
81	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	9.10	○
82	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	16.50	○
83	ドキサゾシン錠4mg「アメル」	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	34.10	○
84	ドバコール配合錠L250	レボドパ・カルビドパ	1錠	37.80	○
85	トファルコン錠50mg	ソファルコン	50mg1錠	5.80	○
86	ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ	100mg1錠	79.20	×
87	ドブスOD錠200mg	ドロキシドパ	200mg1錠	146.10	×
88	ドンペリドン錠5mg「タイヨー」	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	○
89	ナオリーゼ錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠	10.20	○
90	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「TCK」	塩酸ニカルジピン	10mg1錠	5.60	○
91	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「TCK」	塩酸ニカルジピン	20mg1錠	5.60	○
92	㊦ ニルバジピン錠2mg「日医工」	ニルバジピン	2mg1錠	9.10	○
93	㊦ ノンネルブ錠1	エチゾラム	1mg1錠	6.30	○
94	バイベラック錠100mg	エトドラク	100mg1錠	9.60	○
95	パーキストン配合錠L250	レボドパ・カルビドパ	1錠	28.80	○
96	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	18.90	○
97	㊦ バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	4.30	○
98	ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
99	ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
100	ピオグリタゾンOD錠15mg「MEEK」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
101	ピオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
102	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
103	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
104	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
105	ピオグリタゾンOD錠30mg「NS」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
106	ピオグリタゾンOD錠30mg「FFP」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
107	ピオグリタゾンOD錠30mg「MEEK」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
108	ピオグリタゾンOD錠30mg「タカタ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
109	ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
110	ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
111	ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
112	ピオグリタゾン錠15mg「アメル」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
113	Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「NS」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
114	ピオグリタゾン錠15mg「NP」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
115	Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
116	Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「MEEK」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
117	Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「オーハラ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
118	ピオグリタゾン錠15mg「興和テバ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
119	ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
120	Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「サンド」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
121	ピオグリタゾン錠15mg「ZE」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
122	Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「タイヨー」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
123	ピオグリタゾン錠15mg「タカタ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
124	ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
125	㊦ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
126	ピオグリタゾン錠15mg「TCK」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
127	㊦ ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
128	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
129	ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」	塩酸ピオグリタゾン	15mg1錠	59.20	○
130	ピオグリタゾン錠30mg「アメル」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
131	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「NS」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
132	ピオグリタゾン錠30mg「NP」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
133	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「FFP」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
134	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「MEEK」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
135	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「オーハラ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
136	ピオグリタゾン錠30mg「興和テバ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
137	ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
138	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「サンド」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
139	ピオグリタゾン錠30mg「ZE」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
140	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「タイヨー」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
141	ピオグリタゾン錠30mg「タカタ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
142	ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
143	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
144	ピオグリタゾン錠30mg「TCK」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
145	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「トーフ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
146	ピオグリタゾン錠30mg「日医工」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
147	ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」	塩酸ピオグリタゾン	30mg1錠	110.60	○
148	ピカルタミド錠80mg「ケミファ」	ピカルタミド	80mg1錠	725.20	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
149	ビフォルベリン錠20mg	塩酸プロピベリン	20mg1錠	41.00	○
150	برانلカスト錠225mg「AFP」	برانلカスト水和物	225mg1錠	64.70	○
151	برانلカスト錠225mg「TYK」	برانلカスト水和物	225mg1錠	64.70	○
152	フルコナゾールカプセル50mg「JG」	フルコナゾール	50mg1カプセル	209.60	○
153	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	100mg1カプセル	425.00	○
154	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」	マレイン酸フルボキサミン	25mg1錠	29.60	○
155	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	マレイン酸フルボキサミン	50mg1錠	51.50	○
156	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」	マレイン酸フルボキサミン	75mg1錠	71.20	○
157	㊦ ベンジピン塩酸塩錠2mg「アメル」	塩酸ベンジピン	2mg1錠	13.40	○
158	㊦ ベンジピン塩酸塩錠4mg「アメル」	塩酸ベンジピン	4mg1錠	22.10	○
159	㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「アメル」	塩酸ベンジピン	8mg1錠	40.40	○
160	㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「タイヨー」	塩酸ベンジピン	8mg1錠	43.90	○
161	ハマレキート錠60mg	塩酸ジルチアゼム	60mg1錠	10.10	○
162	ベンズプロマロン錠25mg「日医工」	ベンズプロマロン	25mg1錠	6.40	○
163	ベンズマロン錠25mg	ベンズプロマロン	25mg1錠	6.40	○
164	㊦ ポインリール錠50mg	塩酸チアブリド	50mg1錠	9.90	○
165	ポストニン錠1mg	塩酸オキシブチニン	1mg1錠	5.60	○
166	ポリシロ錠80mg	ジメチコン	80mg1錠	6.00	○
167	ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」	塩酸ミドドリン	2mg1錠	13.70	○
168	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「NP」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	15.20	○
169	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「タイヨー」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	16.10	○
170	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「トーワ」	塩酸ミルナシبران	12.5mg1錠	16.40	○
171	ミルナシبران塩酸塩錠50mg「NP」	塩酸ミルナシبران	50mg1錠	45.40	○
172	ミルナシبران塩酸塩錠50mg「JG」	塩酸ミルナシبران	50mg1錠	46.10	○
173	ミルナシبران塩酸塩錠50mg「タイヨー」	塩酸ミルナシبران	50mg1錠	43.00	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
174	ミルナシبران塩酸塩錠50mg「トーワ」	塩酸ミルナシبران	50mg1錠	48.90	○
175	メサラジン錠500mg「ケミファ」	メサラジン	500mg1錠	68.60	○
176	メサラジン錠500mg「サワイ」	メサラジン	500mg1錠	71.80	○
177	㊦ メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」	塩酸メトホルミン	250mg1錠	9.20	○
178	メバトルテ細粒0.5%	プラバスタチンナトリウム	0.5%1g	34.00	○
179	ユビデカレノンカプセル5mg「杏林」	ユビデカレノン	5mg1カプセル	6.80	○
180	ユベキノンカプセル5mg	ユビデカレノン	5mg1カプセル	6.00	○
181	㊦ ラシックス錠10mg	フロセミド	10mg1錠	9.10	×
182	ラビンカプセル100mg	ソファルコン	100mg1カプセル	9.50	○
183	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	106.40	○
184	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「タイヨー」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	197.10	○
185	㊦ リシノプリル錠5mg「マイラン」	リシノプリル	5mg1錠	19.20	○
186	㊦ リシノプリル錠20mg「マイラン」	リシノプリル	20mg1錠	30.80	○
187	リスベリドン錠3mg「CH」	リスベリドン	3mg1錠	25.00	○
188	㊦ リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「マイラン」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	88.30	○
189	リバビリン錠200mgRE「マイラン」	リバビリン	200mg1錠	509.30	○
190	リボブロック錠20mg	シンバスタチン	20mg1錠	322.90	○
191	ルチアノンカプセルR200	塩酸ジルチアゼム	200mg 1カプセル	49.00	○
192	レプリントン配合錠L250	レボドパ・カルビドパ	1錠	28.80	○

注射薬

No.	品名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
1	アクチット注	酢酸維持液	200mL1瓶	161	×
2	アゼセトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」	塩酸アゼセトロン	10mg2mL1管	3,963	○
3	㊦ アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	硫酸アミカシン	100mg1管	383	×

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
4	㊟ アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	硫酸アミカシン	200mg1管	673	×
5	㊟ アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」	硫酸アミカシン	100mg1瓶	380	×
6	㊟ アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	硫酸アミカシン	200mg1瓶	667	×
7	イオソール注300シリンジ50mL	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	3,057	○
8	イオソール注300シリンジ80mL	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	4,604	○
9	イオソール注300シリンジ125mL	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	6,887	○
10	イオソール注300シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	8,108	○
11	イオパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	9,589	○
12	イオパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	11,313	○
13	イオパーク300注10mL	イオヘキソール	64.71%10mL1瓶	893	○
14	イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	3,471	○
15	イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	4,290	○
16	イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	5,295	○
17	イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	5,755	○
18	イオペリン300注シリンジ150mL	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	7,835	○
19	イマジニール300注20mL	イオキシラン	62.34%20mL1瓶	2,073	×
20	イマジニール300注50mL	イオキシラン	62.34%50mL1瓶	4,691	×
21	イマジニール300注100mL	イオキシラン	62.34%100mL1瓶	8,882	×
22	イマジニール350注20mL	イオキシラン	72.73%20mL1瓶	2,073	×
23	イマジニール350注50mL	イオキシラン	72.73%50mL1瓶	4,691	×
24	イマジニール350注100mL	イオキシラン	72.73%100mL1瓶	8,882	×
25	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイヨー」	塩酸イリノテカン	40mg2mL1瓶	4,197	○
26	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	塩酸イリノテカン	100mg5mL1瓶	9,530	○
27	ヴィーンD注	ブドウ糖加酢酸リンゲル	200mL1瓶	168	×
28	ヴィーン3G注	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1瓶	148	×

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
29	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「興和テバ」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
30	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
31	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
32	エダラボン点滴静注液30mg「F」	エダラボン	30mg20mL1瓶	5,419	○
33	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
34	エダラボン点滴静注液30mg「興和テバ」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
35	エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
36	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
37	エダラボン点滴静注液30mg「NP」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
38	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
39	エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
40	エダラボン点滴静注液30mg「明治」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
41	エダラボン点滴静注液30mg「マイラン」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
42	エダラボン点滴静注液30mg「YD」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
43	エダラボン点滴静注バッグ30mg「アメル」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
44	エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
45	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
46	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
47	エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
48	エダラボン点滴静注30mg「アイロム」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
49	エダラボン点滴静注30mg「アメル」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
50	エダラボン点滴静注30mg「イセイ」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
51	エダラボン点滴静注30mg「NP」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
52	エダラボン点滴静注30mg「FFP」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
53	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
54	エダラボン点滴静注30mg「KN」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
55	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
56	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
57	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	エダラボン	30mg20mL1瓶	5,419	○
58	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
59	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
60	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	エダラボン	30mg100mL1キット	5,511	○
61	エダラボン点滴静注30mg「ハラサワ」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
62	エダラボン点滴静注30mg「ファイザー」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
63	エダラボン点滴静注30mg「明治」	エダラボン	30mg20mL1管	5,419	○
64	エルタシン注10mg	硫酸ゲンタマイシン	10mg1管	82	○
65	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「SN」	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	1,830	○
66	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「DK」	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	1,830	○
67	オムニパーク300注シリンジ110mL	イオヘキソール	64.71%110mL1筒	11,457	×
68	グラニセトン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」	塩酸グラニセトン	3mg50mL1袋	3,537	○
69	クロロマイセチンサクシネート静注用1g	コハク酸クロラムフェニコールナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	445	×
70	ゲムシタピン点滴静注用200mg「興和テバ」	塩酸ゲムシタピン	200mg1瓶	3,600	○
71	ゲムシタピン点滴静注用1g「興和テバ」	塩酸ゲムシタピン	1g1瓶	16,770	○
72	コージネイトFS/バイオセット注2000	オクトコグアルファ(遺伝子組換え)	2,000国際単位1キット (溶解液付)	134,645	×
73	スルタムジン静注用0.5g	スルバクタムナトリウム・セフォパゾンナトリウム	(500mg)1瓶	360	○
74	赤十字アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	7,191	×
75	㊦ セフタジジム静注用0.5g「サワイ」	セフタジジム	500mg1瓶	607	○
76	セフトリアキソンNa静注用0.5g「マイラン」	セフトリアキソンナトリウム	500mg1瓶	424	○
77	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	塩酸ニカルジピン	2mg2mL1管	92	○
78	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「FY」	塩酸ニカルジピン	10mg10mL1管	316	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
79	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」	塩酸ニカルジピン	25mg25mL1瓶	691	○
80	ニログリセリン注1mg/2mL「HK」	ニログリセリン	1mg2mL1管	92	○
81	ニログリセリン注5mg/10mL「HK」	ニログリセリン	5mg10mL1瓶	362	○
82	ニログリセリン点滴静注50mg/100mL「HK」	ニログリセリン	50mg100mL1袋	2,587	○
83	バクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」	バクリタキセル	30mg5mL1瓶	7,889	○
84	バクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」	バクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	22,974	○
85	ヒシダリン注1mg	酒石酸プロチレリン	1mg1mL1管	1,082	○
86	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ピペラシリンナトリウム	1g1キット (生理食塩液100mL付)	644	○
87	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」	ピペラシリンナトリウム	2g1キット (生理食塩液100mL付)	746	○
73	5-FU注1000mg	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	1,483	×
88	㊦ ファモチジン注用10mg	ファモチジン	10mg1管	104	○
89	ファモチジン静注10mg「日新」	ファモチジン	10mg10mL1管	104	○
90	ファモチジン静注20mg「日新」	ファモチジン	20mg20mL1管	176	○
91	㊦ ファモチジン注射用10mg「日医工」	ファモチジン	10mg1管	105	○
92	フルコナゾール静注液50mg「サワイ」	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	1,114	○
93	フルコナゾール静注液50mg「日医工」	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	1,577	○
94	フルコナゾール静注50mg「トーワ」	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	1,100	○
95	ヘキサブリックス320注20mL	イオキサグル酸	53.33%20mL1瓶	2,964	×
96	ヘキサブリックス320注50mL	イオキサグル酸	53.33%50mL1瓶	7,211	×
97	ヘキサブリックス320注100mL	イオキサグル酸	53.33%100mL1瓶	12,869	×
98	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	3,000単位12mL1筒	233	○
99	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	4,000単位16mL1筒	253	○
100	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	273	○
101	㊦ ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」	ホスホマイシンナトリウム	500mg1瓶	120	○
102	㊦ ホロサイルS静注用0.5g	ホスホマイシンナトリウム	500mg1瓶	233	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
103	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	37.695%10mL1筒	6,253	×
104	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテル酸メグルミン	37.695%15mL1筒	8,435	×
105	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	ガドテル酸メグルミン	37.695%20mL1筒	11,260	×
106	ミオコール静注1mg	ニトログリセリン	1mg2mL1管	103	○
107	㊦ メロベネム点滴静注用0.25g「ファイザー」	メロベネム三水和物	250mg1瓶	659	○
108	㊦ メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロベネム三水和物	500mg1瓶	989	○
109	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「タイヨー」	塩酸ラモセトロン	0.3mg2mL1管	4,144	○
110	リビオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	3,102	×
111	ワイスタール静注用0.5g	スルバクタムナトリウム・セフォバゾンナトリウム	(500mg)1瓶	419	○
112	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	19,660	×
113	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	67,304	×

外用薬

No.	品名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
1	アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「タナベ」	アセトアミノフェン	50mg1個	19.30	○
2	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「タナベ」	アセトアミノフェン	100mg1個	19.30	○
3	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「タナベ」	アセトアミノフェン	200mg1個	19.30	○
4	オベリードHVO.4眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.4mL1筒	6,459.00	○
5	オベリードHVO.6眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	6,738.00	○
6	キリガミール点鼻液50μg56噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	4.08mg8mL1瓶	1,116.40	○
7	ツロブテロールテープ0.5mg「アメル」	ツロブテロール	0.5mg1枚	23.00	○
8	ツロブテロールテープ1mg「アメル」	ツロブテロール	1mg1枚	33.60	○
9	ツロブテロールテープ2mg「アメル」	ツロブテロール	2mg1枚	49.40	○
10	パッペンKパップ60mg	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	18.50	○
11	ヒアガード0.4眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.4mL1筒	3,391.80	○

No.	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品
12	ヒアガード0.6眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	3,391.80	○
13	ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「コーワ」	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.4mL1筒	3,391.80	○
14	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	3,391.80	○
15	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	3,391.80	○
16	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	216.90	○
17	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	216.90	○
18	ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	11.20	○
19	ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	11.20	○
20	ピオネス0.4眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.4mL1筒	3,937.20	○
21	ピオネス0.6眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	3,937.20	○
22	フルーブテープ20	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	9.70	○
23	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0.05%1g	16.60	○
24	ポビドンヨード外用液10%「オオサキ」	ポビドンヨード	10%10mL	10.70	○

掲 示 事 項 等 告 示

別表第8 (平成24年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 イソバイド	イソソルビド	70% 1 mL
2	内用薬 塩酸アロチノロール錠10mg「KOBA」	塩酸アロチノロール	10mg 1 錠
3	内用薬 カルファリードカプセル0.25	アルファカルシドール	0.25 μ g 1 カプセル
4	内用薬 テオスロー錠100mg	テオフィリン	100mg 1 錠
5	内用薬 テオスロー錠200mg	テオフィリン	200mg 1 錠
6	内用薬 テルリラーク錠 1 mg	塩酸チザニジン	1 mg 1 錠
7	内用薬 ハイスラック錠200mg	エトドラク	200mg 1 錠
8	内用薬 ビカルタミド錠80mg「DK」	ビカルタミド	80mg 1 錠
9	内用薬 フェノルルン錠10mg	クエン酸タモキシフェン	10mg 1 錠
10	内用薬 プレアルピン錠「20」	塩酸ニカルジピン	20mg 1 錠
11	注射薬 ㊦ アプロバン注射液 2 mg	塩酸ニカルジピン	2 mg 2 mL 1 管
12	注射薬 ㊦ アプロバン注射液10mg	塩酸ニカルジピン	10mg 10mL 1 管
13	注射薬 ㊦ アプロバン注射液25mg	塩酸ニカルジピン	25mg 25mL 1 瓶
14	注射薬 イマジニール300	イオキシラン	62.34% 20mL 1 瓶
15	注射薬 イマジニール300	イオキシラン	62.34% 50mL 1 瓶
16	注射薬 イマジニール300	イオキシラン	62.34% 100mL 1 瓶
17	注射薬 イマジニール350	イオキシラン	72.73% 20mL 1 瓶
18	注射薬 イマジニール350	イオキシラン	72.73% 50mL 1 瓶
19	注射薬 イマジニール350	イオキシラン	72.73% 100mL 1 瓶
20	注射薬 クロロマイセチンサクシネート	コハク酸クロラムフェニコールナトリウム	1 g 1 瓶 (溶解液付)
21	注射薬 注射用硫酸アミカシン「萬有」 100mg	硫酸アミカシン	100mg 1 瓶
22	注射薬 注射用硫酸アミカシン「萬有」 200mg	硫酸アミカシン	200mg 1 瓶
23	注射薬 ヘキサブリックス320	イオキサグル酸	53.33% 20mL 1 瓶
24	注射薬 ヘキサブリックス320	イオキサグル酸	53.33% 50mL 1 瓶
25	注射薬 ヘキサブリックス320	イオキサグル酸	53.33% 100mL 1 瓶
26	注射薬 マグネスコープシリンジ	ガドテル酸メグルミン	37.695% 10mL 1 筒
27	注射薬 マグネスコープシリンジ	ガドテル酸メグルミン	37.695% 15mL 1 筒
28	注射薬 マグネスコープシリンジ	ガドテル酸メグルミン	37.695% 20mL 1 筒
29	注射薬 リピオドールウルトラフルイド	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL 1 管
30	注射薬 ㊦ 硫酸アミカシン注射液「萬有」 100mg	硫酸アミカシン	100mg 1 管
31	注射薬 ㊦ 硫酸アミカシン注射液「萬有」 200mg	硫酸アミカシン	200mg 1 管
32	外用薬 アンルーメS坐剤200	アセトアミノフェン	200mg 1 個
33	外用薬 アンルーメ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	50mg 1 個
34	外用薬 アンルーメ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	100mg 1 個



医政経発0624第4号
平成23年6月24日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長

平成23年6月24日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成18年3月10日医政発第0310003号。以下「平成18年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成20年7月4日医政経発0704001号。以下「平成20年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、平成23年6月24日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成18年通知に加え、下記のとおり平成20年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしく申し上げます。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成18年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

平成23年6月24日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は2～3日（遠隔地は4日）で、土日を挟んだ場合は2～5日（遠隔地は5～6日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。

上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び

保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。