

(保 79)

平成 24 年 7 月 6 日

都道府県医師会  
社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事  
鈴木 邦彦

### 一般名処方マスタの整備について

平成 24 年度診療報酬改定により、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に記載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載（以下「一般名処方」という。）による処方せんを交付した場合は、「F400 処方せん料」の「注 6」に規定される「一般名処方加算」を算定できることになったところです。

この一般名処方の標準的な記載方法については、厚生労働省のホームページに一般名処方マスタとして掲載されておりますが、これまでの一般名処方マスタは、主な単味製剤 217 品目を対象としたものであったため、加算の対象となる配合剤等、医薬品のすべてをカバーしているものではありませんでした。また、先発医薬品については、昭和 42 年以後に新薬として承認・薬価収載されたものが基本とされていたことから、昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの（いわゆる「準先発医薬品」）についても示されておらず、さらには一般的名称の定義が不明確なこと等もあり、医療現場に混乱が生じていた部分もございました。

そこで、4 月 25 日に開催された中医協では、早急に一般名処方マスタの整備を行った上で、医療現場の混乱を収束するよう要請した経緯があります。

以上のような状況を踏まえ、今般、一般名処方マスタが拡充され、配合剤や準先発医薬品を含め、一般名処方加算の対象となる全ての成分・規格を網羅したものと整備されましたので、お知らせ申し上げます。

また、本件に関連して、以前に厚生労働省保険局医療課から発出された疑義解釈資料も訂正されておりますので、あわせてご確認ください。（7 月 6 日付け（保 78）をご参照ください。）

なお、今回の一般名処方マスタについては、今後の後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新される予定となっていることを申し添えます。

(添付資料)  
一般名処方マスタの整備について  
(平 24. 7. 2 厚生労働省保険局医療課 事務連絡)

※添付の一般名処方マスタについては、厚生労働省のホームページ  
( [http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuu/hoken/s\\_hohosen.html](http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuu/hoken/s_hohosen.html) ) にも掲載されております。

※なお、一般名処方マスタの 16 ページに掲載されている「ロラタジン錠 10mg」については、その最低薬価を 66.10 円から 59.50 円に変更する旨の修正が 7 月 5 日付けでなされておりますが、今回お送りした資料は修正済みのものとなっております。

※また、一般名処方加算の対象となるのは、先発医薬品（または準先発医薬品）よりも薬価の低い後発医薬品がある品目ですが、手術の際に使用される麻酔薬など、院外処方が想定されていないものは、一般名処方マスタからは除かれております。



事務連絡  
平成24年7月2日

地方厚生(支)局医療課  
都道府県民生主管部(局)  
国民健康保険主管課(部)  
都道府県後期高齢者医療主管部(局)  
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

### 一般名処方マスタの整備について

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載方法を示した一般名処方マスタについては、これまで、主な単味製剤について作成し、当省のホームページに掲載していたところである。

今般、一般名処方マスタについて、一般名処方加算の対象となる全ての成分・規格を網羅したものとなるよう別添のとおり整備したので、保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図りたい。

今後、一般名処方を行うに当たっては、標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい。

なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知している。

処方せんに記載する一般名処方標準的な記載（一般名処方マスタ）について  
（平成24年7月1日現在）

平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に記載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載（以下「一般名処方」という。）による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。

一般名処方加算の対象となるすべての成分・規格（※）（院外処方が想定されないものを除く。）についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たっては、一般名処方マスタをご参照ください。

※）後発医薬品のある先発医薬品。昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。

## （凡例）

区分	内用薬及び外用薬
一般名処方の標準的な記載	<p>【般】 + 「一般的名称」 + 「剤形」 + 「含量」</p> <p>「一般的名称」については、添付文書における有効成分の一般的名称を基本としつつ、これをもととした既収載品の販売名も参考にして一部簡略化したものもあります。</p> <p>例：アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナク Na</p> <p>また、配合剤については、原則として、有効成分の一般的名称（原則として、塩及び水和物に関する記載は省略）を「・」で接続し、含量は記載しないこととしていますが、同一の有効成分を含有し、含量のみが異なる複数の製剤が存在するときは、区別のため、一般的名称の後に含量を記載しています。</p> <p>その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。</p>
一般名コード	薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省医政局経済課の分類コード）の上9桁に続き、3桁「ZZZ」を付記し、12桁としています。ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別しています（対照表は一般名処方マスタに別添）。
成分名	当該医薬品の有効成分の名称
規格	有効主成分の含有量（5mg、10mgなど）や剤形（錠剤、カプセル剤などの別）を示しています。
同一剤形・規格内の最低薬価	同一の剤形・規格のうち、最も低い薬価（経過措置として使用期限を定められた医薬品を除きます）。ただし、同一の含量の錠剤（普通錠・口腔内崩壊錠）とカプセルについては、「同一剤形・規格」として整理しています。
備考（効能違いなど）	<p>同一剤形・規格内の医薬品のうち、効能・効果、用法・用量が異なる場合、具体的な効能・効果等を記載しています。</p> <p>なお、個別品目の具体的な内容については添付文書や下記URLでご確認下さい。</p> <p>日本ジェネリック製薬協会URL： <a href="http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf">http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf</a></p>

※）黄色に着色した箇所は、平成24年4月6日時点版からの変更箇所です。

問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課（内線 3287）

掲載 URL：[http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iryuhoken/shohosen.html](http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuhoken/shohosen.html)

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1124001F1ZZZ	【般】 エスタゾラム錠 1 m g	エスタゾラム	1 m g 1 錠	7.80	
内用薬	1124001F2ZZZ	【般】 エスタゾラム錠 2 m g	エスタゾラム	2 m g 1 錠	12.80	
内用薬	1124003C1ZZZ	【般】 ニトラゼパム細粒 1 %	ニトラゼパム	1 % 1 g	6.20	
内用薬	1124003F2ZZZ	【般】 ニトラゼパム錠 5 m g	ニトラゼパム	5 m g 1 錠	5.40	
内用薬	1124003F3ZZZ	【般】 ニトラゼパム錠 1 0 m g	ニトラゼパム	1 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124007F1ZZZ	【般】 トリアゾラム錠 0. 1 2 5 m g	トリアゾラム	0. 1 2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124007F2ZZZ	【般】 トリアゾラム錠 0. 2 5 m g	トリアゾラム	0. 2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124008F1ZZZ	【般】 フルニトラゼパム錠 1 m g	フルニトラゼパム	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124008F2ZZZ	【般】 フルニトラゼパム錠 2 m g	フルニトラゼパム	2 m g 1 錠	5.70	
内用薬	1124009F1ZZZ	【般】 プロチゾラム錠 0. 2 5 m g	プロチゾラム	0. 2 5 m g 1 錠	6.10	
内用薬	1124009F2ZZZ	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 2 5 m g	プロチゾラム	0. 2 5 m g 1 錠	6.10	
内用薬	1124017B1ZZZ	【般】 ジアゼパム散 1 %	ジアゼパム	1 % 1 g	6.20	
内用薬	1124017F2ZZZ	【般】 ジアゼパム錠 2 m g	ジアゼパム	2 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124017F4ZZZ	【般】 ジアゼパム錠 5 m g	ジアゼパム	5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124017F5ZZZ	【般】 ジアゼパム錠 1 0 m g	ジアゼパム	1 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124020C1ZZZ	【般】 プロマゼパム細粒 1 %	プロマゼパム	1 % 1 g	25.70	
内用薬	1124020F2ZZZ	【般】 プロマゼパム錠 2 m g	プロマゼパム	2 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124020F4ZZZ	【般】 プロマゼパム錠 5 m g	プロマゼパム	5 m g 1 錠	8.30	
内用薬	1124022F1ZZZ	【般】 ロラゼパム錠 0. 5 m g	ロラゼパム	0. 5 m g 1 錠	5.00	
内用薬	1124022F2ZZZ	【般】 ロラゼパム錠 1 m g	ロラゼパム	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124023F1ZZZ	【般】 アルプラゾラム錠 0. 4 m g	アルプラゾラム	0. 4 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124023F2ZZZ	【般】 アルプラゾラム錠 0. 8 m g	アルプラゾラム	0. 8 m g 1 錠	8.60	
内用薬	1124026C1ZZZ	【般】 トフィソパム細粒 1 0 %	トフィソパム	1 0 % 1 g	9.60	
内用薬	1124026F1ZZZ	【般】 トフィソパム錠 5 0 m g	トフィソパム	5 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1124029F1ZZZ	【般】 ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g	ロフラゼブ酸エチル	1 m g 1 錠	7.50	
内用薬	1124029F2ZZZ	【般】 ロフラゼブ酸エチル錠 2 m g	ロフラゼブ酸エチル	2 m g 1 錠	9.20	
内用薬	1124030F1ZZZ	【般】 クアゼパム錠 1 5 m g	クアゼパム	1 5 m g 1 錠	46.70	
内用薬	1124030F2ZZZ	【般】 クアゼパム錠 2 0 m g	クアゼパム	2 0 m g 1 錠	57.60	
内用薬	1129006F1ZZZ	【般】 リルマザホン塩酸塩錠 1 m g	リルマザホン塩酸塩水和物	1 m g 1 錠	12.50	
内用薬	1129006F2ZZZ	【般】 リルマザホン塩酸塩錠 2 m g	リルマザホン塩酸塩水和物	2 m g 1 錠	20.10	
内用薬	1129007F1ZZZ	【般】 ゴピクロン錠 7. 5 m g	ゴピクロン	7. 5 m g 1 錠	6.80	
内用薬	1129007F2ZZZ	【般】 ゴピクロン錠 1 0 m g	ゴピクロン	1 0 m g 1 錠	7.80	
内用薬	1129008F1ZZZ	【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5 m g	タンドスピロンクエン酸塩	5 m g 1 錠	11.50	
内用薬	1129008F2ZZZ	【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g	タンドスピロンクエン酸塩	1 0 m g 1 錠	19.90	
内用薬	1129008F3ZZZ	【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 2 0 m g	タンドスピロンクエン酸塩	2 0 m g 1 錠	35.90	
内用薬	1129009F1ZZZ	【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠 5 m g	ゴルピデム酒石酸塩	5 m g 1 錠	26.90	
内用薬	1129009F2ZZZ	【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	ゴルピデム酒石酸塩	1 0 m g 1 錠	42.80	
内用薬	1139002C1ZZZ	【般】 カルバマゼピン細粒 5 0 %	カルバマゼピン	5 0 % 1 g	14.20	
内用薬	1139002F1ZZZ	【般】 カルバマゼピン錠 2 0 0 m g	カルバマゼピン	2 0 0 m g 1 錠	7.30	
内用薬	1139002F2ZZZ	【般】 カルバマゼピン錠 1 0 0 m g	カルバマゼピン	1 0 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	1139004C1ZZZ	【般】 バルプロ酸Na 細粒 2 0 %	バルプロ酸ナトリウム	2 0 % 1 g	12.10	
内用薬	1139004C2ZZZ	【般】 バルプロ酸Na 細粒 4 0 %	バルプロ酸ナトリウム	4 0 % 1 g	18.10	
内用薬	1139004D1ZZZ	【般】 バルプロ酸Na 徐放顆粒 4 0 %	バルプロ酸ナトリウム	4 0 % 1 g	27.30	
内用薬	1139004F1ZZZ	【般】 バルプロ酸Na 錠 1 0 0 m g	バルプロ酸ナトリウム	1 0 0 m g 1 錠	5.80	
内用薬	1139004F2ZZZ	【般】 バルプロ酸Na 錠 2 0 0 m g	バルプロ酸ナトリウム	2 0 0 m g 1 錠	5.80	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1139004G1ZZZ	【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	8.10	先発品はデパケンR錠100
内用薬	1139004G2ZZZ	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	12.70	先発品はデパケンR錠200/セレニカR錠200mg 一部先発品は用法が異なる
内用薬	1139004Q1ZZZ	【般】バルプロ酸Naシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	6.50	
内用薬	1139005B1ZZZ	【般】ゾニサミド散20%	ゾニサミド	20%1g	39.90	
内用薬	1139005F1ZZZ	【般】ゾニサミド錠100mg	ゾニサミド	100mg1錠	20.90	
内用薬	1141005F1ZZZ	【般】メフェナム酸錠250mg	メフェナム酸	250mg1錠	5.40	
内用薬	1141005M2ZZZ	【般】メフェナム酸カプセル250mg	メフェナム酸	250mg1カプセル	5.40	
内用薬	1143010F2ZZZ	【般】アスピリン330mg・ダイアルミネート配合錠	アスピリン・ダイアルミネート	330mg1錠	5.60	準先発品はバファリン配合錠A330
内用薬	1147002F1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	5.60	
内用薬	1147002N1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1カプセル	7.60	
内用薬	1148004F1ZZZ	【般】エモルファゾン錠100mg	エモルファゾン	100mg1錠	6.20	
内用薬	1148004F2ZZZ	【般】エモルファゾン錠200mg	エモルファゾン	200mg1錠	8.90	
内用薬	1149001D1ZZZ	【般】イブプロフェン顆粒20%	イブプロフェン	20%1g	6.20	
内用薬	1149001F1ZZZ	【般】イブプロフェン錠100mg	イブプロフェン	100mg1錠	5.00	
内用薬	1149001F2ZZZ	【般】イブプロフェン錠200mg	イブプロフェン	200mg1錠	6.60	
内用薬	1149010F1ZZZ	【般】プラノプロフェン錠75mg	プラノプロフェン	75mg1錠	7.50	
内用薬	1149011F1ZZZ	【般】フルルビプロフェン錠40mg	フルルビプロフェン	40mg1錠	6.10	
内用薬	1149017M1ZZZ	【般】ピロキシカムカプセル10mg	ピロキシカム	10mg1カプセル	5.60	
内用薬	1149017M2ZZZ	【般】ピロキシカムカプセル20mg	ピロキシカム	20mg1カプセル	5.60	
内用薬	1149019C1ZZZ	【般】ロキソプロフェンNa細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g	10.60	
内用薬	1149019F1ZZZ	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	5.60	
内用薬	1149025F1ZZZ	【般】チアプロフェン酸錠100mg	チアプロフェン酸	100mg1錠	5.60	
内用薬	1149025F2ZZZ	【般】チアプロフェン酸錠200mg	チアプロフェン酸	200mg1錠	9.20	
内用薬	1149029F1ZZZ	【般】ザルトプロフェン錠80mg	ザルトプロフェン	80mg1錠	9.60	
内用薬	1149030M1ZZZ	【般】アンピロキシカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム	13.5mg1カプセル	23.10	
内用薬	1149030M2ZZZ	【般】アンピロキシカムカプセル27mg	アンピロキシカム	27mg1カプセル	29.20	
内用薬	1149031F1ZZZ	【般】アクタリット錠100mg	アクタリット	100mg1錠	31.20	
内用薬	1149032F1ZZZ	【般】エトドラク錠100mg	エトドラク	100mg1錠	8.80	
内用薬	1149032F2ZZZ	【般】エトドラク錠200mg	エトドラク	200mg1錠	12.20	
内用薬	1149035F1ZZZ	【般】メロキシカム錠5mg	メロキシカム	5mg1錠	16.80	
内用薬	1149035F2ZZZ	【般】メロキシカム錠10mg	メロキシカム	10mg1錠	27.30	
内用薬	1161001C1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩	10%1g	9.50	
内用薬	1161001F1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	5.60	
内用薬	1161001F2ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg	アマンタジン塩酸塩	100mg1錠	5.60	
内用薬	1162001C1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	ビペリデン塩酸塩	1%1g	17.20	
内用薬	1162001F1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	ビペリデン塩酸塩	1mg1錠	5.40	
内用薬	1169002B1ZZZ	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1%1g	6.20	
内用薬	1169005F1ZZZ	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg1錠	19.20	
内用薬	1169006C1ZZZ	【般】ドロキシドパ細粒20%	ドロキシドパ	20%1g	90.80	
内用薬	1169006F1ZZZ	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg	ドロキシドパ	100mg1錠	47.10	
内用薬	1169006F2ZZZ	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠200mg	ドロキシドパ	200mg1錠	88.00	
内用薬	1169006M1ZZZ	【般】ドロキシドパカプセル100mg	ドロキシドパ	100mg1カプセル	47.10	
内用薬	1169006M2ZZZ	【般】ドロキシドパカプセル200mg	ドロキシドパ	200mg1カプセル	88.00	
内用薬	1169008F1ZZZ	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩	50μg1錠	23.00	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1169008F2ZZZ	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩	250μg1錠	109.90	
内用薬	1169010F2ZZZ	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	182.90	
内用薬	1169011F1ZZZ	【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン	0.25mg1錠	53.10	
内用薬	1169011F2ZZZ	【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン	1mg1錠	174.20	
内用薬	1169101F1ZZZ	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	10.80	先発品はネオドパストン配合錠L100/メネシット配合錠100
内用薬	1169101F2ZZZ	【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	28.70	先発品はネオドパストン配合錠L250/メネシット配合錠250
内用薬	1172014C1ZZZ	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	10%1g	8.70	
内用薬	1172014F3ZZZ	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	50mg1錠	5.60	
内用薬	1179008F1ZZZ	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	5.90	
内用薬	1179008F2ZZZ	【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩	25mg1錠	11.90	
内用薬	1179012F1ZZZ	【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠	5.60	
内用薬	1179012F2ZZZ	【般】クロチアゼパム錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠	9.30	
内用薬	1179016F1ZZZ	【般】スルピリド錠100mg	スルピリド	100mg1錠	6.30	
内用薬	1179016F2ZZZ	【般】スルピリド錠200mg	スルピリド	200mg1錠	6.50	
内用薬	1179017F1ZZZ	【般】炭酸リチウム錠100mg	炭酸リチウム	100mg1錠	6.20	
内用薬	1179017F2ZZZ	【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム	200mg1錠	8.60	
内用薬	1179019M1ZZZ	【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1カプセル	5.60	
内用薬	1179020C1ZZZ	【般】ハロペリドール細粒1%	ハロペリドール	1%1g	6.20	
内用薬	1179020F1ZZZ	【般】ハロペリドール錠0.75mg	ハロペリドール	0.75mg1錠	5.90	
内用薬	1179020F2ZZZ	【般】ハロペリドール錠1mg	ハロペリドール	1mg1錠	5.90	
内用薬	1179020F3ZZZ	【般】ハロペリドール錠1.5mg	ハロペリドール	1.5mg1錠	6.00	
内用薬	1179020F5ZZZ	【般】ハロペリドール錠3mg	ハロペリドール	3mg1錠	6.30	
内用薬	1179024C1ZZZ	【般】ゾテピン細粒10%	ゾテピン	10%1g	24.30	
内用薬	1179024C2ZZZ	【般】ゾテピン細粒50%	ゾテピン	50%1g	89.10	
内用薬	1179024F1ZZZ	【般】ゾテピン錠25mg	ゾテピン	25mg1錠	7.10	
内用薬	1179024F2ZZZ	【般】ゾテピン錠50mg	ゾテピン	50mg1錠	12.60	
内用薬	1179024F3ZZZ	【般】ゾテピン錠100mg	ゾテピン	100mg1錠	22.80	
内用薬	1179025C1ZZZ	【般】エチゾラム細粒1%	エチゾラム	1%1g	27.50	
内用薬	1179025F1ZZZ	【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠	5.80	
内用薬	1179025F2ZZZ	【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	6.00	
内用薬	1179026C1ZZZ	【般】チミペロン細粒1%	チミペロン	1%1g	51.10	
内用薬	1179026F1ZZZ	【般】チミペロン錠0.5mg	チミペロン	0.5mg1錠	6.60	
内用薬	1179026F2ZZZ	【般】チミペロン錠1mg	チミペロン	1mg1錠	6.80	
内用薬	1179026F3ZZZ	【般】チミペロン錠3mg	チミペロン	3mg1錠	18.50	
内用薬	1179028C1ZZZ	【般】ブロムペリドール細粒1%	ブロムペリドール	1%1g	30.70	
内用薬	1179028F1ZZZ	【般】ブロムペリドール錠1mg	ブロムペリドール	1mg1錠	5.60	
内用薬	1179028F2ZZZ	【般】ブロムペリドール錠3mg	ブロムペリドール	3mg1錠	11.60	
内用薬	1179028F3ZZZ	【般】ブロムペリドール錠6mg	ブロムペリドール	6mg1錠	19.20	
内用薬	1179030D1ZZZ	【般】クロカブラミン塩酸塩顆粒10%	クロカブラミン塩酸塩水和物	10%1g	39.80	
内用薬	1179032C1ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩細粒50%	スルトプリド塩酸塩	50%1g	31.70	
内用薬	1179032F1ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩錠50mg	スルトプリド塩酸塩	50mg1錠	5.60	
内用薬	1179032F2ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩錠100mg	スルトプリド塩酸塩	100mg1錠	8.40	
内用薬	1179032F3ZZZ	【般】スルトプリド塩酸塩錠200mg	スルトプリド塩酸塩	200mg1錠	13.30	
内用薬	1179034F1ZZZ	【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩	1mg1錠	6.50	
内用薬	1179037F1ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	8.50	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1179037F2ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	トラゾドン塩酸塩	50mg 1錠	14.90	
内用薬	1179038C1ZZZ	【般】リスペリドン細粒1%	リスペリドン	1% 1g	98.60	
内用薬	1179038F1ZZZ	【般】リスペリドン錠1mg	リスペリドン	1mg 1錠	11.60	
内用薬	1179038F2ZZZ	【般】リスペリドン錠2mg	リスペリドン	2mg 1錠	16.80	
内用薬	1179038F3ZZZ	【般】リスペリドン錠3mg	リスペリドン	3mg 1錠	24.70	
内用薬	1179038F5ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	リスペリドン	1mg 1錠	11.60	
内用薬	1179038F6ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg	リスペリドン	2mg 1錠	16.80	
内用薬	1179038F7ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg	リスペリドン	0.5mg 1錠	6.70	
内用薬	1179038S1ZZZ	【般】リスペリドン経口液0.1%	リスペリドン	0.1% 1mL	48.00	
内用薬	1179039F1ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg 1錠	20.60	
内用薬	1179039F2ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg 1錠	35.70	
内用薬	1179039F3ZZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg 1錠	43.50	
内用薬	1179040F1ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠15mg	ミルナシブラン塩酸塩	15mg 1錠	13.70	
内用薬	1179040F2ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠25mg	ミルナシブラン塩酸塩	25mg 1錠	21.50	
内用薬	1179040F3ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠12.5mg	ミルナシブラン塩酸塩	12.5mg 1錠	12.90	
内用薬	1179040F4ZZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠50mg	ミルナシブラン塩酸塩	50mg 1錠	37.50	
内用薬	1179041F1ZZZ	【般】パロキセチン錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	63.40	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179041F2ZZZ	【般】パロキセチン錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg 1錠	110.90	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179041F3ZZZ	【般】パロキセチン錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg 1錠	36.20	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179043F1ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg 1錠	13.30	
内用薬	1179043F2ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	8mg 1錠	24.90	
内用薬	1179043F3ZZZ	【般】ペロスピロン塩酸塩錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物	16mg 1錠	46.50	
内用薬	1180107D1ZZZ	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	非ピリン系感冒剤	1g	6.20	準先発品はPL配合顆粒
内用薬	1190004C1ZZZ	【般】チアプリド塩酸塩細粒10%	チアプリド塩酸塩	10% 1g	14.60	
内用薬	1190004F1ZZZ	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	チアプリド塩酸塩	25mg 1錠	5.60	
内用薬	1190004F2ZZZ	【般】チアプリド塩酸塩錠50mg	チアプリド塩酸塩	50mg 1錠	7.20	
内用薬	1190010F1ZZZ	【般】テルグリド錠0.5mg	テルグリド	0.5mg 1錠	95.80	
内用薬	1190012C1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩	0.5% 1g	236.00	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	150.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F2ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	224.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F3ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	150.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F4ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	224.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012Q1ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg 1個	163.40	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012Q2ZZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg 1個	249.20	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190014F1ZZZ	【般】タルチレリン錠5mg	タルチレリン水和物	5mg 1錠	781.10	
内用薬	1190014F2ZZZ	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	タルチレリン水和物	5mg 1錠	781.10	
内用薬	1225001F1ZZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg 1錠	6.20	
内用薬	1225001F2ZZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	250mg 1錠	6.20	
内用薬	1231013D1ZZZ	【般】チキジウム臭化物顆粒2%	チキジウム臭化物	2% 1g	11.80	
内用薬	1231013M1ZZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル5mg	チキジウム臭化物	5mg 1カプセル	5.80	
内用薬	1231013M2ZZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	チキジウム臭化物	10mg 1カプセル	5.90	
内用薬	1242002F1ZZZ	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg 1錠	5.40	
内用薬	1249003F1ZZZ	【般】トルペリゾン塩酸塩錠50mg	トルペリゾン塩酸塩	50mg 1錠	5.20	
内用薬	1249003F2ZZZ	【般】トルペリゾン塩酸塩錠100mg	トルペリゾン塩酸塩	100mg 1錠	5.40	
内用薬	1249004F1ZZZ	【般】ピペリドレート塩酸塩錠50mg	ピペリドレート塩酸塩	50mg 1錠	6.60	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1249005M1ZZZ	【般】チメピジウム臭化物カプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物	30mg1カプセル	5.60	
内用薬	1249008F1ZZZ	【般】アフロクアロン錠20mg	アフロクアロン	20mg1錠	7.30	
内用薬	1249009D1ZZZ	【般】エペリゾン塩酸塩顆粒10%	エペリゾン塩酸塩	10%1g	8.80	
内用薬	1249009F1ZZZ	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	5.60	
内用薬	1249010D1ZZZ	【般】チザニジン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩	0.2%1g	13.40	
内用薬	1249010F1ZZZ	【般】チザニジン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	5.60	
内用薬	1339002F1ZZZ	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	5.60	
内用薬	1339005F1ZZZ	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	6.00	
内用薬	1339005F2ZZZ	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	12mg1錠	6.30	
内用薬	2113005F1ZZZ	【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	メチルジゴキシン	0.1mg1錠	6.30	
内用薬	2119003D1ZZZ	【般】ユビデカレノン顆粒1%	ユビデカレノン	1%1g	6.20	
内用薬	2119003F1ZZZ	【般】ユビデカレノン錠5mg	ユビデカレノン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2119003F2ZZZ	【般】ユビデカレノン錠10mg	ユビデカレノン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2119003M1ZZZ	【般】ユビデカレノンカプセル5mg	ユビデカレノン	5mg1カプセル	5.60	
内用薬	2119004F1ZZZ	【般】デノパミン錠5mg	デノパミン	5mg1錠	17.20	
内用薬	2119004F2ZZZ	【般】デノパミン錠10mg	デノパミン	10mg1錠	28.70	
内用薬	2119006M1ZZZ	【般】ピモベンダンカプセル1.25mg	ピモベンダン	1.25mg1カプセル	71.30	
内用薬	2119006M2ZZZ	【般】ピモベンダンカプセル2.5mg	ピモベンダン	2.5mg1カプセル	125.90	
内用薬	2123005F1ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg	カルテオロール塩酸塩	5mg1錠	5.60	
内用薬	2123008F1ZZZ	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	6.30	準先発品のみ「期外収縮（上室性、心室性）、発作性頻拍の予防、頻拍性心房細動（徐脈効果）、洞性頻脈、新鮮心房細動、発作性心房細動の予防」に対する小児用法・用量を有す
内用薬	2123009F3ZZZ	【般】ピンドロール錠5mg	ピンドロール	5mg1錠	5.60	
内用薬	2123011F1ZZZ	【般】アテノロール錠25mg	アテノロール	25mg1錠	5.60	
内用薬	2123011F2ZZZ	【般】アテノロール錠50mg	アテノロール	50mg1錠	5.80	
内用薬	2123014F1ZZZ	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠	7.80	
内用薬	2123014F2ZZZ	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	11.10	
内用薬	2123016F1ZZZ	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	9.60	
内用薬	2123016F2ZZZ	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	5mg1錠	13.40	
内用薬	2129002M1ZZZ	【般】ジソピラミドカプセル50mg	ジソピラミド	50mg1カプセル	7.60	
内用薬	2129002M2ZZZ	【般】ジソピラミドカプセル100mg	ジソピラミド	100mg1カプセル	8.70	
内用薬	2129003M1ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	5.60	
内用薬	2129003M2ZZZ	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	7.90	
内用薬	2129004M1ZZZ	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	アプリンジン塩酸塩	10mg1カプセル	21.70	
内用薬	2129004M2ZZZ	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	アプリンジン塩酸塩	20mg1カプセル	34.20	
内用薬	2129005F1ZZZ	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	15.90	
内用薬	2129006F1ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	150mg1錠	23.50	
内用薬	2129006F2ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg	プロパフェノン塩酸塩	100mg1錠	19.20	
内用薬	2129007F1ZZZ	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	23.30	
内用薬	2129007F2ZZZ	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	36.90	
内用薬	2129008M1ZZZ	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	24.40	
内用薬	2129008M2ZZZ	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	36.40	
内用薬	2129010F1ZZZ	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	156.70	
内用薬	2132003F1ZZZ	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	トリクロルメチアジド	2mg1錠	6.00	
内用薬	2132003F3ZZZ	【般】トリクロルメチアジド錠1mg	トリクロルメチアジド	1mg1錠	6.00	
内用薬	2133001C1ZZZ	【般】スピロラクトン細粒10%	スピロラクトン	10%1g	16.50	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2133001F1ZZZ	【般】スピロノラクトン錠2.5mg	スピロノラクトン	2.5mg 1錠	5.60	
内用薬	2133001F2ZZZ	【般】スピロノラクトン錠50mg	スピロノラクトン	50mg 1錠	6.30	
内用薬	2135001F1ZZZ	【般】メフルシド錠2.5mg	メフルシド	2.5mg 1錠	6.00	
内用薬	2139005C1ZZZ	【般】フロセミド細粒4%	フロセミド	4% 1g	6.40	
内用薬	2139005F1ZZZ	【般】フロセミド錠20mg	フロセミド	20mg 1錠	6.00	
内用薬	2139005F2ZZZ	【般】フロセミド錠40mg	フロセミド	40mg 1錠	6.30	
内用薬	2139005F3ZZZ	【般】フロセミド錠10mg	フロセミド	10mg 1錠	6.00	
内用薬	2139008F1ZZZ	【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド	60mg 1錠	19.20	
内用薬	2139008F2ZZZ	【般】アゾセミド錠30mg	アゾセミド	30mg 1錠	12.60	
内用薬	2144001C1ZZZ	【般】カプトプリル細粒5%	カプトプリル	5% 1g	15.60	
内用薬	2144001F1ZZZ	【般】カプトプリル錠12.5mg	カプトプリル	12.5mg 1錠	5.60	
内用薬	2144001F2ZZZ	【般】カプトプリル錠25mg	カプトプリル	25mg 1錠	5.80	
内用薬	2144001N1ZZZ	【般】カプトプリル徐放カプセル18.75mg	カプトプリル	18.75mg 1カプセル	15.20	
内用薬	2144002F1ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg 1錠	8.50	
内用薬	2144002F2ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	5mg 1錠	10.50	
内用薬	2144002F3ZZZ	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	エナラプリルマレイン酸塩	10mg 1錠	12.30	
内用薬	2144003F1ZZZ	【般】アラセプリル錠12.5mg	アラセプリル	12.5mg 1錠	7.10	
内用薬	2144003F2ZZZ	【般】アラセプリル錠25mg	アラセプリル	25mg 1錠	8.00	
内用薬	2144003F3ZZZ	【般】アラセプリル錠50mg	アラセプリル	50mg 1錠	9.00	
内用薬	2144005F1ZZZ	【般】シラザプリル錠0.25mg	シラザプリル水和物	0.25mg 1錠	17.80	
内用薬	2144005F2ZZZ	【般】シラザプリル錠0.5mg	シラザプリル水和物	0.5mg 1錠	23.10	
内用薬	2144005F3ZZZ	【般】シラザプリル錠1mg	シラザプリル水和物	1mg 1錠	28.90	
内用薬	2144006F1ZZZ	【般】リシノプリル錠5mg	リシノプリル水和物	5mg 1錠	9.60	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144006F2ZZZ	【般】リシノプリル錠10mg	リシノプリル水和物	10mg 1錠	10.10	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144006F3ZZZ	【般】リシノプリル錠20mg	リシノプリル水和物	20mg 1錠	13.50	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144007F1ZZZ	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg	ベナゼプリル塩酸塩	2.5mg 1錠	11.00	
内用薬	2144007F2ZZZ	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	ベナゼプリル塩酸塩	5mg 1錠	17.60	
内用薬	2144007F3ZZZ	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠10mg	ベナゼプリル塩酸塩	10mg 1錠	41.20	
内用薬	2144008F1ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	イミダプリル塩酸塩	2.5mg 1錠	15.30	先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2144008F2ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	イミダプリル塩酸塩	5mg 1錠	27.50	先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2144008F3ZZZ	【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg	イミダプリル塩酸塩	10mg 1錠	53.30	
内用薬	2144009F1ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg	テモカプリル塩酸塩	1mg 1錠	18.40	
内用薬	2144009F2ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	テモカプリル塩酸塩	2mg 1錠	38.30	
内用薬	2144009F3ZZZ	【般】テモカプリル塩酸塩錠4mg	テモカプリル塩酸塩	4mg 1錠	75.60	
内用薬	2144011F1ZZZ	【般】トランドラプリル錠0.5mg	トランドラプリル	0.5mg 1錠	15.20	
内用薬	2144011F2ZZZ	【般】トランドラプリル錠1mg	トランドラプリル	1mg 1錠	19.10	
内用薬	2144012F1ZZZ	【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	2mg 1錠	39.10	
内用薬	2144012F2ZZZ	【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	4mg 1錠	67.50	
内用薬	2149002F1ZZZ	【般】プラゾシン塩酸塩錠0.5mg	プラゾシン塩酸塩	0.5mg 1錠	5.40	
内用薬	2149002F2ZZZ	【般】プラゾシン塩酸塩錠1mg	プラゾシン塩酸塩	1mg 1錠	5.60	
内用薬	2149009F1ZZZ	【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg	ラベタロール塩酸塩	50mg 1錠	6.10	
内用薬	2149009F2ZZZ	【般】ラベタロール塩酸塩錠100mg	ラベタロール塩酸塩	100mg 1錠	9.60	
内用薬	2149010F1ZZZ	【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	20mg 1錠	6.30	
内用薬	2149010F2ZZZ	【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg	メトプロロール酒石酸塩	40mg 1錠	6.30	
内用薬	2149014M1ZZZ	【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg	プロプラノロール塩酸塩	60mg 1カプセル	36.40	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2149019B1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩散10%	ニカルジピン塩酸塩	10%1g	16.80	
内用薬	2149019F1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠	5.60	
内用薬	2149019F2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	5.60	
内用薬	2149019N1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル	5.60	
内用薬	2149019N2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル	7.00	
内用薬	2149022F1ZZZ	【般】ニルバジピン錠2mg	ニルバジピン	2mg1錠	9.10	
内用薬	2149022F2ZZZ	【般】ニルバジピン錠4mg	ニルバジピン	4mg1錠	14.00	
内用薬	2149026F1ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	7.10	
内用薬	2149026F2ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	9.10	
内用薬	2149026F3ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	13.60	
内用薬	2149026F4ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	28.90	
内用薬	2149027F1ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠5mg	マニジピン塩酸塩	5mg1錠	9.60	
内用薬	2149027F2ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠10mg	マニジピン塩酸塩	10mg1錠	10.50	
内用薬	2149027F3ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	マニジピン塩酸塩	20mg1錠	16.10	
内用薬	2149029F1ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	セリプロロール塩酸塩	100mg1錠	13.70	
内用薬	2149029F2ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg	セリプロロール塩酸塩	200mg1錠	25.20	
内用薬	2149031F1ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠5mg	ベタキソロール塩酸塩	5mg1錠	21.80	
内用薬	2149031F2ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg	ベタキソロール塩酸塩	10mg1錠	32.80	
内用薬	2149032F1ZZZ	【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール	10mg1錠	26.00	先発品のみ「虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の適応を有す
内用薬	2149032F2ZZZ	【般】カルベジロール錠20mg	カルベジロール	20mg1錠	43.90	
内用薬	2149035F1ZZZ	【般】フェロジピン錠2.5mg	フェロジピン	2.5mg1錠	9.50	
内用薬	2149035F2ZZZ	【般】フェロジピン錠5mg	フェロジピン	5mg1錠	18.20	
内用薬	2149037F1ZZZ	【般】シルニジピン錠5mg	シルニジピン	5mg1錠	20.60	
内用薬	2149037F2ZZZ	【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン	10mg1錠	38.10	
内用薬	2149039F1ZZZ	【般】ロサルタンK錠25mg	ロサルタンカリウム	25mg1錠	45.30	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2149039F2ZZZ	【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンカリウム	50mg1錠	86.00	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2149039F3ZZZ	【般】ロサルタンK錠100mg	ロサルタンカリウム	100mg1錠	129.00	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2160002F1ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	12.10	
内用薬	2160002F2ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	12.10	
内用薬	2171005F1ZZZ	【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg1錠	5.60	
内用薬	2171005F2ZZZ	【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	100mg1錠	6.10	
内用薬	2171006F1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	5.60	
内用薬	2171006F2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60mg	ジルチアゼム塩酸塩	60mg1錠	5.60	
内用薬	2171006N1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	14.60	
内用薬	2171006N2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg	ジルチアゼム塩酸塩	200mg1カプセル	29.70	
内用薬	2171008F1ZZZ	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	6.30	準先発品及び一部後発品のみ「頻脈性不整脈（心房細動・粗動、発作性上室性頻拍）」に対する小児用量を有す
内用薬	2171010F1ZZZ	【般】ジピリダモール錠12.5mg	ジピリダモール	12.5mg1錠	5.00	
内用薬	2171010F2ZZZ	【般】ジピリダモール錠25mg	ジピリダモール	25mg1錠	5.40	
内用薬	2171010F3ZZZ	【般】ジピリダモール錠100mg	ジピリダモール	100mg1錠	5.60	
内用薬	2171011G1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	硝酸イソソルビド	20mg1錠	5.60	
内用薬	2171011N1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	硝酸イソソルビド	20mg1カプセル	5.60	
内用薬	2171012F1ZZZ	【般】トラピジル錠50mg	トラピジル	50mg1錠	5.60	
内用薬	2171012F2ZZZ	【般】トラピジル錠100mg	トラピジル	100mg1錠	5.60	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2171014G1ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピン	10mg1錠	5.60	先発品はアダラートL錠10mg
内用薬	2171014G2ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	ニフェジピン	20mg1錠	5.60	先発品はアダラートL錠20mg
内用薬	2171014G3ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	ニフェジピン	10mg1錠	9.80	先発品はアダラートCR錠10mg
内用薬	2171014G4ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピン	20mg1錠	17.10	先発品はアダラートCR錠20mg
内用薬	2171014G5ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	ニフェジピン	40mg1錠	31.90	先発品はアダラートCR錠40mg
内用薬	2171014M1ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル5mg	ニフェジピン	5mg1カプセル	5.60	
内用薬	2171014M2ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル10mg	ニフェジピン	10mg1カプセル	5.60	
内用薬	2171014N2ZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル20mg(12時間持続)	ニフェジピン	20mg1カプセル	5.60	先発品はセパミットーRカプセル20
内用薬	2171014NAZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg(12時間持続)	ニフェジピン	10mg1カプセル	5.60	先発品はセパミットーRカプセル10
内用薬	2171017F1ZZZ	【般】ニコランジル錠2.5mg	ニコランジル	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	2171017F2ZZZ	【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル	5mg1錠	5.60	
内用薬	2171019F1ZZZ	【般】ニソルジピン錠5mg	ニソルジピン	5mg1錠	9.60	
内用薬	2171019F2ZZZ	【般】ニソルジピン錠10mg	ニソルジピン	10mg1錠	16.80	
内用薬	2171020F1ZZZ	【般】ニトレンジピン錠5mg	ニトレンジピン	5mg1錠	6.30	
内用薬	2171020F2ZZZ	【般】ニトレンジピン錠10mg	ニトレンジピン	10mg1錠	9.60	
内用薬	2171021F1ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	11.60	
内用薬	2171021F2ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	18.80	
内用薬	2171021F3ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg	ベニジピン塩酸塩	8mg1錠	36.30	
内用薬	2171022F1ZZZ	【般】アムロジピン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	9.60	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F2ZZZ	【般】アムロジピン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	15.50	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F3ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	9.60	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F4ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	15.50	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F5ZZZ	【般】アムロジピン錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	52.20	
内用薬	2171022F6ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	52.20	
内用薬	2171023F1ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠10mg	一硝酸イソソルビド	10mg1錠	5.60	
内用薬	2171023F2ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	6.00	
内用薬	2183005G1ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラート	200mg1錠	8.00	
内用薬	2183005G2ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠100mg	ベザフィブラート	100mg1錠	6.30	
内用薬	2183006M3ZZZ	【般】フェノフィブラートカプセル67mg	フェノフィブラート	67mg1カプセル	21.00	
内用薬	2183006M4ZZZ	【般】フェノフィブラートカプセル100mg	フェノフィブラート	100mg1カプセル	27.00	
内用薬	2189001F1ZZZ	【般】エラスターゼ錠1,800単位	エラスターゼ	1,800単位1錠	5.80	
内用薬	2189008F1ZZZ	【般】プロブコール錠250mg	プロブコール	250mg1錠	6.10	
内用薬	2189010C1ZZZ	【般】プラバスタチンNa細粒0.5%	プラバスタチンナトリウム	0.5%1g	31.40	
内用薬	2189010C2ZZZ	【般】プラバスタチンNa細粒1%	プラバスタチンナトリウム	1%1g	55.90	
内用薬	2189010F1ZZZ	【般】プラバスタチンNa錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	14.90	
内用薬	2189010F2ZZZ	【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	19.10	
内用薬	2189011F1ZZZ	【般】シンバスタチン錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠	30.90	
内用薬	2189011F2ZZZ	【般】シンバスタチン錠10mg	シンバスタチン	10mg1錠	63.90	
内用薬	2189011F3ZZZ	【般】シンバスタチン錠20mg	シンバスタチン	20mg1錠	135.80	
内用薬	2189012F1ZZZ	【般】フルバスタチン錠10mg	フルバスタチンナトリウム	10mg1錠	25.20	
内用薬	2189012F2ZZZ	【般】フルバスタチン錠20mg	フルバスタチンナトリウム	20mg1錠	47.60	
内用薬	2189012F3ZZZ	【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチンナトリウム	30mg1錠	69.50	
内用薬	2189015F1ZZZ	【般】アトルバスタチン錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg1錠	36.10	
内用薬	2189015F2ZZZ	【般】アトルバスタチン錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	68.90	
内用薬	2190003F1ZZZ	【般】メクロフェノキサート塩酸塩錠100mg	メクロフェノキサート塩酸塩	100mg1錠	5.50	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2190005C1ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩細粒4%	イフェンプロジル酒石酸塩	4%1g	9.00	
内用薬	2190005F1ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg1錠	5.40	
内用薬	2190005F2ZZZ	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg1錠	5.60	
内用薬	2190006M1ZZZ	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg1カプセル	5.40	
内用薬	2190006M2ZZZ	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg1カプセル	5.60	
内用薬	2190009A1ZZZ	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1g	14.60	
内用薬	2190018F2ZZZ	【般】ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠1mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	1mg1錠	5.60	
内用薬	2190018F3ZZZ	【般】ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠2mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	2mg1錠	5.60	
内用薬	2190021F1ZZZ	【般】ニセルゴリン錠5mg	ニセルゴリン	5mg1錠	8.10	
内用薬	2190022F1ZZZ	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	8.90	
内用薬	2190024F1ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	5.60	先発品はカルタン錠500(同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F2ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム錠250mg(高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	250mg1錠	5.60	先発品はカルタン錠250(同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F3ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠250mg(高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	250mg1錠	5.60	先発品はカルタンOD錠250mg(同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2190024F4ZZZ	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg(高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	5.60	先発品はカルタンOD錠500mg(同一成分で制酸剤として用いるものがある)
内用薬	2223001B1ZZZ	【般】デキストロメトर्फファン臭化水素酸塩散10%	デキストロメトर्फファン臭化水素酸塩水和物	10%1g	9.10	
内用薬	2229001B1ZZZ	【般】ジメモルフファンリン酸塩散10%	ジメモルフファンリン酸塩	10%1g	37.20	
内用薬	2229001Q1ZZZ	【般】ジメモルフファンリン酸塩シロップ0.25%	ジメモルフファンリン酸塩	0.25%1mL	2.80	
内用薬	2233002C1ZZZ	【般】カルボシステイン細粒50%	カルボシステイン	50%1g	6.20	
内用薬	2233002F1ZZZ	【般】カルボシステイン錠250mg	カルボシステイン	250mg1錠	5.60	
内用薬	2233002F2ZZZ	【般】カルボシステイン錠500mg	カルボシステイン	500mg1錠	7.90	
内用薬	2233002Q1ZZZ	【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステイン	5%1mL	2.60	
内用薬	2233002R2ZZZ	【般】カルボシステインシロップ用50%	カルボシステイン	50%1g	13.10	
内用薬	2234001F1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	ブロムヘキシン塩酸塩	4mg1錠	5.00	
内用薬	2234001Q1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%	ブロムヘキシン塩酸塩	0.08%1mL	1.40	
内用薬	2239001F1ZZZ	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	5.60	
内用薬	2239001N1ZZZ	【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg	アンブロキシソール塩酸塩	45mg1カプセル	32.60	
内用薬	2239001Q1ZZZ	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩	0.3%1mL	5.10	
内用薬	2239001R1ZZZ	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%	アンブロキシソール塩酸塩	1.5%1g	41.90	
内用薬	2239001R2ZZZ	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用3%	アンブロキシソール塩酸塩	3%1g	32.50	
内用薬	2239001S1ZZZ	【般】アンブロキシソール塩酸塩経口液0.75%	アンブロキシソール塩酸塩	0.75%1mL	5.80	
内用薬	2241003S1ZZZ	【般】オウヒエキスシロップ3.3%	オウヒエキス	10mL	19.70	
内用薬	2249104S1ZZZ	【般】オウヒエキス・コデイン配合シロップ	オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物	1mL	3.50	準先発品は濃厚プロチンコデイン配合シロップ
内用薬	2249106Q1ZZZ	【般】デキストロメトर्फファン・クレゾール配合シロップ	デキストロメトर्फファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム	10mL	15.30	準先発品はメジコン配合シロップ
内用薬	2251001F1ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠50mg(12~24時間持続)	テオフィリン	50mg1錠	5.30	先発品はテオドール錠50mg一部後発品のみ「慢性気管支炎、肺気腫」の適応を有す
内用薬	2251001F2ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	テオフィリン	100mg1錠	5.60	先発品はテオドール錠100mg
内用薬	2251001F3ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	テオフィリン	200mg1錠	5.60	先発品はテオドール錠200mg
内用薬	2251001G1ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	テオフィリン	200mg1錠	6.50	先発品はユニコン錠200/ユニフィルLA錠200mg
内用薬	2251001G2ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続)	テオフィリン	400mg1錠	7.50	先発品はユニコン錠400/ユニフィルLA錠400mg
内用薬	2251001G3ZZZ	【般】テオフィリン徐放錠100mg(24時間持続)	テオフィリン	100mg1錠	5.60	先発品はユニコン錠100/ユニフィルLA錠100mg
内用薬	2251001R1ZZZ	【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン	20%1g	36.20	
内用薬	2252003F1ZZZ	【般】テルブタリン硫酸塩錠2mg	テルブタリン硫酸塩	2mg1錠	5.60	
内用薬	2252006F1ZZZ	【般】フェノテロール臭化水素酸塩錠2.5mg	フェノテロール臭化水素酸塩	2.5mg1錠	5.90	
内用薬	2252006Q1ZZZ	【般】フェノテロール臭化水素酸塩シロップ0.05%	フェノテロール臭化水素酸塩	0.05%1mL	5.50	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2254001F1ZZZ	【般】サルブタモール硫酸塩錠 2 m g	サルブタモール硫酸塩	2 m g 1 錠	5.40	
内用薬	2259002F1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩錠 1 m g	ツロブテロール塩酸塩	1 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259002R1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用 0. 1 %	ツロブテロール塩酸塩	0. 1 % 1 g	9.00	
内用薬	2259003F1ZZZ	【般】トリメトキノール塩酸塩錠 3 m g	トリメトキノール塩酸塩水和物	3 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259003Q1ZZZ	【般】トリメトキノール塩酸塩シロップ 0. 1 %	トリメトキノール塩酸塩水和物	0. 1 % 1 m L	3.90	
内用薬	2259004D1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩顆粒 0. 0 1 %	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 1 % 1 g	15.20	
内用薬	2259004F1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩錠 0. 0 2 5 m g	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259004F2ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩錠 0. 0 5 m g	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2259004Q1ZZZ	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0. 0 0 0 5 %	プロカテロール塩酸塩水和物	0. 0 0 0 5 % 1 m L	3.80	
内用薬	2259006F1ZZZ	【般】クレンブテロール塩酸塩錠 1 0 μ g	クレンブテロール塩酸塩	1 0 μ g 1 錠	5.70	
内用薬	2318001F3ZZZ	【般】ジメチコン錠 8 0 m g	ジメチコン	8 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2318001Q1ZZZ	【般】ジメチコンシロップ 2 %	ジメチコン	2 % 1 m L	2.50	
内用薬	2319001C1ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩細粒 0. 0 5 %	塩酸ロペラミド	0. 0 5 % 1 g	14.80	
内用薬	2319001C2ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩細粒 0. 1 %	塩酸ロペラミド	0. 1 % 1 g	9.10	
内用薬	2319001M1ZZZ	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g	塩酸ロペラミド	1 m g 1 カプセル	8.20	
内用薬	2319100F1ZZZ	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	1 錠	5.60	準先発品はフェロベリン配合錠
内用薬	2321001F1ZZZ	【般】メチルメチオニンスルホニウムクロリド錠 2 5 m g	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	2 5 m g 1 錠	5.40	
内用薬	2323001C2ZZZ	【般】アズレンスルホン酸 N a 細粒 0. 4 %	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	6.20	後発品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」の適応を有す
内用薬	2323001C3ZZZ	【般】アズレンスルホン酸 N a 細粒 1 %	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 % 1 g	9.90	後発品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」の適応を有す
内用薬	2323001F1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸 N a 錠 2 m g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	2 m g 1 錠	5.00	
内用薬	2325001C1ZZZ	【般】シメチジン細粒 2 0 %	シメチジン	2 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2325001C2ZZZ	【般】シメチジン細粒 4 0 %	シメチジン	4 0 % 1 g	7.50	
内用薬	2325001F1ZZZ	【般】シメチジン錠 2 0 0 m g	シメチジン	2 0 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2325001F2ZZZ	【般】シメチジン錠 4 0 0 m g	シメチジン	4 0 0 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2325002F1ZZZ	【般】ラニチジン錠 1 5 0 m g	ラニチジン塩酸塩	1 5 0 m g 1 錠	5.90	
内用薬	2325002F2ZZZ	【般】ラニチジン錠 7 5 m g	ラニチジン塩酸塩	7 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2325003B1ZZZ	【般】ファモチジン散 1 0 %	ファモチジン	1 0 % 1 g	81.40	
内用薬	2325003B2ZZZ	【般】ファモチジン散 2 %	ファモチジン	2 % 1 g	15.70	
内用薬	2325003F1ZZZ	【般】ファモチジン錠 1 0 m g	ファモチジン	1 0 m g 1 錠	8.50	
内用薬	2325003F2ZZZ	【般】ファモチジン錠 2 0 m g	ファモチジン	2 0 m g 1 錠	9.60	
内用薬	2325003F3ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 1 0 m g	ファモチジン	1 0 m g 1 錠	8.50	
内用薬	2325003F4ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 2 0 m g	ファモチジン	2 0 m g 1 錠	9.60	
内用薬	2325004M1ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 7 5 m g	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	7 5 m g 1 カプセル	23.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	2325004M2ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル 3 7. 5 m g	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	3 7. 5 m g 1 カプセル	15.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	2325005F1ZZZ	【般】ニザチジン錠 1 5 0 m g	ニザチジン	1 5 0 m g 1 錠	13.10	
内用薬	2325005F2ZZZ	【般】ニザチジン錠 7 5 m g	ニザチジン	7 5 m g 1 錠	10.50	
内用薬	2329004C1ZZZ	【般】セトラキサート塩酸塩細粒 4 0 %	セトラキサート塩酸塩	4 0 % 1 g	13.10	
内用薬	2329004M1ZZZ	【般】セトラキサート塩酸塩カプセル 2 0 0 m g	セトラキサート塩酸塩	2 0 0 m g 1 カプセル	8.70	
内用薬	2329005F1ZZZ	【般】ピレンゼピン塩酸塩錠 2 5 m g	ピレンゼピン塩酸塩水和物	2 5 m g 1 錠	5.60	
内用薬	2329006C1ZZZ	【般】ゲファルナート細粒 1 0 %	ゲファルナート	1 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2329006M1ZZZ	【般】ゲファルナートカプセル 5 0 m g	ゲファルナート	5 0 m g 1 カプセル	5.40	
内用薬	2329006M2ZZZ	【般】ゲファルナートカプセル 1 0 0 m g	ゲファルナート	1 0 0 m g 1 カプセル	5.60	
内用薬	2329008C1ZZZ	【般】スクラルファート細粒 9 0 %	スクラルファート水和物	9 0 % 1 g	6.20	
内用薬	2329008S1ZZZ	【般】スクラルファート経口液 1 0 %	スクラルファート水和物	1 0 % 1 m L	2.90	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2329009C2ZZZ	【般】スルピリド細粒10%	スルピリド	10%1g	6.20	
内用薬	2329009C3ZZZ	【般】スルピリド細粒50%	スルピリド	50%1g	17.80	
内用薬	2329009F1ZZZ	【般】スルピリド錠50mg	スルピリド	50mg1錠	6.30	
内用薬	2329009M1ZZZ	【般】スルピリドカプセル50mg	スルピリド	50mg1カプセル	6.30	
内用薬	2329011C2ZZZ	【般】ソファルコン細粒20%	ソファルコン	20%1g	10.70	
内用薬	2329011F1ZZZ	【般】ソファルコン錠50mg	ソファルコン	50mg1錠	5.60	
内用薬	2329011M2ZZZ	【般】ソファルコンカプセル100mg	ソファルコン	100mg1カプセル	8.80	
内用薬	2329012C1ZZZ	【般】テプレノン細粒10%	テプレノン	10%1g	11.80	
内用薬	2329012M1ZZZ	【般】テプレノンカプセル50mg	テプレノン	50mg1カプセル	6.00	
内用薬	2329015C1ZZZ	【般】トロキシピド細粒20%	トロキシピド	20%1g	12.10	
内用薬	2329015F2ZZZ	【般】トロキシピド錠100mg	トロキシピド	100mg1錠	6.10	
内用薬	2329020C1ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%	イルソグラジンマレイン酸塩	0.8%1g	18.20	
内用薬	2329020F1ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	6.00	
内用薬	2329020F2ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	4mg1錠	10.30	
内用薬	2329020F3ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	6.00	
内用薬	2329020F4ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	4mg1錠	10.30	
内用薬	2329021D1ZZZ	【般】レバミピド顆粒20%	レバミピド	20%1g	22.20	
内用薬	2329021F1ZZZ	【般】レバミピド錠100mg	レバミピド	100mg1錠	9.60	
内用薬	2329022H1ZZZ	【般】オメプラゾール錠20mg	オメプラゾール	20mg1錠	50.60	
内用薬	2329022H2ZZZ	【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール	10mg1錠	35.70	
内用薬	2329023F1ZZZ	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾール	15mg1錠	37.70	先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有し、先発品及び一部後発品のみ「非びらん性胃食道逆流症」の適応を有す
内用薬	2329023F2ZZZ	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	ランソプラゾール	30mg1錠	62.40	
内用薬	2329023M1ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル15mg	ランソプラゾール	15mg1カプセル	37.70	先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有す
内用薬	2329023M2ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル30mg	ランソプラゾール	30mg1カプセル	62.40	
内用薬	2329026D1ZZZ	【般】エカベトNa顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物	66.7%1g	14.10	
内用薬	2329027D1ZZZ	【般】ポラプレジンク顆粒15%	ポラプレジンク	15%1g	45.50	
内用薬	2329027F1ZZZ	【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジンク	75mg1錠	24.90	
内用薬	2329028F1ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	73.70	先発品のみ「ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」の適応を有す
内用薬	2329028F2ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	149.80	
内用薬	2329107D1ZZZ	【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	1g	5.90	準先発品はコランチル配合顆粒
内用薬	2329116S1ZZZ	【般】アルギン酸Na経口液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL	7.30	
内用薬	2329122D1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	1g	6.20	準先発品はマーズレンS配合顆粒
内用薬	2339003B1ZZZ	【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	50%1g	18.40	
内用薬	2354003F2ZZZ	【般】センノシド錠12mg	センノシド	12mg1錠	5.00	
内用薬	2359005F1ZZZ	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	2359005S1ZZZ	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	9.90	
内用薬	2359102X1ZZZ	【般】センナ・センナ実配合顆粒	センナ・センナ実	1g	6.20	準先発品はアローゼン顆粒
内用薬	2362001F1ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	5.60	
内用薬	2362001F2ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	5.70	
内用薬	2399004C1ZZZ	【般】メトクロプラミド細粒2%	メトクロプラミド	2%1g	6.20	
内用薬	2399004F1ZZZ	【般】メトクロプラミド錠5mg	メトクロプラミド	5mg1錠	5.60	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2399004Q1ZZZ	【般】メトクロプラミドシロップ0.1%	メトクロプラミド	0.1%10mL	11.00	
内用薬	2399005F1ZZZ	【般】ドンペリドン錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399005F2ZZZ	【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2399005F3ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399005F4ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2399005R1ZZZ	【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドン	1%1g	6.90	
内用薬	2399006C1ZZZ	【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20%	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g	7.20	
内用薬	2399006F1ZZZ	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	5.60	
内用薬	2399008F1ZZZ	【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	イトブリド塩酸塩	50mg1錠	11.00	
内用薬	2399009F1ZZZ	【般】メサラジン錠250mg	メサラジン	250mg1錠	22.30	
内用薬	2399009F2ZZZ	【般】メサラジン錠500mg	メサラジン	500mg1錠	50.90	
内用薬	2399011C1ZZZ	【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	18.10	
内用薬	2454002S1ZZZ	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	デキサメタゾン	0.01%1mL	1.70	
内用薬	2454004B1ZZZ	【般】ベタメタゾン散0.1%	ベタメタゾン	0.1%1g	21.00	
内用薬	2454004F2ZZZ	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	6.30	
内用薬	2459100F1ZZZ	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	5.60	準先発品はセレスタミン配合錠
内用薬	2478001F2ZZZ	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	13.50	
内用薬	2478001G1ZZZ	【般】クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg	クロルマジノン酢酸エステル	50mg1錠	48.90	
内用薬	2478002F1ZZZ	【般】メドロキシprogステロン酢酸エステル錠2.5mg	メドロキシprogステロン酢酸エステル	2.5mg1錠	8.80	
内用薬	2478002F2ZZZ	【般】メドロキシprogステロン酢酸エステル錠5mg	メドロキシprogステロン酢酸エステル	5mg1錠	20.40	
内用薬	2478002F3ZZZ	【般】メドロキシprogステロン酢酸エステル錠200mg	メドロキシprogステロン酢酸エステル	200mg1錠	145.50	
内用薬	2479003F2ZZZ	【般】アリルエストレノール錠25mg	アリルエストレノール	25mg1錠	25.30	
内用薬	2482003F1ZZZ	【般】ノルエチステロン1mg・メストラノール0.05mg配合錠	ノルエチステロン・メストラノール	1錠	7.80	準先発品はソフィアA配合錠
内用薬	2491001F5ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	5.60	
内用薬	2491001F6ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	5.60	
内用薬	2491001M3ZZZ	【般】カリジノゲナーゼカプセル25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1カプセル	5.60	
内用薬	2559001M1ZZZ	【般】トリベノシドカプセル200mg	トリベノシド	200mg1カプセル	14.30	
内用薬	2590002F1ZZZ	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	7.90	
内用薬	2590004F1ZZZ	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	16.80	
内用薬	2590005F1ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	オキシブチニン塩酸塩	2mg1錠	5.60	
内用薬	2590005F2ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg	オキシブチニン塩酸塩	3mg1錠	6.50	
内用薬	2590005F3ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	4.50	
内用薬	2590007F1ZZZ	【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	18.50	
内用薬	2590007F2ZZZ	【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg	プロピペリン塩酸塩	20mg1錠	35.60	
内用薬	2590008F1ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	24.60	
内用薬	2590008F2ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	38.50	
内用薬	2590100X1ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	1錠	6.70	準先発品はエビプロスタット配合錠SG
内用薬	2590100X2ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	1錠	9.80	準先発品はエビプロスタット配合錠DB
内用薬	2900002C1ZZZ	【般】ガンマオリザノール細粒20%	ガンマオリザノール	20%1g	6.20	
内用薬	2900002F5ZZZ	【般】ガンマオリザノール錠50mg	ガンマオリザノール	50mg1錠	5.60	
内用薬	3112001F1ZZZ	【般】アルファカルシドール錠0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1錠	5.60	
内用薬	3112001F2ZZZ	【般】アルファカルシドール錠0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1錠	6.00	
内用薬	3112001F3ZZZ	【般】アルファカルシドール錠1μg	アルファカルシドール	1μg1錠	8.90	
内用薬	3112001M1ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	5.60	
内用薬	3112001M2ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル	6.00	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3112001M3ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル1 μg	アルファカルシドール	1μg1カプセル	8.90	
内用薬	3112001M4ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル3 μg	アルファカルシドール	3μg1カプセル	19.60	
内用薬	3112004M1ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル0.2 5μg	カルシトリオール	0.25μg1カプセル	6.40	
内用薬	3112004M2ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル0.5 μg	カルシトリオール	0.5μg1カプセル	9.90	
内用薬	3122007F2ZZZ	【般】フルスルチアミン錠25mg	フルスルチアミン	25mg1錠	5.40	
内用薬	3131001F2ZZZ	【般】FAD錠10mg	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1錠	5.60	
内用薬	3131001Q1ZZZ	【般】FADシロップ0.3%	フラビンアデニンジヌクレオチド	0.3%1mL	3.30	
内用薬	3131002C1ZZZ	【般】リボフラビン酪酸エステル細粒1 0%	リボフラビン酪酸エステル	10%1g	6.20	
内用薬	3131002F1ZZZ	【般】リボフラビン酪酸エステル錠20 mg	リボフラビン酪酸エステル	20mg1錠	5.40	
内用薬	3133001B1ZZZ	【般】パンテチン散20%	パンテチン	20%1g	6.20	
内用薬	3133001C3ZZZ	【般】パンテチン細粒50%	パンテチン	50%1g	11.80	
内用薬	3133001F2ZZZ	【般】パンテチン錠60mg	パンテチン	60mg1錠	5.60	
内用薬	3133001F3ZZZ	【般】パンテチン錠100mg	パンテチン	100mg1錠	5.60	
内用薬	3134003F2ZZZ	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg	ピリドキサルリン酸エステル 水和物	20mg1錠	5.60	
内用薬	3134003F3ZZZ	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 30mg	ピリドキサルリン酸エステル 水和物	30mg1錠	5.60	
内用薬	3136001F1ZZZ	【般】コバマミド錠0.25mg	コバマミド	0.25mg1錠	5.60	
内用薬	3136001F2ZZZ	【般】コバマミド錠0.5mg	コバマミド	0.5mg1錠	5.60	
内用薬	3136001M2ZZZ	【般】コバマミドカプセル0.5mg	コバマミド	0.5mg1カプセル	5.60	
内用薬	3150002D1ZZZ	【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒 20%	トコフェロール酢酸エステル	20%1g	6.20	
内用薬	3160001F1ZZZ	【般】フィトナジオン錠5mg	フィトナジオン	5mg1錠	5.60	
内用薬	3160002M2ZZZ	【般】メナテトレノンカプセル15mg	メナテトレノン	15mg1カプセル	19.60	
内用薬	3179107MAZZZ	【般】フルスルチアミン50mg・B 2・B6・B12配合カプセル	フルスルチアミン・B2・B 6・B12配合剤	1カプセル	9.10	準先発品はビタノイリンカプセル50
内用薬	3179109M1ZZZ	【般】ベンフォチアミン25mg(B 1)・B6・B12配合カプセル	ベンフォチアミン・B6・B1 2配合剤	1カプセル	5.40	準先発品はビタメジン配合カプセルB25
内用薬	3222013D1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%(鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	6.90	
内用薬	3222013F1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50 mg(鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	5.60	
内用薬	3229002G1ZZZ	【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム	600mg1錠	5.60	
内用薬	3321002B1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散 10%	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム水和物	10%1g	11.50	
内用薬	3321002F1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム水和物	10mg1錠	5.00	
内用薬	3321002F2ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム水和物	30mg1錠	5.60	
内用薬	3321003F2ZZZ	【般】アドレノクロムモノアミノグア ニジンメシル酸塩錠30mg	アドレノクロムモノアミノグア ニジンメシル酸塩水和物	30mg1錠	5.60	
内用薬	3323001C1ZZZ	【般】トロンビン細粒10,000単位	トロンビン	10,000単 位1g1包	589.60	
内用薬	3323001C3ZZZ	【般】トロンビン細粒5,000単位	トロンビン	5,000単 位 0.5g1包	455.30	
内用薬	3327002F1ZZZ	【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸	250mg1錠	6.30	
内用薬	3327002F2ZZZ	【般】トラネキサム酸錠500mg	トラネキサム酸	500mg1錠	9.30	
内用薬	3327002M1ZZZ	【般】トラネキサム酸カプセル250m g	トラネキサム酸	250mg1カ プセル	6.30	
内用薬	3327002Q1ZZZ	【般】トラネキサム酸シロップ5%	トラネキサム酸	5%1mL	3.40	
内用薬	3399001C1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩細粒10%	チクロピジン塩酸塩	10%1g	19.60	
内用薬	3399001F1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	6.80	
内用薬	3399002F3ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50 mg	シロスタゾール	50mg1錠	14.30	
内用薬	3399002F4ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠10 0mg	シロスタゾール	100mg1錠	26.50	
内用薬	3399003F1ZZZ	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μg	リマプロスト アルファデクス	5μg1錠	31.20	
内用薬	3399004M1ZZZ	【般】イコサペント酸エチルカプセル3 00mg	イコサペント酸エチル	300mg1カ プセル	14.70	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M2ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセ ル300mg	イコサペント酸エチル	300mg1包	16.30	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M3ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセ ル600mg	イコサペント酸エチル	600mg1包	32.60	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M4ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセ ル900mg	イコサペント酸エチル	900mg1包	47.20	先発品のみ「高脂血症」に対する用法・ 用量として「1日2回」を有す

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3399005F1ZZZ	【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	21.00	
内用薬	3399006F1ZZZ	【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mg	サルボグレラート塩酸塩	50mg1錠	34.40	
内用薬	3399006F2ZZZ	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	100mg1錠	74.70	
内用薬	3922001F2ZZZ	【般】グルタチオン錠100mg	グルタチオン	100mg1錠	7.50	
内用薬	3929003C1ZZZ	【般】球形吸着炭細粒	球形吸着炭	1g	73.20	
内用薬	3929003M1ZZZ	【般】球形吸着炭カプセル200mg	球形吸着炭	200mg1カプセル	14.20	
内用薬	3943001F1ZZZ	【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール	100mg1錠	5.60	
内用薬	3943001F2ZZZ	【般】アロプリノール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠	3.10	
内用薬	3949002F1ZZZ	【般】ベンズプロマロン錠25mg	ベンズプロマロン	25mg1錠	5.60	
内用薬	3949002F2ZZZ	【般】ベンズプロマロン錠50mg	ベンズプロマロン	50mg1錠	6.80	
内用薬	3949101A1ZZZ	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1g	9.40	先発品はウラリットーU配合散
内用薬	3949101F1ZZZ	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1錠	5.60	先発品はウラリット配合錠
内用薬	3959001D2ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩顆粒10%	リゾチーム塩酸塩	10%1g	6.20	
内用薬	3959001F1ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩錠10mg	リゾチーム塩酸塩	10mg1錠	5.00	
内用薬	3959001F2ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩錠30mg	リゾチーム塩酸塩	30mg1錠	5.60	
内用薬	3959001F5ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩錠90mg	リゾチーム塩酸塩	90mg1錠	5.60	
内用薬	3959001Q1ZZZ	【般】リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%	リゾチーム塩酸塩	0.5%1mL	2.30	
内用薬	3961003F1ZZZ	【般】グリベンクラミド錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg1錠	5.60	
内用薬	3961003F2ZZZ	【般】グリベンクラミド錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	3961007F1ZZZ	【般】グリクラジド錠40mg	グリクラジド	40mg1錠	5.60	
内用薬	3961007F2ZZZ	【般】グリクラジド錠20mg	グリクラジド	20mg1錠	5.60	
内用薬	3961008F1ZZZ	【般】グリメピリド錠1mg	グリメピリド	1mg1錠	10.30	
内用薬	3961008F2ZZZ	【般】グリメピリド錠3mg	グリメピリド	3mg1錠	20.20	
内用薬	3961008F3ZZZ	【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド	0.5mg1錠	8.70	
内用薬	3961008F4ZZZ	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	グリメピリド	1mg1錠	10.30	
内用薬	3961008F5ZZZ	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	グリメピリド	3mg1錠	20.20	
内用薬	3962002F1ZZZ	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg : GL	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	9.20	準先発品はグリコラン錠250mg (同一成分のメトグルコ錠250mgとは用量等異なる)
内用薬	3969003F1ZZZ	【般】アカルボース錠50mg	アカルボース	50mg1錠	13.20	
内用薬	3969003F2ZZZ	【般】アカルボース錠100mg	アカルボース	100mg1錠	23.40	
内用薬	3969003F3ZZZ	【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg	アカルボース	50mg1錠	13.20	
内用薬	3969003F4ZZZ	【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg	アカルボース	100mg1錠	23.40	
内用薬	3969004F1ZZZ	【般】ボグリボース錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg1錠	15.30	先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す
内用薬	3969004F2ZZZ	【般】ボグリボース錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg1錠	20.80	
内用薬	3969004F3ZZZ	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg1錠	15.30	先発品のみ「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す
内用薬	3969004F4ZZZ	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg1錠	20.80	
内用薬	3969006F1ZZZ	【般】ナテグリニド錠30mg	ナテグリニド	30mg1錠	12.70	
内用薬	3969006F2ZZZ	【般】ナテグリニド錠90mg	ナテグリニド	90mg1錠	31.60	
内用薬	3969007F1ZZZ	【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	33.60	
内用薬	3969007F2ZZZ	【般】ピオグリタゾン錠30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	67.10	
内用薬	3969007F3ZZZ	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	33.60	
内用薬	3969007F4ZZZ	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	67.10	
内用薬	3992001F1ZZZ	【般】ATP錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1錠	5.40	
内用薬	3999001Q2ZZZ	【般】ラクツロースシロップ65%	ラクツロース	65%1mL	4.80	
内用薬	3999002F1ZZZ	【般】ミゾリビン錠25mg	ミゾリビン	25mg1錠	113.30	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3999002F2ZZZ	【般】ミゾリビン錠50mg	ミゾリビン	50mg 1錠	174.10	
内用薬	3999003F1ZZZ	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩	100mg 1錠	11.50	
内用薬	3999004M3ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル10mg g:NE	シクロスポリン	10mg 1カプセル	67.90	先発品はネオオーラル10mgカプセル 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、腎移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999004M4ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル25mg g:NE	シクロスポリン	25mg 1カプセル	151.70	先発品はネオオーラル25mgカプセル (同一成分のサンディミュンカプセル25mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる) 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、腎移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999004M5ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル50mg g:NE	シクロスポリン	50mg 1カプセル	244.40	先発品はネオオーラル50mgカプセル (同一成分のサンディミュンカプセル50mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる) 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、腎移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999008F1ZZZ	【般】イプリフラボン錠200mg	イプリフラボン	200mg 1錠	7.70	
内用薬	3999013F1ZZZ	【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット	50mg 1錠	32.30	
内用薬	3999016M1ZZZ	【般】メトトレキサートカプセル2mg	メトトレキサート	2mg 1カプセル	153.20	
内用薬	3999018F1ZZZ	【般】アレンドロン酸錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg 1錠	53.30	
内用薬	3999018F2ZZZ	【般】アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg 1錠	422.70	
内用薬	3999019F1ZZZ	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg 1錠	63.90	
内用薬	4219003M1ZZZ	【般】エストラムスチンリン酸エステルNaカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	156.7mg 1カプセル	220.30	
内用薬	4223002M1ZZZ	【般】テガフルカプセル200mg	テガフル	200mg 1カプセル	24.60	
内用薬	4223003F1ZZZ	【般】フルオロウラシル錠50mg	フルオロウラシル	50mg 1錠	65.10	
内用薬	4223003F2ZZZ	【般】フルオロウラシル錠100mg	フルオロウラシル	100mg 1錠	117.50	
内用薬	4291003F1ZZZ	【般】タモキシフェン錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg 1錠	35.40	一部後発品は用法が異なる
内用薬	4291003F2ZZZ	【般】タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	20mg 1錠	66.80	
内用薬	4291005F1ZZZ	【般】フルタミド錠125mg	フルタミド	125mg 1錠	183.80	
内用薬	4291007F1ZZZ	【般】トレミフェン錠40mg	トレミフェンクエン酸塩	40mg 1錠	256.90	
内用薬	4291007F2ZZZ	【般】トレミフェン錠60mg	トレミフェンクエン酸塩	60mg 1錠	385.40	
内用薬	4291009F1ZZZ	【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド	80mg 1錠	456.00	
内用薬	4291012F1ZZZ	【般】エキセメスタン錠25mg	エキセメスタン	25mg 1錠	330.30	
内用薬	4413004F1ZZZ	【般】メキタジン錠3mg	メキタジン	3mg 1錠	5.60	
内用薬	4413004Q1ZZZ	【般】メキタジンシロップ0.03%	メキタジン	0.03% 1mL	6.40	
内用薬	4419002Q1ZZZ	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.04% 10mL	9.80	準先発品はポララミンシロップ0.04%
内用薬	4419005Q1ZZZ	【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	0.04% 10mL	10.40	
内用薬	4419006F1ZZZ	【般】ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg	ホモクロルシクリジン塩酸塩	10mg 1錠	5.40	
内用薬	4419008F1ZZZ	【般】クレマスチン錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	1mg 1錠	5.00	
内用薬	4419008Q1ZZZ	【般】クレマスチンシロップ0.01%	クレマスチンフマル酸塩	0.01% 10mL	12.90	
内用薬	4420001F1ZZZ	【般】オーラノフィン錠3mg	オーラノフィン	3mg 1錠	39.40	
内用薬	4420002F1ZZZ	【般】ブシラミン錠100mg	ブシラミン	100mg 1錠	25.80	
内用薬	4420002F2ZZZ	【般】ブシラミン錠50mg	ブシラミン	50mg 1錠	20.30	
内用薬	4490001C1ZZZ	【般】クロモグリク酸Na細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム	10% 1g	33.20	
内用薬	4490002C1ZZZ	【般】トラニラスト細粒10%	トラニラスト	10% 1g	8.00	
内用薬	4490002M1ZZZ	【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラスト	100mg 1カプセル	7.70	
内用薬	4490002R1ZZZ	【般】トラニラストシロップ用5%	トラニラスト	5% 1g	9.20	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	4490003M1ZZZ	【般】ケトチフェンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩	1mg 1カプセル	5.60	
内用薬	4490003Q1ZZZ	【般】ケトチフェンシロップ0.02%	ケトチフェンフマル酸塩	0.02% 1mL	6.40	
内用薬	4490003R1ZZZ	【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	0.1% 1g	9.10	
内用薬	4490004F1ZZZ	【般】アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg 1錠	5.30	
内用薬	4490004F2ZZZ	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	1mg 1錠	6.20	
内用薬	4490005F1ZZZ	【般】オキサトミド錠30mg	オキサトミド	30mg 1錠	6.40	
内用薬	4490005R1ZZZ	【般】オキサトミドシロップ用2%	オキサトミド	2% 1g	11.30	
内用薬	4490010N1ZZZ	【般】イブジラスト徐放カプセル10mg	イブジラスト	10mg 1カプセル	10.30	
内用薬	4490011F1ZZZ	【般】ペミロラストK錠10mg	ペミロラストカリウム	10mg 1錠	27.00	
内用薬	4490011F2ZZZ	【般】ペミロラストK錠5mg	ペミロラストカリウム	5mg 1錠	20.30	
内用薬	4490011R1ZZZ	【般】ペミロラストKシロップ用0.5%	ペミロラストカリウム	0.5% 1g	33.70	
内用薬	4490012F1ZZZ	【般】オザグレル塩酸塩錠100mg	オザグレル塩酸塩水和物	100mg 1錠	39.90	
内用薬	4490012F2ZZZ	【般】オザグレル塩酸塩錠200mg	オザグレル塩酸塩水和物	200mg 1錠	60.70	
内用薬	4490013M1ZZZ	【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル1mg	エメダスチンフマル酸塩	1mg 1カプセル	29.30	
内用薬	4490013M2ZZZ	【般】エメダスチンフマル酸塩カプセル2mg	エメダスチンフマル酸塩	2mg 1カプセル	35.80	
内用薬	4490014F1ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg	エピナスチン塩酸塩	10mg 1錠	24.00	
内用薬	4490014F2ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	エピナスチン塩酸塩	20mg 1錠	30.30	
内用薬	4490014R1ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1%	エピナスチン塩酸塩	1% 1g	29.90	
内用薬	4490016M1ZZZ	【般】スプラタストトシル酸塩カプセル50mg	スプラタストトシル酸塩	50mg 1カプセル	33.40	
内用薬	4490016M2ZZZ	【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg	スプラタストトシル酸塩	100mg 1カプセル	36.40	
内用薬	4490017M1ZZZ	【般】برانلカストカプセル112.5mg	برانلカスト水和物	112.5mg 1カプセル	34.20	
内用薬	4490017R1ZZZ	【般】برانلカストシロップ用10%	برانلカスト水和物	10% 1g	42.20	先発品のみ「アレルギー性鼻炎」の適応を有す
内用薬	4490019F1ZZZ	【般】エバスチン錠5mg	エバスチン	5mg 1錠	31.40	
内用薬	4490019F2ZZZ	【般】エバスチン錠10mg	エバスチン	10mg 1錠	51.40	
内用薬	4490019F3ZZZ	【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg	エバスチン	5mg 1錠	31.40	
内用薬	4490019F4ZZZ	【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバスチン	10mg 1錠	51.40	
内用薬	4490020F1ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩錠5mg	セチリジン塩酸塩	5mg 1錠	14.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	4490020F2ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	セチリジン塩酸塩	10mg 1錠	15.20	
内用薬	4490020R1ZZZ	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	セチリジン塩酸塩	1.25% 1g	162.60	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	4490027F1ZZZ	【般】ロラタジン錠10mg	ロラタジン	10mg 1錠	59.50	
内用薬	4490027F2ZZZ	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	ロラタジン	10mg 1錠	59.50	
内用薬	4490027R1ZZZ	【般】ロラタジンシロップ用1%	ロラタジン	1% 1g	144.50	
内用薬	6113001B1ZZZ	【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg	バンコマイシン塩酸塩	500mg 1瓶	1,526.30	
内用薬	6131001C1ZZZ	【般】アモキシシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	100mg 1g	6.20	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001F2ZZZ	【般】アモキシシリン錠250mg	アモキシシリン水和物	250mg 1錠	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001M1ZZZ	【般】アモキシシリンカプセル125mg	アモキシシリン水和物	125mg 1カプセル	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001M2ZZZ	【般】アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリン水和物	250mg 1カプセル	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6132002E2ZZZ	【般】セファレキシン複合顆粒50%	セファレキシン	500mg 1g	22.90	
内用薬	6132002M2ZZZ	【般】セファレキシンカプセル250mg	セファレキシン	250mg 1カプセル	10.70	
内用薬	6132002R1ZZZ	【般】セファレキシンシロップ用10%	セファレキシン	100mg 1g	9.00	
内用薬	6132002R2ZZZ	【般】セファレキシンシロップ用20%	セファレキシン	200mg 1g	11.90	
内用薬	6132005C1ZZZ	【般】セファクロル細粒10%	セファクロル	100mg 1g	10.50	
内用薬	6132005M1ZZZ	【般】セファクロルカプセル250mg	セファクロル	250mg 1カプセル	21.20	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	6132008C1ZZZ	【般】セフィキシム細粒5%	セフィキシム	50mg1g	30.50	
内用薬	6132009C1ZZZ	【般】セフテラムピボキシル細粒10%	セフテラム ピボキシル	100mg1g	48.60	
内用薬	6132011F1ZZZ	【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	セフポドキシム プロキセチル	100mg1錠	37.50	
内用薬	6132011R1ZZZ	【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%	セフポドキシム プロキセチル	50mg1g	39.70	
内用薬	6132013C1ZZZ	【般】セフジニル細粒10%	セフジニル	100mg1g	62.30	
内用薬	6132013M1ZZZ	【般】セフジニルカプセル50mg	セフジニル	50mg1カプセル	35.60	
内用薬	6132013M2ZZZ	【般】セフジニルカプセル100mg	セフジニル	100mg1カプセル	35.60	
内用薬	6132015C1ZZZ	【般】セフジトレンピボキシル細粒10%	セフジトレン ピボキシル	100mg1g	94.20	後発品は小児用法・用量が異なる
内用薬	6132015F1ZZZ	【般】セフジトレンピボキシル錠100mg	セフジトレン ピボキシル	100mg1錠	40.50	
内用薬	6132016C1ZZZ	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1g	113.40	
内用薬	6132016F1ZZZ	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	75mg1錠	37.00	
内用薬	6132016F2ZZZ	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	37.20	
内用薬	6135001F1ZZZ	【般】ホスホマイシンCa錠250mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	250mg1錠	15.90	
内用薬	6135001F2ZZZ	【般】ホスホマイシンCa錠500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	500mg1錠	27.10	
内用薬	6135001R2ZZZ	【般】ホスホマイシンCaシロップ用40%	ホスホマイシンカルシウム水和物	400mg1g	23.30	
内用薬	6149002F1ZZZ	【般】ロキシスロマイシン錠150mg	ロキシスロマイシン	150mg1錠	26.90	
内用薬	6149003F1ZZZ	【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン	50mg1錠	21.60	
内用薬	6149003F2ZZZ	【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン	200mg1錠	36.20	
内用薬	6149003R1ZZZ	【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスロマイシン	100mg1g	51.30	
内用薬	6152005D1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	20mg1g	10.40	
内用薬	6152005F1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	14.90	
内用薬	6152005F2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	25.10	
内用薬	6152005M1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1カプセル	14.90	
内用薬	6152005M2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1カプセル	25.10	
内用薬	6164001M1ZZZ	【般】リファンピシカプセル150mg	リファンピシン	150mg1カプセル	17.60	
内用薬	6173001Q1ZZZ	【般】アムホテリシンBシロップ10%	アムホテリシンB	100mg1mL	43.30	
内用薬	6219001F1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	10.70	先発品はサラゾピリン錠500mg
内用薬	6219001H1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	28.70	先発品はアザルフィジンEN錠500mg
内用薬	6219001H2ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	17.10	先発品はアザルフィジンEN錠250mg
内用薬	6241002F1ZZZ	【般】ピペミド酸錠250mg	ピペミド酸水和物	250mg1錠	7.30	
内用薬	6241005F1ZZZ	【般】ノルフロキサシン錠100mg	ノルフロキサシン	100mg1錠	5.80	
内用薬	6241005F2ZZZ	【般】ノルフロキサシン錠200mg	ノルフロキサシン	200mg1錠	7.10	
内用薬	6241006F1ZZZ	【般】オフロキサシン錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	16.00	
内用薬	6241008F1ZZZ	【般】シプロフロキサシン錠100mg	塩酸シプロフロキサシン	100mg1錠	12.90	
内用薬	6241008F2ZZZ	【般】シプロフロキサシン錠200mg	塩酸シプロフロキサシン	200mg1錠	16.60	
内用薬	6241010F1ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg1錠	46.70	
内用薬	6241010F2ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1錠	47.20	
内用薬	6250002D1ZZZ	【般】アシクロビル顆粒40%	アシクロビル	40%1g	52.40	
内用薬	6250002F1ZZZ	【般】アシクロビル錠200mg	アシクロビル	200mg1錠	28.40	
内用薬	6250002F2ZZZ	【般】アシクロビル錠400mg	アシクロビル	400mg1錠	52.70	
内用薬	6250022M1ZZZ	【般】リバビリンカプセル200mg:RE	リバビリン	200mg1カプセル	484.70	先発品はレベトールカプセル200mg(同一成分の「コベガス錠200mg」とは適応等が異なる)先発品のみ「ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)又はインターフェロンベータとの併用によるC型肝炎におけるウイルス血症の改善、ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)との併用によるC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」の適応を有す



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	6290002M1ZZZ	【般】フルコナゾールカプセル50mg	フルコナゾール	50mg 1カプセル	197.00	先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す
内用薬	6290002M2ZZZ	【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾール	100mg 1カプセル	389.50	先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す
内用薬	6290004M1ZZZ	【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトラコナゾール	50mg 1カプセル	152.00	
内用薬	6290005F1ZZZ	【般】テルビナフィン錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg 1錠	77.90	
内用薬	6290100D1ZZZ	【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1g	18.00	先発品はバクタ配合顆粒/バクトラミン配合顆粒
内用薬	6290100F2ZZZ	【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1錠	15.50	先発品はバクタ配合錠/バクトラミン配合錠
内用薬	6419002F1ZZZ	【般】メトロニダゾール錠250mg	メトロニダゾール	250mg 1錠	19.10	準先発品のみ「細菌性膣症」の適応を有す
内用薬	8114004G1ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠10mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg 1錠	203.60	先発品はMSコンチン錠10mg
内用薬	8114004G2ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠30mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	30mg 1錠	559.60	先発品はMSコンチン錠30mg
内用薬	8114004G3ZZZ	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠60mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	60mg 1錠	1,026.30	先発品はMSコンチン錠60mg
外用薬	1141700J3ZZZ	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アセトアミノフェン	200mg 1個	19.30	
外用薬	1147700J1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1個	19.30	
外用薬	1147700J2ZZZ	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1個	19.30	
外用薬	1147700J3ZZZ	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1個	19.30	
外用薬	1149700J1ZZZ	【般】ケトプロフェン坐剤50mg	ケトプロフェン	50mg 1個	19.30	
外用薬	1149700J2ZZZ	【般】ケトプロフェン坐剤75mg	ケトプロフェン	75mg 1個	22.00	
外用薬	1149701J1ZZZ	【般】ピロキシカム坐剤20mg	ピロキシカム	20mg 1個	23.70	
外用薬	1214701S1ZZZ	【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm)	リドカイン	(18mg) 30.5mm×50.0mm 1枚	36.00	先発品のみ「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和」の適応を有す
外用薬	1315701QAZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.1%	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	18.00	
外用薬	1315701QBZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼点耳点鼻液0.1%	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	40.50	
外用薬	1315702Q1ZZZ	【般】デキサメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	19.30	
外用薬	1315704Q1ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン	0.02% 1mL	17.10	
外用薬	1315704Q3ZZZ	【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	0.1% 1mL	21.80	
外用薬	1315705M1ZZZ	【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%	プレドニゾロン酢酸エステル	0.25% 1g	42.50	
外用薬	1315706Q2ZZZ	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	25.20	
外用薬	1319701Q1ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1%(非持続性)	カルテオロール塩酸塩	1% 1mL	100.90	先発品はミケラン点眼液1%
外用薬	1319701Q2ZZZ	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(非持続性)	カルテオロール塩酸塩	2% 1mL	134.70	先発品はミケラン点眼液2%
外用薬	1319702Q1ZZZ	【般】チモロール点眼液0.25%(非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0.25% 1mL	50.60	先発品はチモプトール点眼液0.25%
外用薬	1319702Q2ZZZ	【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0.5% 1mL	69.60	先発品はチモプトール点眼液0.5%
外用薬	1319706Q1ZZZ	【般】ピレノキシン点眼液0.005%	ピレノキシン	0.005% 1mL(溶解後の液として)	6.70	
外用薬	1319709Q4ZZZ	【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3%	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3% 5mL 1瓶	84.80	
外用薬	1319710Q2ZZZ	【般】シアノコバラミン点眼液0.02%	シアノコバラミン	0.02% 5mL 1瓶	84.80	
外用薬	1319714Q3ZZZ	【般】FAD点眼液0.05%	フラビンアデニンジヌクレオチド	0.05% 5mL 1瓶	84.80	
外用薬	1319717Q1ZZZ	【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL	クロモグリク酸ナトリウム	100mg 5mL 1瓶	161.50	
外用薬	1319719M1ZZZ	【般】アシクロビル眼軟膏3%	アシクロビル	3% 1g	508.50	
外用薬	1319720Q3ZZZ	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5mL 1瓶	186.50	
外用薬	1319720Q5ZZZ	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 0.4mL 1個	10.90	
外用薬	1319720Y2ZZZ	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 5mL 1瓶	286.20	
外用薬	1319722M1ZZZ	【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%	オフロキサシン	0.3% 1g	81.10	
外用薬	1319722Q1ZZZ	【般】オフロキサシン点眼液0.3%	オフロキサシン	0.3% 1mL	37.90	
外用薬	1319724Q1ZZZ	【般】プラノプロフェン点眼液0.1%	プラノプロフェン	0.1% 1mL	23.30	
外用薬	1319726Q1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	0.1% 1mL	33.90	
外用薬	1319727Q1ZZZ	【般】ノルフロキサシン点眼液0.3%	ノルフロキサシン	0.3% 1mL	36.90	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	1319730Q1ZZZ	【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	ケトチフェンフマル酸塩	3.45mg5mL1瓶	155.40	
外用薬	1319732Q1ZZZ	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	254.80	
外用薬	1319733Q1ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	ベタキソロール塩酸塩	0.5%1mL	253.50	
外用薬	1319735Q1ZZZ	【般】ペミロラストK点眼液0.1%	ペミロラストカリウム	5mg5mL1瓶	442.50	
外用薬	1319736Q1ZZZ	【般】トラニラスト点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5mL1瓶	530.30	
外用薬	1319739Q1ZZZ	【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	ラタノプロスト	0.005%1mL	374.40	
外用薬	1319740Q1ZZZ	【般】ニプラジロール点眼液0.25%	ニプラジロール	0.25%1mL	240.60	
外用薬	1319742Q1ZZZ	【般】レボフロキサシン点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	84.60	
外用薬	1319744Q1ZZZ	【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%	レボブノロール塩酸塩	0.5%1mL	317.60	
外用薬	1319746Q1ZZZ	【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩	0.025%1mL	96.30	
外用薬	1319800M1ZZZ	【般】エリスロマイシン・コリスチン配合眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1g	31.30	先発品はエコリシン眼軟膏
外用薬	1319801Q1ZZZ	【般】エリスロマイシン・コリスチン配合点眼液	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1mL	13.70	先発品はエコリシン点眼液
外用薬	1319813Q1ZZZ	【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液	フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1mL	38.50	準先発品は点眼・点鼻用リンデロンA液
外用薬	1329700Q1ZZZ	【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	316.00	
外用薬	1329702R7ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1.50mg0.9087g1瓶	810.90	
外用薬	1329705Q1ZZZ	【般】ケトチフェン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	6.048mg8mL1瓶	258.00	
外用薬	1329706Q1ZZZ	【般】オフロキサシン点耳液0.3%	オフロキサシン	3mg1mL	85.40	
外用薬	1329707Q1ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	429.00	
外用薬	1329707Q2ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	516.10	
外用薬	1329707Q3ZZZ	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	693.10	
外用薬	2171700SAZZZ	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	38.70	
外用薬	2234700G1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%1mL	10.30	
外用薬	2259701G1ZZZ	【般】クロモグリク酸Na吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	33.80	
外用薬	2259707S1ZZZ	【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ツロブテロール	0.5mg1枚	18.00	
外用薬	2259707S2ZZZ	【般】ツロブテロールテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚	29.80	
外用薬	2259707S3ZZZ	【般】ツロブテロールテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚	41.80	
外用薬	2260700C1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	5.90	
外用薬	2260701F1ZZZ	【般】ポビドンヨード含嗽用液7%	ポビドンヨード	7%1mL	2.00	
外用薬	2357701K6ZZZ	【般】グリセリン浣腸液50%60mL	グリセリン	50%60mL1個	97.80	
外用薬	2359800J1ZZZ	【般】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	29.30	準先発品は新レシカルボン坐剤
外用薬	2399706M1ZZZ	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン	0.1%1g	33.90	
外用薬	2399707M1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	66.80	
外用薬	2399713E1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Naトローチ5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	8.70	
外用薬	2399714J1ZZZ	【般】ドンペリドン坐剤10mg	ドンペリドン	10mg1個	33.00	
外用薬	2399714J2ZZZ	【般】ドンペリドン坐剤30mg	ドンペリドン	30mg1個	48.10	
外用薬	2399715X1ZZZ	【般】メサラジン注腸剤1g	メサラジン	1g1個	554.40	
外用薬	2499701R1ZZZ	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶	6,102.00	
外用薬	2499702Q1ZZZ	【般】酢酸ナファレリン点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶	7,110.20	
外用薬	2521701H1ZZZ	【般】クロラムフェニコール錠100mg	クロラムフェニコール	100mg1錠	59.80	
外用薬	2529701H1ZZZ	【般】エストリオール錠0.5mg	エストリオール	0.5mg1錠	19.50	
外用薬	2529702H1ZZZ	【般】クロトリマゾール錠100mg	クロトリマゾール	100mg1錠	31.30	
外用薬	2529704J1ZZZ	【般】ミコナゾール硝酸塩用坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	100mg1個	31.20	
外用薬	2529707H1ZZZ	【般】メトロニダゾール錠250mg	メトロニダゾール	250mg1錠	35.90	準先発品のみ「細菌性膣症」の適応を有す



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2529708J2ZZZ	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個	145.30	後発品は用法・用量が異なる
外用薬	2529709H1ZZZ	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠	48.00	
外用薬	2529709H2ZZZ	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠	254.10	
外用薬	2559806M1ZZZ	【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	18.00	準先発品はプロクトセディル軟膏
外用薬	2559814J1ZZZ	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個	21.30	先発品はネリプロクト坐剤
外用薬	2559814M1ZZZ	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1g	23.20	先発品はネリプロクト軟膏
外用薬	2612701Q1ZZZ	【般】ポビドンヨード外用液7.5%	ポビドンヨード	7.5%10mL	22.60	先発品はイソジンスクラブ液7.5%
外用薬	2612701Q2ZZZ	【般】ポビドンヨードゲル10%	ポビドンヨード	10%10g	36.50	先発品はイソジンゲル10%
外用薬	2612701Q3ZZZ	【般】ポビドンヨード外用液10% (エタノール非含有)	ポビドンヨード	10%10mL	10.50	先発品はイソジン液10%
外用薬	2619700Q1ZZZ	【般】アクリノール外用液0.1%	アクリノール水和物	0.1%10mL	6.30	
外用薬	2619700Q2ZZZ	【般】アクリノール外用液0.2%	アクリノール水和物	0.2%10mL	6.30	
外用薬	2619702QAZZZ	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5%	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	9.30	
外用薬	2619716Q1ZZZ	【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	6.30	
外用薬	2633701M1ZZZ	【般】スルファジアジン軟膏5%	スルファジアジン	5%1g	3.30	
外用薬	2634710M1ZZZ	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	7.80	
外用薬	2634713M1ZZZ	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	27.40	
外用薬	2639700N1ZZZ	【般】ナジフロキサシンクリーム1%	ナジフロキサシン	1%1g	31.80	
外用薬	2639700Q1ZZZ	【般】ナジフロキサシン外用液1%	ナジフロキサシン	1%1mL	31.80	
外用薬	2639802M1ZZZ	【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	24.40	準先発品はクロマイーP軟膏
外用薬	2645700Q1ZZZ	【般】カンフル外用液	カンフル	10mL	14.50	
外用薬	2646700M1ZZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646700N1ZZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646701M2ZZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	7.60	
外用薬	2646701N2ZZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	7.00	
外用薬	2646701Q1ZZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	7.60	
外用薬	2646703M1ZZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	5.80	
外用薬	2646703N1ZZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	5.80	
外用薬	2646705M1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	5.00	
外用薬	2646705N1ZZZ	【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	5.00	
外用薬	2646708M1ZZZ	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	8.80	
外用薬	2646708N1ZZZ	【般】フルオシノニドクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	8.80	
外用薬	2646709M1ZZZ	【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド	0.025%1g	7.80	
外用薬	2646713M1ZZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	8.50	
外用薬	2646713N1ZZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	10.80	
外用薬	2646713Q1ZZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	8.50	
外用薬	2646714M1ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.025%	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.025%1g	7.40	
外用薬	2646714N1ZZZ	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.025%	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.025%1g	7.40	
外用薬	2646717M1ZZZ	【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	9.80	
外用薬	2646720M1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646720N1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646720Q1ZZZ	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646721M1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1g	11.10	
外用薬	2646721N1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1g	11.10	
外用薬	2646721Q1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン外用液0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1mL	11.10	
外用薬	2646722M1ZZZ	【般】クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	クロバタゾン酪酸エステル	0.05%1g	10.30	

一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2646723M1ZZZ	【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	7.60	
外用薬	2646723N1ZZZ	【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	7.60	
外用薬	2646725M1ZZZ	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%	ジフルプレドナート	0.05%1g	8.40	
外用薬	2646725N1ZZZ	【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%	ジフルプレドナート	0.05%1g	8.40	
外用薬	2646726M1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646726N1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646726Q1ZZZ	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	14.20	
外用薬	2646727M1ZZZ	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	19.00	
外用薬	2646729M1ZZZ	【般】デプロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル	0.3%1g	12.00	
外用薬	2646729N1ZZZ	【般】デプロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル	0.3%1g	12.00	
外用薬	2646730M1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ベタメタゾン軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	15.00	
外用薬	2646730N1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ベタメタゾンクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	15.00	
外用薬	2646730Q1ZZZ	【般】酪酸プロピオン酸ベタメタゾン外用液0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	16.30	
外用薬	2646731M1ZZZ	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	20.50	
外用薬	2646731N1ZZZ	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	20.50	
外用薬	2646731Q1ZZZ	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	20.50	
外用薬	2647707M1ZZZ	【般】フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン配合軟膏	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1g	17.90	準先発品はフルコートF軟膏
外用薬	2647709M1ZZZ	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	7.50	先発品はリンデロン-VG軟膏0.12%
外用薬	2647709N1ZZZ	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	8.70	先発品はリンデロン-VGクリーム0.12%
外用薬	2647709Q1ZZZ	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1mL	8.70	先発品はリンデロン-VGローション
外用薬	2649716M1ZZZ	【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	25.00	
外用薬	2649719M1ZZZ	【般】インドメタシン軟膏1%	インドメタシン	1%1g	2.90	
外用薬	2649719N1ZZZ	【般】インドメタシンクリーム1%	インドメタシン	1%1g	2.90	
外用薬	2649719Q2ZZZ	【般】インドメタシン外用液1%	インドメタシン	1%1mL	2.90	
外用薬	2649726M1ZZZ	【般】ベンダザック軟膏3%	ベンダザック	3%1g	9.70	
外用薬	2649729S2ZZZ	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	9.40	先発品及び一部後発品のみ「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す
外用薬	2649729S3ZZZ	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	14.90	先発品及び一部後発品のみ「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す
外用薬	2649729S4ZZZ	【般】ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感)	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	18.40	
外用薬	2649729SAZZZ	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	9.90	
外用薬	2649731M1ZZZ	【般】フェルビナク軟膏3%	フェルビナク	3%1g	8.00	
外用薬	2649731Q1ZZZ	【般】フェルビナク外用液3%	フェルビナク	3%1mL	4.00	
外用薬	2649731S3ZZZ	【般】フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感)	フェルビナク	20cm×14cm1枚	24.70	
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm1枚	13.30	
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm1枚	15.10	
外用薬	2649732SAZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	8.80	
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	13.90	
外用薬	2649734Q1ZZZ	【般】ジクロフェナクNaゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	5.30	
外用薬	2649734Q2ZZZ	【般】ジクロフェナクNa外用液1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	5.30	
外用薬	2649734S1ZZZ	【般】ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	11.70	
外用薬	2649734S2ZZZ	【般】ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	18.10	
外用薬	2649734S3ZZZ	【般】ジクロフェナクNaパップ70mg(7×10cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	12.90	
外用薬	2649734S4ZZZ	【般】ジクロフェナクNaパップ140mg(10×14cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	21.10	
外用薬	2649950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3%	ヘパリン類似物質	1g	4.80	一部後発品のみ「血栓性静脈炎(痔核を含む)」の適応を有す
外用薬	2655700N1ZZZ	【般】クロトリマゾールクリーム1%	クロトリマゾール	1%1g	6.90	



一般名処方マスタ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2655700Q2ZZZ	【般】クロトリマゾール外用液1%	クロトリマゾール	1% 1 mL	8.30	
外用薬	2655702N1ZZZ	【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%	ミコナゾール硝酸塩	1% 1 g	7.70	
外用薬	2655708N1ZZZ	【般】ビホナゾールクリーム1%	ビホナゾール	1% 1 g	10.80	
外用薬	2655708Q1ZZZ	【般】ビホナゾール外用液1%	ビホナゾール	1% 1 mL	10.80	
外用薬	2655709N1ZZZ	【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾール	2% 1 g	23.90	
外用薬	2655709Q1ZZZ	【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾール	2% 1 g	23.90	
外用薬	2655710M1ZZZ	【般】ラノコナゾール軟膏1%	ラノコナゾール	1% 1 g	29.20	
外用薬	2655710N1ZZZ	【般】ラノコナゾールクリーム1%	ラノコナゾール	1% 1 g	29.20	
外用薬	2655710Q1ZZZ	【般】ラノコナゾール外用液1%	ラノコナゾール	1% 1 mL	29.20	
外用薬	2659708N1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 g	23.90	
外用薬	2659708Q1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 mL	30.80	
外用薬	2659708R1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩スプレー1%	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 mL	48.70	
外用薬	2659710N1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	14.20	
外用薬	2659710Q1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	17.90	
外用薬	2659710R1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩スプレー1%	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	43.50	
外用薬	2669701M1ZZZ	【般】尿素軟膏10%	尿素	10% 1 g	5.70	
外用薬	2669701M2ZZZ	【般】尿素軟膏20%	尿素	20% 1 g	5.70	
外用薬	2669701N1ZZZ	【般】尿素クリーム10%	尿素	10% 1 g	4.90	
外用薬	2669701N2ZZZ	【般】尿素クリーム20%	尿素	20% 1 g	5.10	
外用薬	2691700M1ZZZ	【般】タカルシトール軟膏0.0002%	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	57.40	
外用薬	2691700N1ZZZ	【般】タカルシトールクリーム0.0002%	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	57.40	
外用薬	2699709M1ZZZ	【般】タクロリムス軟膏0.1%	タクロリムス水和物	0.1% 1 g	89.70	
外用薬	2699801V1ZZZ	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	1 g	13.10	先発品はユーバスタコーワ軟膏/ソアナス軟膏
外用薬	3334700M1ZZZ	【般】ヘパリンNa軟膏500単位	ヘパリンナトリウム	500単位 1 g	7.70	後発品のみ「筋性斜頸(乳児期)」の適応を有す
外用薬	3339950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	7.40	
外用薬	3339950N1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	7.40	
外用薬	3339950Q1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヘパリン類似物質	1 g	7.40	
外用薬	6250700M1ZZZ	【般】ビダラビン軟膏3%	ビダラビン	3% 1 g	103.40	
外用薬	6250700N1ZZZ	【般】ビダラビンクリーム3%	ビダラビン	3% 1 g	113.50	
外用薬	6250701M1ZZZ	【般】アシクロビル軟膏5%	アシクロビル	5% 1 g	145.90	
外用薬	6250701N1ZZZ	【般】アシクロビルクリーム5%	アシクロビル	5% 1 g	161.50	
外用薬	8219700S5ZZZ	【般】フェンタニルテープ2.1mg	フェンタニル	2.1mg 1枚	1,260.80	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S6ZZZ	【般】フェンタニルテープ4.2mg	フェンタニル	4.2mg 1枚	2,338.50	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S7ZZZ	【般】フェンタニルテープ8.4mg	フェンタニル	8.4mg 1枚	4,337.40	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S8ZZZ	【般】フェンタニルテープ12.6mg	フェンタニル	12.6mg 1枚	6,225.40	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S9ZZZ	【般】フェンタニルテープ16.8mg	フェンタニル	16.8mg 1枚	8,044.90	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載 医薬品コード	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考	
内用薬	2171014NAZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg (12時間持続)	ニフェジピン	10mg 1カプセル	2171014N1029	セバミット-Rカプセル10	MSD		先発品	○	16.00			
内用薬	3179107MAZZZ	【般】フルスルチアミン50mg・B2・ B6・B12配合カプセル	フルスルチアミン・B 2・B6・B12配合剤	1カプセル	3179107M1059	ビタノイリンカプセル50	武田薬品工業		準先発品	○	14.00			
外用薬	1315701QAZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na点眼液0.1%	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0.1% 1mL	1315701Q3033	サンテゾーン点眼液(0.1%)	参天製薬		準先発品	○	46.20			
						1315701Q3076	D・E・X0.1%点眼液T	日東メディック	後発品		18.00			
						1315701Q3092	DMゾロン点眼液0.1%「日点」	日本点眼薬研究所		準先発品	○	20.40		
外用薬	1315701QBZZZ	【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾン Na点眼点耳点鼻液0.1%	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0.1% 1mL	1315701Q3084	コンドロロンデキサ点眼・点耳・点鼻 液0.1%	科研製薬		準先発品	○	59.90			
						1315701Q4048	ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.	千寿製薬	後発品		40.50			
外用薬	2171700SAZZZ	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg 1枚	2171700S1095	フランドルテープ40mg	トーアエイヨー		先発品	○	83.00			
						2171700S1109	ニトラステープ40mg	大協薬品工業	後発品		48.10			
						2171700S1117	アパティアテープ40mg	帝國製薬	後発品		45.10			
						2171700S1125	イソビットテープ40mg	東光薬品工業	後発品		55.80			
						2171700S1133	硝酸イソソルビドテープ40mg 「EMEC」	救急薬品工業	後発品		40.90			
						2171700S1141	アンタップテープ40mg	帝人ファーマ	★		83.00			
						2171700S2083	サワドールテープ40mg	沢井製薬	後発品		52.30			
2171700S2091	リファタックテープ40mg	メディサ新薬	後発品		38.70									
外用薬	2619702QAZZZ	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用 液5%	クロルヘキシジングルコ ン酸塩	5% 10mL	2619702Q3020	「エビス」クリゲン液	兼一薬品工業	後発品			10.30			
						2619702Q3038	オールカット液5%	ニプロファーマ	後発品		10.30			
						2619702Q3054	クロヘキシ液5%	東洋製薬化成	後発品		15.60			
						2619702Q3070	グルコン酸クロルヘキシジン5%液 「メタル」	中北薬品	後発品		10.30			
						2619702Q3097	5%ヘキサック液	吉田製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3100	5%クロルヘキシジン液「ヤマゼ」	山善製薬	後発品		9.30			
						2619702Q3119	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「東海」	東海製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3127	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3135	5%ヒビテン液	大日本住友製薬		準先発品	○	18.70		
						2619702Q3143	5%フェルマジン液	シオエ製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3151	ベンクロジド5%液	マイラン製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3160	マスクイン液(5W/V%)	丸石製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3194	ステリクロン液5	健栄製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3208	5%グルコン酸クロルヘキシジン 液・OY	日医工ファーマ	後発品		9.30	H25.3.31まで		
						2619702Q3216	ラポテック消毒液5%	日興製薬	後発品		10.30			
						2619702Q3224	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「日医工」	日医工	後発品		9.30		H24.6.1収載	
						2619702Q5022	ネオクレミール	サンケミファ	後発品		10.70	H24.8.31まで		
						2619702Q5030	5%グルクロ液	三恵薬品	後発品		10.80			
2619702Q5049	ネオクレミール消毒液5%	サンケミファ	後発品		10.70									
外用薬	2649729SAZZZ	【般】ケトプロフェンパップ30mg(1 0×14cm非温感)	ケトプロフェン	10cm×14cm 1 枚	2649729S1146	パッペンKパップ30mg	佐藤製薬	後発品			9.90			
						2649729S1154	モーラスパップ30mg	久光製薬		先発品	○	23.90		
						2649729S1162	ケトプロフェンパップ30mg「ラ クール」	三友薬品	後発品		12.30			
						2649729S1170	タッチロンパップ30	救急薬品工業	後発品		12.30			
						2649729S1189	ミルタックスパップ30mg	ニプロパッチ		先発品	○	21.20		
						2649729S1197	ケトプロフェンパップ30mg「日 医工」	日医工ファーマ	後発品		14.20			
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルビナクパップ70mg(10 ×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm 1 枚	2649731S1135	アスゼスパップ70mg	三友薬品	後発品			15.10			
						2649731S1143	セルタッチパップ70	帝國製薬		先発品	○	23.40		
						2649731S1160	フェルビスパップ70mg	東光薬品工業	後発品		15.10			
						2649731S1186	マルチネスパップ70mg	大石膏盛堂	後発品		15.10			
						2649731S1208	セブテットパップ70mg	沢井製薬	後発品		15.50			
						2649731S1216	セルスポットパップ70mg	大原薬品工業	後発品		13.30			
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルビナクテープ70mg(10 ×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm 1 枚	2649731S1127	フレックステープ70mg	久光製薬	後発品			15.10			
						2649731S1151	フェルジーテープ70mg	ニプロパッチ	後発品		15.10			
						2649731S1178	フェルビナクテープ70mg「EM EC」	救急薬品工業	後発品		15.50			
						2649731S1194	スミルテープ70mg	三笠製薬	後発品		17.60			
						2649731S1232	セルタッチテープ70	帝國製薬		先発品	○	23.40		

一般名コード 対照表

[別添]

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載 医薬品コード	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2649732SAZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ20mg (7×10cm非温感)	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	2649732S3043	ゼボラステープ20mg	三笠製薬		先発品	○	12.20		
					2649732S3051	ヤクバンテープ20mg	トクホン		先発品	○	13.40		
					2649732S3060	フループテープ20	救急薬品工業	後発品		8.80			
					2649732S4031	ファルケンテープ20mg	祐徳薬品工業	後発品		8.80			
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	2649732S1148	ファルケンテープ40mg	祐徳薬品工業	後発品			13.90		
					2649732S1172	フループテープ40	救急薬品工業	後発品		13.90			
					2649732S2047	ゼボラステープ40mg	三笠製薬		先発品	○	18.60		
					2649732S2055	ヤクバンテープ40mg	トクホン		先発品	○	21.30		