

日医発第 749 号 (保 155)  
平成 24 年 10 月 26 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長  
横倉 義武

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

平成 24 年 9 月 28 日付厚生労働省告示第 533 号及び 534 号をもって、薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、平成 24 年 10 月 1 日から適用されました。

今回の改正は、すでに薬価基準及び掲示事項等告示に記載されている医薬品の一部が、第十六改正日本薬局方の規定に伴い、その名称が変更されたものがあります。（「第十六改正日本薬局方の制定等について」は、平成 23 年 6 月 14 日付け日医発第 210 号をご参照ください。）

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌 12 月号に掲載を予定しております。

(添付資料)

1. 官報 (平 24. 9. 28 号外第 211 号抜粋)
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について  
(平 24. 9. 28 厚生労働省保険局医療課 事務連絡)





(号外)  
独立行政法人国立印刷局

目次

告 示

- 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（厚生労働五三三）
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件（同五三三）

○ 厚生労働省告示第五百三十三号  
診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次のように改正し、平成二十四年十月一日から適用する。

平成二十四年九月二十八日

厚生労働大臣 小宮山洋子

司薬第一指区用薬中「アーチスト錠1.25mg」※「㊦ アーチスト錠1.25mg」↓「アーチスト錠2.5mg」  
 ※「㊦ アーチスト錠2.5mg」↓「アーチスト錠10mg」※「㊦ アーチスト錠10mg」↓「アーチスト錠20mg」  
 ※「㊦ アーチスト錠20mg」↓「アテノート錠10」※「㊦ アテノート錠10」↓「アテノート錠20」  
 ※「㊦ アテノート錠20」↓「アニスト錠10」※「㊦ アニスト錠10」↓「アポラスノン錠25mg」  
 ※「㊦ アポラスノン錠25mg」↓「アミノバクト配合顆粒」※「㊦ アミノバクト配合顆粒」↓「アミノマイラン配合顆粒」  
 ※「㊦ アミノマイラン配合顆粒」↓「㊦ アムロジン錠10mg 10mg1錠 87.50」  
 ※「㊦ アムロジン錠10mg 10mg1錠 87.50」↓「アルジキサル錠5」※「㊦ アルジキサル錠5」  
 ※「㊦ アルジキサル錠5」↓「アルジキサル錠10」※「㊦ アルジキサル錠10」↓「アルセチン錠5」  
 ※「㊦ アルセチン錠5」↓「アルセチン錠10」※「㊦ アルセチン錠10」↓「アレキサール錠5mg」  
 ※「㊦ アレキサール錠5mg」↓「アレキサール錠10mg」※「㊦ アレキサール錠10mg」↓「アレキサールドライシロップ0.5%」  
 ※「㊦ アレキサールドライシロップ0.5%」↓「アレンドロン酸錠5mg「SN」」※「㊦ アレンドロン酸錠5mg「SN」」  
 ※「㊦ アレンドロン酸錠5mg「SN」」↓「アレンドロン酸錠5mg「タイヨー」」※「㊦ アレンドロン酸錠5mg「タイヨー」」  
 ※「㊦ アレンドロン酸錠5mg「タイヨー」」↓「アレンドロン酸錠5mg「DK」」※「㊦ アレンドロン酸錠5mg「DK」」  
 ※「㊦ アレンドロン酸錠5mg「DK」」↓「アレンドロン酸錠35mg「タイヨー」」※「㊦ アレンドロン酸錠35mg「タイヨー」」  
 ※「㊦ アレンドロン酸錠35mg「タイヨー」」↓「アンブラーグ細粒10%」※「㊦ アンブラーグ細粒10%」↓「アンブラーグ錠50mg」  
 ※「㊦ アンブラーグ錠50mg」↓「アンブラーグ錠100mg」※「㊦ アンブラーグ錠100mg」↓「ウロナベリン錠10」  
 ※「㊦ ウロナベリン錠10」↓「ウロナベリン錠20」※「㊦ ウロナベリン錠20」↓「エースコール錠1mg」  
 ※「㊦ エースコール錠1mg」↓「エースコール錠2mg」※「㊦ エースコール錠2mg」↓「エースコール錠4mg」  
 ※「㊦ エースコール錠4mg」↓「エバスチンOD錠5mg「SN」」※「㊦ エバスチンOD錠5mg「SN」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠5mg「NP」」※「㊦ エバスチンOD錠5mg「NP」」↓「エバスチンOD錠5mg「タイヨー」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠5mg「タイヨー」」↓「エバスチンOD錠5mg「DK」」※「㊦ エバスチンOD錠5mg「DK」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠5mg「DK」」↓「エバスチンOD錠5mg「日医工」」※「㊦ エバスチンOD錠5mg「日医工」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠5mg「日医工」」↓「エバスチンOD錠10mg「SN」」※「㊦ エバスチンOD錠10mg「SN」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠10mg「NP」」※「㊦ エバスチンOD錠10mg「NP」」↓「エバスチンOD錠10mg「タイヨー」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠10mg「タイヨー」」↓「エバスチンOD錠10mg「DK」」※「㊦ エバスチンOD錠10mg「DK」」  
 ※「㊦ エバスチンOD錠10mg「DK」」↓「エバスチンOD錠10mg「日医工」」※「㊦ エバスチンOD錠10mg「日医工」」  
 ※「㊦ エバスチン錠5mg「CH」」※「㊦ エバスチン錠5mg「CH」」↓「エバスチン錠5mg「トワ」」※「㊦ エバスチン錠5mg「トワ」」  
 ※「㊦ エバスチン錠5mg「トワ」」↓「エバスチン錠5mg「日医工」」※「㊦ エバスチン錠5mg「日医工」」  
 ※「㊦ エバスチン錠5mg「日医工」」↓「エバスチン錠5mg「マイラン」」※「㊦ エバスチン錠5mg「マイラン」」  
 ※「㊦ エバスチン錠10mg「CH」」※「㊦ エバスチン錠10mg「CH」」↓「エバスチン錠10mg「トワ」」  
 ※「㊦ エバスチン錠10mg「トワ」」↓「エバスチン錠10mg「日医工」」※「㊦ エバスチン錠10mg「日医工」」  
 ※「㊦ エバスチン錠10mg「日医工」」↓「エバスチン錠10mg「マイラン」」※「㊦ エバスチン錠10mg「マイラン」」  
 ※「㊦ エバスチン錠10mg「マイラン」」↓「塩酸タムスロシン錠0.1「EK」」  
 ※「㊦ 塩酸タムスロシン錠0.1「EK」」↓「塩酸タムスロシン錠0.2「EK」」※「㊦ 塩酸タムスロシン錠0.2「EK」」  
 ※「㊦ 塩酸タムスロシン錠0.2「EK」」↓「塩酸プロピベリン錠10「KN」」※「㊦ 塩酸プロピベリン錠10「KN」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠10「タツミ」」※「㊦ 塩酸プロピベリン錠10「タツミ」」↓「塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」」↓「塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」」↓「塩酸プロピベリン錠10mg「SW」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」」↓「塩酸プロピベリン錠20「KN」」※「㊦ 塩酸プロピベリン錠20「KN」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠20「タツミ」」※「㊦ 塩酸プロピベリン錠20「タツミ」」↓「塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」」↓「塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」」

ロピベリン錠20mg「SKK」※「㊦ 塩酸プロピベリン錠20mg「SKK」」↓「塩酸プロピベリン錠20mg「SW」」  
 ※「㊦ 塩酸プロピベリン錠20mg「SW」」↓「塩酸ロキサチジンアセタート錠37.5「KN」」  
 ※「㊦ 塩酸ロキサチジンアセタート錠37.5「KN」」↓「塩酸ロキサチジンアセタート錠75「KN」」  
 ※「㊦ 塩酸ロキサチジンアセタート錠75「KN」」↓「ガスモチン散1%」※「㊦ ガスモチン散1%」  
 ※「㊦ カッセキ」※「㊦ カッセキ」↓「カデメシ錠1mg」※「㊦ カデメシ錠1mg」  
 ※「㊦ カデメシ錠2mg」※「㊦ カデメシ錠2mg」↓「カルタレチン錠250」※「㊦ カルタレチン錠250」  
 ※「㊦ カルタレチン錠500」※「㊦ カルタレチン錠500」↓「カルデナリン錠4mg」※「㊦ カルデナリン錠4mg」  
 ※「㊦ カルデナリン錠1mg」※「㊦ カルデナリン錠1mg」↓「カルドナン錠1mg」  
 ※「㊦ カルドナン錠2mg」↓「カルバドゲン錠0.5mg」※「㊦ カルバドゲン錠0.5mg」  
 ※「㊦ カルバドゲン錠1mg」※「㊦ カルバドゲン錠1mg」↓「カルバドゲン錠2mg」  
 ※「㊦ カルバドゲン錠2mg」↓「カルバドゲン錠4mg」※「㊦ カルバドゲン錠4mg」  
 ※「㊦ カルバドゲン錠4mg」↓「グリメピリド錠1mg「イセイ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「イセイ」」↓「グリメピリド錠1mg「AA」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「AA」」↓「グリメピリド錠1mg「AFP」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「AFP」」↓「グリメピリド錠1mg「オーハラ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「オーハラ」」↓「グリメピリド錠1mg「杏林」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「杏林」」↓「グリメピリド錠1mg「KN」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「KN」」↓「グリメピリド錠1mg「KO」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「KO」」↓「グリメピリド錠1mg「興和テバ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「興和テバ」」↓「グリメピリド錠1mg「タイヨー」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「タイヨー」」↓「グリメピリド錠1mg「タナベ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「タナベ」」↓「グリメピリド錠1mg「日医工」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「日医工」」↓「グリメピリド錠1mg「ファイザー」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「ファイザー」」↓「グリメピリド錠1mg「マイラン」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠1mg「マイラン」」↓「グリメピリド錠3mg「イセイ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「イセイ」」↓「グリメピリド錠3mg「AA」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「AA」」↓「グリメピリド錠3mg「AFP」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「AFP」」↓「グリメピリド錠3mg「オーハラ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「オーハラ」」↓「グリメピリド錠3mg「杏林」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「杏林」」↓「グリメピリド錠3mg「KN」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「KN」」↓「グリメピリド錠3mg「KO」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「KO」」↓「グリメピリド錠3mg「興和テバ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「興和テバ」」↓「グリメピリド錠3mg「ZE」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「ZE」」↓「グリメピリド錠3mg「タイヨー」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「タイヨー」」↓「グリメピリド錠3mg「タナベ」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「タナベ」」↓「グリメピリド錠3mg「TCK」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「TCK」」↓「グリメピリド錠3mg「日医工」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「日医工」」↓「グリメピリド錠3mg「ファイザー」」  
 ※「㊦ グリメピリド錠3mg「ファイザー」」↓「㊦ コウカ 10g 24.20」  
 ※「㊦ コウカ 10g 24.20」↓「㊦ コウイ 10g 22.80」  
 ※「㊦ コウイ 10g 22.80」↓「㊦ コウベイ」※「㊦ コウベイ」↓「コナン錠5mg」  
 ※「㊦ コナン錠5mg」↓「コナン錠10mg」※「㊦ コナン錠10mg」  
 ※「㊦ コナン錠10mg」↓「コナン錠20mg」※「㊦ コナン錠20mg」  
 ※「㊦ コベニール配合顆粒」※「㊦ コベニール配合顆粒」↓「ゴマ」  
 ※「㊦ ゴマ」↓「サクベルコート錠250mg」  
 ※「㊦ サクベルコート錠250mg」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「F」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「F」」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「MEEK」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「MEEK」」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「オーハラ」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「オーハラ」」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KT B」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KT B」」↓「サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」」  
 ※「㊦ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」」



mg) ※「㊦ プラバピーク錠5mg」 ↓ 「プラバピーク錠10mg」 ※「㊦ プラバピーク錠10mg」 ↓ 「プラバメイト錠5mg」 ※「㊦ プラバメイト錠5mg」 ↓ 「プラバメイト錠10mg」 ※「㊦ プラバメイト錠10mg」 ↓ 「プラメバン錠5」 ※「㊦ プラメバン錠5」 ↓ 「プラメバン錠10」 ※「㊦ プラメバン錠10」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「マイラン」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「マイラン」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「マイラン」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「マイラン」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」」 ↓ 「フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「マイラン」」 ※「㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「マイラン」」 ↓ 「プロスタリン錠20μg」 ※「㊦ プロスタリン錠20μg」 ↓ 「プロスナー錠20μg」 ※「㊦ プロスナー錠20μg」 ↓ 「プロスナー錠40μg」 ※「㊦ プロスナー錠40μg」 ↓ 「プロドナー錠20」 ※「㊦ プロドナー錠20」 ↓ 「プロビベリン塩酸塩錠10mg「F」」 ※「㊦ プロビベリン塩酸塩錠10mg「F」」 ↓ 「プロビベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」」 ※「㊦ プロビベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」」 ↓ 「プロビベリン塩酸塩錠20mg「F」」 ※「㊦

プロビベリン塩酸塩錠20mg「F」」 ↓ 「プロビベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」」 ※「㊦ プロビベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」」 ↓ 「プロルナー錠20μg」 ※「㊦ プロルナー錠20μg」 ↓ 「プロルナー錠40μg」 ※「㊦ プロルナー錠40μg」 ↓ 「ベストールナー錠20」 ※「㊦ ベストールナー錠20」 ↓ 「ヘバアクト配合顆粒」 ※「㊦ ヘバアクト配合顆粒」 ↓ 「ベミラストン錠5mg」 ※「㊦ ベミラストン錠5mg」 ↓ 「ベミラストン錠10mg」 ※「㊦ ベミラストン錠10mg」 ↓ 「ベミラストンドライシロップ0.5%」 ※「㊦ ベミラストンドライシロップ0.5%」 ↓ 「ベミロラストK錠5mg「マイラン」」 ※「㊦ ベミロラストK錠5mg「マイラン」」 ↓ 「ベミロラストK錠10mg「マイラン」」 ※「㊦ ベミロラストK錠10mg「マイラン」」 ↓ 「ベミロラストKドライシロップ0.5%「マイラン」」 ※「㊦ ベミロラストKドライシロップ0.5%「マイラン」」 ↓ 「ベラストリン錠20μg」 ※「㊦ ベラストリン錠20μg」 ↓ 「ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」」 ※「㊦ ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」」 ↓ 「ベルナル錠20μg」 ※「㊦ ベルナル錠20μg」 ↓ 「ベルラー錠20μg」 ↓ 「ベンズフォー錠10mg」 ※「㊦ ベンズフォー錠10mg」 ↓ 「ベンズフォー錠20mg」 ※「㊦ ベンズフォー錠20mg」 ↓ 「マイバスタン錠5mg」 ※「㊦ マイバスタン錠5mg」 ↓ 「マイバスタン錠10mg」 ※「㊦ マイバスタン錠10mg」 ↓ 「マカシーA錠25mg」 ※「㊦ マカシーA錠25mg」 ↓ 「ミクトノーム錠10mg」 ※「㊦ ミクトノーム錠10mg」 ↓ 「ミクトノーム錠20mg」 ※「㊦ ミクトノーム錠20mg」 ↓ 「メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」」 ※「㊦ メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」」 ↓ 「メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」」 ※「㊦ メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」」 ↓ 「メトトレキサートカプセル2mg「マイラン」」 ※「㊦ メトトレキサートカプセル2mg「マイラン」」 ↓ 「メバリリン錠5」 ※「㊦ メバリリン錠5」 ↓ 「メバリリン錠10」 ※「㊦ メバリリン錠10」 ↓ 「メバロチン細粒0.5%」 ※「㊦ メバロチン細粒0.5%」 ↓ 「メバロチン細粒1%」 ※「㊦ メバロチン細粒1%」 ↓ 「メバロチン錠5」 ※「㊦ メバロチン錠5」 ↓ 「メバロチン錠10」 ※「㊦ メバロチン錠10」 ↓ 「メバン錠5」 ※「㊦ メバン錠5」 ↓ 「メバン錠10」 ※「㊦ メバン錠10」 ↓ 「モナソサル錠5mg」 ※「㊦ モナソサル錠5mg」 ↓ 「モナソサル錠10mg」 ※「㊦ モナソサル錠10mg」 ↓ 「ユリロシン錠10」 ※「㊦ ユリロシン錠10」 ↓ 「ユリロシン錠20」 ※「㊦ ユリロシン錠20」 ↓ 「リスパダール細粒1%」 ※「㊦ リスパダール細粒1%」 ↓ 「リスパダール錠1mg」 ※「㊦ リスパダール錠1mg」 ↓ 「リスパダール錠2mg」 ※「㊦ リスパダール錠2mg」 ↓ 「リスパダール錠3mg」 ※「㊦ リスパダール錠3mg」 ↓ 「リスパダール内用液1mg/mL」 ※「㊦ リスパダール内用液1mg/mL」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「アメル」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「アメル」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「MEEK」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「MEEK」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「オーハラ」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「オーハラ」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「サワイ」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「サワイ」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「CH」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「CH」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「タイヨー」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「タイヨー」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「トーワ」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「トーワ」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「日医工」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「日医工」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「マイラン」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「マイラン」」 ↓ 「リスベリドン細粒1%「ヨシトミ」」 ※「㊦ リスベリドン細粒1%「ヨシトミ」」 ↓ 「リスベリドン錠0.5mg「アメル」」 ※「㊦ リスベリドン錠0.5mg「アメル」」 ↓ 「リスベリドン錠0.5mg「クニヒロ」」 ※「㊦ リスベリドン錠0.5mg「クニヒロ」」 ↓ 「リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」」 ※「㊦ リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」」 ↓ 「リスベリドン錠1「MEEK」」 ※「㊦ リスベリドン錠1「MEEK」」 ↓ 「リスベリドン錠1「オーハラ」」 ※「㊦ リスベリドン錠1「オーハラ」」 ↓ 「リスベリドン錠1mg「アメル」」 ※「㊦ リスベリドン錠1mg「アメル」」 ↓ 「リスベリドン錠1mg「NP」」 ※「㊦ リスベリドン錠1mg「NP」」 ↓ 「リスベリドン錠1mg「クニヒロ」」 ※「㊦ リスベリドン錠1mg「クニヒロ」」 ↓ 「リスベリドン錠1mg「サワイ」」 ※「㊦ リスベリドン錠1mg「サワイ」」 ↓ 「リスベリドン錠1mg



○厚生労働省告示第五百三十四号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和三十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第五百七号）の一部を次のように改正し、平成二十四年十月一日から適用する。

平成二十四年九月十八日

厚生労働大臣 小宮山洋子

別表第2第2部注射薬中「㊟ インフェンインスリン水性懸濁注射液」を「インフェンインスリン40単位1mL水性懸濁注射液」に、「㊟ インスリン亜鉛水性懸濁注射液」を「インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液」に、「㊟ インスリン注射液 20単位1mLバイアル」を「インスリン20単位1mL注射液 20単位1mLバイアル」に、「㊟ インスリン注射液 40単位1mLバイアル」を「インスリン40単位1mL注射液 40単位1mLバイアル」に、「㊟ 結晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液」を「結晶性インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液」に、「㊟ プロタミンインスリン亜鉛水性懸濁注射液」を「プロタミンインスリン亜鉛20単位1mL水性懸濁注射液」に、「㊟ 無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液」を「無晶性インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液」に改め、同表第5部注射薬(1)内用薬中「グリメピリド錠1mg「興和テバ」」を「㊟ グリメピリド錠1mg「興和テバ」」に、「グリメピリド錠3mg「興和テバ」」を「㊟ グリメピリド錠3mg「興和テバ」」に改め、同表第8部注射薬(4)内用薬中「カデメシ錠1mg」を「㊟ カデメシ錠1mg」に、「カデメシ錠2mg」を「㊟ カデメシ錠2mg」に改め、同表第8部注射薬(4)注射薬中「アルタット注75」を「㊟ アルタット注75」に改める。



事務連絡  
平成24年9月28日

地方厚生（支）局医療課  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。）については、平成24年厚生労働省告示第533号及び第534号をもって改正され、平成24年10月1日から適用される場所ですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

「日本薬局方の全部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第65号）に基づく経過措置期間については、平成24年9月30日をもって終了することから、薬価基準の別表の収載品（内用薬373品目、注射薬14品目及び外用薬26品目）及び揭示事項等告示の別表第2の収載品（内用薬4品目及び注射薬8品目）について名称変更するものであること。

## 薬価基準告示

(参考1)

No.	内注区分	現行取組名	変更取組名	収載場所
1	内用薬	アーチスト錠1.25mg	Ⓐ アーチスト錠1.25mg	別表第1部
2	内用薬	アーチスト錠2.5mg	Ⓐ アーチスト錠2.5mg	別表第1部
3	内用薬	アーチスト錠10mg	Ⓐ アーチスト錠10mg	別表第1部
4	内用薬	アーチスト錠20mg	Ⓐ アーチスト錠20mg	別表第1部
5	内用薬	アテノート錠10	Ⓐ アテノート錠10	別表第1部
6	内用薬	アテノート錠20	Ⓐ アテノート錠20	別表第1部
7	内用薬	アニスト錠10	Ⓐ アニスト錠10	別表第1部
8	内用薬	アポラスノン錠25mg	Ⓐ アポラスノン錠25mg	別表第1部
9	内用薬	アミノバクト配合顆粒	Ⓐ アミノバクト配合顆粒	別表第1部
10	内用薬	アミノマイラン配合顆粒	Ⓐ アミノマイラン配合顆粒	別表第1部
11	内用薬	アメ	Ⓐ コウイ	別表第1部
12	内用薬	アルジキサール錠5	Ⓐ アルジキサール錠5	別表第1部
13	内用薬	アルジキサール錠10	Ⓐ アルジキサール錠10	別表第1部
14	内用薬	アルセチン錠5	Ⓐ アルセチン錠5	別表第1部
15	内用薬	アルセチン錠10	Ⓐ アルセチン錠10	別表第1部
16	内用薬	アレキサール錠5mg	Ⓐ アレキサール錠5mg	別表第1部
17	内用薬	アレキサール錠10mg	Ⓐ アレキサール錠10mg	別表第1部
18	内用薬	アレキサールドライシロップ0.5%	Ⓐ アレキサールドライシロップ0.5%	別表第1部
19	内用薬	アレンドロン酸錠5mg「SN」	Ⓐ アレンドロン酸錠5mg「SN」	別表第1部
20	内用薬	アレンドロン酸錠5mg「タイヨー」	Ⓐ アレンドロン酸錠5mg「タイヨー」	別表第1部
21	内用薬	アレンドロン酸錠5mg「DK」	Ⓐ アレンドロン酸錠5mg「DK」	別表第1部
22	内用薬	アレンドロン酸錠35mg「タイヨー」	Ⓐ アレンドロン酸錠35mg「タイヨー」	別表第1部
23	内用薬	アンブラーグ細粒10%	Ⓐ アンブラーグ細粒10%	別表第1部
24	内用薬	アンブラーグ錠50mg	Ⓐ アンブラーグ錠50mg	別表第1部
25	内用薬	アンブラーグ錠100mg	Ⓐ アンブラーグ錠100mg	別表第1部
26	内用薬	ウロナベリン錠10	Ⓐ ウロナベリン錠10	別表第1部
27	内用薬	ウロナベリン錠20	Ⓐ ウロナベリン錠20	別表第1部
28	内用薬	エースコール錠1mg	Ⓐ エースコール錠1mg	別表第1部
29	内用薬	エースコール錠2mg	Ⓐ エースコール錠2mg	別表第1部
30	内用薬	エースコール錠4mg	Ⓐ エースコール錠4mg	別表第1部
31	内用薬	エバスチンOD錠5mg「SN」	Ⓐ エバスチンOD錠5mg「SN」	別表第1部
32	内用薬	エバスチンOD錠5mg「NP」	Ⓐ エバスチンOD錠5mg「NP」	別表第1部
33	内用薬	エバスチンOD錠5mg「タイヨー」	Ⓐ エバスチンOD錠5mg「タイヨー」	別表第1部
34	内用薬	エバスチンOD錠5mg「DK」	Ⓐ エバスチンOD錠5mg「DK」	別表第1部
35	内用薬	エバスチンOD錠5mg「日医工」	Ⓐ エバスチンOD錠5mg「日医工」	別表第1部
36	内用薬	エバスチンOD錠10mg「SN」	Ⓐ エバスチンOD錠10mg「SN」	別表第1部
37	内用薬	エバスチンOD錠10mg「NP」	Ⓐ エバスチンOD錠10mg「NP」	別表第1部
38	内用薬	エバスチンOD錠10mg「タイヨー」	Ⓐ エバスチンOD錠10mg「タイヨー」	別表第1部
39	内用薬	エバスチンOD錠10mg「DK」	Ⓐ エバスチンOD錠10mg「DK」	別表第1部
40	内用薬	エバスチンOD錠10mg「日医工」	Ⓐ エバスチンOD錠10mg「日医工」	別表第1部
41	内用薬	エバスチン錠5mg「CH」	Ⓐ エバスチン錠5mg「CH」	別表第1部
42	内用薬	エバスチン錠5mg「トーワ」	Ⓐ エバスチン錠5mg「トーワ」	別表第1部
43	内用薬	エバスチン錠5mg「日医工」	Ⓐ エバスチン錠5mg「日医工」	別表第1部
44	内用薬	エバスチン錠5mg「マイラン」	Ⓐ エバスチン錠5mg「マイラン」	別表第1部
45	内用薬	エバスチン錠10mg「CH」	Ⓐ エバスチン錠10mg「CH」	別表第1部

NO	内注外区分	現行取分	新規取分	取分所
46	内用薬	エバスチン錠10mg「トーワ」	Ⓒ エバスチン錠10mg「トーワ」	別表第1部
47	内用薬	エバスチン錠10mg「日医工」	Ⓒ エバスチン錠10mg「日医工」	別表第1部
48	内用薬	エバスチン錠10mg「マイラン」	Ⓒ エバスチン錠10mg「マイラン」	別表第1部
49	内用薬	塩酸タムスロシン錠0.1「EK」	Ⓒ 塩酸タムスロシン錠0.1「EK」	別表第1部
50	内用薬	塩酸タムスロシン錠0.2「EK」	Ⓒ 塩酸タムスロシン錠0.2「EK」	別表第1部
51	内用薬	塩酸プロピベリン錠10「KN」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠10「KN」	別表第1部
52	内用薬	塩酸プロピベリン錠10「タツミ」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠10「タツミ」	別表第1部
53	内用薬	塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」	別表第1部
54	内用薬	塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」	別表第1部
55	内用薬	塩酸プロピベリン錠10mg「SW」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」	別表第1部
56	内用薬	塩酸プロピベリン錠20「KN」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠20「KN」	別表第1部
57	内用薬	塩酸プロピベリン錠20「タツミ」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠20「タツミ」	別表第1部
58	内用薬	塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」	別表第1部
59	内用薬	塩酸プロピベリン錠20mg「SKK」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠20mg「SKK」	別表第1部
60	内用薬	塩酸プロピベリン錠20mg「SW」	Ⓒ 塩酸プロピベリン錠20mg「SW」	別表第1部
61	内用薬	塩酸ロキサチジンアセタート錠37.5「KN」	Ⓒ 塩酸ロキサチジンアセタート錠37.5「KN」	別表第1部
62	内用薬	塩酸ロキサチジンアセタート錠75「KN」	Ⓒ 塩酸ロキサチジンアセタート錠75「KN」	別表第1部
63	内用薬	ガスマチン散1%	Ⓒ ガスマチン散1%	別表第1部
64	内用薬	カッセキ	Ⓒ カッセキ	別表第1部
65	内用薬	カデメシン錠1mg	Ⓒ カデメシン錠1mg	別表第1部
66	内用薬	カデメシン錠2mg	Ⓒ カデメシン錠2mg	別表第1部
67	内用薬	カルタレチン錠250	Ⓒ カルタレチン錠250	別表第1部
68	内用薬	カルタレチン錠500	Ⓒ カルタレチン錠500	別表第1部
69	内用薬	カルデナリン錠4mg	Ⓒ カルデナリン錠4mg	別表第1部
70	内用薬	カルドナン錠1mg	Ⓒ カルドナン錠1mg	別表第1部
71	内用薬	カルドナン錠2mg	Ⓒ カルドナン錠2mg	別表第1部
72	内用薬	カルバドゲン錠0.5mg	Ⓒ カルバドゲン錠0.5mg	別表第1部
73	内用薬	カルバドゲン錠1mg	Ⓒ カルバドゲン錠1mg	別表第1部
74	内用薬	カルバドゲン錠2mg	Ⓒ カルバドゲン錠2mg	別表第1部
75	内用薬	カルバドゲン錠4mg	Ⓒ カルバドゲン錠4mg	別表第1部
76	内用薬	グリメピリド錠1mg「イセイ」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「イセイ」	別表第1部
77	内用薬	グリメピリド錠1mg「AA」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「AA」	別表第1部
78	内用薬	グリメピリド錠1mg「AFP」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「AFP」	別表第1部
79	内用薬	グリメピリド錠1mg「オーハラ」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「オーハラ」	別表第1部
80	内用薬	グリメピリド錠1mg「杏林」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「杏林」	別表第1部
81	内用薬	グリメピリド錠1mg「KN」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「KN」	別表第1部
82	内用薬	グリメピリド錠1mg「KO」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「KO」	別表第1部
83	内用薬	グリメピリド錠1mg「興和テバ」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「興和テバ」	別表第1部
84	内用薬	グリメピリド錠1mg「タイヨー」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「タイヨー」	別表第1部
85	内用薬	グリメピリド錠1mg「タナベ」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「タナベ」	別表第1部
86	内用薬	グリメピリド錠1mg「日医工」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「日医工」	別表第1部
87	内用薬	グリメピリド錠1mg「ファイザー」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「ファイザー」	別表第1部
88	内用薬	グリメピリド錠1mg「マイラン」	Ⓒ グリメピリド錠1mg「マイラン」	別表第1部
89	内用薬	グリメピリド錠3mg「イセイ」	Ⓒ グリメピリド錠3mg「イセイ」	別表第1部
90	内用薬	グリメピリド錠3mg「AA」	Ⓒ グリメピリド錠3mg「AA」	別表第1部
91	内用薬	グリメピリド錠3mg「AFP」	Ⓒ グリメピリド錠3mg「AFP」	別表第1部

No.	内用薬	外用薬	注射薬	別表第1部
92	内用薬	グリメピリド錠3mg「オーハラ」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「オーハラ」	別表第1部
93	内用薬	グリメピリド錠3mg「杏林」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「杏林」	別表第1部
94	内用薬	グリメピリド錠3mg「KN」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「KN」	別表第1部
95	内用薬	グリメピリド錠3mg「KO」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「KO」	別表第1部
96	内用薬	グリメピリド錠3mg「興和テバ」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「興和テバ」	別表第1部
97	内用薬	グリメピリド錠3mg「ZE」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「ZE」	別表第1部
98	内用薬	グリメピリド錠3mg「タイヨー」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「タイヨー」	別表第1部
99	内用薬	グリメピリド錠3mg「タナベ」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「タナベ」	別表第1部
100	内用薬	グリメピリド錠3mg「TCK」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「TCK」	別表第1部
101	内用薬	グリメピリド錠3mg「日医工」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「日医工」	別表第1部
102	内用薬	グリメピリド錠3mg「ファイザー」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「ファイザー」	別表第1部
103	内用薬	コウベイ	Ⓢ コウベイ	別表第1部
104	内用薬	コナン錠5mg	Ⓢ コナン錠5mg	別表第1部
105	内用薬	コナン錠10mg	Ⓢ コナン錠10mg	別表第1部
106	内用薬	コナン錠20mg	Ⓢ コナン錠20mg	別表第1部
107	内用薬	コベニール配合顆粒	Ⓢ コベニール配合顆粒	別表第1部
108	内用薬	ゴマ	Ⓢ ゴマ	別表第1部
109	内用薬	サクベルコート錠250mg	Ⓢ サクベルコート錠250mg	別表第1部
110	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」	別表第1部
111	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「F」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「F」	別表第1部
112	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「MEEK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「MEEK」	別表第1部
113	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「オーハラ」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「オーハラ」	別表第1部
114	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」	別表第1部
115	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KTB」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KTB」	別表第1部
116	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「サンド」	別表第1部
117	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「三和」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「三和」	別表第1部
118	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「タイヨー」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「タイヨー」	別表第1部
119	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「DK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「DK」	別表第1部
120	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「TCK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「TCK」	別表第1部
121	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「TYK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「TYK」	別表第1部
122	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「日医工」	別表第1部
123	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「ファイザー」	別表第1部
124	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「マイラン」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠50mg「マイラン」	別表第1部
125	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」	別表第1部
126	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「F」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「F」	別表第1部
127	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「MEEK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「MEEK」	別表第1部
128	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	別表第1部
129	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「KRM」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「KRM」	別表第1部
130	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「KTB」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「KTB」	別表第1部
131	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」	別表第1部
132	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「三和」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「三和」	別表第1部
133	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「タイヨー」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「タイヨー」	別表第1部
134	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「DK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「DK」	別表第1部
135	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「TYK」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「TYK」	別表第1部
136	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーフ」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーフ」	別表第1部
137	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	Ⓢ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	別表第1部

No.	内用薬	取得先	取得先	別表第1部
138	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」	Ⓔ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」	別表第1部
139	内用薬	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「マイラン」	Ⓔ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「マイラン」	別表第1部
140	内用薬	シンレスタール細粒50%	Ⓔ シンレスタール細粒50%	別表第1部
141	内用薬	シンレスタール錠250mg	Ⓔ シンレスタール錠250mg	別表第1部
142	内用薬	スピロラクトン錠25mg「タナベ」	Ⓔ スピロラクトン錠25mg「タナベ」	別表第1部
143	内用薬	セナプロスト錠20μg	Ⓔ セナプロスト錠20μg	別表第1部
144	内用薬	セレネース細粒1%	Ⓔ セレネース細粒1%	別表第1部
145	内用薬	タツモール錠5mg	Ⓔ タツモール錠5mg	別表第1部
146	内用薬	タツモール錠10mg	Ⓔ タツモール錠10mg	別表第1部
147	内用薬	タツモールドライシロップ0.5%	Ⓔ タツモールドライシロップ0.5%	別表第1部
148	内用薬	炭カル錠「タイヨー」500	Ⓔ 炭カル錠「タイヨー」500	別表第1部
149	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」	別表第1部
150	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「KTB」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「KTB」	別表第1部
151	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」	別表第1部
152	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「サンド」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「サンド」	別表第1部
153	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「タイヨー」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「タイヨー」	別表第1部
154	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」	別表第1部
155	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「TCK」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「TCK」	別表第1部
156	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」	別表第1部
157	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」	別表第1部
158	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」	別表第1部
159	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「KTB」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「KTB」	別表第1部
160	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	別表第1部
161	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「サンド」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「サンド」	別表第1部
162	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「JG」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「JG」	別表第1部
163	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「タイヨー」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「タイヨー」	別表第1部
164	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」	別表第1部
165	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「TCK」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「TCK」	別表第1部
166	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」	別表第1部
167	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」	別表第1部
168	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「KTB」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「KTB」	別表第1部
169	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」	別表第1部
170	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「サンド」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「サンド」	別表第1部
171	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「JG」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「JG」	別表第1部
172	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「タイヨー」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「タイヨー」	別表第1部
173	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「タナベ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「タナベ」	別表第1部
174	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「TCK」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「TCK」	別表第1部
175	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」	別表第1部
176	内用薬	テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医工」	Ⓔ テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医工」	別表第1部
177	内用薬	ドキサゾン錠1mg	Ⓔ ドキサゾン錠1mg	別表第1部
178	内用薬	ドキサゾン錠2mg	Ⓔ ドキサゾン錠2mg	別表第1部
179	内用薬	トチモトのカッセキ	Ⓔ トチモトのカッセキ	別表第1部
180	内用薬	ドナシン錠1mg	Ⓔ ドナシン錠1mg	別表第1部
181	内用薬	ドナシン錠2mg	Ⓔ ドナシン錠2mg	別表第1部
182	内用薬	ドルナリン錠20μg	Ⓔ ドルナリン錠20μg	別表第1部
183	内用薬	ドルナリン錠40μg	Ⓔ ドルナリン錠40μg	別表第1部

184	内用薬	トレキサメットカプセル2mg	Ⓢ トレキサメットカプセル2mg	別表第1部
185	内用薬	ノーラガード錠10mg	Ⓢ ノーラガード錠10mg	別表第1部
186	内用薬	ノーラガード錠20mg	Ⓢ ノーラガード錠20mg	別表第1部
187	内用薬	バップベリン錠10mg	Ⓢ バップベリン錠10mg	別表第1部
188	内用薬	バップベリン錠20mg	Ⓢ バップベリン錠20mg	別表第1部
189	内用薬	パールキット錠2mg	Ⓢ パールキット錠2mg	別表第1部
190	内用薬	パールキット錠5mg	Ⓢ パールキット錠5mg	別表第1部
191	内用薬	ハロステン細粒1%	Ⓢ ハロステン細粒1%	別表第1部
192	内用薬	ハロベリドール細粒1%「マイラン」	Ⓢ ハロベリドール細粒1%「マイラン」	別表第1部
193	内用薬	バンコミック錠10	Ⓢ バンコミック錠10	別表第1部
194	内用薬	バンコミック錠20	Ⓢ バンコミック錠20	別表第1部
195	内用薬	ピオグリタゾン錠15mg「NP」	Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「NP」	別表第1部
196	内用薬	ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	別表第1部
197	内用薬	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	別表第1部
198	内用薬	ピオグリタゾン錠30mg「NP」	Ⓢ ピオグリタゾン錠30mg「NP」	別表第1部
199	内用薬	ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	Ⓢ ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	別表第1部
200	内用薬	ピオグリタゾン錠30mg「日医工」	Ⓢ ピオグリタゾン錠30mg「日医工」	別表第1部
201	内用薬	ピフォルベリン錠10mg	Ⓢ ピフォルベリン錠10mg	別表第1部
202	内用薬	ピフォルベリン錠20mg	Ⓢ ピフォルベリン錠20mg	別表第1部
203	内用薬	ピロラクトン錠25mg	Ⓢ ピロラクトン錠25mg	別表第1部
204	内用薬	ブランニュート配合顆粒	Ⓢ ブランニュート配合顆粒	別表第1部
205	内用薬	ブラバスタチンNa塩錠5mg「KH」	Ⓢ ブラバスタチンNa塩錠5mg「KH」	別表第1部
206	内用薬	ブラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	Ⓢ ブラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	別表第1部
207	内用薬	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	Ⓢ ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	別表第1部
208	内用薬	ブラバスタチンNa錠5「KN」	Ⓢ ブラバスタチンNa錠5「KN」	別表第1部
209	内用薬	ブラバスタチンNa錠5mg「アメル」	Ⓢ ブラバスタチンNa錠5mg「アメル」	別表第1部
210	内用薬	ブラバスタチンNa錠10「KN」	Ⓢ ブラバスタチンNa錠10「KN」	別表第1部
211	内用薬	ブラバスタチンNa錠10mg「アメル」	Ⓢ ブラバスタチンNa錠10mg「アメル」	別表第1部
212	内用薬	ブラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」	Ⓢ ブラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」	別表第1部
213	内用薬	ブラバスタチンナトリウム10mg錠	Ⓢ ブラバスタチンナトリウム錠	別表第1部
214	内用薬	ブラバビーク錠5mg	Ⓢ ブラバビーク錠5mg	別表第1部
215	内用薬	ブラバビーク錠10mg	Ⓢ ブラバビーク錠10mg	別表第1部
216	内用薬	ブラバメイト錠5mg	Ⓢ ブラバメイト錠5mg	別表第1部
217	内用薬	ブラバメイト錠10mg	Ⓢ ブラバメイト錠10mg	別表第1部
218	内用薬	ブラメバン錠5	Ⓢ ブラメバン錠5	別表第1部
219	内用薬	ブラメバン錠10	Ⓢ ブラメバン錠10	別表第1部
220	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	別表第1部
221	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	別表第1部
222	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「FFP」	別表第1部
223	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	別表第1部
224	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」	別表第1部
225	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	別表第1部
226	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	別表第1部
227	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	別表第1部
228	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TCK」	別表第1部
229	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	別表第1部

NO	内用薬	現行収載	参考収載	収載部
230	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「マイラン」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「マイラン」	別表第1部
231	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	別表第1部
232	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	別表第1部
233	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「FFP」	別表第1部
234	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	別表第1部
235	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」	別表第1部
236	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	別表第1部
237	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	別表第1部
238	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	別表第1部
239	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TCK」	別表第1部
240	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	別表第1部
241	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「マイラン」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「マイラン」	別表第1部
242	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	別表第1部
243	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	別表第1部
244	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「FFP」	別表第1部
245	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	別表第1部
246	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」	別表第1部
247	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	別表第1部
248	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	別表第1部
249	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	別表第1部
250	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TCK」	別表第1部
251	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	別表第1部
252	内用薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「マイラン」	Ⓐ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「マイラン」	別表第1部
253	内用薬	プロスタリン錠20μg	Ⓐ プロスタリン錠20μg	別表第1部
254	内用薬	プロスナー錠20μg	Ⓐ プロスナー錠20μg	別表第1部
255	内用薬	プロスナー錠40μg	Ⓐ プロスナー錠40μg	別表第1部
256	内用薬	プロドナー錠20	Ⓐ プロドナー錠20	別表第1部
257	内用薬	プロピベリン塩酸塩錠10mg「F」	Ⓐ プロピベリン塩酸塩錠10mg「F」	別表第1部
258	内用薬	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	Ⓐ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	別表第1部
259	内用薬	プロピベリン塩酸塩錠20mg「F」	Ⓐ プロピベリン塩酸塩錠20mg「F」	別表第1部
260	内用薬	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	Ⓐ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	別表第1部
261	内用薬	プロルナー錠20μg	Ⓐ プロルナー錠20μg	別表第1部
262	内用薬	プロルナー錠40μg	Ⓐ プロルナー錠40μg	別表第1部
263	内用薬	ベストルナー錠20	Ⓐ ベストルナー錠20	別表第1部
264	内用薬	ヘバクト配合顆粒	Ⓐ ヘバクト配合顆粒	別表第1部
265	内用薬	ベミラストン錠5mg	Ⓐ ベミラストン錠5mg	別表第1部
266	内用薬	ベミラストン錠10mg	Ⓐ ベミラストン錠10mg	別表第1部
267	内用薬	ベミラストンドライシロップ0.5%	Ⓐ ベミラストンドライシロップ0.5%	別表第1部
268	内用薬	ベミロラストK錠5mg「マイラン」	Ⓐ ベミロラストK錠5mg「マイラン」	別表第1部
269	内用薬	ベミロラストK錠10mg「マイラン」	Ⓐ ベミロラストK錠10mg「マイラン」	別表第1部
270	内用薬	ベミロラストKドライシロップ0.5%「マイラン」	Ⓐ ベミロラストKドライシロップ0.5%「マイラン」	別表第1部
271	内用薬	ベラストリン錠20μg	Ⓐ ベラストリン錠20μg	別表第1部
272	内用薬	ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」	Ⓐ ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」	別表第1部
273	内用薬	ベルナル錠20μg	Ⓐ ベルナル錠20μg	別表第1部
274	内用薬	ベルラー錠20μg	Ⓐ ベルラー錠20μg	別表第1部
275	内用薬	ベンズフォー錠10mg	Ⓐ ベンズフォー錠10mg	別表第1部

No.	剤形	商品名	規格	別表
276	内用薬	ベンズフォー錠 20 mg	Ⓔ ベンズフォー錠 20 mg	別表第1部
277	内用薬	マイバスタン錠 5 mg	Ⓔ マイバスタン錠 5 mg	別表第1部
278	内用薬	マイバスタン錠 10 mg	Ⓔ マイバスタン錠 10 mg	別表第1部
279	内用薬	マカシーA錠 25 mg	Ⓔ マカシーA錠 25 mg	別表第1部
280	内用薬	ミクトノーム錠 10 mg	Ⓔ ミクトノーム錠 10 mg	別表第1部
281	内用薬	ミクトノーム錠 20 mg	Ⓔ ミクトノーム錠 20 mg	別表第1部
282	内用薬	メトトレキサートカプセル 2 mg 「サワイ」	Ⓔ メトトレキサートカプセル 2 mg 「サワイ」	別表第1部
283	内用薬	メトトレキサートカプセル 2 mg 「トーワ」	Ⓔ メトトレキサートカプセル 2 mg 「トーワ」	別表第1部
284	内用薬	メトトレキサートカプセル 2 mg 「マイラン」	Ⓔ メトトレキサートカプセル 2 mg 「マイラン」	別表第1部
285	内用薬	メバリリン錠 5	Ⓔ メバリリン錠 5	別表第1部
286	内用薬	メバリリン錠 10	Ⓔ メバリリン錠 10	別表第1部
287	内用薬	メバロチン細粒 0.5%	Ⓔ メバロチン細粒 0.5%	別表第1部
288	内用薬	メバロチン細粒 1%	Ⓔ メバロチン細粒 1%	別表第1部
289	内用薬	メバロチン錠 5	Ⓔ メバロチン錠 5	別表第1部
290	内用薬	メバロチン錠 10	Ⓔ メバロチン錠 10	別表第1部
291	内用薬	メバン錠 5	Ⓔ メバン錠 5	別表第1部
292	内用薬	メバン錠 10	Ⓔ メバン錠 10	別表第1部
293	内用薬	モナソサル錠 5 mg	Ⓔ モナソサル錠 5 mg	別表第1部
294	内用薬	モナソサル錠 10 mg	Ⓔ モナソサル錠 10 mg	別表第1部
295	内用薬	ユリロシン錠 10	Ⓔ ユリロシン錠 10	別表第1部
296	内用薬	ユリロシン錠 20	Ⓔ ユリロシン錠 20	別表第1部
297	内用薬	リスバダール細粒 1%	Ⓔ リスバダール細粒 1%	別表第1部
298	内用薬	リスバダール錠 1 mg	Ⓔ リスバダール錠 1 mg	別表第1部
299	内用薬	リスバダール錠 2 mg	Ⓔ リスバダール錠 2 mg	別表第1部
300	内用薬	リスバダール錠 3 mg	Ⓔ リスバダール錠 3 mg	別表第1部
301	内用薬	リスバダール内用液 1 mg/mL	Ⓔ リスバダール内用液 1 mg/mL	別表第1部
302	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「アメル」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「アメル」	別表第1部
303	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「MEEK」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「MEEK」	別表第1部
304	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「オーハラ」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「オーハラ」	別表第1部
305	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「サワイ」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「サワイ」	別表第1部
306	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「CH」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「CH」	別表第1部
307	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「タイヨー」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「タイヨー」	別表第1部
308	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「トーワ」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「トーワ」	別表第1部
309	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「日医工」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「日医工」	別表第1部
310	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「マイラン」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「マイラン」	別表第1部
311	内用薬	リスベリドン細粒 1% 「ヨシトミ」	Ⓔ リスベリドン細粒 1% 「ヨシトミ」	別表第1部
312	内用薬	リスベリドン錠 0.5 mg 「アメル」	Ⓔ リスベリドン錠 0.5 mg 「アメル」	別表第1部
313	内用薬	リスベリドン錠 0.5 mg 「クニヒロ」	Ⓔ リスベリドン錠 0.5 mg 「クニヒロ」	別表第1部
314	内用薬	リスベリドン錠 0.5 mg 「ヨシトミ」	Ⓔ リスベリドン錠 0.5 mg 「ヨシトミ」	別表第1部
315	内用薬	リスベリドン錠 1 「MEEK」	Ⓔ リスベリドン錠 1 「MEEK」	別表第1部
316	内用薬	リスベリドン錠 1 「オーハラ」	Ⓔ リスベリドン錠 1 「オーハラ」	別表第1部
317	内用薬	リスベリドン錠 1 mg 「アメル」	Ⓔ リスベリドン錠 1 mg 「アメル」	別表第1部
318	内用薬	リスベリドン錠 1 mg 「NP」	Ⓔ リスベリドン錠 1 mg 「NP」	別表第1部
319	内用薬	リスベリドン錠 1 mg 「クニヒロ」	Ⓔ リスベリドン錠 1 mg 「クニヒロ」	別表第1部
320	内用薬	リスベリドン錠 1 mg 「サワイ」	Ⓔ リスベリドン錠 1 mg 「サワイ」	別表第1部
321	内用薬	リスベリドン錠 1 mg 「サンド」	Ⓔ リスベリドン錠 1 mg 「サンド」	別表第1部

№	剤形	商品名	製薬会社	備考
322	内用薬	リスベリドン錠1mg「CH」	Ⓢ リスベリドン錠1mg「CH」	別表第1部
323	内用薬	リスベリドン錠1mg「タイヨー」	Ⓢ リスベリドン錠1mg「タイヨー」	別表第1部
324	内用薬	リスベリドン錠1mg「トーワ」	Ⓢ リスベリドン錠1mg「トーワ」	別表第1部
325	内用薬	リスベリドン錠1mg「日医工」	Ⓢ リスベリドン錠1mg「日医工」	別表第1部
326	内用薬	リスベリドン錠1mg「マイラン」	Ⓢ リスベリドン錠1mg「マイラン」	別表第1部
327	内用薬	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	Ⓢ リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	別表第1部
328	内用薬	リスベリドン錠2「MEEK」	Ⓢ リスベリドン錠2「MEEK」	別表第1部
329	内用薬	リスベリドン錠2「オーハラ」	Ⓢ リスベリドン錠2「オーハラ」	別表第1部
330	内用薬	リスベリドン錠2mg「アメル」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「アメル」	別表第1部
331	内用薬	リスベリドン錠2mg「NP」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「NP」	別表第1部
332	内用薬	リスベリドン錠2mg「クニヒロ」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「クニヒロ」	別表第1部
333	内用薬	リスベリドン錠2mg「サワイ」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「サワイ」	別表第1部
334	内用薬	リスベリドン錠2mg「サンド」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「サンド」	別表第1部
335	内用薬	リスベリドン錠2mg「タイヨー」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「タイヨー」	別表第1部
336	内用薬	リスベリドン錠2mg「トーワ」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「トーワ」	別表第1部
337	内用薬	リスベリドン錠2mg「日医工」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「日医工」	別表第1部
338	内用薬	リスベリドン錠2mg「マイラン」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「マイラン」	別表第1部
339	内用薬	リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	Ⓢ リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	別表第1部
340	内用薬	リスベリドン錠3「MEEK」	Ⓢ リスベリドン錠3「MEEK」	別表第1部
341	内用薬	リスベリドン錠3「オーハラ」	Ⓢ リスベリドン錠3「オーハラ」	別表第1部
342	内用薬	リスベリドン錠3mg「アメル」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「アメル」	別表第1部
343	内用薬	リスベリドン錠3mg「NP」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「NP」	別表第1部
344	内用薬	リスベリドン錠3mg「クニヒロ」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「クニヒロ」	別表第1部
345	内用薬	リスベリドン錠3mg「サワイ」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「サワイ」	別表第1部
346	内用薬	リスベリドン錠3mg「サンド」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「サンド」	別表第1部
347	内用薬	リスベリドン錠3mg「タイヨー」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「タイヨー」	別表第1部
348	内用薬	リスベリドン錠3mg「トーワ」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「トーワ」	別表第1部
349	内用薬	リスベリドン錠3mg「日医工」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「日医工」	別表第1部
350	内用薬	リスベリドン錠3mg「マイラン」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「マイラン」	別表第1部
351	内用薬	リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」	Ⓢ リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」	別表第1部
352	内用薬	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	Ⓢ リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	別表第1部
353	内用薬	リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	Ⓢ リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	別表第1部
354	内用薬	リスベリドン内用液分包2mg「アメル」	Ⓢ リスベリドン内用液分包2mg「アメル」	別表第1部
355	内用薬	リスベリドン内用液分包3mg「アメル」	Ⓢ リスベリドン内用液分包3mg「アメル」	別表第1部
356	内用薬	リスベリドン内用液0.5mg分包「マイラン」	Ⓢ リスベリドン内用液0.5mg分包「マイラン」	別表第1部
357	内用薬	リスベリドン内用液1mg分包「マイラン」	Ⓢ リスベリドン内用液1mg分包「マイラン」	別表第1部
358	内用薬	リスベリドン内用液1mg/mL「アメル」	Ⓢ リスベリドン内用液1mg/mL「アメル」	別表第1部
359	内用薬	リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」	Ⓢ リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」	別表第1部
360	内用薬	リスベリドン内用液1mg/mL「サワイ」	Ⓢ リスベリドン内用液1mg/mL「サワイ」	別表第1部
361	内用薬	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	Ⓢ リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	別表第1部
362	内用薬	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	Ⓢ リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	別表第1部
363	内用薬	リスベリドン内用液2mg分包「マイラン」	Ⓢ リスベリドン内用液2mg分包「マイラン」	別表第1部
364	内用薬	リスベリドン内用液3mg分包「マイラン」	Ⓢ リスベリドン内用液3mg分包「マイラン」	別表第1部
365	内用薬	リダックM錠5	Ⓢ リダックM錠5	別表第1部
366	内用薬	リダックM錠10	Ⓢ リダックM錠10	別表第1部
367	内用薬	リックル配合顆粒	Ⓢ リックル配合顆粒	別表第1部

NO	注外区分	現行取組	取組名称	取組場所
368	内用薬	リバレバン配合顆粒	Ⓢ リバレバン配合顆粒	別表第1部
369	内用薬	リントン細粒1%	Ⓢ リントン細粒1%	別表第1部
370	内用薬	レオバクトン配合顆粒分包	Ⓢ レオバクトン配合顆粒分包	別表第1部
371	内用薬	ワニール錠250mg	Ⓢ ワニール錠250mg	別表第1部
372	注射薬	アシクロビン点滴静注250mg	Ⓢ アシクロビン点滴静注250mg	別表第2部
373	注射薬	アルタット注75	Ⓢ アルタット注75	別表第2部
374	注射薬	Ⓢ イソフェンインスリン水性懸濁注射液	イソフェンインスリン40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2部
375	注射薬	Ⓢ インスリン亜鉛水性懸濁注射液	インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2部
376	注射薬	Ⓢ インスリン注射液 ※	インスリン20単位1mL注射液	別表第2部
377	注射薬	Ⓢ インスリン注射液 ※	インスリン40単位1mL注射液	別表第2部
378	注射薬	塩酸ロキサチジンアセタート注75「タツミ」	Ⓢ 塩酸ロキサチジンアセタート注75「タツミ」	別表第2部
379	注射薬	ガスター注射液10mg	Ⓢ ガスター注射液10mg	別表第2部
380	注射薬	ガスター注射液20mg	Ⓢ ガスター注射液20mg	別表第2部
381	注射薬	Ⓢ 結晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	結晶性インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2部
382	注射薬	Ⓢ プロタミンインスリン亜鉛水性懸濁注射液	プロタミンインスリン亜鉛20単位1mL水性懸濁注射液	別表第2部
383	注射薬	ベルクスロン注射液250	Ⓢ ベルクスロン注射液250	別表第2部
384	注射薬	Ⓢ 無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	無晶性インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2部
385	注射薬	ロザルタット注射用75mg	Ⓢ ロザルタット注射用75mg	別表第2部
386	外用薬	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」	Ⓢ 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」	別表第3部
387	外用薬	塩酸テルビナフィンクリーム1%「サンド」	Ⓢ 塩酸テルビナフィンクリーム1%「サンド」	別表第3部
388	外用薬	塩酸テルビナフィンクリーム1%「マイラン」	Ⓢ 塩酸テルビナフィンクリーム1%「マイラン」	別表第3部
389	外用薬	塩酸テルビナフィンスプレー1%「マイラン」	Ⓢ 塩酸テルビナフィンスプレー1%「マイラン」	別表第3部
390	外用薬	塩酸ブテナフィンクリーム1%「マイラン」	Ⓢ 塩酸ブテナフィンクリーム1%「マイラン」	別表第3部
391	外用薬	塩酸ブテナフィンスプレー1%「マイラン」	Ⓢ 塩酸ブテナフィンスプレー1%「マイラン」	別表第3部
392	外用薬	Ⓢ 吸水軟膏	Ⓢ 吸水クリーム	別表第3部
393	外用薬	ケルガー液1%	Ⓢ ケルガー液1%	別表第3部
394	外用薬	ケルガークリーム1%	Ⓢ ケルガークリーム1%	別表第3部
395	外用薬	Ⓢ 親水軟膏	Ⓢ 親水クリーム	別表第3部
396	外用薬	テビナシールクリーム1%	Ⓢ テビナシールクリーム1%	別表第3部
397	外用薬	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」	Ⓢ テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」	別表第3部
398	外用薬	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」	Ⓢ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」	別表第3部
399	外用薬	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	Ⓢ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	別表第3部
400	外用薬	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」	Ⓢ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」	別表第3部
401	外用薬	テルフィナピンクリーム1%	Ⓢ テルフィナピンクリーム1%	別表第3部
402	外用薬	テルミシールクリーム1%	Ⓢ テルミシールクリーム1%	別表第3部
403	外用薬	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	Ⓢ バクトロバン鼻腔用軟膏2%	別表第3部
404	外用薬	ピラス液1%	Ⓢ ピラス液1%	別表第3部
405	外用薬	ピラスクリーム1%	Ⓢ ピラスクリーム1%	別表第3部
406	外用薬	Ⓢ 滅菌精製水	Ⓢ 滅菌精製水(容器入り)	別表第3部
407	外用薬	メリーダム液1%	Ⓢ メリーダム液1%	別表第3部
408	外用薬	メリーダムクリーム1%	Ⓢ メリーダムクリーム1%	別表第3部
409	外用薬	ラミシール外用スプレー1%	Ⓢ ラミシール外用スプレー1%	別表第3部
410	外用薬	ラミテクト外用液1%	Ⓢ ラミテクト外用液1%	別表第3部
411	外用薬	ラミテクトクリーム1%	Ⓢ ラミテクトクリーム1%	別表第3部
412	内用薬	グリメピリド錠1mg「TYK」	Ⓢ グリメピリド錠1mg「TYK」	別表第5部 追補(1)
413	内用薬	グリメピリド錠3mg「TYK」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「TYK」	別表第5部 追補(1)

※ 告示上は規格単位(20単位1mLバイアル、40単位1mLバイアル)も記載。

揭示事項等告示

(参考2)

NO	内注外区分	現行記載名	変更記載名	記載場所
1	注射薬	Ⓢ イソフェンインスリン水性懸濁注射液	イソフェンインスリン40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2第2部
2	注射薬	Ⓢ インスリン亜鉛水性懸濁注射液	インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2第2部
3	注射薬	Ⓢ インスリン注射液 ※	インスリン20単位1mL注射液	別表第2第2部
4	注射薬	Ⓢ インスリン注射液 ※	インスリン40単位1mL注射液	別表第2第2部
5	注射薬	Ⓢ 結晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	結晶性インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2第2部
6	注射薬	Ⓢ プロタミンインスリン亜鉛水性懸濁注射液	プロタミンインスリン亜鉛20単位1mL水性懸濁注射液	別表第2第2部
7	注射薬	Ⓢ 無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	無晶性インスリン亜鉛40単位1mL水性懸濁注射液	別表第2第2部
8	内用薬	グリメピリド錠1mg「興和テバ」	Ⓢ グリメピリド錠1mg「興和テバ」	別表第2第5部 追補(1)
9	内用薬	グリメピリド錠3mg「興和テバ」	Ⓢ グリメピリド錠3mg「興和テバ」	別表第2第5部 追補(1)
10	内用薬	カデメシン錠1mg	Ⓢ カデメシン錠1mg	別表第2第8部 追補(4)
11	内用薬	カデメシン錠2mg	Ⓢ カデメシン錠2mg	別表第2第8部 追補(4)
12	注射薬	アルタット注75	Ⓢ アルタット注75	別表第2第8部 追補(4)

※ 告示上は規格単位(20単位1mLバイアル、40単位1mLバイアル)も記載。

