

日医発第 963 号 (保 189)
平成 24 年 12 月 26 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
横倉 義 武

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

平成 24 年 12 月 14 日付け厚生労働省告示第 585 号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。今回の改正は、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等 595 品目が薬価基準に収載されたことによるものですが、その概要は下記 1 のとおりであります。

また、同日付け厚生労働省告示第 586 号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、平成 25 年 10 月または平成 26 年 4 月より保険診療における使用医薬品から除外される品目が示されておりますが、その概要については下記 2 のとおりであります。

さらに、今回はシナジス筋注用 50mg 及び同 100mg の留意事項通知が改正されておりますが、その概要は下記 3 のとおりとなっております。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌 2 月号に掲載を予定しております。

なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、アナストロゾール（先発品名：アリミデックス錠 1mg）、オロパタジン塩酸塩（先発品名：アレロック錠 2.5 等）、クエチアピソフマル酸塩（先発品名：セロクエル錠 25mg 等）、スマトリプタンコハク酸塩（先発品名：イミグラン錠 50）、モサプリドクエン酸塩（先発品名：ガスモチン錠 5mg 等）等、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、平成 24 年 12 月 14 日付け医政経発 1214 第 5 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」（平 18. 3. 10 医政発第 0310003 号）及び

「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平 20. 7. 4 医政経発第 0704001 号）につきましては、平成 20 年 8 月 5 日付け日医発第 521 号(保 120)にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正について

今回の改正は、平成 24 年 8 月 15 日までに薬事法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があった、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等 595 品目（内用薬 491 品目、注射薬 79 品目及び外用薬 25 品目）が薬価基準の別表に第 17 部追補（13）として収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 1214 第 1 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

<薬価基準の一部改正に伴う留意事項について>

(1) アスピリン腸溶錠 100mg 「日医工」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（T I A）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（C A B G）あるいは経皮経管冠動脈形成術（P T C A）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

(2) アマリール OD 錠 0.5mg、グリメピリド OD 錠 0.5mg 「EMEC」及び同「KN」並びにグリメピリド錠 0.5mg 「FFP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サワイ」、同「JG」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「ファイザー」及び同「YD」

① 効能又は効果

2 型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法

への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) エパルレスタット錠 50mg「サワイ」及び同「日医工」

本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感、疼痛）、振動覚異常、心拍変動異常の改善であるが、糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

(4) オメプラゾール錠 10mg「日医工」及び同 20mg「日医工」

本製剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては通常6週間までとされていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) スマトリプタン錠 50mg「アメル」、同「SN」、同「F」、同「FFP」、同「JG」、同「タカタ」、同「DK」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」、同「マイラン」及び同「YD」並びにスマトリプタン内用液 50mg「タカタ」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(6) ナテグリニド錠 30mg「テバ」及び同 90mg「テバ」

① 効能又は効果

2型糖尿病における食後血糖推移の改善（ただし、食事療法・運動療法（以下、「食事療法等」という。）のみで十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えてビッグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合、又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合に限る。）。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では、投与の際、空腹時血糖が 120mg/dL 以上、又は食後血糖 1 又は 2 時間値が 200mg/dL 以上の患者に限り算定できるものであること。

ウ 食事療法等に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は 140mg/dL 以上を目安とすること。

エ 本製剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。

オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、本剤を 2～3 カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な

場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(7) ピオグリタゾン錠 15mg 「TYK」 及び同 30mg 「TYK」

① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビッグアニド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5 μ U/mL以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) ラベプラゾール Na 錠 10mg 「TYK」

① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1回20mgを1日1回投与することができる(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。)」と記載されていることから、このよう

な場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。

- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(9) ラベプラゾール Na 錠 20mg 「TYK」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に 1 回 20mg を 1 日 1 回を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(10) ランソプラゾール OD 錠 15mg 「ケミファ」、同 30mg 「ケミファ」並びにランソプラゾールカプセル 15mg 「ケミファ」及び同 15mg 「日医工」並びに同 30mg 「ケミファ」及び同 30mg 「日医工」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(11) ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL 「サンド」及び同 1g/25mL 「サンド」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定できるものであること。

(12) 解凍赤血球液-LR 「日赤」、合成血液-LR 「日赤」、照射解凍赤血球液-LR 「日赤」、照射合成血液-LR 「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR 「日赤」、新鮮凍結血漿-LR 「日赤」 120、新鮮凍結血漿-LR 「日赤」 240、新鮮凍結血漿-LR 「日赤」 480、洗浄赤血球液-LR 「日赤」

輸血にあたって、本製剤を使用した場合には、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成 20 年厚生労働省告示第 61 号）の別表の「Ⅱ 医科点数表の第 2 章第 3 部、第 4 部、第 6 部、第 9 部、第 10 部及び第 11 部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格」の「140 輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）」及び「141 輸血用血液フィルター（赤血球製剤用白血球除去用）」は別に算定できないものであること。

(13) シナジス筋注液 50mg 及び同 100mg

本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合（RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る。）に、算定できるものであること。

(14) ドセタキセル点滴静注液 20mg/2mL「サンド」及び同 80mg/8mL「サンド」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤を投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

今回の改正は、製品名がブランド名から成分名を踏まえた名称に変更されたこと等に伴い、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 179 品目、注射薬 33 品目及び外用薬 8 品目）が、掲示事項等告示の別表第 4 または別表第 6 に記載されたことにより、平成 25 年 10 月 1 日以降または平成 26 年 4 月 1 日以降は、保険診療における使用医薬品から除外されることが示されたもの。

3. シナジス筋注用 50mg 及び同 100mg に係る留意事項について

シナジス筋注用 50mg 及び同 100mg については、既に「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 14 年 4 月 26 日付け保医発 0426002 号）により保険上の取扱いに係る留意事項が示されていたが、今回のシナジス筋注液 50mg 及び同 100mg の薬価基準収載に伴い、標記品目の留意事項についても記載の整備が行われ、「RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合」に算定できることが示された。

（上記＜薬価基準の一部改正に伴う留意事項について＞の（13）及び添付資料 2 に含まれる新旧対照表を参照）

（添付資料）

1. 官報（平 24. 12. 14 号外 第 272 号 抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
（平 24. 12. 14 保医発 1214 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 平成 24 年 12 月 14 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について
（平 24. 12. 14 医政経発 1214 第 5 号 厚生労働省医政局経済課長）

○厚生労働省告示第五百八十五号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬
価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月十四日

厚生労働大臣 三井 辨雄

別表に第17部として定めるものは、この部とする。

第17部 追 補 (13)

内 用 薬

品 名	規格単位	薬価 円				
(あ)						
アーガメイト 89.29%顆粒 5.6 g	89.29%1 g	15.30				
アスピリン腸溶錠 100 mg「日 医工」	100mg1錠	5.60				
アゼラスチン塩酸塩錠 0.5 mg 「日医工」	0.5mg1錠	5.30				
アテノロール錠 50 mg「N i k P」	50mg1錠	26.80				
Ⓜ アトルバスタチン錠 5 mg「杏 林」	5mg1錠	36.10				
Ⓜ アトルバスタチン錠 5 mg「J G」	5mg1錠	36.10				
Ⓜ アトルバスタチン錠 5 mg「T S U」	5mg1錠	36.10				
Ⓜ アトルバスタチン錠 5 mg「明 治」	5mg1錠	36.10				
Ⓜ アトルバスタチン錠 5 mg「Y D」	5mg1錠	36.10				
Ⓜ アトルバスタチン錠 10 mg 「杏林」	10mg1錠	68.90				
Ⓜ アトルバスタチン錠 10 mg 「J G」	10mg1錠	68.90				
Ⓜ アトルバスタチン錠 10 mg 「T S U」	10mg1錠	68.90				
Ⓜ アトルバスタチン錠 10 mg 「明治」	10mg1錠	68.90				
Ⓜ アトルバスタチン錠 10 mg 「Y D」	10mg1錠	68.90				
アナストロゾール錠 1 mg「E E」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「S N」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「N K」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「N P」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg 「F」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「F F P」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「K N」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「ケ ミファ」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「ザ イダス」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「サ ワイ」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「サ ンド」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「J G」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「テ バ」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「ト ーワ」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「日 医工」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「マ イラン」	1mg1錠	309.80				
アナストロゾール錠 1 mg「明 治」	1mg1錠	309.80				
Ⓜ アプリンジン塩酸塩カプセル 10 mg「N P」	10mg1カプセル	21.70				
Ⓜ アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg「N P」	20mg1カプセル	34.20				
アマリールOD錠 0.5 mg	0.5mg1錠	11.30				
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	50mg1錠	6.40				
アマンタジン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	11.60				
アムロジピンOD錠 10 mg 「アメル」	10mg1錠	52.20				
アムロジピンOD錠 10 mg 「EMEC」	10mg1錠	52.20				
アムロジピンOD錠 10 mg 「N P」	10mg1錠	42.00				
アムロジピンOD錠 10 mg 「杏林」	10mg1錠	46.40				
Ⓜ アムロジピンOD錠 10 mg 「KN」	10mg1錠	63.00				
アムロジピンOD錠 10 mg 「サワイ」	10mg1錠	56.40				
アムロジピンOD錠 10 mg 「サンド」	10mg1錠	46.40				
アムロジピンOD錠 10 mg 「Z E」	10mg1錠	46.40				
アムロジピンOD錠 10 mg 「タカタ」	10mg1錠	46.40				
アムロジピンOD錠 10 mg 「T C K」	10mg1錠	34.70				
アムロジピンOD錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	52.20				
Ⓜ アムロジピン錠 2.5 mg「Q Q」	2.5mg1錠	20.00				
Ⓜ アムロジピン錠 5 mg「Q Q」	5mg1錠	37.60				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「あす か」	10mg1錠	42.00				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「アメ ル」	10mg1錠	52.20				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「N i k P」	10mg1錠	34.70				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「NS」	10mg1錠	63.00				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「N P」	10mg1錠	42.00				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「ME D」	10mg1錠	56.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「科研」	10mg1錠	46.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「杏林」	10mg1錠	46.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「ケミ ファ」	10mg1錠	56.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「サワ イ」	10mg1錠	56.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「Z J」	10mg1錠	23.30				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「タカ タ」	10mg1錠	46.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「タナ ベ」	10mg1錠	56.40				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「口医 工」	10mg1錠	52.20				
Ⓜ アムロジピン錠 10 mg「明治」	10mg1錠	52.20				
Ⓜ アラセプリル錠 12.5 mg「日 医工」	12.5mg1錠	7.10				
Ⓜ アラセプリル錠 25 mg「日医 工」	25mg1錠	8.00				
Ⓜ アラセプリル錠 50 mg「日医 工」	50mg1錠	9.00				
アルジオキサ顆粒 50%「Y D」	50%1 g	6.20				
Ⓜ アレンドロン酸錠 5 mg「T C K」	5mg1錠	53.30				
Ⓜ アレンドロン酸錠 5 mg「Y D」	5mg1錠	53.30				
Ⓜ アレンドロン酸錠 35 mg「T C K」	35mg1錠	422.70				
Ⓜ アレンドロン酸錠 35 mg「Y D」	35mg1錠	422.70				
アロチノロール塩酸塩錠 5 mg 「J G」	5mg1錠	7.80				
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg「J G」	10mg1錠	11.10				

㊦ アロプリノール錠 50 mg 「タカタ」	50mg1錠	5.60	エパルレスタット錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	52.70	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「杏林」	2.5mg1錠	28.40
㊦ アロプリノール錠 100 mg 「杏林」	100mg1錠	5.60	エビナスチン塩酸塩錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	45.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「KO」	2.5mg1錠	28.40
㊦ アロプリノール錠 100 mg 「タカタ」	100mg1錠	5.60	エビナスチン塩酸塩錠 20 mg 「日医工」	20mg1錠	56.20	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「ケミファ」	2.5mg1錠	28.40
アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「イワキ」	0.3%1mL	5.10	(お)			オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「ザイダス」	2.5mg1錠	28.40
(い)			オキシブチニン塩酸塩錠 1 mg 「日医工」	1mg1錠	5.60	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「サトウ」	2.5mg1錠	28.40
イコサベント酸エチルカプセル 300 mg 「JG」	300mg1カプセル	17.80	オメプラゾール錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	40.00	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」	2.5mg1錠	28.40
イコサベント酸エチルカプセル 300 mg 「日医工」	300mg1カプセル	16.70	オメプラゾール錠 20 mg 「日医工」	20mg1錠	79.80	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「サンド」	2.5mg1錠	28.40
イソソルビド内用液 70% 分包 40 mL 「CEO」	70%40mL1包	230.10	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5 mg 「イワキ」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「JG」	2.5mg1錠	28.40
イトラコナゾール錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	152.00	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5 mg 「MEEK」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「ZE」	2.5mg1錠	28.40
イトラコナゾール錠 100 mg 「日医工」	100mg1錠	281.80	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5 mg 「タカタ」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「タカタ」	2.5mg1錠	28.40
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	5.40	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5 mg 「テバ」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「TOA」	2.5mg1錠	28.40
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「日医工」	20mg1錠	5.60	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 2.5 mg 「明治」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「テバ」	2.5mg1錠	28.40
(う)			オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「イワキ」	5mg1錠	36.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「トーフ」	2.5mg1錠	28.40
㊦ ウチダの修治ブシM	10 g	133.20	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「MEEK」	5mg1錠	36.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「日医工」	2.5mg1錠	28.40
㊦ ウルソデオキシコール酸錠 50 mg 「JG」	50mg1錠	5.60	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「タカタ」	5mg1錠	36.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「BMD」	2.5mg1錠	28.40
㊦ ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「JG」	100mg1錠	5.80	オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「テバ」	5mg1錠	36.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「ファイザー」	2.5mg1錠	28.40
(え)			オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「明治」	5mg1錠	36.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「マヤ」	2.5mg1錠	28.40
㊦ エチゾラム錠 0.5 mg 「アメル」	0.5mg1錠	6.00	オロパタジン塩酸塩 OD フィルム 2.5 mg 「マルホ」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「明治」	2.5mg1錠	28.40
㊦ エチゾラム錠 0.5 mg 「オーハラ」	0.5mg1錠	5.80	オロパタジン塩酸塩 OD フィルム 5 mg 「マルホ」	5mg1錠	36.10	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「YD」	2.5mg1錠	28.40
㊦ エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」	0.5mg1錠	5.80	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「アメル」	5mg1錠	36.10
㊦ エチゾラム錠 1 mg 「アメル」	1mg1錠	6.30	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「EE」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「EA」	5mg1錠	36.10
㊦ エチゾラム錠 1 mg 「オーハラ」	1mg1錠	6.00	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「AA」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「NSKK」	5mg1錠	36.10
㊦ エチゾラム錠 1 mg 「日医工」	1mg1錠	6.00	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「NSKK」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「NSKK」	5mg1錠	36.10
㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5 mg 「オーハラ」	2.5mg1錠	9.60	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「MEEK」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「MEEK」	5mg1錠	36.10
㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5 mg 「日医工」	2.5mg1錠	10.50	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「オーハラ」	2.5mg1錠	28.40	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg 「オーハラ」	5mg1錠	36.10
㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	35.00						
エパルレスタット錠 50 mg 「サワイ」	50mg1錠	71.60						

オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「杏林」	5mg1錠	36.10	カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム錠 30mg「日医工」	30mg1錠	5.60	クエチアピン錠 50mg「サワ イ」	50mg1錠	48.00
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「KO」	5mg1錠	36.10	㊦ カルベジロール錠 10mg「フ アイザー」	10mg1錠	26.00	クエチアピン錠 100mg「アメ ル」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ケミファ」	5mg1錠	36.10	㊦ カルベジロール錠 20mg「フ アイザー」	20mg1錠	43.90	クエチアピン錠 100mg「E E」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ザイダス」	5mg1錠	36.10	(く)			クエチアピン錠 100mg「A A」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サトウ」	5mg1錠	36.10	クエチアピン細粒 50%「ア メル」	50%1g	510.90	クエチアピン錠 100mg「N P」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」	5mg1錠	36.10	クエチアピン細粒 50%「E E」	50%1g	510.90	㊦ クエチアピン錠 100mg「F F P」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」	5mg1錠	36.10	クエチアピン細粒 50%「サ ワイ」	50%1g	510.90	㊦ クエチアピン錠 100mg「ME EK」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「JG」	5mg1錠	36.10	クエチアピン細粒 50%「三 和」	50%1g	510.90	クエチアピン錠 100mg「サワ イ」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ZE」	5mg1錠	36.10	クエチアピン細粒 50%「テ バ」	50%1g	510.90	クエチアピン錠 100mg「サン ド」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「タカタ」	5mg1錠	36.10	クエチアピン細粒 50%「ト ーフ」	50%1g	510.90	クエチアピン錠 100mg「三 和」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「TOA」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 12.5mg「ア メル」	12.5mg1錠	13.70	クエチアピン錠 100mg「J G」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「テバ」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 25mg「アメ ル」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 100mg「D S EP」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「トーフ」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 25mg「EE」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 100mg「テ バ」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 25mg「AA」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 100mg「トー ワ」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「BMD」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 25mg「NP」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 100mg「日医 工」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ファイザー」	5mg1錠	36.10	㊦ クエチアピン錠 25mg「F F P」	25mg1錠	25.70	㊦ クエチアピン錠 100mg「日 新」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「マヤ」	5mg1錠	36.10	㊦ クエチアピン錠 25mg「ME EK」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 100mg「フ アイザー」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「明治」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 25mg「サワ イ」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 100mg「明 治」	100mg1錠	89.80
オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「YD」	5mg1錠	36.10	クエチアピン錠 25mg「サン ド」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 200mg「アメ ル」	200mg1錠	167.90
(か)			クエチアピン錠 25mg「三和」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 200mg「E E」	200mg1錠	167.90
カリジノゲナーゼカプセル 25単位「日医工」	25単位1カプセル	5.60	クエチアピン錠 25mg「JG」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 200mg「A A」	200mg1錠	167.90
カリジノゲナーゼ錠 25単位 「日医工」	25単位1錠	5.60	クエチアピン錠 25mg「D S EP」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 200mg「N P」	200mg1錠	167.90
カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」	50単位1錠	6.70	㊦ クエチアピン錠 25mg「日新」	25mg1錠	25.70	㊦ クエチアピン錠 200mg「F F P」	200mg1錠	167.90
カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム散 10%「日医工」	10%1g	11.50	クエチアピン錠 25mg「日 新」	25mg1錠	25.70	㊦ クエチアピン錠 200mg「ME EK」	200mg1錠	167.90
カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム錠 10mg「日医工」	10mg1錠	5.00	クエチアピン錠 25mg「ファ イザー」	25mg1錠	25.70	クエチアピン錠 200mg「サワ イ」	200mg1錠	167.90
			クエチアピン錠 25mg「明治」	25mg1錠	25.70			
			クエチアピン錠 50mg「EE」	50mg1錠	48.00			

クエチアピン錠 200 mg 「サンド」	200mg1錠	167.90	㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「TC K」	0.5mg1錠	8.70	シンバスタチン錠 5 mg 「トローワ」	5mg1錠	69.20
クエチアピン錠 200 mg 「三和」	200mg1錠	167.90	㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「トローワ」	0.5mg1錠	8.70	シンバスタチン錠 5 mg 「日医工」	5mg1錠	51.70
クエチアピン錠 200 mg 「JG」	200mg1錠	167.90	㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「日新」	0.5mg1錠	8.70	シンバスタチン錠 10 mg 「トローワ」	10mg1錠	143.30
クエチアピン錠 200 mg 「DSE P」	200mg1錠	167.90	㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「BM D」	0.5mg1錠	8.70	シンバスタチン錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	103.90
クエチアピン錠 200 mg 「テバ」	200mg1錠	167.90	㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「ファイザー」	0.5mg1錠	8.70	シンバスタチン錠 20 mg 「トローワ」	20mg1錠	256.40
クエチアピン錠 200 mg 「トローワ」	200mg1錠	167.90	㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「YD」	0.5mg1錠	8.70	(す)		
クエチアピン錠 200 mg 「日医工」	200mg1錠	167.90	クレマスチン錠 1 mg 「YD」	1mg1錠	5.00	㊟ スピロノラクトン錠 25 mg 「日医工」	25mg1錠	5.60
㊟ クエチアピン錠 200 mg 「日新」	200mg1錠	167.90	クロチアゼパム錠 5 mg 「日医工」	5mg1錠	5.60	スマトリプタン錠 50 mg 「アメル」	50mg1錠	502.00
クエチアピン錠 200 mg 「ファイザー」	200mg1錠	167.90	クロチアゼパム錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	9.30	スマトリプタン錠 50 mg 「SN」	50mg1錠	502.00
クエチアピン錠 200 mg 「明治」	200mg1錠	167.90	(け)			スマトリプタン錠 50 mg 「F」	50mg1錠	502.00
㊟ クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「杏林」	50mg1錠	25.30	ゲファルナート細粒 10% 「NP」	10%1g	6.20	スマトリプタン錠 50 mg 「FFP」	50mg1錠	502.00
㊟ クラリスロマイシン錠 200 mg 「杏林」	200mg1錠	42.50	(し)			スマトリプタン錠 50 mg 「JG」	50mg1錠	502.00
グリベンクラミド錠 1.25 mg 「日医工」	1.25mg1錠	5.60	ゾンピラミドカプセル 100 mg 「NP」	100mg1カプセル	10.40	スマトリプタン錠 50 mg 「タカタ」	50mg1錠	502.00
グリベンクラミド錠 2.5 mg 「日医工」	2.5mg1錠	5.60	ジピリダモール錠 25 mg 「日新」	25mg1錠	5.40	スマトリプタン錠 50 mg 「DK」	50mg1錠	502.00
グリメピリド OD錠 0.5 mg 「EMEC」	0.5mg1錠	8.70	シメチジン錠 200 mg 「日医工」	200mg1錠	5.60	スマトリプタン錠 50 mg 「TCK」	50mg1錠	502.00
グリメピリド OD錠 0.5 mg 「KN」	0.5mg1錠	8.70	硝酸イソソルビド徐放錠 20 mg 「サワイ」	20mg1錠	5.60	スマトリプタン錠 50 mg 「トローワ」	50mg1錠	502.00
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「FFP」	0.5mg1錠	8.70	ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「日医工」	30mg1錠	5.60	スマトリプタン錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	502.00
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「オーハラ」	0.5mg1錠	8.70	ジルチアゼム塩酸塩錠 60 mg 「日医工」	60mg1錠	9.30	スマトリプタン錠 50 mg 「マイラン」	50mg1錠	502.00
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「科研」	0.5mg1錠	8.70	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100 mg 「日医工」	100mg1カプセル	14.60	スマトリプタン錠 50 mg 「YD」	50mg1錠	502.00
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「ケミファ」	0.5mg1錠	8.70	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200 mg 「日医工」	200mg1カプセル	29.70	スマトリプタン内用液 50 mg 「タカタ」	50mg2mL1包	1,602.60
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「サワイ」	0.5mg1錠	8.70	㊟ シロスタゾール錠 50 mg 「オーハラ」	50mg1錠	24.00	㊟ スルピリド錠 50 mg 「サワイ」	50mg1錠	6.30
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「JG」	0.5mg1錠	8.70	㊟ シロスタゾール錠 50 mg 「ケミファ」	50mg1錠	60.70	㊟ スルピリド錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	6.30
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「タカタ」	0.5mg1錠	8.70	㊟ シロスタゾール錠 50 mg 「タカタ」	50mg1錠	68.10	㊟ スルピリド錠 200 mg 「サワイ」	200mg1錠	7.90
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「タナベ」	0.5mg1錠	8.70	㊟ シロスタゾール錠 100 mg 「ケミファ」	100mg1錠	114.50	(た)		
			㊟ シロスタゾール錠 100 mg 「タカタ」	100mg1錠	118.10	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.1 mg 「TYK」	0.1mg1錠	33.90
			シンバスタチン錠 5 mg 「Nik P」	5mg1錠	30.90	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.1 mg 「ファイザー」	0.1mg1錠	22.10

タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「TYK」	0.2mg1錠	55.90
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「ファイザー」	0.2mg1錠	34.70
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg「ケミファ」	0.1mg1カプセル	37.10
タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「ケミファ」	0.2mg1カプセル	76.40
(ち)		
チクロピジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」	10%1g	23.10
チクロピジン塩酸塩錠100mg 「NP」	100mg1錠	11.80
(つ)		
つくしA・M配合散	1g	6.20
(て)		
テオフィリン徐放錠50mg 「サワイ」	50mg1錠	5.60
テオフィリン徐放錠100mg 「サワイ」	100mg1錠	5.60
テオフィリン徐放錠200mg 「サワイ」	200mg1錠	5.60
テオフィリン徐放ドライシロ ップ小児用20%「サワイ」	20%1g	57.10
㊦ デバケン錠100mg	100mg1錠	10.00
㊦ デバケン錠200mg	200mg1錠	15.20
テプレノンカプセル50mg 「日医工」	50mg1カプセル	6.60
テプレノン細粒10%「日医 工」	10%1g	11.80
(と)		
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg 「サンド」	3mg1錠	167.00
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg 「TYK」	3mg1錠	167.00
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg 「サンド」	5mg1錠	249.20
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg 「TYK」	5mg1錠	249.20
㊦ ドネベジル塩酸塩錠3mg「T YK」	3mg1錠	167.00
㊦ ドネベジル塩酸塩錠5mg「T YK」	5mg1錠	249.20
トフィンパム錠50mg「杏林」	50mg1錠	5.60
トフィンパム錠50mg「JG」	50mg1錠	5.60
トラビジル錠50mg「タカタ」	50mg1錠	5.60
トラビジル錠100mg「タカ タ」	100mg1錠	12.90

(な)		
㊦ ナテグリニド錠30mg「テバ」	30mg1錠	12.70
㊦ ナテグリニド錠90mg「テバ」	90mg1錠	31.60
(に)		
ニカルジピン塩酸塩散10% 「日医工」	10%1g	25.50
ニカルジピン塩酸塩錠10mg 「日医工」	10mg1錠	5.60
ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「日医工」	20mg1錠	5.60
ニカルジピン塩酸塩徐放カプ セル20mg「日医工」	20mg1カプセル	5.60
ニカルジピン塩酸塩徐放カプ セル40mg「日医工」	40mg1カプセル	7.00
ニコランジル錠5mg「日医 工」	5mg1錠	5.60
㊦ ニセルゴリン細粒1%「サワ イ」	1%1g	20.20
㊦ ニセルゴリン錠5mg「サワ イ」	5mg1錠	9.60
ニフェジピンL錠10mg「ト ーワ」	10mg1錠	5.60
ニフェジピンL錠10mg「日 医工」	10mg1錠	5.60
ニフェジピンCR錠10mg 「トーワ」	10mg1錠	10.90
ニフェジピンCR錠10mg 「日医工」	10mg1錠	9.80
ニフェジピンCR錠20mg 「トーワ」	20mg1錠	19.60
ニフェジピンCR錠20mg 「日医工」	20mg1錠	17.10
ニフェジピンCR錠40mg 「トーワ」	40mg1錠	37.10
ニフェジピンCR錠40mg 「日医工」	40mg1錠	31.90
(は)		
パロキセチン錠5mg「科研」	5mg1錠	36.20
パロキセチン錠5mg「JG」	5mg1錠	36.20
(ひ)		
㊦ ビオグリタゾン錠15mg「T YK」	15mg1錠	43.10
㊦ ビオグリタゾン錠30mg「T YK」	30mg1錠	83.50
ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「日医工」	25mg1カプセル	28.80
ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「日医工」	50mg1カプセル	47.80

(ふ)		
ファモチジンOD錠10mg 「ケミファ」	10mg1錠	13.80
ファモチジンOD錠20mg 「ケミファ」	20mg1錠	27.10
㊦ ファモチジン錠10mg「ケミ ファ」	10mg1錠	13.80
㊦ ファモチジン錠20mg「ケミ ファ」	20mg1錠	27.10
ファンデヒーデ錠1mg	1mg1錠	4.50
㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「EE」	30mg1錠	41.30
㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「KN」	30mg1錠	41.30
㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「EE」	60mg1錠	52.90
㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「KN」	60mg1錠	52.90
㊦ プラバスタチンNa錠5mg 「ケミファ」	5mg1錠	29.20
㊦ プラバスタチンNa錠5mg 「トーワ」	5mg1錠	29.20
㊦ プラバスタチンNa錠10mg 「ケミファ」	10mg1錠	55.10
㊦ プラバスタチンNa錠10mg 「トーワ」	10mg1錠	60.20
㊦ プラバスタチンナトリウム錠 5mg「日医工」	5mg1錠	22.60
㊦ プラバスタチンナトリウム錠 10mg「日医工」	10mg1錠	43.00
برانルカスト錠112.5mg 「CEO」	112.5mg1錠	34.20
برانلカスト錠225mg「C EO」	225mg1錠	59.30
㊦ フルボキサミンマレイン酸塩 錠25mg「TYK」	25mg1錠	24.20
㊦ フルボキサミンマレイン酸塩 錠50mg「TYK」	50mg1錠	41.70
㊦ フルボキサミンマレイン酸塩 錠75mg「TYK」	75mg1錠	55.70
プロチゾラムOD錠0.25mg 「サワイ」	0.25mg1錠	11.10
プロチゾラム錠0.25mg「オ ーハラ」	0.25mg1錠	8.50
プロチゾラム錠0.25mg「サ ワイ」	0.25mg1錠	11.10
㊦ プロパフェノン塩酸塩錠 100mg「オーハラ」	100mg1錠	19.20
㊦ プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	150mg1錠	23.50

㊦ プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「日医工」	10mg1錠	42.10	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「E E」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「E E」	5mg1錠	11.50
㊦ プロピベリン塩酸塩錠 20 mg 「日医工」	20mg1錠	67.80	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「イセイ」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「イセイ」	5mg1錠	11.50
㊦ プロブコール錠 250 mg「Y D」	250mg1錠	6.40	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「A A」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「A A」	5mg1錠	11.50
㊦ プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg「日医工」	10mg1錠	6.30	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「S N」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「S N」	5mg1錠	11.50
ブロムベリドール細粒 1% 「アメル」	1%1 g	41.00	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「N P」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「N P」	5mg1錠	11.50
ブロムベリドール錠 1 mg「ア メル」	1mg1錠	5.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「杏林」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「杏林」	5mg1錠	11.50
ブロムベリドール錠 3 mg「ア メル」	3mg1錠	11.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「K O」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「K O」	5mg1錠	11.50
ブロムベリドール錠 6 mg「ア メル」	6mg1錠	21.80	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「K O G」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「K O G」	5mg1錠	11.50
(へ)			㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「ケミファ」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「ケミファ」	5mg1錠	11.50
㊦ ベザフィブラート S R 錠 100 mg「サワイ」	100mg1錠	6.30	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「サワイ」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「サワイ」	5mg1錠	11.50
㊦ ベザフィブラート S R 錠 200 mg「サワイ」	200mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「サンド」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「サンド」	5mg1錠	11.50
㊦ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「日医工」	6mg1錠	6.00	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「J G」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「J G」	5mg1錠	11.50
㊦ ベラプロスト Na 錠 20 μg 「サワイ」	20μg1錠	27.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「Z E」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「Z E」	5mg1錠	11.50
ベンズブロマロン錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	8.20	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「D S E P」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「D S E P」	5mg1錠	11.50
(ほ)			㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「T S U」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「T S U」	5mg1錠	11.50
ボナロン経口ゼリー 35 mg	35mg1包	1,300.80	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「D K」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「D K」	5mg1錠	11.50
(ま)			㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「T C K」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「T C K」	5mg1錠	11.50
マグミット錠 200 mg	200mg1錠	5.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「テバ」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「テバ」	5mg1錠	11.50
(み)			㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「トーワ」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「トーワ」	5mg1錠	11.50
㊦ ミデナール L 錠 100	100mg1錠	7.70	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「日医工」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「日医工」	5mg1錠	11.50
ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「オ ーハラ」	2mg1錠	15.40	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「日新」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「日新」	5mg1錠	11.50
(め)			㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「ファイザー」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「ファイザー」	5mg1錠	11.50
メキシレチン塩酸塩錠 50 mg 「杏林」	50mg1錠	5.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「明治」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「明治」	5mg1錠	11.50
メキシレチン塩酸塩錠 100 mg 「杏林」	100mg1錠	7.90	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「Y D」	2.5mg1錠	9.60	㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「Y D」	5mg1錠	11.50
(も)			㊦ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「アメル」	5mg1錠	11.50			
㊦ モサプリドクエン酸塩散 1% 「テバ」	1%1 g	27.10						
㊦ モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」	1%1 g	27.10						
㊦ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「アメル」	2.5mg1錠	9.60						

(ゆ)		
ユビデカレノンカプセル 10mg「杏林」	10mg1カプセル	8.70
(ら)		
ラニチジン錠 75mg「日医工」	75mg1錠	6.40
ラニチジン錠 150mg「日医工」	150mg1錠	8.70
ラフチジン錠 5mg「AA」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「サワイ」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「JG」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「TCK」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「テバ」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「トーワ」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「日医工」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「ファイザー」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 5mg「YD」	5mg1錠	17.10
ラフチジン錠 10mg「AA」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「サワイ」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「JG」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「TCK」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「テバ」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「トーワ」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「日医工」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「ファイザー」	10mg1錠	28.90
ラフチジン錠 10mg「YD」	10mg1錠	28.90
ラベプラゾールNa錠 10mg「TYK」	10mg1錠	86.40
ラベプラゾールNa錠 20mg「TYK」	20mg1錠	159.80
ランソプラゾールOD錠 15mg「ケミファ」	15mg1錠	40.00
ランソプラゾールOD錠 30mg「ケミファ」	30mg1錠	70.80
ランソプラゾールカプセル 15mg「ケミファ」	15mg1カプセル	40.00
ランソプラゾールカプセル 15mg「日医工」	15mg1カプセル	40.00
ランソプラゾールカプセル 30mg「ケミファ」	30mg1カプセル	70.80
ランソプラゾールカプセル 30mg「日医工」	30mg1カプセル	70.80
(り)		
リスベリドンOD錠 0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	12.10

リスベリドンOD錠 0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	11.20
Ⓜ リスベリドン錠 0.5mg「マイラン」	0.5mg1錠	6.70
Ⓜ リセドロン酸Na錠 2.5mg「JG」	2.5mg1錠	63.90
Ⓜ リセドロン酸Na錠 2.5mg「テバ」	2.5mg1錠	71.00
Ⓜ リセドロン酸Na錠 2.5mg「YD」	2.5mg1錠	63.90
Ⓜ リセドロン酸Na錠 17.5mg「サワイ」	17.5mg1錠	401.60
Ⓜ リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」	5mg1錠	24.70
リマプロストアルファデクス錠 5μg「日医工」	5μg1錠	34.50
(れ)		
レボメプロマジン細粒 10%「アメル」	10%1g	8.70
レボメプロマジン錠 25mg「アメル」	25mg1錠	5.60
レボメプロマジン錠 50mg「アメル」	50mg1錠	5.60
(ろ)		
ロキソプロフェンNa細粒 10%「サワイ」	10%1g	14.20
ロキソプロフェンNa錠 60mg「サワイ」	60mg1錠	6.10
ロキソプロフェンナトリウム細粒 10%「日医工」	10%1g	16.00
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」	60mg1錠	5.60
ロキソプロフェンナトリウム内服液 60mg「日医工」	0.6%1mL	2.60
Ⓜ ロサルタンカリウム錠 25mg「ザイダス」	25mg1錠	45.30
Ⓜ ロサルタンカリウム錠 50mg「ザイダス」	50mg1錠	86.00
Ⓜ ロサルタンカリウム錠 100mg「ザイダス」	100mg1錠	129.00
ロラタジンOD錠 10mg「TYK」	10mg1錠	66.10
注 射 薬		
品 名		
規 格 単 位		
薬 価		
円		
(あ)		
Ⓜ アミカシン硫酸塩注 100mg「NP」	100mg1管	104

Ⓜ アミカシン硫酸塩注 200mg「NP」	200mg1管	262
アルガトロバン注射液 10mg「日医工」	10mg20mL1管	1,597
Ⓜ アルプロスタジル注 5μgシリンジ「トーワ」	5μg1mL1筒	1,543
Ⓜ アルプロスタジル注 5μgシリンジ「日医工」	5μg1mL1筒	1,543
Ⓜ アルプロスタジル注 10μgシリンジ「トーワ」	10μg2mL1筒	1,942
Ⓜ アルプロスタジル注 10μgシリンジ「日医工」	10μg2mL1筒	1,942
(い)		
イオバミロン注 370シリンジ	75.52%65mL1筒	6,207
(え)		
HMG注射用 150IU「フェリング」	150単位1瓶(溶解液付)	1,394
エダラボン点滴静注液 30mg「TYK」	30mg20mL1管	3,769
エダラボン点滴静注 30mgバッグ「HK」	30mg100mL1キット	5,201
エトポシド点滴静注液 100mg「SN」	100mg5mL1瓶	3,863
L-アスパラギン酸カリウム点滴静注液 10mEq「日新」	17.12%10mL1管	56
(お)		
オイパロミン 300注シリンジ 150mL	61.24%150mL1筒	7,318
オザグレルNa 静注液 20mg「日医工」	20mg2mL1管	514
オザグレルNa 静注液 40mg「日医工」	40mg4mL1管	822
オザグレルNa 静注液 80mg「日医工」	80mg8mL1管	1,584
Ⓜ オザグレルNa 静注用 20mg「日医工」	20mg1瓶	481
(か)		
解凍赤血球液-LR「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	15,202
解凍赤血球液-LR「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	30,404
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 25mg「日医工」	0.5%5mL1管	56
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg「日医工」	0.5%10mL1管	56
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」	0.5%20mL1管	56

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液 10 mg「日医工」	0.5%2mL1管	50
(く)		
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 50 mL「F F P」	1mg50mL1袋	1,673
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 50 mL「テバ」	1mg50mL1袋	1,262
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 50 mL「テルモ」	1mg50mL1袋	1,262
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 50 mL「A F P」	3mg50mL1袋	1,961
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 50 mL「F F P」	3mg50mL1袋	3,193
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 50 mL「テバ」	3mg50mL1袋	2,661
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 50 mL「テルモ」	3mg50mL1袋	1,961
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 100 mL「A F P」	3mg100mL1袋	1,961
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 100 mL「F F P」	3mg100mL1袋	3,193
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 100 mL「テバ」	3mg100mL1袋	2,661
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 100 mL「テルモ」	3mg100mL1袋	1,961
(け)		
ゲムシタピン点滴静注液 200 mg / 5 mL「サンド」	200mg5mL1瓶	2,596
ゲムシタピン点滴静注液 1 g / 25 mL「サンド」	1 g 25mL1瓶	12,618
(こ)		
合成血液—L R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液1袋	13,124
合成血液—L R「日赤」	血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋	26,247
コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液 200 mg「日医工」	1%20mL1管	58
(し)		
シナジス筋注液 50 mg	50mg0.5mL1瓶	76,819
シナジス筋注液 100 mg	100mg1mL1瓶	152,072
照射解凍赤血球液—L R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	15,597
照射解凍赤血球液—L R「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	31,194

照射合成血液—L R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液1袋	13,674
照射合成血液—L R「日赤」	血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋	27,347
照射洗浄赤血球液—L R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	9,757
照射洗浄赤血球液—L R「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	19,514
新鮮凍結血漿—L R「日赤」	血液200mL相当に由来する血漿1袋	8,706
新鮮凍結血漿—L R「日赤」	血液400mL相当に由来する血漿1袋	17,414
新鮮凍結血漿—L R「日赤」	480mL1袋	22,961
(せ)		
セフォチアム塩酸塩静注用 0.25 g「日医工」	250mg1瓶	211
セフォチアム塩酸塩静注用 0.5 g「日医工」	500mg1瓶	280
セフォチアム塩酸塩静注用 1 g「日医工」	1 g 1瓶	356
セフトリアキソンナトリウム静注用 0.5 g「日医工」	500mg1瓶	206
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g「日医工」	1 g 1瓶	336
洗浄赤血球液—L R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	9,207
洗浄赤血球液—L R「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	18,414
(て)		
テイコプラニン点滴静注用 400 mg「NP」	400mg1瓶	4,680
テイコプラニン点滴静注用 400 mg「日医工」	400mg1瓶	5,098
(と)		
ドセタキセル点滴静注液 20 mg / 2 mL「サンド」	20mg2mL1瓶	12,552
ドセタキセル点滴静注液 80 mg / 8 mL「サンド」	80mg8mL1瓶	43,164
(に)		
ニカルジピン塩酸塩注射液 2 mg「サワイ」	2mg2mL1管	92
ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg「サワイ」	10mg10mL1管	229
ニカルジピン塩酸塩注射液 25 mg「サワイ」	25mg25mL1管	434

日赤ポリグロビン N 10 % 静注 5 g / 50 mL	5 g 50mL1瓶	42,246
日赤ポリグロビン N 10 % 静注 10 g / 100 mL	10 g 100mL1瓶	79,732
(は)		
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g「日医工」	0.5 g 1瓶	1,576
(ふ)		
フルカリック 1号輸液	1354.5mL1キット	1,287
フルカリック 2号輸液	1504.5mL1キット	1,378
フロセミド注射液 20 mg「日医工」	20mg1管	57
プロポフォール静注 1%「K A B I」	1 g 100mL1瓶	1,290
プロポフォール 1% 静注 20 mL「マイラン」	200mg20mL1管	837
プロポフォール 1% 静注 50 mL「マイラン」	500mg50mL1瓶	1,101
プロポフォール 1% 静注 100 mL「日医工」	1 g 100mL1瓶	1,355
プロポフォール 1% 静注 100 mL「マイラン」	1 g 100mL1瓶	1,355
(め)		
メソトレキセート点滴静注液 1000 mg	1,000mg40mL1瓶	44,425
(り)		
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50 mg「F」	1%5mL1管	376
リンコマイシン塩酸塩注射液 600 mg「日医工」	600mg2mL1管	78
外 用 薬		
品 名	規格単位	薬価 円
(あ)		
アズレン散含嗽用 0.4%「杏林」	0.4%1 g	5.90
(い)		
インドメタシン外用液 1%「日医工」	1%1mL	2.90
インドメタシンクリーム 1%「日医工」	1%1 g	2.90
インドメタシンゲル 1%「日医工」	1%1 g	2.90
(お)		
オー消エタ消毒液	10mL	6.30

(く)		
クラドイド外用スプレー 0.3%	1g	20.20
(し)		
ジフロラゾン酢酸エステルク リーム0.05%「YD」	0.05%1g	7.60
ジフロラゾン酢酸エステル軟 膏0.05%「YD」	0.05%1g	7.60
硝酸イソソルビドテープ 40mg「サワイ」	40mg1枚	52.30
消毒用マルオールコール	10mL	4.30
(ふ)		
フェルビナクパップ70mg 「NP」	10cm×14cm1枚	15.10
フルオシノニド軟膏0.05% 「YD」	0.05%1g	8.80

フルオシノロンアセトニド軟 膏0.025%「YD」	0.025%1g	7.80
(へ)		
ヘパリン類似物質外用スプレ ー0.3%「サトウ」	1g	20.20
ヘパリン類似物質外用スプレ ー0.3%「TCK」	1g	20.20
ヘパリン類似物質外用スプレ ー0.3%「日新」	1g	20.20
ヘパリン類似物質外用スプレ ー0.3%「PP」	1g	20.20
ヘパリン類似物質外用スプレ ー0.3%「ファイザー」	1g	20.20
(ま)		
マキサカルシトール軟膏 25μg/g「イワキ」	0.0025%1g	87.70

マキサカルシトール軟膏 25μg/g「タカタ」	0.0025%1g	87.70
マキサカルシトール軟膏 25μg/g「PP」	0.0025%1g	87.70
(み)		
ミコナゾール硝酸塩クリーム 1%「YD」	1%1g	7.70
(ら)		
ラタノプロスト点眼液 0.005%「杏林」	0.005%1mL	437.60
(れ)		
レボフロキサシン点眼液 0.5%「TYK」	0.5%1mL	84.60
レボフロキサシン点眼液 0.5%「ファイザー」	0.5%1mL	76.10

○厚生労働省告示第五百八十六号

保険医療機関及び保険医療費担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和三十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療養規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成十八年厚生労働省告示第七号）の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月十四日

厚生労働大臣 三井 辨雄

第六中「別表第四に収載されている医薬品を」の下に「平成二十六年四月一日以降においては別表第六に収載されている医薬品を」を加える。

別表第四に第二部として次のように加える。

品名	規格	単位
(あ)		
アーツェー散10%	10%	1 g
アーツェー錠10mg	10mg	1 錠
アーツェー錠30mg	30mg	1 錠
アーデフィリン錠50	50mg	1 錠
アーデフィリン錠100	100mg	1 錠
アーデフィリン錠200	200mg	1 錠
アーデフィリンD S 20%	20%	1 g
アナシロール錠5	5 mg	1 錠
アナシロール錠10	10mg	1 錠
Ⓔ アプリトーンカプセル10	10mg	1 カプセル
Ⓔ アプリトーンカプセル20	20mg	1 カプセル
Ⓔ アボラスノン錠25mg	25mg	1 錠
アマゾン錠50	50mg	1 錠
アマゾン錠100	100mg	1 錠

Ⓔ アムロジピン錠2.5mg「コーワ」	2.5mg	1 錠
Ⓔ アムロジピン錠5mg「コーワ」	5 mg	1 錠
Ⓔ アラセプル錠12.5mg	12.5mg	1 錠
Ⓔ アラセプル錠25mg	25mg	1 錠
Ⓔ アラセプル錠50mg	50mg	1 錠
アレロオフ錠10	10mg	1 錠
アレロオフ錠20	20mg	1 錠
Ⓔ アロファルム錠0.5	0.5mg	1 錠
Ⓔ アロファルム錠1.0	1 mg	1 錠
Ⓔ アロプリノール錠100mg	100mg	1 錠
アンサチュールカプセル300	300mg	1 カプセル
(い)		
イクロール錠200mg	200mg	1 錠
イコベントカプセル300	300mg	1 カプセル
(う)		
ウルゲント錠1mg	1 mg	1 錠
Ⓔ ウロナベリン錠10	10mg	1 錠
Ⓔ ウロナベリン錠20	20mg	1 錠
(え)		
Ⓔ エクバール錠50	50mg	1 錠
Ⓔ エクバール錠100	100mg	1 錠
エステルノール錠50mg	50mg	1 錠
エステルノール錠100mg	100mg	1 錠
Ⓔ エチセダン錠0.5mg	0.5mg	1 錠
Ⓔ エチセダン錠1mg	1 mg	1 錠
エバタット錠50mg	50mg	1 錠
エバルドース錠50	50mg	1 錠
エンセロン錠10mg	10mg	1 錠
エンセロン錠20mg	20mg	1 錠

(お)	
オパブロスモン錠 5 μ g	5 μ g 1錠
オメラップ錠10	10mg 1錠
オメラップ錠20	20mg 1錠
オロロックス内服液60mg	0.6% 1ml
(か)	
㊦ カブセーフ錠0.5mg	0.5mg 1錠
㊧ カブセーフ錠 1mg	1mg 1錠
カリクロモンカプセル25単位	25単位 1カプセル
カリクロモン錠25	25単位 1錠
カリクロモン錠50	50単位 1錠
(き)	
キソラミン錠 1mg	1mg 1錠
(く)	
クラソバン錠50mg	50mg 1錠
㊨ クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	50mg 1錠
㊩ クラリスロマイシン錠200mg「PH」	200mg 1錠
㊪ グロント錠50mg	50mg 1錠
(け)	
ゲファルト細粒10%	10% 1g
ケンタン細粒10%	10% 1g
ケンタン錠60mg	60mg 1錠
(こ)	
コバルノンカプセル50mg	50mg 1カプセル
コバルノン細粒10%	10% 1g
コリネールL錠10mg	10mg 1錠
コリネールCR錠10	10mg 1錠
コリネールCR錠20	20mg 1錠
コリネールCR錠40	40mg 1錠
コロヘルサーRカプセル100mg	100mg 1カプセル
コロヘルサーRカプセル200mg	200mg 1カプセル
コロヘルサー錠30mg	30mg 1錠
コロヘルサー錠60mg	60mg 1錠
(さ)	
サイプロールシロップ0.3%	0.3% 1ml
サリペックスLAカプセル20mg	20mg 1カプセル
サリペックスLAカプセル40mg	40mg 1カプセル
サリペックス散10%	10% 1g
サリペックス錠10mg	10mg 1錠
サリペックス錠20mg	20mg 1錠
㊫ サワチオン細粒 1%	1% 1g
㊬ サワチオン錠 5mg	5mg 1錠
サワドルL錠20mg	20mg 1錠
(し)	
シュプレース錠 2mg	2mg 1錠

(す)	
スタンゾームOD錠15	15mg 1錠
スタンゾームOD錠30	30mg 1錠
スタンゾームカプセル15	15mg 1カプセル
スタンゾームカプセル30	30mg 1カプセル
(そ)	
ソビラートカプセル100mg	100mg 1カプセル
㊭ ソビラール錠100	100mg 1錠
㊮ ソビラール錠150	150mg 1錠
ソフミン細粒10%	10% 1g
ソフミン錠25mg	25mg 1錠
ソフミン錠50mg	50mg 1錠
(た)	
㊯ タカナルミン錠50mg	50mg 1錠
㊰ タカナルミン錠100mg	100mg 1錠
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「興和テバ」	0.1mg 1錠
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「興和テバ」	0.2mg 1錠
(ち)	
チクピロン細粒10%	10% 1g
(て)	
デカソフトカプセル10mg	10mg 1カプセル
㊱ デパケン錠100	100mg 1錠
㊲ デパケン錠200	200mg 1錠
(と)	
トイ錠50	50mg 1錠
トイ錠100	100mg 1錠
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg「興和テバ」	3mg 1錠
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「興和テバ」	5mg 1錠
㊳ ドネベジル塩酸塩錠 3mg「興和テバ」	3mg 1錠
㊴ ドネベジル塩酸塩錠 5mg「興和テバ」	5mg 1錠
トラコナ錠50mg	50mg 1錠
トラコナ錠100mg	100mg 1錠
トーフラートL錠10mg	10mg 1錠
トーフラートCR錠10mg	10mg 1錠
トーフラートCR錠20mg	20mg 1錠
トーフラートCR錠40mg	40mg 1錠
(に)	
ニコランジス錠 5mg	5mg 1錠
ニチアスピリン錠100	100mg 1錠
ニチリダモール錠25	25mg 1錠
(は)	
ハルタムカプセル0.1mg	0.1mg 1カプセル
ハルタムカプセル0.2mg	0.2mg 1カプセル
(ひ)	
㊵ ピオグリタゾン錠15mg「興和テバ」	15mg 1錠
㊶ ピオグリタゾン錠30mg「興和テバ」	30mg 1錠
ヒシミドン錠100mg	100mg 1錠
ビフェルチン錠0.5	0.5mg 1錠

㉔	ピヨコール錠250mg ピルジニックカプセル25 ピルジニックカプセル50 (ふ)	250mg 1錠 25mg 1カプセル 50mg 1カプセル
㉕	ファモガスト錠10	10mg 1錠
㉖	ファモガスト錠20 ファモガストD錠10 ファモガストD錠20 プラトゲン錠1.25mg プラトゲン錠2.5mg	10mg 1錠 20mg 1錠 10mg 1錠 20mg 1錠 1.25mg 1錠 2.5mg 1錠
㉗	プラバスタン錠5	5mg 1錠
㉘	プラバスタン錠10	10mg 1錠
㉙	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」	25mg 1錠
㉚	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」	50mg 1錠
㉛	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」	75mg 1錠
㉜	プレスタゾール錠50	50mg 1錠
㉝	プレスタゾール錠100	100mg 1錠
㉞	プロドナー錠20 プロマノーム錠50mg (へ)	20μg 1錠 50mg 1錠
㉟	ベザテートSR錠100	100mg 1錠
㊱	ベザテートSR錠200	200mg 1錠
㊲	ベタマック錠50mg	50mg 1錠
㊳	ベタマック錠100mg	100mg 1錠
㊴	ベタマック錠200mg	200mg 1錠
㊵	ヘルツベース錠10mg (ま)	10mg 1錠
㊶	マイバスタン錠5mg	5mg 1錠
㊷	マイバスタン錠10mg マイロニン錠50mg (み)	10mg 1錠 50mg 1錠
㊸	ミロベクト錠50 (め)	50mg 1錠
㊹	メニエース錠6mg	6mg 1錠
㊺	メバン錠5	5mg 1錠
㊻	メバン錠10 (よ)	10mg 1錠
㊼	ヨウアネート顆粒50% (ら)	50% 1g
㊽	ラニタック錠75	75mg 1錠
㊾	ラニタック錠150	150mg 1錠
㊿	ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」 ラベプラゾールNa錠20mg「興和テバ」	10mg 1錠 20mg 1錠
㊿	ラルリドン錠2.5mg ランソラールカプセル15 ランソラールカプセル30	2.5mg 1錠 15mg 1カプセル 30mg 1カプセル

品名	規格	単位
(リ)		
㊿	リセドロン酸Na錠2.5mg「興和テバ」	2.5mg 1錠
	リポオフ錠5	5mg 1錠
	リポオフ錠10	10mg 1錠
	リポコバン錠5	5mg 1錠
	リポブロック錠5mg	5mg 1錠
	リポブロック錠10mg	10mg 1錠
	リポブロック錠20mg	20mg 1錠
	リリフター錠5	5mg 1錠
	リリフター錠10	10mg 1錠
㊿	リンドルフ錠5mg (る)	5mg 1錠
	ルナプロン細粒1%	1% 1g
	ルナプロン錠1mg	1mg 1錠
	ルナプロン錠3mg	3mg 1錠
	ルナプロン錠6mg	6mg 1錠
	(れ)	
	レドルパー錠0.25mg	0.25mg 1錠
㊿	レニバーゼ錠2.5	2.5mg 1錠
㊿	レニバーゼ錠10	10mg 1錠
㊿	レプター錠50	50mg 1錠
㊿	レプター錠100	100mg 1錠
	レンデム錠0.25mg	0.25mg 1錠
	レンデムD錠0.25mg (ろ)	0.25mg 1錠
	ロラタジンOD錠10mg「興和テバ」	10mg 1錠
	ロルフェナミン細粒10%	10% 1g
	ロルフェナミン錠60mg	60mg 1錠
	注 射 薬	
	(あ)	
	アーツェー筋注液10mg	0.5% 2ml. 1管
	アーツェー注25mg	0.5% 5ml. 1管
	アーツェー注50mg	0.5% 10ml. 1管
	アーツェー注100mg	0.5% 20ml. 1管
	アルガロン注10mg	10mg 20ml. 1管
	アルモカリン注10mEq	17.12% 10ml. 1管
	(え)	
	エダラボン点滴静注液30mg「興和テバ」	30mg 20ml. 1管
	(か)	
	ガイシード注射液200mg	1% 20ml. 1管
㊿	カシミール注100mg	100mg 1管
㊿	カシミール注200mg	200mg 1管
	カタクロン静注1%	20mg 2ml. 1管
	カタクロン静注1%	40mg 4ml. 1管
	カタクロン静注1%	80mg 8ml. 1管

(く)	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「AFP」	3mg100mL1袋
	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」	3mg100mL1袋
	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「BX」	3mg100mL1袋
(し)		
㊦	静注用カタクロン20	20mg1瓶
(せ)		
㊦	セビドナリン静注用0.25g	250mg1瓶
㊦	セビドナリン静注用0.5g	500mg1瓶
㊦	セビドナリン静注用1g	1g1瓶
	セフィローム静注用0.5g	500mg1瓶
	セフィローム静注用1g	1g1瓶
(に)		
㊦	ニカルピン注射液2mg	2mg2mL1管
㊦	ニカルピン注射液10mg	10mg10mL1管
㊦	ニカルピン注射液25mg	25mg25mL1管
(は)		
㊦	バンマイシン点滴静注用0.5g	0.5g1瓶
(ふ)		
	プロボフォル注1%「マイラン」	200mg20mL1管
	プロボフォル注1%「マイラン」	500mg50mL1瓶
(り)		
	リメトラーク点滴静注液50mg	1%5mL1管
(る)		
㊦	ルニアマイシン注600mg	600mg2mL1管
(ろ)		
㊦	ローストン注20mg	20mg1管
	外 用 薬	
品 名	規 格	単 位
(あ)		
	アズレン散含嗽用0.4%「KRM」	0.4%1g
(い)		
	インナミット外用液1%	1%1mL
	インナミットクリーム1%	1%1g
	インナミットゲル1%	1%1g
(お)		
	オー消エタ外用液	10mL
(さ)		
	サワドールテープ40mg	40mg1枚
(ら)		
	ラタノプロスト点眼液0.005%「KRM」	0.005%1mL
(れ)		
	レボフロキサシン点眼液0.5%「興和テバ」	0.5%1mL

別表第5の次に次の1表を加える。

別表第6

品 名	第1部 注 射 薬	規 格 単 位
(し)		
	新鮮凍結血漿 —LR「日赤」	血液200mL相当に由来する血漿1袋
	新鮮凍結血漿 —LR「日赤」	血液400mL相当に由来する血漿1袋



保医発1214第1号
平成24年12月14日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成24年厚生労働省告示第585号及び第586号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

また、シナジス筋注用50mg及び同100mgについては、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成14年4月26日付け保医発0426002号）において、保険上の取扱いに係る留意事項を通知しているところですが、今回のシナジス筋注液50mg及び同100mgの薬価基準の収載に伴い、併せて留意事項の記載整備を行ったので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

(1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成24年8月15日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった新医薬品（内用薬491品目、注射薬79品目及び外用薬25品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9,640	4,006	2,505	27	16,178

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アスピリン腸溶錠100mg「日医工」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（T I A）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（C A B G）あるいは経皮経管冠動脈形成術（P T C A）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

(2) アマリールOD錠0.5mg、グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」及び同「KN」並びにグリメピリド錠0.5mg「FFP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「ケミファ」、同「サワイ」、同「JG」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「ファイザー」及び同「YD」

① 効能又は効果

2型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) エパルレスタット錠50mg「サワイ」及び同「日医工」

本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感、疼痛）、振動覚異常、心拍変動異常の改善であるが、糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

(4) オメプラゾール錠10mg「日医工」及び同20mg「日医工」

本製剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては通常6週間までとされていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) スマトリプタン錠50mg「アメル」、同「SN」、同「F」、同「FFP」、同「JG」、同「タカタ」、同「DK」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」、同「マイラン」及び同「YD」並びにスマトリプタン内用液50mg「タカタ」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(6) ナテグリニド錠30mg「テバ」及び同90mg「テバ」

① 効能又は効果

2型糖尿病における食後血糖推移の改善（ただし、食事療法・運動療法（以

下、「食事療法等」という。)のみで十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えてビグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合、又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合に限る。)

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では、投与の際、空腹時血糖が 120mg/dL 以上、又は食後血糖 1 又は 2 時間値が 200mg/dL 以上の患者に限り算定できるものであること。

ウ 食事療法等に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は 140mg/dL 以上を目安とすること。

エ 本剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。

オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、本剤を 2～3 カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(7) ピオグリタゾン錠 15mg 「TYK」及び同 30mg 「TYK」

① 効能又は効果

2 型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI: kg/m^2)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が $5\ \mu\text{U/mL}$ 以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3 カ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1回20mgを1日1回投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(9) ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1回20mgを1日1回を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(10) ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」、同30mg「ケミファ」並びにランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」及び同15mg「日医工」並びに同30mg「ケミファ」及び同30mg「日医工」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(11) ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」及び同1g/25mL「サンド」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定できるものであること。

(12) 解凍赤血球液-LR「日赤」、合成血液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」、新鮮凍結血漿-LR「日赤」120、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240、新鮮凍結血漿-LR「日赤」480、洗浄赤血球液-LR「日赤」

輸血にあたって、本製剤を使用した場合には、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成20年厚生労働省告示第61号）の別表の「II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格」の「140 輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）」及び「141 輸血用血液フィルター（赤血球製剤用白血球除去用）」は別に算定できないものであること。

(13) シナジス筋注液50mg及び同100mg

本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合（RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る。）に、算定できるも

のであること。

- (14) ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」及び同80mg/8mL「サンド」
本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤を投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

3 シナジス筋注用50mg及び同100mgに係る留意事項について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成14年4月26日付け保医発0426002号）の記Ⅱの5を次のように改める。

- 5 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合（RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る。）に、算定できるものであること。

4 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬179品目、注射薬33品目及び外用薬8品目）について、掲示事項等告示の別表第4、又は別表第6に収載することにより、平成25年10月1日以降、又は平成26年4月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第4に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	179	32	8	0	219

- (3) (1)により掲示事項等告示の別表第6に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	2	0	0	2

◎ 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成14年4月26日付け保医発第0426002号)記Ⅱの5

改正後	現 行
<p>Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>5 シナジス筋注用50mg、同100mgの保険適用上の取扱い 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合(RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る。)に、算定できるものであること。</p>	<p>Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>5 シナジス筋注用50mg、同100mgの保険適用上の取扱い 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルス感染症流行初期におけるRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合に限り算定できるものであること。</p>

薬価基準告示

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	アーガメイト89.29%顆粒 5.6g	ポリスチレンスルホン酸カル シウム	89.29%1g	○	15.30
内用薬	アスピリン腸溶錠100mg 「日医工」	アスピリン	100mg1錠	○	5.60
内用薬	アゼラスチン塩酸塩錠0.5m g「日医工」	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg1錠	○	5.30
内用薬	アテノロール錠50mg「Ni kP」	アテノロール	50mg1錠	○	26.80
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「杏 林」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「J G」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「T SU」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「明 治」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「Y D」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg 「杏林」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg 「JG」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg 「TSU」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg 「明治」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg 「YD」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	アナストロゾール錠1mg「E E」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「S N」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「N K」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「N P」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg 「F」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「F FP」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「K N」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「ケ ミファ」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「ザ イダス」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「サ ワイ」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「サ ンド」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「J G」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「テ バ」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg 「トーワ」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「日 医工」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	アナストロゾール錠1mg「マイラン」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アナストロゾール錠1mg「明治」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	㊦ アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	アプリンジン塩酸塩	10mg1カプセル	○	21.70
内用薬	㊦ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アプリンジン塩酸塩	20mg1カプセル	○	34.20
内用薬	アマリールOD錠0.5mg	グリメピリド	0.5mg1錠		11.30
内用薬	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	○	6.40
内用薬	アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	100mg1錠	○	11.60
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「アメル」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「EMEC」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「NP」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	42.00
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「杏林」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	㊦ アムロジピンOD錠10mg「KN」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	63.00
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「サワイ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「ZE」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「タカタ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「TCK」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	34.70
内用薬	アムロジピンOD錠10mg「日医工」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	㊦ アムロジピン錠2.5mg「QQ」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	○	20.00
内用薬	㊦ アムロジピン錠5mg「QQ」	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	○	37.60
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「あすか」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	42.00
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「アメル」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「NikP」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	34.70
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「NS」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	63.00
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「NP」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	42.00
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「MED」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「科研」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「杏林」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「ケミファ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	㊦ アムロジピン錠10mg「サワイ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「ZJ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	23.30
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「タカタ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「タナベ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「日医工」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「明治」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	Ⓢ アラセプリル錠12.5mg「日医工」	アラセプリル	12.5mg1錠	○	7.10
内用薬	Ⓢ アラセプリル錠25mg「日医工」	アラセプリル	25mg1錠	○	8.00
内用薬	Ⓢ アラセプリル錠50mg「日医工」	アラセプリル	50mg1錠	○	9.00
内用薬	アルジオキサ顆粒50%「YD」	アルジオキサ	50%1g	○	6.20
内用薬	Ⓢ アレンドロン酸錠5mg「TCCK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	○	53.30
内用薬	Ⓢ アレンドロン酸錠5mg「YD」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	○	53.30
内用薬	Ⓢ アレンドロン酸錠35mg「TCCK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	○	422.70
内用薬	Ⓢ アレンドロン酸錠35mg「YD」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	○	422.70
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠	○	7.80
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	○	11.10
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠50mg「タカタ」	アロプリノール	50mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠100mg「タカタ」	アロプリノール	100mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠100mg「杏林」	アロプリノール	100mg1錠	○	5.60
内用薬	アンプロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「イワキ」	アンプロキシソール塩酸塩	0.3%1mL	○	5.10
内用薬	イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル	○	17.80
内用薬	イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル	○	16.70
内用薬	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」	イソソルビド	70%40mL1包	○	230.10
内用薬	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール	50mg1錠	○	152.00
内用薬	イトラコナゾール錠100mg「日医工」	イトラコナゾール	100mg1錠	○	281.80
内用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg1錠	○	5.40
内用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ ウチダの修治ブシM	ブシ	10g		133.20
内用薬	Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	○	5.80
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠0.5mg「アメル」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	6.00

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	㊦ エチゾラム錠0.5mg「オーハラ」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	5.80
内用薬	㊦ エチゾラム錠0.5mg「日医工」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	5.80
内用薬	㊦ エチゾラム錠1mg「アメル」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.30
内用薬	㊦ エチゾラム錠1mg「オーハラ」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.00
内用薬	㊦ エチゾラム錠1mg「日医工」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.00
内用薬	㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	○	9.60
内用薬	㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「日医工」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	○	10.50
内用薬	㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「日医工」	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	○	35.00
内用薬	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	エパルレスタット	50mg1錠	○	71.60
内用薬	エパルレスタット錠50mg「日医工」	エパルレスタット	50mg1錠	○	52.70
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	○	45.10
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	○	56.20
内用薬	オキシブチニン塩酸塩錠1mg「日医工」	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	○	5.60
内用薬	オメプラゾール錠10mg「日医工」	オメプラゾール	10mg1錠	○	40.00
内用薬	オメプラゾール錠20mg「日医工」	オメプラゾール	20mg1錠	○	79.80
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「イワキ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「MEEK」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩ODフィルム2.5mg「マルホ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩ODフィルム5mg「マルホ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「アメル」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「AA」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NSKK」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「MEEK」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「KO」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ザイダス」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サトウ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TOA」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「テバ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「マヤ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「アメル」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「AA」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「NSKK」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠5mg「KO」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ザイダス」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サトウ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「JG」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ZE」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「タカタ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「TOA」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「テバ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「BMD」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「マヤ」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「明治」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「YD」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	○	36.10
内用薬	カリジノゲナーゼカプセル 25 単位「日医工」	カリジノゲナーゼ	25単位 1カプセル	○	5.60
内用薬	カリジノゲナーゼ錠 25単位 「日医工」	カリジノゲナーゼ	25単位 1錠	○	5.60
内用薬	カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」	カリジノゲナーゼ	50単位 1錠	○	6.70
内用薬	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム散 10%「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム水和物	10% 1g	○	11.50
内用薬	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム錠 10mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム水和物	10mg 1錠	○	5.00
内用薬	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム錠 30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム水和物	30mg 1錠	○	5.60
内用薬	㊟ カルベジロール錠 10mg 「ファイザー」	カルベジロール	10mg 1錠	○	26.00
内用薬	㊟ カルベジロール錠 20mg 「ファイザー」	カルベジロール	20mg 1錠	○	43.90
内用薬	クエチアピン細粒 50%「アメ ル」	クエチアピルフマル酸塩	50% 1g	○	510.90
内用薬	クエチアピン細粒 50%「E E」	クエチアピルフマル酸塩	50% 1g	○	510.90
内用薬	クエチアピン細粒 50%「サワ イ」	クエチアピルフマル酸塩	50% 1g	○	510.90
内用薬	クエチアピン細粒 50%「三 和」	クエチアピルフマル酸塩	50% 1g	○	510.90
内用薬	クエチアピン細粒 50%「テ バ」	クエチアピルフマル酸塩	50% 1g	○	510.90

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	クエチアピン細粒50%「ト ワ」	クエチアピソフマル酸塩	50%1g	○	510.90
内用薬	クエチアピン錠12.5mg 「アメル」	クエチアピソフマル酸塩	12.5mg1錠	○	13.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「ア メル」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「E E」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「A A」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「N P」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	㊦ クエチアピン錠25mg「FF P」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	㊦ クエチアピン錠25mg「ME EK」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「サ ワイ」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「サ ンド」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「三 和」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「J G」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「DS EP」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「テ バ」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「ト ワ」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「日 医 工」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	㊦ クエチアピン錠25mg「日 新」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「フ アイ ザー」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠25mg「明 治」	クエチアピソフマル酸塩	25mg1錠	○	25.70
内用薬	クエチアピン錠50mg「E E」	クエチアピソフマル酸塩	50mg1錠	○	48.00
内用薬	クエチアピン錠50mg「サ ワイ」	クエチアピソフマル酸塩	50mg1錠	○	48.00
内用薬	クエチアピン錠100mg「ア メル」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「E E」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「A A」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「N P」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	㊦ クエチアピン錠100mg「F FP」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	㊦ クエチアピン錠100mg「M EEK」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「サ ワイ」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「サ ンド」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「三 和」	クエチアピソフマル酸塩	100mg1錠	○	89.80

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	クエチアピン錠100mg「JG」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「DSEP」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「テバ」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「トーフ」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「日医工」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	Ⓢ 局 クエチアピン錠100mg「日新」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「ファイザー」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	○	89.80
内用薬	クエチアピン錠200mg「アメル」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「EE」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「AA」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「NP」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	Ⓢ 局 クエチアピン錠200mg「FFP」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	Ⓢ 局 クエチアピン錠200mg「MEEK」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「サワイ」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「サンド」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「三和」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「JG」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「DSEP」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「テバ」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「トーフ」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「日医工」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	Ⓢ 局 クエチアピン錠200mg「日新」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「ファイザー」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	クエチアピン錠200mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	○	167.90
内用薬	Ⓢ 局 クラリスロマイシン錠50mg 小児用「杏林」	クラリスロマイシン	50mg 1錠	○	25.30
内用薬	Ⓢ 局 クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	クラリスロマイシン	200mg 1錠	○	42.50
内用薬	グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」	グリベンクラミド	1.25mg 1錠	○	5.60
内用薬	グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」	グリベンクラミド	2.5mg 1錠	○	5.60
内用薬	グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」	グリメピリド	0.5mg 1錠	○	8.70

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	グリメピリドOD錠0.5mg「KN」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「FFP」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「科研」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「サワイ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「JG」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「タカタ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「タナベ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「TCK」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「トーフ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「日新」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「BMD」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	Ⓒ グリメピリド錠0.5mg「YD」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	クレマスチン錠1mg「YD」	クレマスチンフマル酸塩	1mg1錠	○	5.00
内用薬	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	クロチアゼパム	5mg1錠	○	5.60
内用薬	クロチアゼパム錠10mg「日医工」	クロチアゼパム	10mg1錠	○	9.30
内用薬	ゲファルナート細粒10%「NP」	ゲファルナート	10%1g	○	6.20
内用薬	ジソピラミドカプセル100mg「NP」	ジソピラミド	100mg1カプセル	○	10.40
内用薬	ジピリダモール錠25mg「日新」	ジピリダモール	25mg1錠	○	5.40
内用薬	シメチジン錠200mg「日医工」	シメチジン	200mg1錠	○	5.60
内用薬	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	硝酸イソソルビド	20mg1錠	○	5.60
内用薬	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	○	5.60
内用薬	ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	60mg1錠	○	9.30
内用薬	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	○	14.60
内用薬	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	200mg1カプセル	○	29.70
内用薬	Ⓒ シロスタゾール錠50mg「オーハラ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	24.00
内用薬	Ⓒ シロスタゾール錠50mg「ケミファ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	60.70
内用薬	Ⓒ シロスタゾール錠50mg「タカタ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	68.10

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	㊦ シロスタゾール錠100mg 「ケミファ」	シロスタゾール	100mg 1錠	○	114.50
内用薬	㊦ シロスタゾール錠100mg 「タカタ」	シロスタゾール	100mg 1錠	○	118.10
内用薬	シンバスタチン錠5mg「NikP」	シンバスタチン	5mg 1錠	○	30.90
内用薬	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	シンバスタチン	5mg 1錠	○	69.20
内用薬	シンバスタチン錠5mg「日医工」	シンバスタチン	5mg 1錠	○	51.70
内用薬	シンバスタチン錠10mg 「トーワ」	シンバスタチン	10mg 1錠	○	143.30
内用薬	シンバスタチン錠10mg「日医工」	シンバスタチン	10mg 1錠	○	103.90
内用薬	シンバスタチン錠20mg 「トーワ」	シンバスタチン	20mg 1錠	○	256.40
内用薬	㊦ スピロノラクトン錠25mg 「日医工」	スピロノラクトン	25mg 1錠	○	5.60
内用薬	スマトリプタン錠50mg「アメル」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「SN」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg 「F」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「FFP」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「JG」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「タカタ」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「DK」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「TCK」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg 「トーワ」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「日医工」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「マイラン」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン錠50mg「YD」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 1錠	○	502.00
内用薬	スマトリプタン内用液50mg 「タカタ」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg 2mL 1包	○	1,602.60
内用薬	㊦ スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	50mg 1錠	○	6.30
内用薬	㊦ スルピリド錠100mg「サワイ」	スルピリド	100mg 1錠	○	6.30
内用薬	㊦ スルピリド錠200mg「サワイ」	スルピリド	200mg 1錠	○	7.90
内用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「TYK」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1錠	○	33.90
内用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1錠	○	22.10
内用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1錠	○	55.90
内用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1錠	○	34.70
内用薬	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg「ケミファ」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1カプセル	○	37.10

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「ケミファ」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1カプセル	○	76.40
内用薬	チクロピジン塩酸塩細粒10% 「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	10% 1g	○	23.10
内用薬	チクロピジン塩酸塩錠100mg 「NP」	チクロピジン塩酸塩	100mg 1錠	○	11.80
内用薬	つくしA・M配合散	カンゾウ末配合剤	1g		6.20
内用薬	テオフィリン徐放錠50mg 「サワイ」	テオフィリン	50mg 1錠	○	5.60
内用薬	テオフィリン徐放錠100mg 「サワイ」	テオフィリン	100mg 1錠	○	5.60
内用薬	テオフィリン徐放錠200mg 「サワイ」	テオフィリン	200mg 1錠	○	5.60
内用薬	テオフィリン徐放ドライシロップ 小児用20%「サワイ」	テオフィリン	20% 1g	○	57.10
内用薬	㊦ デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg 1錠		10.00
内用薬	㊦ デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠		15.20
内用薬	テプレノンカプセル50mg 「日医工」	テプレノン	50mg 1カプセル	○	6.60
内用薬	テプレノン細粒10%「日医工」	テプレノン	10% 1g	○	11.80
内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「サンド」	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	○	167.00
内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「TYK」	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	○	167.00
内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「サンド」	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	○	249.20
内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「TYK」	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	○	249.20
内用薬	㊦ ドネペジル塩酸塩錠3mg「TYK」	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	○	167.00
内用薬	㊦ ドネペジル塩酸塩錠5mg「TYK」	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	○	249.20
内用薬	トフィソパム錠50mg「JG」	トフィソパム	50mg 1錠	○	5.60
内用薬	トフィソパム錠50mg「杏林」	トフィソパム	50mg 1錠	○	5.60
内用薬	トラピジル錠50mg「タカタ」	トラピジル	50mg 1錠	○	5.60
内用薬	トラピジル錠100mg「タカタ」	トラピジル	100mg 1錠	○	12.90
内用薬	㊦ ナテグリニド錠30mg「テバ」	ナテグリニド	30mg 1錠	○	12.70
内用薬	㊦ ナテグリニド錠90mg「テバ」	ナテグリニド	90mg 1錠	○	31.60
内用薬	ニカルジピン塩酸塩散10% 「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	10% 1g	○	25.50
内用薬	ニカルジピン塩酸塩錠10mg 「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	10mg 1錠	○	5.60
内用薬	ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	20mg 1錠	○	5.60
内用薬	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	20mg 1カプセル	○	5.60
内用薬	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	40mg 1カプセル	○	7.00
内用薬	ニコランジル錠5mg「日医工」	ニコランジル	5mg 1錠	○	5.60

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価(円)
内用薬	㊦ ニセルゴリン細粒1%「サワイ」	ニセルゴリン	1%1g	○	20.20
内用薬	㊦ ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	5mg1錠	○	9.60
内用薬	ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	10mg1錠	○	5.60
内用薬	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	10mg1錠	○	5.60
内用薬	ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	10mg1錠	○	10.90
内用薬	ニフェジピンCR錠10mg「日医工」	ニフェジピン	10mg1錠	○	9.80
内用薬	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	20mg1錠	○	19.60
内用薬	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン	20mg1錠	○	17.10
内用薬	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	ニフェジピン	40mg1錠	○	37.10
内用薬	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	ニフェジピン	40mg1錠	○	31.90
内用薬	パロキセチン錠5mg「科研」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	パロキセチン錠5mg「JG」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	㊦ ピオグリタゾン錠15mg「TYK」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	○	43.10
内用薬	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「TYK」	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	○	83.50
内用薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	○	28.80
内用薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	○	47.80
内用薬	ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」	ファモチジン	10mg1錠	○	13.80
内用薬	ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」	ファモチジン	20mg1錠	○	27.10
内用薬	㊦ ファモチジン錠10mg「ケミファ」	ファモチジン	10mg1錠	○	13.80
内用薬	㊦ ファモチジン錠20mg「ケミファ」	ファモチジン	20mg1錠	○	27.10
内用薬	ファンデヒーデ錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	○	4.50
内用薬	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	41.30
内用薬	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「KN」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	41.30
内用薬	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	52.90
内用薬	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	52.90
内用薬	㊦ プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	○	29.20
内用薬	㊦ プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	○	29.20
内用薬	㊦ プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	○	55.10
内用薬	㊦ プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	○	60.20
内用薬	㊦ プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	○	22.60

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価(円)
内用薬	Ⓢ プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	○	43.00
内用薬	برانلکاست錠112.5mg「CEO」	برانلکاست水和物	112.5mg1錠	○	34.20
内用薬	برانلکاست錠225mg「CEO」	برانلکاست水和物	225mg1錠	○	59.30
内用薬	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	○	24.20
内用薬	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	○	41.70
内用薬	Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg1錠	○	55.70
内用薬	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	11.10
内用薬	プロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	8.50
内用薬	プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	11.10
内用薬	Ⓢ プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	100mg1錠	○	19.20
内用薬	Ⓢ プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	150mg1錠	○	23.50
内用薬	Ⓢ プロピペリン塩酸塩錠10mg「日医工」	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	○	42.10
内用薬	Ⓢ プロピペリン塩酸塩錠20mg「日医工」	プロピペリン塩酸塩	20mg1錠	○	67.80
内用薬	Ⓢ プロブコール錠250mg「YD」	プロブコール	250mg1錠	○	6.40
内用薬	Ⓢ プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	○	6.30
内用薬	ブromペリドール細粒1%「アメル」	ブromペリドール	1%1g	○	41.00
内用薬	ブromペリドール錠1mg「アメル」	ブromペリドール	1mg1錠	○	5.60
内用薬	ブromペリドール錠3mg「アメル」	ブromペリドール	3mg1錠	○	11.60
内用薬	ブromペリドール錠6mg「アメル」	ブromペリドール	6mg1錠	○	21.80
内用薬	Ⓢ ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」	ベザフィブラート	100mg1錠	○	6.30
内用薬	Ⓢ ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	200mg1錠	○	9.60
内用薬	Ⓢ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	○	27.60
内用薬	ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	ベンズプロマロン	50mg1錠	○	8.20
内用薬	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1包		1,300.80
内用薬	マグミット錠200mg	酸化マグネシウム	200mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ ミデナールL錠100	ベザフィブラート	100mg1錠	○	7.70
内用薬	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	○	15.40
内用薬	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	メキシレチン塩酸塩	50mg1錠	○	5.60
内用薬	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	メキシレチン塩酸塩	100mg1錠	○	7.90

区分	薬価基準記載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩散 1% 「テバ」	モサプリドクエン酸塩水和物	1% 1g	○	27.10
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物	1% 1g	○	27.10
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「EE」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「イセイ」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「AA」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「SN」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「NP」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「杏林」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「KO」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「KOG」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「サンド」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「JG」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「ZE」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「DSEP」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「TSU」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「DK」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「TCK」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「テバ」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「日新」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「ファイザー」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「明治」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「YD」	モサプリドクエン酸塩水和物	2.5mg 1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「アメル」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「EE」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「イセイ」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「AA」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「SN」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NP」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「杏林」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「KO」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「KOG」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サンド」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「JG」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ZE」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DSEP」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「TSU」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DK」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「TCK」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「テバ」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「トーフ」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日新」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ファイザー」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「YD」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	○	11.50
内用薬	ユビデカレノンカプセル 10mg 「杏林」	ユビデカレノン	10mg 1カプセル	○	8.70
内用薬	ラニチジン錠 75mg 「日医 工」	ラニチジン塩酸塩	75mg 1錠	○	6.40
内用薬	ラニチジン錠 150mg 「日医 工」	ラニチジン塩酸塩	150mg 1錠	○	8.70
内用薬	ラフチジン錠 10mg 「AA」	ラフチジン	10mg 1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠 10mg 「サワ イ」	ラフチジン	10mg 1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠 10mg 「JG」	ラフチジン	10mg 1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠 10mg 「TC K」	ラフチジン	10mg 1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠 10mg 「テバ」	ラフチジン	10mg 1錠	○	28.90

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	ラフチジン錠10mg「トーワ」	ラフチジン	10mg1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠10mg「日医工」	ラフチジン	10mg1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠10mg「ファイザー」	ラフチジン	10mg1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠10mg「YD」	ラフチジン	10mg1錠	○	28.90
内用薬	ラフチジン錠5mg「AA」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「サワイ」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「JG」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「TCK」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「テバ」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「トーワ」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「日医工」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「ファイザー」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラフチジン錠5mg「YD」	ラフチジン	5mg1錠	○	17.10
内用薬	ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	○	86.40
内用薬	ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	○	159.80
内用薬	ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」	ランソプラゾール	15mg1錠	○	40.00
内用薬	ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」	ランソプラゾール	30mg1錠	○	70.80
内用薬	ランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」	ランソプラゾール	15mg1カプセル	○	40.00
内用薬	ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」	ランソプラゾール	15mg1カプセル	○	40.00
内用薬	ランソプラゾールカプセル30mg「ケミファ」	ランソプラゾール	30mg1カプセル	○	70.80
内用薬	ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」	ランソプラゾール	30mg1カプセル	○	70.80
内用薬	リスベリドンOD錠0.5mg「サワイ」	リスベリドン	0.5mg1錠	○	12.10
内用薬	リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」	リスベリドン	0.5mg1錠	○	11.20
内用薬	Ⓔ リスベリドン錠0.5mg「マイラン」	リスベリドン	0.5mg1錠	○	6.70
内用薬	Ⓔ リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	63.90
内用薬	Ⓔ リセドロン酸Na錠2.5mg「テバ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	71.00
内用薬	Ⓔ リセドロン酸Na錠2.5mg「YD」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	63.90
内用薬	Ⓔ リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	Ⓔ リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	○	24.70
内用薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロストアルファデクス	5μg1錠	○	34.50

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	レボメプロマジン細粒10% 「アメル」	レボメプロマジンマレイン酸塩	10%1g	○	8.70
内用薬	レボメプロマジン錠25mg 「アメル」	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg1錠	○	5.60
内用薬	レボメプロマジン錠50mg 「アメル」	レボメプロマジンマレイン酸塩	50mg1錠	○	5.60
内用薬	ロキソプロフェンNa細粒10% 「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g	○	14.20
内用薬	ロキソプロフェンNa錠60mg 「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	○	6.10
内用薬	ロキソプロフェンナトリウム細粒10% 「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g	○	16.00
内用薬	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	○	5.60
内用薬	ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg 「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	0.6%1mL	○	2.60
内用薬	Ⓢ ロサルタンカリウム錠25mg 「ザイダス」	ロサルタンカリウム	25mg1錠	○	45.30
内用薬	Ⓢ ロサルタンカリウム錠50mg 「ザイダス」	ロサルタンカリウム	50mg1錠	○	86.00
内用薬	Ⓢ ロサルタンカリウム錠100mg 「ザイダス」	ロサルタンカリウム	100mg1錠	○	129.00
内用薬	ロラタジンOD錠10mg「TYK」	ロラタジン	10mg1錠	○	66.10
注射薬	Ⓢ アミカシン硫酸塩注100mg 「NP」	アミカシン硫酸塩	100mg1管	○	104
注射薬	Ⓢ アミカシン硫酸塩注200mg 「NP」	アミカシン硫酸塩	200mg1管	○	262
注射薬	アルガトロバン注射液10mg 「日医工」	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	○	1,597
注射薬	Ⓢ アルプロスタジル注5μgシリ ンジ「トーワ」	アルプロスタジル	5μg1mL1筒	○	1,543
注射薬	Ⓢ アルプロスタジル注5μgシリ ンジ「日医工」	アルプロスタジル	5μg1mL1筒	○	1,543
注射薬	Ⓢ アルプロスタジル注10μgシリ ンジ「トーワ」	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	○	1,942
注射薬	Ⓢ アルプロスタジル注10μgシリ ンジ「日医工」	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	○	1,942
注射薬	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%65mL1筒		6,207
注射薬	HMG注射用150IU「フェ リング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ ン	150単位1瓶(溶解液 付)	○	1,394
注射薬	エダラボン点滴静注液30mg 「TYK」	エダラボン	30mg20mL1管	○	3,769
注射薬	エダラボン点滴静注30mg バッグ「HK」	エダラボン	30mg100mL1 キット	○	5,201
注射薬	エトポシド点滴静注液100mg 「SN」	エトポシド	100mg5mL1瓶	○	3,863
注射薬	L-アスパラギン酸カリウム点 滴静注液10mEq「日新」	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1 管	○	56
注射薬	オイパロミン300注シリンジ 150mL	イオパミドール	61.24%150mL 1筒	○	7,318
注射薬	オザグレルNa静注液20mg 「日医工」	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管	○	514
注射薬	オザグレルNa静注液40mg 「日医工」	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管	○	822
注射薬	オザグレルNa静注液80mg 「日医工」	オザグレルナトリウム	80mg8mL1管	○	1,584
注射薬	Ⓢ オザグレルNa静注用20mg 「日医工」	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	○	481

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
注射薬	解凍赤血球液-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋		15,202
注射薬	解凍赤血球液-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋		30,404
注射薬	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	○	56
注射薬	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	○	56
注射薬	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	○	56
注射薬	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液10mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%2mL1管	○	50
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「FFP」	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	○	1,673
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	○	1,262
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	○	1,262
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「AFP」	グラニセトロン塩酸塩	3mg50mL1袋	○	1,961
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「FFP」	グラニセトロン塩酸塩	3mg50mL1袋	○	3,193
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テバ」	グラニセトロン塩酸塩	3mg50mL1袋	○	2,661
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」	グラニセトロン塩酸塩	3mg50mL1袋	○	1,961
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「AFP」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	○	1,961
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「FFP」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	○	3,193
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テバ」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	○	2,661
注射薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テルモ」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	○	1,961
注射薬	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	ゲムシタピン塩酸塩	200mg5mL1瓶	○	2,596
注射薬	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」	ゲムシタピン塩酸塩	1g25mL1瓶	○	12,618
注射薬	合成血液-LR「日赤」	合成血	血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液1袋		13,124
注射薬	合成血液-LR「日赤」	合成血	血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋		26,247
注射薬	コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液200mg「日医工」	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1%20mL1管	○	58
注射薬	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	50mg0.5mL1瓶		76,819
注射薬	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	100mg1mL1瓶		152,072
注射薬	照射解凍赤血球液-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋		15,597
注射薬	照射解凍赤血球液-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋		31,194
注射薬	照射合成血液-LR「日赤」	合成血	血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液1袋		13,674

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
注射薬	照射合成血液-LR「日赤」	合成血	血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋		27,347
注射薬	照射洗浄赤血球液-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	血液200mLに由来する赤血球1袋		9,757
注射薬	照射洗浄赤血球液-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	血液400mLに由来する赤血球1袋		19,514
注射薬	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	新鮮凍結人血漿	血液200mL相当に由来する血漿1袋		8,706
注射薬	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	新鮮凍結人血漿	血液400mL相当に由来する血漿1袋		17,414
注射薬	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	新鮮凍結人血漿	480mL1袋		22,961
注射薬	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「日医工」	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	○	211
注射薬	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」	セフォチアム塩酸塩	500mg1瓶	○	280
注射薬	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	○	356
注射薬	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	500mg1瓶	○	206
注射薬	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	○	336
注射薬	洗浄赤血球液-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	血液200mLに由来する赤血球1袋		9,207
注射薬	洗浄赤血球液-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	血液400mLに由来する赤血球1袋		18,414
注射薬	テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」	テイコプラニン	400mg1瓶	○	4,680
注射薬	テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」	テイコプラニン	400mg1瓶	○	5,098
注射薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」	ドセタキセル	20mg2mL1瓶	○	12,552
注射薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」	ドセタキセル	80mg8mL1瓶	○	43,164
注射薬	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	○	92
注射薬	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	○	229
注射薬	㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	25mg25mL1管	○	434
注射薬	日赤ポリグロビンN10%静注5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	5g50mL1瓶		42,246
注射薬	日赤ポリグロビンN10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	10g100mL1瓶		79,732
注射薬	㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	○	1,576
注射薬	フルカリック1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン配合剤	1354.5mL1キット		1,287
注射薬	フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン配合剤	1504.5mL1キット		1,378
注射薬	㊦ フロセミド注射液20mg「日医工」	フロセミド	20mg1管	○	57
注射薬	プロポフォール静注1%「KABI」	プロポフォール	1g100mL1瓶	○	1,290
注射薬	プロポフォール1%静注20mL「マイラン」	プロポフォール	200mg2.0mL1管	○	837
注射薬	プロポフォール1%静注50mL「マイラン」	プロポフォール	500mg50mL1瓶	○	1,101
注射薬	プロポフォール1%静注100mL「日医工」	プロポフォール	1g100mL1瓶	○	1,355

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
注射薬	プロポフォール1%静注100mL「マイラン」	プロポフォール	1g100mL1瓶	○	1,355
注射薬	メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキセート	1,000mg40mL1瓶		44,425
注射薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	○	376
注射薬	① リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「日医工」	リンコマイシン塩酸塩水和物	600mg2mL1管	○	78
外用薬	アズレン散含嗽用0.4%「杏林」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	○	5.90
外用薬	インドメタシン外用液1%「日医工」	インドメタシン	1%1mL	○	2.90
外用薬	インドメタシンクリーム1%「日医工」	インドメタシン	1%1g	○	2.90
外用薬	インドメタシングル1%「日医工」	インドメタシン	1%1g	○	2.90
外用薬	オー消エタ消毒液	エタノール	10mL	○	6.30
外用薬	クラドイド外用スプレー0.3%	ヘパリン類似物質	1g	○	20.20
外用薬	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	○	7.60
外用薬	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	○	7.60
外用薬	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	硝酸イソソルビド	40mg1枚	○	52.30
外用薬	消毒用マルオアルコール	エタノール	10mL	○	4.30
外用薬	フェルピナクパップ70mg「NP」	フェルピナク	10cm×14cm1枚	○	15.10
外用薬	フルオシノニド軟膏0.05%「YD」	フルオシノニド	0.05%1g	○	8.80
外用薬	フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」	フルオシノロンアセトニド	0.025%1g	○	7.80
外用薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「サトウ」	ヘパリン類似物質	1g	○	20.20
外用薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「TCK」	ヘパリン類似物質	1g	○	20.20
外用薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」	ヘパリン類似物質	1g	○	20.20
外用薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質	1g	○	20.20
外用薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」	ヘパリン類似物質	1g	○	20.20
外用薬	マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」	マキサカルシトール	0.0025%1g	○	87.70
外用薬	マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	マキサカルシトール	0.0025%1g	○	87.70
外用薬	マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」	マキサカルシトール	0.0025%1g	○	87.70
外用薬	ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」	ミコナゾール硝酸塩	1%1g	○	7.70
外用薬	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	ラタノプロスト	0.005%1mL	○	437.60
外用薬	レボフロキサシン点眼液0.5%「TYK」	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	○	84.60
外用薬	レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	○	76.10

掲示事項等告示

別表第4 (平成25年9月30日まで)

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
内用薬	アーツェー散10%	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物	10%1g
内用薬	アーツェー錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物	10mg1錠
内用薬	アーツェー錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物	30mg1錠
内用薬	ア－デフィリン錠50	テオフィリン	50mg1錠
内用薬	ア－デフィリン錠100	テオフィリン	100mg1錠
内用薬	ア－デフィリン錠200	テオフィリン	200mg1錠
内用薬	ア－デフィリンDS20%	テオフィリン	20%1g
内用薬	アナシロール錠5	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠
内用薬	アナシロール錠10	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠
内用薬	㊦ アプリトーンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	10mg1カプセル
内用薬	㊦ アプリトーンカプセル20	アプリンジン塩酸塩	20mg1カプセル
内用薬	㊦ アポラスノン錠25mg	スピロラクトン	25mg1錠
内用薬	アマゾン錠50	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠
内用薬	アマゾン錠100	アマンタジン塩酸塩	100mg1錠
内用薬	㊦ アムロジピン錠2.5mg「コーワ」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠
内用薬	㊦ アムロジピン錠5mg「コーワ」	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠
内用薬	㊦ アラセプル錠12.5mg	アラセプリル	12.5mg1錠
内用薬	㊦ アラセプル錠25mg	アラセプリル	25mg1錠
内用薬	㊦ アラセプル錠50mg	アラセプリル	50mg1錠
内用薬	アレロフ錠10	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠
内用薬	アレロフ錠20	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠
内用薬	㊦ アロファルム錠0.5	エチゾラム	0.5mg1錠
内用薬	㊦ アロファルム錠1.0	エチゾラム	1mg1錠
内用薬	㊦ アロプリノール錠100mg	アロプリノール	100mg1錠
内用薬	アンサチュールカプセル300	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル
内用薬	イクロール錠200mg	シメチジン	200mg1錠
内用薬	イコペントカプセル300	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル
内用薬	ウルгент錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠
内用薬	㊦ ウロナベリン錠10	プロピベリン塩酸塩	10mg1錠
内用薬	㊦ ウロナベリン錠20	プロピベリン塩酸塩	20mg1錠
内用薬	㊦ エクパール錠50	シロスタゾール	50mg1錠

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
内用薬	㊟ エクバル錠100	シロスタゾール	100mg,1錠
内用薬	エステリノール錠50mg	トラピジル	50mg,1錠
内用薬	エステリノール錠100mg	トラピジル	100mg,1錠
内用薬	㊟ エチセダン錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg,1錠
内用薬	㊟ エチセダン錠1mg	エチゾラム	1mg,1錠
内用薬	エパタット錠50mg	エパルレスタット	50mg,1錠
内用薬	エパルドース錠50	エパルレスタット	50mg,1錠
内用薬	エンセロン錠10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg,1錠
内用薬	エンセロン錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg,1錠
内用薬	オパプロスモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	5μg,1錠
内用薬	オメラップ錠10	オメプラゾール	10mg,1錠
内用薬	オメラップ錠20	オメプラゾール	20mg,1錠
内用薬	オロロックス内服液60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	0.6%1mL
内用薬	㊟ カプセーフ錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg,1錠
内用薬	㊟ カプセーフ錠1mg	エチゾラム	1mg,1錠
内用薬	カリクロモンカプセル25単位	カリジノゲナーゼ	25単位,1カプセル
内用薬	カリクロモン錠25	カリジノゲナーゼ	25単位,1錠
内用薬	カリクロモン錠50	カリジノゲナーゼ	50単位,1錠
内用薬	ギソラミン錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	1mg,1錠
内用薬	クラソパン錠50mg	トフィソパム	50mg,1錠
内用薬	㊟ クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」	クラリスロマイシン	50mg,1錠
内用薬	㊟ クラリスロマイシン錠200mg「PH」	クラリスロマイシン	200mg,1錠
内用薬	㊟ グロント錠50mg	シロスタゾール	50mg,1錠
内用薬	ゲファルト細粒10%	ゲファルナート	10%1g
内用薬	ケンタン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g
内用薬	ケンタン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg,1錠
内用薬	コバルノンカプセル50mg	テブレノン	50mg,1カプセル
内用薬	コバルノン細粒10%	テブレノン	10%1g
内用薬	コリネールL錠10mg	ニフェジピン	10mg,1錠
内用薬	コリネールCR錠10	ニフェジピン	10mg,1錠
内用薬	コリネールCR錠20	ニフェジピン	20mg,1錠
内用薬	コリネールCR錠40	ニフェジピン	40mg,1錠
内用薬	コロヘルサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	100mg,1カプセル

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
内用薬	コロヘルサーRカプセル200mg	ジルチアゼム塩酸塩	200mg 1カプセル
内用薬	コロヘルサー錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩	30mg 1錠
内用薬	コロヘルサー錠60mg	ジルチアゼム塩酸塩	60mg 1錠
内用薬	サイプロールシロップ0.3%	アンプロキソール塩酸塩	0.3% 1mL
内用薬	サリベックスLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg 1カプセル
内用薬	サリベックスLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩	40mg 1カプセル
内用薬	サリベックス散10%	ニカルジピン塩酸塩	10% 1g
内用薬	サリベックス錠10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg 1錠
内用薬	サリベックス錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg 1錠
内用薬	㊦ サワチオン細粒1%	ニセルゴリン	1% 1g
内用薬	㊦ サワチオン錠5mg	ニセルゴリン	5mg 1錠
内用薬	サワドールL錠20mg	硝酸イソソルビド	20mg 1錠
内用薬	シュプレース錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg 1錠
内用薬	スタンゾームOD錠15	ランソプラゾール	15mg 1錠
内用薬	スタンゾームOD錠30	ランソプラゾール	30mg 1錠
内用薬	スタンゾームカプセル15	ランソプラゾール	15mg 1カプセル
内用薬	スタンゾームカプセル30	ランソプラゾール	30mg 1カプセル
内用薬	ソピラートカプセル100mg	ジソピラミド	100mg 1カプセル
内用薬	㊦ ソピラール錠100	プロパフェノン塩酸塩	100mg 1錠
内用薬	㊦ ソピラール錠150	プロパフェノン塩酸塩	150mg 1錠
内用薬	ソフミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	10% 1g
内用薬	ソフミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg 1錠
内用薬	ソフミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	50mg 1錠
内用薬	㊦ タカナルミン錠50mg	アロプリノール	50mg 1錠
内用薬	㊦ タカナルミン錠100mg	アロプリノール	100mg 1錠
内用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「興和テバ」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1錠
内用薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「興和テバ」	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1錠
内用薬	チクピロン細粒10%	チクロピジン塩酸塩	10% 1g
内用薬	デカソフトカプセル10mg	ユビデカレノン	10mg 1カプセル
内用薬	㊦ デバケン錠100	バルプロ酸ナトリウム	100mg 1錠
内用薬	㊦ デバケン錠200	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠
内用薬	トイ錠50	メキシレチン塩酸塩	50mg 1錠
内用薬	トイ錠100	メキシレチン塩酸塩	100mg 1錠

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「興和テバ」	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠
内用薬	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「興和テバ」	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠
内用薬	㊦ ドネペジル塩酸塩錠3mg「興和テバ」	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠
内用薬	㊦ ドネペジル塩酸塩錠5mg「興和テバ」	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠
内用薬	トラコナ錠50mg	イトラコナゾール	50mg1錠
内用薬	トラコナ錠100mg	イトラコナゾール	100mg1錠
内用薬	トーワラートL錠10mg	ニフェジピン	10mg1錠
内用薬	トーワラートCR錠10mg	ニフェジピン	10mg1錠
内用薬	トーワラートCR錠20mg	ニフェジピン	20mg1錠
内用薬	トーワラートCR錠40mg	ニフェジピン	40mg1錠
内用薬	ニコランジス錠5mg	ニコランジル	5mg1錠
内用薬	ニチアスピリン錠100	アスピリン	100mg1錠
内用薬	ニチリダモール錠25	ジピリダモール	25mg1錠
内用薬	ハルタムカプセル0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1カプセル
内用薬	ハルタムカプセル0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1カプセル
内用薬	㊦ ピオグリタゾン錠15mg「興和テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠
内用薬	㊦ ピオグリタゾン錠30mg「興和テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠
内用薬	ヒシミドン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠
内用薬	ピフェルチン錠0.5	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg1錠
内用薬	㊦ ビヨコール錠250mg	プロブコール	250mg1錠
内用薬	ビルジニックカプセル25	ビルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル
内用薬	ビルジニックカプセル50	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル
内用薬	㊦ ファモガスト錠10	ファモチジン	10mg1錠
内用薬	㊦ ファモガスト錠20	ファモチジン	20mg1錠
内用薬	ファモガストD錠10	ファモチジン	10mg1錠
内用薬	ファモガストD錠20	ファモチジン	20mg1錠
内用薬	プラトゲン錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg1錠
内用薬	プラトゲン錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg1錠
内用薬	㊦ プラバスタン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠
内用薬	㊦ プラバスタン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠
内用薬	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠
内用薬	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠
内用薬	㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg1錠

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
内用薬	㊟ プレスタゾール錠50	シロスタゾール	50mg1錠
内用薬	㊟ プレスタゾール錠100	シロスタゾール	100mg1錠
内用薬	㊟ プロドナー錠20	ベラプロストナトリウム	20μg1錠
内用薬	プロマノーム錠50mg	ベンズプロマロン	50mg1錠
内用薬	㊟ ベザテートSR錠100	ベザフィブラート	100mg1錠
内用薬	㊟ ベザテートSR錠200	ベザフィブラート	200mg1錠
内用薬	㊟ ベタマック錠50mg	スルピリド	50mg1錠
内用薬	㊟ ベタマック錠100mg	スルピリド	100mg1錠
内用薬	㊟ ベタマック錠200mg	スルピリド	200mg1錠
内用薬	㊟ ヘルツベース錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠
内用薬	㊟ マイバスタン錠5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠
内用薬	㊟ マイバスタン錠10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠
内用薬	マイロニン錠50mg	トフィソパム	50mg1錠
内用薬	ミロベクト錠50	アテノロール	50mg1錠
内用薬	㊟ メニエース錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠
内用薬	㊟ メバン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠
内用薬	㊟ メバン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠
内用薬	ヨウアネート顆粒50%	アルジオキサ	50%1g
内用薬	ラニタック錠75	ラニチジン塩酸塩	75mg1錠
内用薬	ラニタック錠150	ラニチジン塩酸塩	150mg1錠
内用薬	ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠
内用薬	ラベプラゾールNa錠20mg「興和テバ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠
内用薬	㊟ ラリルドン錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠
内用薬	ランソラルカプセル15	ランソプラゾール	15mg1カプセル
内用薬	ランソラルカプセル30	ランソプラゾール	30mg1カプセル
内用薬	㊟ リセドロン酸Na錠2.5mg「興和テバ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠
内用薬	リポオフ錠5	シンバスタチン	5mg1錠
内用薬	リポオフ錠10	シンバスタチン	10mg1錠
内用薬	リポコバン錠5	シンバスタチン	5mg1錠
内用薬	リポブロック錠5mg	シンバスタチン	5mg1錠
内用薬	リポブロック錠10mg	シンバスタチン	10mg1錠
内用薬	リポブロック錠20mg	シンバスタチン	20mg1錠
内用薬	リリフター錠5	クロチアゼパム	5mg1錠

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
内用薬	リリフター錠10	クロチアゼパム	10mg1錠
内用薬	㊦ リンドルフ錠5mg	リトドリン塩酸塩	5mg1錠
内用薬	ルナプロン細粒1%	ブロムペリドール	1%1g
内用薬	ルナプロン錠1mg	ブロムペリドール	1mg1錠
内用薬	ルナプロン錠3mg	ブロムペリドール	3mg1錠
内用薬	ルナプロン錠6mg	ブロムペリドール	6mg1錠
内用薬	レドルパー錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠
内用薬	㊦ レニベーズ錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠
内用薬	㊦ レニベーズ錠10	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠
内用薬	㊦ レプター錠50	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠
内用薬	㊦ レプター錠100	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠
内用薬	レンデム錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠
内用薬	レンデムD錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠
内用薬	ロラタジンOD錠10mg「興和テバ」	ロラタジン	10mg1錠
内用薬	ロルフェナミン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g
内用薬	ロルフェナミン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠
注射薬	アーツェー筋注液10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%2mL1管
注射薬	アーツェー注25mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管
注射薬	アーツェー注50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管
注射薬	アーツェー注100mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管
注射薬	アルガロン注10mg	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管
注射薬	アルモカリン注10mEq	L-アスパラギン酸カリウム	1.7.12%10mL1管
注射薬	エダラボン点滴静注液30mg「興和テバ」	エダラボン	30mg20mL1管
注射薬	ガイシード注射液200mg	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1%20mL1管
注射薬	㊦ カシミー注100mg	アミカシン硫酸塩	100mg1管
注射薬	㊦ カシミー注200mg	アミカシン硫酸塩	200mg1管
注射薬	カタクロン静注1%	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管
注射薬	カタクロン静注1%	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管
注射薬	カタクロン静注1%	オザグレルナトリウム	80mg8mL1管
注射薬	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「AFP」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋
注射薬	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋
注射薬	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「BX」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋
注射薬	㊦ 静注用カタクロン20	オザグレルナトリウム	20mg1瓶

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
注射薬	㊦ セピドナリン静注用0.25g	セフォチアム塩酸塩	250mg 1瓶
注射薬	㊦ セピドナリン静注用0.5g	セフォチアム塩酸塩	500mg 1瓶
注射薬	㊦ セピドナリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩	1g 1瓶
注射薬	セフィローム静注用0.5g	セフトリアキソンナトリウム水和物	500mg 1瓶
注射薬	セフィローム静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g 1瓶
注射薬	㊦ ニカルピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	2mg 2mL 1管
注射薬	㊦ ニカルピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg 10mL 1管
注射薬	㊦ ニカルピン注射液25mg	ニカルジピン塩酸塩	25mg 25mL 1管
注射薬	㊦ バンマイシン点滴静注用0.5g	バンコマイシン塩酸塩	0.5g 1瓶
注射薬	プロポフォール注1%「マイラン」	プロポフォール	200mg 20mL 1管
注射薬	プロポフォール注1%「マイラン」	プロポフォール	500mg 50mL 1瓶
注射薬	リメトラーク点滴静注液50mg	リトドリン塩酸塩	1% 5mL 1管
注射薬	㊦ ルニアマイシン注600mg	リンコマイシン塩酸塩水和物	600mg 2mL 1管
注射薬	㊦ ローブストン注20mg	フロセミド	20mg 1管
外用薬	アズレン散含嗽用0.4%「KRM」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4% 1g
外用薬	インナミット外用液1%	インドメタシン	1% 1mL
外用薬	インナミットクリーム1%	インドメタシン	1% 1g
外用薬	インナミットゲル1%	インドメタシン	1% 1g
外用薬	オー消エタ外用液	エタノール	10mL
外用薬	サワードールテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg 1枚
外用薬	ラタノプロスト点眼液0.005%「KRM」	ラタノプロスト	0.005% 1mL
外用薬	レボフロキサシン点眼液0.5%「興和テバ」	レボフロキサシン水和物	0.5% 1mL

揭示事項等告示


別表第6 (平成26年3月31日まで)

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
注射薬	新鮮凍結血漿-LR「日赤」	新鮮凍結人血漿	血液200mL相当に由来する血漿1袋
注射薬	新鮮凍結血漿-LR「日赤」	新鮮凍結人血漿	血液400mL相当に由来する血漿1袋

医政経発1214第5号
平成24年12月14日

社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



平成24年12月14日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3月10日医政発第0310004号。以下「平成18年通知」という。)において通知し、「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」(平成20年7月4日医政経発0704002号)において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応について通知したところですが、今般、平成24年12月14日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、ご了承願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等から苦情があった場合は、平成18年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よろしくご配慮をお願いいたします。



医政経発1214第4号

平成24年12月14日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長

平成24年12月14日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成18年3月10日医政発第0310003号。以下「平成18年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成20年7月4日医政経発0704001号。以下「平成20年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、平成24年12月14日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成18年通知に加え、下記のとおり平成20年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしくお願いします。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成18年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

平成24年12月14日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は2～3日（遠隔地は4日）で、土日を挟んだ場合は2～5日（遠隔地は5～6日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。

上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び

保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。