

日医発第 334 号 (保 79)  
平成 25 年 7 月 16 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長  
横倉義武

#### 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

平成 25 年 6 月 21 日付け厚生労働省告示第 210 号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。今回の改正は、いわゆる後発医薬品（薬価基準既記載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等 715 品目が薬価基準に記載されたことによるものですが、その概要は下記 1 のとおりであります。

また、同日付け厚生労働省告示第 211 号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、平成 26 年 4 月より保険診療における使用医薬品から除外される品目が示されておりますが、その概要については下記 2 のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌 9 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

なお、今回、薬価基準に記載された後発医薬品のなかには、ロキソプロフェンナトリウム外用薬（先発品名：ロキソニンテープ 50mg 等）、フェキソフェナジン塩酸塩錠（先発品名：アレグラ錠 30mg 等）、プラミペキソール塩酸塩錠（先発品名：ピ・シフロール 0.125mg 等）、リセドロン酸ナトリウム錠（先発品名：アクトネル錠 17.5mg / ベネット錠 17.5mg 等）、アゼルニジピン錠（先発品名：カルブロック錠 8mg 等）等、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が記載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、平成 25 年 6 月 21 日付け医政経発 0621 第 2 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価記載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 20 年 8 月 5 日付け日

医発第 521 号（保 120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

また、厚生労働省では、平成 19 年に策定した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」に基づいて、平成 24 年度までに後発医薬品の数量シェア 30%以上を目標に後発医薬品の普及を図ってきたところですが、当該目標が達成されなかったことから、使用促進策に係る課題を明らかにするとともに新たな目標を設定し、今後取組む施策として「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定しておりますので、ご参考までに当該資料を添付致します。（当該資料については厚生労働省のホームページ（<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200002z7fr.html>）にも掲載されております。）

## 記

### 1. 薬価基準の一部改正について

今回の改正は、薬事法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があった、いわゆる後発医薬品（薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品）等 715 品目（内用薬 520 品目、注射薬 82 品目及び外用薬 113 品目）が薬価基準の別表に第 25 部追補（21）として収載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 0621 第 1 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

<薬価基準の一部改正に伴う留意事項について>

#### (1) アスピリン腸溶錠 100mg 「JG」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

##### ① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

##### ② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

##### ③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

#### (2) エスエーワン配合カプセル T20 及び同 T25、エヌケーエスワン配合カプセル T20 及び同 T25 並びにティーエスワン配合 OD 錠 T20 及び同 T25

本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、用法・用量を厳守して本療法が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

#### (3) グリメピリド OD 錠 0.5mg 「AFP」、同「ケミファ」、同「テバ」及びグリ

メピリド錠 0.5mg 「モチダ」

① 効能又は効果

2型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(4) テルビナフィン錠 125mg 「ファイザー」

① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(5) ドセタキセル点滴静注用 20mg 「あすか」及び同 80mg 「あすか」

本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

(6) ナテグリニド錠 30mg 「日医工」及び同 90mg 「日医工」

① 効能又は効果

2型糖尿病における食後血糖推移の改善（ただし、食事療法・運動療法（以下「食事療法等」という）のみで十分な効果が得られない場合、

食事療法等に加えて $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えてビグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合、又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合に限る。)

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では、投与の際、空腹時血糖が 120mg/dL 以上、又は食後血糖 1 又は 2 時間値が 200mg/dL 以上の患者に限り算定できるものであること。

ウ 食事療法等に加えて $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は 140mg/dL 以上を目安とすること。

エ 本剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。

オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、本剤を 2～3 カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(7) ノボラピッド注フレックスタッチ

① 本剤はインスリン製剤であり、本剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診療報酬点数表（以下、「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

(8) パクリタキセル注射液 30mg 「NP」及び同 100mg 「NP」

本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

(9) リーバクト配合経口ゼリー

本剤は、血清アルブミン値が 3.5g/dL 以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫又は肝性脳症を現有するかその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は、糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白(アミノ酸)量の

制限が必要な患者に使用するものであること。

(10) ルナベル配合錠 LD

- ① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
- ② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 303 品目、注射薬 59 品目及び外用薬 27 品目）が、掲示事項等告示の別表第 6 に収載されたことにより、平成 26 年 4 月 1 日以降は、保険診療における使用医薬品から除外されることが示されたもの。

(添付資料)

1. 官報（平 25. 6. 21 号外 第 132 号 抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について  
（平 25. 6. 21 保医発 0621 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 平成 25 年 6 月 21 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について  
（平 25. 6. 21 医政経発 0621 第 2 号 厚生労働省医政局経済課長）
4. 後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ  
（平 25. 4. 5 厚生労働省）



○厚生労働省告示第二百十号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬  
価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次のように改正する。

平成二十五年六月二十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

別表に第25部に入らずのものに「水」の字を加える。

第25部 追 補 (21)

内 用 薬

品 名	規格単位	薬価 円					
(あ)							
アスピリン腸溶錠 100 mg 「J G」	100mg1錠	5.60					
アゼルニジピン錠 8 mg 「N P」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「F F P」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「K O G」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「ケミファ」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「J G」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「タナベ」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「T C K」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「テバ」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「トーワ」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「日医工」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 8 mg 「Y D」	8mg1錠	22.10					
アゼルニジピン錠 16 mg 「N P」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「F F P」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「K O G」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「ケミファ」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「J G」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「タナベ」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「T C K」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「テバ」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「トーワ」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「日医工」	16mg1錠	39.30					
アゼルニジピン錠 16 mg 「Y D」	16mg1錠	39.30					
アトルバスタチン錠 5 mg 「N S」	5mg1錠	36.10					
アトルバスタチン錠 5 mg 「ケミファ」	5mg1錠	36.10					
アトルバスタチン錠 5 mg 「T Y K」	5mg1錠	36.10					
アトルバスタチン錠 10 mg 「N S」	10mg1錠	68.90					
アトルバスタチン錠 10 mg 「ケミファ」	10mg1錠	68.90					
アトルバスタチン錠 10 mg 「T Y K」	10mg1錠	68.90					
アナストロゾール錠 1 mg 「アメル」	1mg1錠	309.80					
アブネカット経口液 10 mg	10mg2.5mL筒	1,115.00					
アムロジピンODフィルム 2.5 mg 「Q Q」	2.5mg1錠	20.00					
アムロジピンODフィルム 5 mg 「Q Q」	5mg1錠	37.60					
アムロジピン錠 10 mg 「イセイ」	10mg1錠	63.00					
アムロジピン錠 10 mg 「F」	10mg1錠	56.40					
アムロジピン錠 10 mg 「オーハラ」	10mg1錠	52.20					
アムロジピン錠 10 mg 「Q Q」	10mg1錠	56.40					
アムロジピン錠 10 mg 「J G」	10mg1錠	56.40					
アムロジピン錠 10 mg 「C H」	10mg1錠	34.70					
アムロジピン錠 10 mg 「タイヨー」	10mg1錠	52.20					
アムロジピン錠 10 mg 「D S E P」	10mg1錠	63.00					
アムロジピン錠 10 mg 「T C K」	10mg1錠	34.70					
アムロジピン錠 10 mg 「T Y K」	10mg1錠	46.40					
アムロジピン錠 10 mg 「B M D」	10mg1錠	34.70					
アムロジピン錠 10 mg 「フソ-」	10mg1錠	46.40					
アムロジピン錠 10 mg 「Y D」	10mg1錠	42.00					
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「オーハラ」	10mg1錠	11.40					
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「フソ-」	10mg1錠	17.80					
アモキシシリンカプセル 125 mg 「N P」	125mg1カプセル	8.60					
アモキシシリンカプセル 250 mg 「N P」	250mg1カプセル	8.60					
アリセプトドライシロップ 1%	1%1 g	636.00					
アルジオキサ顆粒 20% 「日医工」	20%1 g	5.90					
アルジオキサ顆粒 25% 「ツルハラ」	25%1 g	6.20					
アルジオキサ顆粒 50% 「ツルハラ」	50%1 g	6.20					
アルジオキサ錠 100 mg 「ツルハラ」	100mg1錠	5.00					
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「テバ」	0.25μg1カプセル	5.60					
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「フソ-」	0.25μg1カプセル	6.50					
アルファカルシドールカプセル 0.5 μg 「フソ-」	0.5μg1カプセル	9.90					
アルファカルシドールカプセル 1.0 μg 「フソ-」	1μg1カプセル	19.30					
アルファカルシドールカプセル 3.0 μg 「フソ-」	3μg1カプセル	63.70					
アレンドロン酸錠 5 mg 「サワイ」	5mg1錠	48.00					
アレンドロン酸錠 35 mg 「サワイ」	35mg1錠	380.40					
アロチノール塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」	5mg1錠	7.80					
アロチノール塩酸塩錠 5 mg 「テバ」	5mg1錠	7.80					
アロチノール塩酸塩錠 5 mg 「トーワ」	5mg1錠	7.80					
アロチノール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	10mg1錠	13.10					
アロチノール塩酸塩錠 10 mg 「テバ」	10mg1錠	11.10					
アロチノール塩酸塩錠 10 mg 「トーワ」	10mg1錠	11.10					
アロプリノール錠 50 mg 「サワイ」	50mg1錠	6.00					
アロプリノール錠 50 mg 「Z E」	50mg1錠	3.10					
アロプリノール錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	6.00					
アロプリノール錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	3.50					
アロプリノール錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	6.00					





㊟ クラリスロマイシン錠 200 mg 「トーワ」	200mg1錠	62.50	酸化マグネシウム細粒 83% <ハチ>	83%1g	13.60	シロスタゾールOD錠 50 mg 「タカタ」	50mg1錠	68.10
クラリスロマイシンDS小児用 10% 「トーワ」	100mg1g	70.40	(し)			シロスタゾールOD錠 100 mg 「サワイ」	100mg1錠	47.60
グリクラジド錠 20 mg 「サワイ」	20mg1錠	8.20	㊟ ジアゼパム錠 2 mg 「ツルハラ」	2mg1錠	5.60	シロスタゾールOD錠 100 mg 「タカタ」	100mg1錠	118.10
グリクラジド錠 20 mg 「トーワ」	20mg1錠	5.60	㊟ ジアゼパム錠 5 mg 「ツルハラ」	5mg1錠	5.60	㊟ シロスタゾール錠 50 mg 「ダイト」	50mg1錠	20.30
グリクラジド錠 40 mg 「サワイ」	40mg1錠	8.20	㊟ ジアゼパム錠 10 mg 「ツルハラ」	10mg1錠	5.60	㊟ シロスタゾール錠 50 mg 「テバ」	50mg1錠	24.00
グリクラジド錠 40 mg 「トーワ」	40mg1錠	5.60	シクロスポリンカプセル 10 mg 「日医工」	10mg1カプセル	67.90	㊟ シロスタゾール錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	24.00
グリベンクラミド錠 1.25 mg 「サワイ」	1.25mg1錠	5.60	シクロスポリンカプセル 25 mg 「日医工」	25mg1カプセル	151.70	㊟ シロスタゾール錠 100 mg 「KN」	100mg1錠	37.70
グリベンクラミド錠 2.5 mg 「サワイ」	2.5mg1錠	5.60	シクロスポリンカプセル 50 mg 「日医工」	50mg1カプセル	244.40	㊟ シロスタゾール錠 100 mg 「テバ」	100mg1錠	37.70
グリメピリドOD錠 0.5 mg 「AFP」	0.5mg1錠	8.70	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「トーワ」	25mg1錠	5.60	㊟ シロスタゾール錠 100 mg 「トーワ」	100mg1錠	47.60
グリメピリドOD錠 0.5 mg 「ケミファ」	0.5mg1錠	8.70	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「YD」	25mg1錠	5.60	㊟ シロスタゾール錠 100 mg 「YD」	100mg1錠	37.70
グリメピリドOD錠 0.5 mg 「テバ」	0.5mg1錠	8.70	ジクロフェナク Na 徐放カプセル 37.5 mg 「トーワ」	37.5mg1カプセル	7.70	シンバスタチン錠 5 mg 「YD」	5mg1錠	46.00
グリメピリドOD錠 1 mg 「テバ」	1mg1錠	10.30	ジソピラミドカプセル 50 mg 「SW」	50mg1カプセル	16.40	シンバスタチン錠 10 mg 「YD」	10mg1錠	89.50
グリメピリドOD錠 3 mg 「テバ」	3mg1錠	24.40	ジソピラミドカプセル 50 mg 「トーワ」	50mg1カプセル	7.60	シンバスタチン錠 20 mg 「YD」	20mg1錠	189.80
㊟ グリメピリド錠 0.5 mg 「モチダ」	0.5mg1錠	8.70	ジソピラミドカプセル 100 mg 「SW」	100mg1カプセル	23.70	(す)		
クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」	5mg1錠	5.60	ジソピラミド徐放錠 150 mg 「SW」	150mg1錠	22.40	㊟ スピロノラクトン錠 25 mg 「テバ」	25mg1錠	5.60
クロチアゼパム錠 5 mg 「ツルハラ」	5mg1錠	5.60	ジピリダモール錠 25 mg 「トーワ」	25mg1錠	5.40	㊟ スピロノラクトン錠 25 mg 「YD」	25mg1錠	5.60
クロチアゼパム錠 10 mg 「サワイ」	10mg1錠	9.30	ジピリダモール錠 25 mg 「日医工」	25mg1錠	5.40	㊟ スルピリドカプセル 50 mg 「イセイ」	50mg1カプセル	6.30
クロチアゼパム錠 10 mg 「ツルハラ」	10mg1錠	9.30	ジピリダモール錠 100 mg 「トーワ」	100mg1錠	5.90	(せ)		
クロルゾキサゾン錠 200 mg 「イセイ」	200mg1錠	5.40	シプロフロキサシン錠 100 mg 「日医工」	100mg1錠	25.00	セチプチリンマレイン酸塩錠 1 mg 「サワイ」	1mg1錠	6.50
㊟ クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 125 mg 「NP」	125mg1錠	6.20	シプロフロキサシン錠 200 mg 「日医工」	200mg1錠	35.30	セトラキサート塩酸塩カプセル 200 mg 「YD」	200mg1カプセル	8.70
㊟ クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250 mg 「NP」	250mg1錠	6.20	㊟ シベンゾリンコハク酸塩錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	24.50	セトラキサート塩酸塩細粒 40% 「YD」	40%1g	13.10
クロルマジノン酢酸エステル徐放錠 50 mg 「トーワ」	50mg1錠	64.10	㊟ シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「トーワ」	100mg1錠	40.10	㊟ セファクロルカプセル 250 mg 「TCK」	250mg1カプセル	21.20
(さ)			シメチジン錠 200 mg 「YD」	200mg1錠	5.60	セリアプロール塩酸塩錠 100 mg 「日医工」	100mg1錠	24.50
㊟ ザルトプロフェン錠 80 mg 「YD」	80mg1錠	11.50	ジラゼパ塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	50mg1錠	5.60	セリアプロール塩酸塩錠 200 mg 「日医工」	200mg1錠	38.20
㊟ 酸化マグネシウム 「NP」 原末	10g	14.70	ジラゼパ塩酸塩錠 100 mg 「日医工」	100mg1錠	6.10	センノシド錠 12 mg 「セイコー」	12mg1錠	5.00
			シロスタゾールOD錠 50 mg 「サワイ」	50mg1錠	24.00	センノシド錠 12 mg 「YD」	12mg1錠	5.00

(そ)			テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「日医工」	20%1g	49.30	㊟ トリクロルメチアジド錠 2mg「日医工」	2mg1錠	6.00	
	ゾピクロン錠 7.5mg「アメ ル」	7.5mg1錠	6.80	テオフィリン徐放U錠 100mg 「トーワ」	100mg1錠	5.60	トリメプチンマレイン酸塩細 粒 20%「オーハラ」	20%1g	9.50
	ゾピクロン錠 7.5mg「サワ イ」	7.5mg1錠	9.90	テオフィリン徐放U錠 200mg 「トーワ」	200mg1錠	6.50	トリメプチンマレイン酸塩錠 100mg「オーハラ」	100mg1錠	5.60
	ゾピクロン錠 10mg「アメ ル」	10mg1錠	7.80	テオフィリン徐放U錠 400mg 「トーワ」	400mg1錠	7.50	トリメプチンマレイン酸塩錠 100mg「日医工」	100mg1錠	5.60
	ゾピクロン錠 10mg「サワ イ」	10mg1錠	11.00	デパケンR錠 100mg	100mg1錠	11.70	ドンペリドン錠 5mg「日医 工」	5mg1錠	5.60
	ソファルコン細粒 10%「Y D」	10%1g	8.30	デパケンR錠 200mg	200mg1錠	19.20	ドンペリドン錠 5mg「日新」	5mg1錠	5.60
	ソファルコン細粒 20%「Y D」	20%1g	10.70	テプレノンカプセル 50mg 「サワイ」	50mg1カプセル	7.40	ドンペリドン錠 10mg「日医 工」	10mg1錠	5.60
(た)			テプレノン細粒 10%「サワ イ」	10%1g	15.50	ドンペリドン錠 10mg「日新」	10mg1錠	5.60	
	タクロリムスカプセル 0.5mg 「ファイザー」	0.5mg1カプセル	325.70	テルビナフィン錠 125mg「ケ ミファ」	125mg1錠	117.30	(な)		
	タクロリムスカプセル 1mg 「ファイザー」	1mg1カプセル	575.30	テルビナフィン錠 125mg「日 医工」	125mg1錠	123.90	㊟ ナテグリニド錠 30mg「日医 工」	30mg1錠	12.70
	タクロリムスカプセル 5mg 「ファイザー」	5mg1カプセル	2,156.10	テルビナフィン錠 125mg「フ アイザー」	125mg1錠	77.90	㊟ ナテグリニド錠 90mg「日医 工」	90mg1錠	31.60
㊟	タルチレリンOD錠 5mg「ア メル」	5mg1錠	781.10	(と)			(に)		
㊟	タルチレリンOD錠 5mg「J G」	5mg1錠	781.10	㊟ ドキサゾン錠 0.5mg「口医 工」	0.5mg1錠	9.60	㊟ ニセルゴリン錠 5mg「日医 工」	5mg1錠	8.70
(ち)			㊟ ドキサゾン錠 1mg「日医 工」	1mg1錠	15.10	ニトラゼパム錠 5mg「ツルハ ラ」	5mg1錠	5.40	
㊟	チアプリド塩酸塩錠 25mg 「アメ ル」	25mg1錠	6.00	㊟ ドキサゾン錠 2mg「日医 工」	2mg1錠	26.50	ニトラゼパム錠 10mg「ツル ハラ」	10mg1錠	5.60
㊟	チアプリド錠 25mg「サワイ」	25mg1錠	7.80	㊟ ドキサゾン錠 4mg「日医 工」	4mg1錠	56.10	(は)		
㊟	チアプリド錠 50mg「サワイ」	50mg1錠	11.40	トコフェロール酢酸エステル カプセル 100mg「セイコー」	100mg1カプセル	5.60	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	100mg1錠	8.10
	チザニジン顆粒 0.2%「口医 工」	0.2%1g	13.40	トコフェロールニコチン酸エ ステルカプセル 200mg「Y D」	200mg1カプセル	5.60	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	200mg1錠	12.70
	チザニジン錠 1mg「ツルハ ラ」	1mg1錠	5.60	ドパコール配合錠 L 50	1錠	7.00	㊟ バルプロ酸ナトリウムシロ ップ 5%「日医工」	5%1mL	6.50
	チザニジン錠 1mg「日医工」	1mg1錠	5.60	ドパコール配合錠 L 100	1錠	14.20	パロキセチンOD錠 5mg「ト ーワ」	5mg1錠	36.20
(て)			トリアゾラム錠 50mg「オー ハラ」	50mg1錠	5.60	パロキセチン錠 5mg「EE」	5mg1錠	36.20	
	ティーエスワン配合OD錠 T 20	20mg1錠(テガフル 相当量)	675.60	トリアゾラム錠 0.125mg「テ バ」	0.125mg1錠	5.60	パロキセチン錠 5mg「オーハ ラ」	5mg1錠	36.20
	ティーエスワン配合OD錠 T 25	25mg1錠(テガフル 相当量)	812.80	トリアゾラム錠 0.125mg「日 医工」	0.125mg1錠	5.60	パロキセチン錠 5mg「KN」	5mg1錠	36.20
	ディオパンOD錠 20mg	20mg1錠	33.80	トリアゾラム錠 0.25mg「テ バ」	0.25mg1錠	5.60	パロキセチン錠 5mg「KO」	5mg1錠	36.20
	ディオパンOD錠 40mg	40mg1錠	61.40	トリアゾラム錠 0.25mg「日 医工」	0.25mg1錠	5.60	パロキセチン錠 5mg「ザイ ダス」	5mg1錠	36.20
	ディオパンOD錠 80mg	80mg1錠	114.80	トリアゾラム錠 0.25mg「日 医工」	0.25mg1錠	5.60	パロキセチン錠 10mg「ザイ ダス」	10mg1錠	63.40
	ディオパンOD錠 160mg	160mg1錠	223.70	㊟ トリクロルメチアジド錠 2mg 「イセイ」	2mg1錠	6.00	パロキセチン錠 20mg「ザイ ダス」	20mg1錠	110.90
	テオフィリン徐放錠 100mg 「日医工」	100mg1錠	5.60				パンテチン錠 100mg「YD」	100mg1錠	5.60
	テオフィリン徐放DS小児用 20%「トーワ」	20%1g	57.10						

(ひ)			(ふ)					
ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」	2.5mg1錠	5.60	フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 30mg「ファイザー」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「アメル」	60mg1錠	45.40
ピコスルファートナトリウムドライシロップ 1%「日医工」	1%1g	11.80	フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 60mg「NP」	60mg1錠	45.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	60mg1錠	45.40
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「日医工」	0.75%1mL	9.90	フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 60mg「FFP」	60mg1錠	45.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「NP」	60mg1錠	45.40
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg「日新」	25mg1錠	5.60	フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 60mg「トーワ」	60mg1錠	45.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「FFP」	60mg1錠	45.40
ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	25mg1カプセル	26.60	フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 60mg「ファイザー」	60mg1錠	45.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「杏林」	60mg1錠	45.40
ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーワ」	50mg1カプセル	47.80	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「アメル」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「KOG」	60mg1錠	45.40
(ふ)			㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ケミファ」	60mg1錠	45.40
ファミチジンOD錠 10mg「オーハラ」	10mg1錠	9.50	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「NP」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「三和」	60mg1錠	45.40
ファミチジンOD錠 10mg「テバ」	10mg1錠	9.60	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「FFP」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ZE」	60mg1錠	45.40
ファミチジンOD錠 10mg「トーワ」	10mg1錠	15.20	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「杏林」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ダイト」	60mg1錠	45.40
ファミチジンOD錠 20mg「オーハラ」	20mg1錠	15.80	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「KOG」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「TOA」	60mg1錠	45.40
ファミチジンOD錠 20mg「テバ」	20mg1錠	13.50	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「ケミファ」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「DK」	60mg1錠	45.40
ファミチジンOD錠 20mg「トーワ」	20mg1錠	27.10	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「三和」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「TCK」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン散 2%「オーハラ」	2%1g	18.80	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「ZE」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「テバ」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン散 2%「トーワ」	2%1g	29.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「ダイト」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「トーワ」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン散 10%「オーハラ」	10%1g	98.70	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「TOA」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「日新」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン散 10%「トーワ」	10%1g	146.10	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「DK」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ファイザー」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン錠 10mg「オーハラ」	10mg1錠	9.60	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「TCK」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「明治」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン錠 10mg「テバ」	10mg1錠	9.60	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「テバ」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「モチダ」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン錠 10mg「トーワ」	10mg1錠	15.20	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「トーワ」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「YD」	60mg1錠	45.40
㊦ ファモチジン錠 20mg「オーハラ」	20mg1錠	15.80	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「日新」	30mg1錠	35.40	㊦ ブシラミン錠 50mg「日医工」	50mg1錠	20.30
㊦ ファモチジン錠 20mg「テバ」	20mg1錠	13.50	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「ファイザー」	30mg1錠	35.40	㊦ ブシラミン錠 100mg「日医工」	100mg1錠	25.80
㊦ ファモチジン錠 20mg「トーワ」	20mg1錠	27.10	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「明治」	30mg1錠	35.40	㊦ プラバスタチンNa錠 5mg「オーハラ」	5mg1錠	14.90
フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 30mg「NP」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「モチダ」	30mg1錠	35.40	㊦ プラバスタチンNa錠 10mg「オーハラ」	10mg1錠	32.80
フェキソフェナジン塩酸塩O D錠 30mg「トーワ」	30mg1錠	35.40	㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「YD」	30mg1錠	35.40	㊦ プラバスタチンナトリウム錠 5mg「NikP」	5mg1錠	14.90

㊦ プラバスタチンナトリウム錠 10 mg「N i k P」	10mg1錠	25.20	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「M E E K」	0.5mg1錠	101.30	ブロムペリドール錠 1 mg「サ ワイ」	1mg1錠	5.60
ブラミベキソール塩酸塩 O D 錠 0.125 mg「トーワ」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「K O」	0.5mg1錠	101.30	ブロムペリドール錠 3 mg「サ ワイ」	3mg1錠	11.60
ブラミベキソール塩酸塩 O D 錠 0.5 mg「トーワ」	0.5mg1錠	101.30	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「ザイダス」	0.5mg1錠	101.30	ブロムペリドール錠 6 mg「サ ワイ」	6mg1錠	19.20
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「アメル」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「サワイ」	0.5mg1錠	101.30	プロモクリプチン錠 2.5 mg 「フソー」	2.5mg1錠	48.60
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「E E」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「J G」	0.5mg1錠	101.30	(ヘ)		
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「A A」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「タカタ」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「C E O」	6mg1錠	6.00
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「S N」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「D S E P」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「T S U」	6mg1錠	6.00
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「F F P」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「T C K」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベタヒスチンメシル酸塩錠 12 mg「C E O」	12mg1錠	6.30
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「M E E K」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「日医工」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「ト ーワ」	2mg1錠	20.30
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「K O」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「日新」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「ト ーワ」	4mg1錠	38.20
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「ザイダス」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「明治」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベニジピン塩酸塩錠 8 mg「ト ーワ」	8mg1錠	68.00
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「サワイ」	0.125mg1錠	29.60	ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「Y D」	0.5mg1錠	101.30	㊦ ベラバミル塩酸塩錠 40 mg 「ツルハラ」	40mg1錠	6.30
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「J G」	0.125mg1錠	29.60	プロカテロール塩酸塩錠 25 μg「日医工」	0.025mg1錠	5.60	㊦ ベラプロスト Na 錠 20 μg 「オーハラ」	20μg1錠	24.80
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「タカタ」	0.125mg1錠	29.60	プロカテロール塩酸塩シロッ プ 5 μg/mL「テバ」	0.0005%1mL	3.80	㊦ ベラプロスト Na 錠 20 μg 「トーワ」	20μg1錠	32.90
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「D S E P」	0.125mg1錠	29.60	プロカテロール塩酸塩シロッ プ 5 μg/mL「日医工」	0.0005%1mL	3.80	㊦ ベラプロスト Na 錠 20 μg 「Y D」	20μg1錠	24.80
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「T C K」	0.125mg1錠	29.60	プロチゾラム錠 0.125 mg「N P」	0.125mg1錠	5.60	㊦ ベラプロスト Na 錠 40 μg 「トーワ」	40μg1錠	62.90
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「日医工」	0.125mg1錠	29.60	プロチゾラム錠 0.25 mg「ア メル」	0.25mg1錠	6.10	㊦ ベラプロスト Na 錠 40 μg 「Y D」	40μg1錠	38.40
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「日新」	0.125mg1錠	29.60	プロチゾラム錠 0.25 mg「N P」	0.25mg1錠	7.60	㊦ ベラプロストナトリウム錠 20 μg「F」	20μg1錠	27.60
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「明治」	0.125mg1錠	29.60	プロチゾラム錠 0.25 mg「ト ーワ」	0.25mg1錠	7.60	ペリンドプリルエルブミン錠 2 mg「サワイ」	2mg1錠	41.40
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「Y D」	0.125mg1錠	29.60	プロチゾラム錠 0.25 mg「日 医工」	0.25mg1錠	7.60	ペリンドプリルエルブミン錠 4 mg「サワイ」	4mg1錠	72.20
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「アメル」	0.5mg1錠	101.30	㊦ プロピペリン塩酸塩錠 10 mg 「Y D」	10mg1錠	33.30	ベンズプロマロン錠 25 mg 「テバ」	25mg1錠	5.60
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「E E」	0.5mg1錠	101.30	㊦ プロピペリン塩酸塩錠 20 mg 「Y D」	20mg1錠	52.70	ベンズプロマロン錠 50 mg 「テバ」	50mg1錠	6.80
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「A A」	0.5mg1錠	101.30	㊦ プロブコール錠 250 mg「日医 工」	250mg1錠	6.40	(ほ)		
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「S N」	0.5mg1錠	101.30	プロプラノロール塩酸塩徐放 カプセル 60 mg「サワイ」	60mg1カプセル	36.40	㊦ ボグリボース錠 0.2 mg「N S」	0.2mg1錠	16.80
ブラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「F F P」	0.5mg1錠	101.30	ブロムペリドール細粒 1 % 「サワイ」	1%1 g	30.70	㊦ ボグリボース錠 0.2 mg「杏 林」	0.2mg1錠	20.90
						㊦ ボグリボース錠 0.2 mg「ケミ ファ」	0.2mg1錠	20.90



品名	規格単位	薬価 円	品名	規格単位	薬価 円	品名	規格単位	薬価 円
ロベラミド塩酸塩細粒0.1% 「フソー」	0.1%1g	15.40	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液100mg「トーワ」	100mg5mL1瓶	7,334	(て)		
ロベラミド塩酸塩細粒0.2% 「フソー」	0.2%1g	32.20	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液100mg「日医工」	100mg5mL1瓶	7,334	テイコプラニン点滴静注用 200mg「明治」	200mg1瓶	3,115
ロラタジンDS1%「サワイ」	1%1g	144.50	(え)			テイコプラニン点滴静注用 400mg「明治」	400mg1瓶	4,680
ロラタジンドライシロップ 1%「日医工」	1%1g	144.50	エダラボン点滴静注30mg 「TCCK」	30mg20mL1管	3,769	デキストロメトルファン臭化 水素酸塩注射液5mg「日医 工」	0.5%1mL1管	54
注 射 薬			エピルピシン塩酸塩注射液 10mg/5mL「ホスピーラ」	10mg5mL1瓶	3,131	(と)		
品 名	規格単位	薬価 円	エピルピシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「ホスピーラ」	50mg25mL1瓶	10,762	ドセタキセル点滴静注用 20mg「あすか」	20mg0.5mL1瓶(溶解 液付)	12,552
(あ)			エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」	0.5mg1瓶	9,210	ドセタキセル点滴静注用 80mg「あすか」	80mg2mL1瓶(溶解液 付)	43,164
㊦ アシクロビル点滴静注液 250mgバッグ100mL「アイロ ム」	250mg100mL1袋	1,123	エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」	0.5mg1瓶(溶解液付)	9,430	ドブタミン塩酸塩点滴静注 100mg「KN」	100mg1管	301
アシクロビル点滴静注用 250mg「アイロム」	250mg1瓶	872	エポプロステノール静注用 1.5mg「ACT」	1.5mg1瓶	18,898	ドブタミン点滴静注100mg 「AFP」	100mg1管	416
㊦ アミカシン硫酸塩注射液 100mg「NikP」	100mg1管	104	エポプロステノール静注用 1.5mg「ACT」	1.5mg1瓶(溶解液付)	19,118	㊦ トラネキサム酸注1g「N P」	10%10mL1管	61
アルプロスタジルアルファデ クス注射用20μg「AFP」	20μg1瓶	507	L-アスパラギン酸カリウム 点滴静注液10mEq「トーワ」	17.12%10mL1管	56	トラネキサム酸注1gシリン ジ「NP」	10%10mL1筒	166
(い)			(お)			(な)		
イオパミドール300注50mL 「HK」	61.24%50mL1瓶	3,143	オザグレルNa点滴静注 80mgバッグ「テルモ」	80mg200mL1袋	1,384	ナファモスタットメシル酸塩 注射用10mg「AFP」	10mg1瓶	252
イオパミドール300注100mL 「HK」	61.24%100mL1瓶	4,548	(こ)			ナファモスタットメシル酸塩 注射用50mg「NikP」	50mg1瓶	691
イオパミドール370注シリン ジ50mL「HK」	75.52%50mL1筒	3,938	コカルボキシラーゼ注射用 25mg「イセイ」	25mg1管(溶解液付)	56	ナファモスタットメシル酸塩 注射用100mg「AFP」	100mg1瓶	865
イオパミドール370注シリン ジ80mL「HK」	75.52%80mL1筒	4,562	コカルボキシラーゼ注射用 50mg「イセイ」	50mg1管(溶解液付)	56	ナファモスタットメシル酸塩 注射用100mg「NikP」	100mg1瓶	1,749
イオパミドール370注シリン ジ100mL「HK」	75.52%100mL1筒	5,973	(さ)			(に)		
イオパミドール370注20mL 「HK」	75.52%20mL1瓶	1,761	サイゼン注用1.33mg	1.33mg1瓶(溶解液 付)	8,237	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「HK」	25mg50mL1袋	1,647
イオパミドール370注50mL 「HK」	75.52%50mL1瓶	3,477	サイゼン皮下注射液12mg	12mg1筒	64,085	(の)		
イオパミドール370注100mL 「HK」	75.52%100mL1瓶	5,817	サイゼン皮下注用8mg	8mg1瓶(溶解液付)	43,906	ノボラビッド注 フレックス タッチ	300単位1キット	2,319
イオヘキソール300注シリン ジ100mL「HK」	64.71%100mL1筒	4,564	(せ)			(は)		
1%ディブリバン注	200mg20mL1瓶	1,275	㊦ セファゾリンナトリウム注射 用0.5g「日医工」	500mg1瓶	122	バクリタキセル注射液30mg 「NP」	30mg5mL1瓶	5,587
イリノテカン塩酸塩点滴静注 液40mg「NP」	40mg2mL1瓶	3,124	㊦ セファゾリンナトリウム注射 用1g「日医工」	1g1瓶	122	バクリタキセル注射液100mg 「NP」	100mg16.7mL1瓶	15,474
イリノテカン塩酸塩点滴静注 液40mg「トーワ」	40mg2mL1瓶	3,124	㊦ セファゾリンナトリウム注射 用2g「日医工」	2g1瓶	259	(ひ)		
イリノテカン塩酸塩点滴静注 液40mg「日医工」	40mg2mL1瓶	3,124	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用 0.25g「NP」	250mg1瓶	231	ヒアルロン酸Na関節注 25mgシリンジ「NP」	1%2.5mL1筒	589
イリノテカン塩酸塩点滴静注 液100mg「NP」	100mg5mL1瓶	7,334	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	500mg1瓶	280	ビダラビン点滴静注用300mg 「F」	300mg1瓶	5,239
			㊦ セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	1g1瓶	356	(ふ)		
			㊦ セフォチアム塩酸塩点滴静注 用1gバッグ「NP」	1g1キット(生理食 塩液100mL付)	699	5-FU注250mg	250mg1瓶	368

㊟	ファミチジン注射用 10 mg 「オーハラ」	10mg1管	92
㊟	ファミチジン注射用 10 mg 「テバ」	10mg1管	102
㊟	ファミチジン注射用 20 mg 「オーハラ」	20mg1管	140
㊟	ファミチジン注射用 20 mg 「テバ」	20mg1管	140
㊟	ファミチジン注用 10 mg 「ト ーワ」	10mg1管	102
㊟	ファミチジン注用 20 mg 「ト ーワ」	20mg1管	140
	ブチルスコボラミン臭化物注 20 mg シリンジ「NP」	20mg1mL筒	159
	ブドウ糖注 5% シリンジ「N P」	5%20mL筒	176
	ブドウ糖注 20% シリンジ 「NP」	20%20mL筒	178
	フルコナゾール静注液 50 mg 「イセイ」	0.1%50mL1瓶	1,011
	フルコナゾール静注液 100 mg 「イセイ」	0.2%50mL1瓶	1,400
	フルコナゾール静注液 100 mg 「テバ」	0.2%50mL1袋	1,390
	フルコナゾール静注液 200 mg 「イセイ」	0.2%100mL1瓶	1,893
	フルコナゾール静注液 200 mg 「テバ」	0.2%100mL1袋	1,761
	プロチレリン酒石酸塩注 1 mg 「NP」	1mg1mL1管	1,020
	プロチレリン酒石酸塩注 2 mg 「NP」	2mg1mL1管	2,559
	(ほ)		
㊟	ホスホマイシン Na 静注用 0.5 g 「タカタ」	500mg1瓶	199
㊟	ホスホマイシン Na 静注用 1 g 「タカタ」	1 g 1瓶	361
㊟	ホスホマイシン Na 静注用 2 g 「タカタ」	2 g 1瓶	567
	(め)		
	メコパラミン注 500 μg シリン ジ「NP」	500μg1mL筒	164
	(り)		
	リトドリン塩酸塩点滴静注液 50 mg 「オーハラ」	1%5mL1管	242

外 用 薬		規 格 単 位	薬 価 円
(あ)			
アシクロビル軟膏 5% 「テ バ」		5%1 g	145.90
(お)			
オキシプロカイン塩酸塩点 眼液 0.4% 「ニットー」		0.4%1mL	8.90
オフロキサシン点眼液 0.3% 「テバ」		0.3%1mL	43.00
(く)			
クロベタゾン酪酸エステル軟 膏 0.05% 「テイコク」		0.05%1 g	12.40
クロルヘキシジングルコン酸 塩消毒用液 5% 「NP」		5%10mL	10.30
(け)			
ケトプロフェンテープ 20 mg 「テイコク」		7cm×10cm1枚	14.30
ケトプロフェンテープ 40 mg 「テイコク」		10cm×14cm1枚	19.80
(し)			
ジフルプレドナート軟膏 0.05% 「KN」		0.05%1 g	12.30
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「テイコク」		40mg1枚	45.10
消毒用アルコール配合液「N P」		10mL	4.30
消毒用エタノール IPA 液 「東豊」		10mL	6.30
(つ)			
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「Y P」		0.5mg1枚	33.60
ツロブテロールテープ 1 mg 「Y P」		1mg1枚	45.50
ツロブテロールテープ 2 mg 「Y P」		2mg1枚	59.20
(て)			
ティアバランス点眼液 0.3% ㊟ テルピナフィン塩酸塩クリ ーム 1% 「日医工」		0.3%5mL1瓶 1%1 g	467.60 20.10
(ひ)			
ヒアロンサン点眼液 0.3% ビダラビン軟膏 3% 「イワ キ」		0.3%5mL1瓶 3%1 g	430.00 132.20
ビダラビン軟膏 3% 「F」		3%1 g	132.20

(ふ)		
フェルビナクパップ 70 mg 「ラクール」	10cm×14cm1枚	15.10
フェルビナクパップ 140 mg 「ラクール」	20cm×14cm1枚	24.70
フェルビナクローション 3% 「ラクール」	3%1mL	4.00
㊟ フェンタニル 3 日用テープ 2.1 mg 「明治」	2.1mg1枚	1,260.80
㊟ フェンタニル 3 日用テープ 4.2 mg 「明治」	4.2mg1枚	2,338.50
㊟ フェンタニル 3 日用テープ 8.4 mg 「明治」	8.4mg1枚	4,337.40
㊟ フェンタニル 3 日用テープ 12.6 mg 「明治」	12.6mg1枚	6,225.40
㊟ フェンタニル 3 日用テープ 16.8 mg 「明治」	16.8mg1枚	8,044.90
フルオシノニドクリーム 0.05% 「テイコク」	0.05%1 g	9.10
フルオシノニド軟膏 0.05% 「テイコク」	0.05%1 g	9.10
フルチカゾン点鼻液 25 μg 小 児用「杏林」56 噴霧用	2.04mg4mL1瓶	549.30
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「杏林」28 噴霧用	2.04mg4mL1瓶	512.10
フルチカゾン点鼻液 50 μg 「杏林」56 噴霧用	4.08mg8mL1瓶	968.10
ブレドニゾロンクリーム 0.5% 「テイコク」	0.5%1 g	8.10
プロビスク 0.6 眼粘弾剤 1% (へ)	1%0.6mL1筒	3,696.50
ベタメタゾンジプロピオン酸 エステルクリーム 0.064% 「テイコク」	0.064%1 g	9.40
ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル軟膏 0.064% 「テイ コク」	0.064%1 g	9.40
(ほ)		
ポビドンヨード含嗽用液 7% 「Y D」	7%1mL	2.40
(れ)		
レボカバステチン点眼液 0.025% 「K O G」	0.025%1mL	96.30
㊟ レボフロキサシン点眼液 0.5% 「K O G」	0.5%1mL	76.10
㊟ レボフロキサシン点眼液 1.5% 「アメル」	1.5%1mL	85.50



㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「FFP」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「オーハラ」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「科研」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「杏林」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「KOG」	1.5%1ml	76.90
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「タカタ」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「TS」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「テバ」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日新」	1.5%1ml	85.50
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「ファイザー」	1.5%1ml	76.90
㊦	レボフロキサシン点眼液 1.5%「YD」	1.5%1ml	85.50
	(ろ)		
	ロキソプロフェン Na ゲル 1%「NP」	1%1g	4.50
	ロキソプロフェン Na ゲル 1%「JG」	1%1g	4.50
	ロキソプロフェン Na ゲル 1%「ラクール」	1%1g	4.50
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「アメル」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「EE」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「SN」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「NP」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「FFP」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「科研」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「杏林」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「KOG」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「三和」	7cm×10cm1枚	19.80
	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「JG」	7cm×10cm1枚	19.80

ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「タカタ」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「TS」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「DK」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「トワ」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「日本臓器」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「三笠」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「ユートク」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「ラクール」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「YD」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「アメル」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「EE」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「SN」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「NP」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「FFP」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「科研」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「杏林」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「KOG」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「三和」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「JG」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「タカタ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「TS」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「DK」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「トワ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「日本臓器」	10cm×14cm1枚	30.60

ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「三笠」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「ユートク」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「ラクール」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「YD」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「NP」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「杏林」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「KOG」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「三和」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「JG」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「タカタ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「トワ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「三笠」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 100 mg「YD」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェン Na バップ 200 mg「三笠」	20cm×14cm1枚	47.30
ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「ケミファ」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「タイホウ」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「日医工」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「ファイザー」	7cm×10cm1枚	19.80
ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「ケミファ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「タイホウ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「日医工」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「ファイザー」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェンナトリウム バップ 100 mg「ケミファ」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェンナトリウム バップ 100 mg「日医工」	10cm×14cm1枚	30.60
ロキソプロフェンナトリウム バップ 100 mg「ファイザー」	10cm×14cm1枚	30.60

○厚生労働省告示第二百一十号

保険医療機関及び保険医療費担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び  
 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の  
 医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等取扱い及び担当に関する基準（昭和三十八年厚  
 生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十二条本文の規定に基づき、療養規則及び療養規則  
 並びに療養基準に基づき厚生労働大臣が定める指示事項等（平成十八年厚生労働省告示第七号）の  
 一部を次のように改正する。

平成二十五年六月二十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

別表第 6 に第 5 部として次のように加える。

品名	規格	単位
(あ)		
アイタント錠 50	50mg	錠
アイタント錠 100	100mg	錠
アスラーン錠 5mg	5mg	錠
アスラーン錠 10mg	10mg	錠
アスラーン錠 20mg	20mg	錠
アセメール錠 5	5mg	錠
アセメール錠 10	10mg	錠
アテネントイン顆粒 25%	25%	1g
アテネントイン顆粒 50%	50%	1g
アテネントイン錠 100mg	100mg	錠
アニスタジン錠 2mg	2mg	錠
アニスト錠 10	10mg	錠
アニスト錠 20	20mg	錠
アブネカット経口 10mg	10mg	2.5ml 1 筒
アペリール錠 2.5	2.5mg	錠
アペリールドライシロップ 1%	1%	1g
アムロジピン OD フィルム 2.5mg	2.5mg	錠
「興和テバ」 アムロジピン OD フィルム 5mg	5mg	錠
「興和テバ」 アモベニキシンカプセル 125	125mg	1 カプセル
アモベニキシンカプセル 250	250mg	1 カプセル
アルファスリーカプセル 0.25µg	0.25µg	1 カプセル
アルラント顆粒 20%	20%	1g
アロチノイル錠 5mg	5mg	錠
アロチノイル錠 10mg	10mg	錠
アロチノン錠 5mg	5mg	錠
アロチノン錠 10mg	10mg	錠
アロチム錠 50mg	50mg	錠
アロチム錠 100mg	100mg	錠
アロリン錠 50mg	50mg	錠
アロリン錠 100mg	100mg	錠

(い)		
インクリン錠 5mg	5mg	1 錠
インクリン錠 10mg	10mg	1 錠
イルガス錠 2mg	2mg	1 錠
(う)		
ウビロン錠 100mg	100mg	1 錠
ウルソトラン錠 2mg	2mg	1 錠
ウルデストーン錠 50mg	50mg	1 錠
ウルデストーン錠 100mg	100mg	1 錠
ウロリーブ錠 50	50mg	1 錠
(え)		
エジェンヌ錠 100	100mg	1 錠
エスカロン錠 25mg	25mg	1 錠
エスメラルダ錠 200	200mg	1 錠
エセブロンカプセル 100mg	100mg	1 カプセル
エチカーム錠 0.5mg	0.5mg	1 錠
エチカーム錠 1mg	1mg	1 錠
エチゾラン錠 0.5mg	0.5mg	1 錠
エチゾラン錠 1mg	1mg	1 錠
エピナジオン錠 10	10mg	1 錠
エピナジオン錠 20	20mg	1 錠
エピナジオン D S 小児用 1%	1%	1g
エルシボンカプセル 0.25µg	0.25µg	1 カプセル
エルシボンカプセル 0.5µg	0.5µg	1 カプセル
エルシボンカプセル 1.0µg	1µg	1 カプセル
エルシボンカプセル 3.0µg	3µg	1 カプセル
エルスプリー C A 錠 200mg		1 錠
エルピナン錠 10	10mg	1 錠
エルピナン錠 20	20mg	1 錠
エルピナン D S 小児用 1%	1%	1g
エンブラール錠 10	10mg	1 錠
エンブラール錠 20	20mg	1 錠
(お)		
オペアミン錠 1.25	1.25mg	1 錠
オペアミン錠 2.5	2.5mg	1 錠
オーペグ		1 袋
オーロライド錠 150	150mg	1 錠
(か)		
ガスポート錠 10mg	10mg	1 錠
ガスポート錠 20mg	20mg	1 錠
ガスポート D 錠 10mg	10mg	1 錠
ガスポート D 錠 20mg	20mg	1 錠
カプテレノール錠 25µg	0.025mg	1 錠
カプテレノールシロップ 5µg/ml	0.0005%	1 ml
ガモファア散 2%	2%	1g
ガモファア散 10%	10%	1g

㉔	ガモファー錠10mg	10mg 1錠			
㉔	ガモファー錠20mg	20mg 1錠			
	ガモファーD錠10mg	10mg 1錠			
	ガモファーD錠20mg	20mg 1錠			
	カルテロール錠 5mg	5mg 1錠			
㉔	カルネート錠2.5mg	2.5mg 1錠			
㉔	カルネート錠 5mg	5mg 1錠			
㉔	カルネート錠10mg	10mg 1錠			
	カルバジヤスト錠30mg	30mg 1錠			
	カンファタニン錠60mg	60mg 1錠			
	(き)				
	キューカルカプセル286mg	286mg 1カプセル			
	キューカル細粒分包 2g	1g			
	(く)				
	グリメピリドOD錠 1mg「タイヨー」	1mg 1錠			
	グリメピリドOD錠 3mg「タイヨー」	3mg 1錠			
㉔	クリレルカプセル「250」	250mg 1カプセル			
	グルタミール錠20mg	20mg 1錠			
	グルタミール錠40mg	40mg 1錠			
	(こ)				
	コバスロー錠 2mg	2mg 1錠			
	コバスロー錠 4mg	4mg 1錠			
	コフノール錠15mg	15mg 1錠			
㉔	コリスパー錠125mg	125mg 1錠			
㉔	コリスパー錠250mg	250mg 1錠			
	コロナモール錠25	25mg 1錠			
	(さ)				
㉔	サクベルコート錠250mg	250mg 1錠			
	サワタールL Aカプセル60mg	60mg 1カプセル			
	サワテン錠250mg	250mg 1錠			
	サワテン錠500mg	500mg 1錠			
	(し)				
	シクポラールカプセル10	10mg 1カプセル			
	シクポラールカプセル25	25mg 1カプセル			
	シクポラールカプセル50	50mg 1カプセル			
㉔	シノベジール錠50mg	50mg 1錠			
㉔	シノベジール錠100mg	100mg 1錠			
	シフロキノン錠100	100mg 1錠			
	シフロキノン錠200	200mg 1錠			
㉔	「重質」カマダG「ヒシヤマ」	10g			
	ジルスタンL錠50mg	50mg 1錠			
	シンスタチン錠 5mg	5mg 1錠			
	シンスタチン錠10mg	10mg 1錠			
	シンスタチン錠20mg	20mg 1錠			
	(す)				
	スコウエ細粒10%	10% 1g			
	スコウエ細粒20%	20% 1g			
	スبران錠50mg	50mg 1錠			
	スبران錠100mg	100mg 1錠			
	スラックシン錠200mg	200mg 1錠			
	スローハイム錠7.5	7.5mg 1錠			
	スローハイム錠10	10mg 1錠			
	(せ)				
㉔	セエルカム錠 2	2mg 1錠			
㉔	セエルカム錠 5	5mg 1錠			
㉔	セエルカム錠10	10mg 1錠			
	セキロイド錠100mg	100mg 1錠			
	ゼストロミン錠0.25mg	0.25mg 1錠			
㉔	ゼナプロスト錠20μg	20μg 1錠			
	ゼネバクール錠12mg	12mg 1錠			
	セフタックカプセル50	50mg 1カプセル			
	セフタック細粒10%	10% 1g			
	セプロブロック錠100	100mg 1錠			
	セプロブロック錠200	200mg 1錠			
	セルマキール錠15mg	15mg 1錠			
㉔	セレブシロップ 5%	5% 1ml			
	センナル錠12mg	12mg 1錠			
	(そ)				
	ゾピクール錠7.5	7.5mg 1錠			
	ゾピクール錠10	10mg 1錠			
	ソレルモンS Rカプセル37.5mg	37.5mg 1カプセル			
	ソレルモン錠25mg	25mg 1錠			
	(た)				
	ダイアグリコ錠20mg	20mg 1錠			
	ダイアグリコ錠40mg	40mg 1錠			
	ダイアリード錠10mg	10mg 1錠			
	タリザート錠100mg	100mg 1錠			
	(ち)				
	チアプリム細粒10%	10% 1g			
㉔	チアプリム錠25	25mg 1錠			
㉔	チアプリム錠50	50mg 1錠			
	チザニン顆粒0.2%	0.2% 1g			
	チザニン錠 1mg	1mg 1錠			
	チスボン錠 5	5mg 1錠			
	チスボン錠10	10mg 1錠			
	(て)				
	テオフルマートL錠100mg	100mg 1錠			
	テオフルマートL錠200mg	200mg 1錠			
	テオフルマートL錠400mg	400mg 1錠			
	テオフルマートドライシロップ20%	20% 1g			
	テトリネン錠 1mg	1mg 1錠			

デバケンR錠100	100mg 1錠
デバケンR錠200	200mg 1錠
㊦ デムナット錠0.5mg	0.5mg 1錠
㊦ デムナット錠1mg	1mg 1錠
デライブ錠1mg	1mg 1錠
テルピナール錠125mg	125mg 1錠
テルフィナピン錠125mg	125mg 1錠
(と)	
㊦ ドキサゾン錠0.5mg	0.5mg 1錠
㊦ ドキサゾン錠1mg	1mg 1錠
㊦ ドキサゾン錠2mg	2mg 1錠
㊦ ドキサゾン錠4mg	4mg 1錠
トコニジャストカプセル200mg	200mg 1カプセル
ドバコール錠50mg	1錠
ドバコール錠100mg	1錠
トフィール錠50mg	50mg 1錠
トライシー細粒20%	20% 1g
トライシー錠100mg	100mg 1錠
(な)	
ナオリーゼ錠5mg	5mg 1錠
ナオリーゼ錠10mg	10mg 1錠
(に)	
ニコナス錠100mg	100mg 1錠
ニコナス錠200mg	200mg 1錠
ニチマロン錠100mg	100mg 1錠
(ね)	
ネルフィン錠2.5	2.5mg 1錠
(の)	
㊦ ノイリラク錠25mg	25mg 1錠
(は)	
ハタナジン錠25mg	25mg 1錠
㊦ パバベリアン錠6mg	6mg 1錠
バルデケンR錠100mg	100mg 1錠
バルデケンR錠200mg	200mg 1錠
バルレオン錠0.125mg	0.125mg 1錠
バルレオン錠0.25mg	0.25mg 1錠
パーロミン錠2.5mg	2.5mg 1錠
バンブロアン錠15mg	15mg 1錠
(ひ)	
ピソプール錠1mg	1mg 1錠
㊦ ピリカッブルカプセル50mg	50mg 1カプセル
㊦ ヒルプリンN錠5mg	5mg 1錠
ピロアン錠25	25mg 1錠
ピロアン錠100	100mg 1錠
㊦ ビロラクトン錠25mg	25mg 1錠

(ふ)	
㊦ ファモスタジン散2%	2% 1g
㊦ ファモスタジン散10%	10% 1g
㊦ ファモスタジン錠10	10mg 1錠
㊦ ファモスタジン錠20	20mg 1錠
ファモスタジンD錠10mg	10mg 1錠
ファモスタジンD錠20mg	20mg 1錠
ファンミルクアプセル50mg	50mg 1カプセル
㊦ ブシレート錠50	50mg 1錠
㊦ ブシレート錠100	100mg 1錠
ブラウリベラ錠75	75mg 1錠
ブラウリベラ錠150	150mg 1錠
㊦ プラテミール錠100	100mg 1錠
㊦ プラバメイト錠5mg	5mg 1錠
㊦ プラバメイト錠10mg	10mg 1錠
㊦ プラメバン錠5	5mg 1錠
㊦ プラメバン錠10	10mg 1錠
プリンドリル細粒1%	1% 1g
プリンドリル錠1	1mg 1錠
プリンドリル錠3	3mg 1錠
プリンドリル錠6	6mg 1錠
㊦ プレコート錠100mg	100mg 1錠
㊦ プレラジン錠50	50mg 1錠
㊦ プレラジン錠100	100mg 1錠
プロカブチンシロップ5μg/ml	0.0005% 1ml
㊦ プロスナー錠20μg	20μg 1錠
㊦ プロスナー錠40μg	40μg 1錠
プロゾーム錠0.125mg	0.125mg 1錠
プロゾーム錠0.25mg	0.25mg 1錠
プロチゾラン錠0.25mg	0.25mg 1錠
㊦ プロピベ錠10mg	10mg 1錠
㊦ プロピベ錠20mg	20mg 1錠
プローミィ内服液0.3%	0.3% 1ml
(へ)	
㊦ ベイスロース錠0.2mg	0.2mg 1錠
㊦ ベイスロース錠0.3mg	0.3mg 1錠
㊦ ベスタミオン錠0.2	0.2mg 1錠
㊦ ベスタミオン錠0.3	0.3mg 1錠
㊦ ベニトール錠2mg	2mg 1錠
㊦ ベニトール錠4mg	4mg 1錠
㊦ ベニトール錠8mg	8mg 1錠
㊦ ベラドルリン錠20μg	20μg 1錠
㊦ ベラドルリン錠40μg	40μg 1錠
ベリゼリン錠5mg	5mg 1錠
ベリゼリン錠10mg	10mg 1錠
ベルサール細粒10%	10% 1g
ベルベロン内川液0.75%	0.75% 1ml

ヘルボツ錠10	10mg 1錠
ヘルボツ錠20	20mg 1錠
⑩ ベルラー錠20 $\mu$ g	20 $\mu$ g 1錠
⑩ ベロム錠0.2	0.2mg 1錠
⑩ ベロム錠0.3	0.3mg 1錠
ベンズプロマロン錠25mg「タイヨー」	25mg 1錠
(ほ)	
⑩ ボグシール錠0.2	0.2mg 1錠
⑩ ボグシール錠0.3	0.3mg 1錠
⑩ ボルビット錠80mg	80mg 1錠
(ま)	
⑩ マゴチロン錠40mg	40mg 1錠
⑩ マサトン錠50mg	50mg 1錠
⑩ マサトン錠100mg	100mg 1錠
⑩ マニジップ錠 5mg	5mg 1錠
⑩ マニジップ錠10	10mg 1錠
⑩ マニジップ錠20	20mg 1錠
(み)	
⑩ ミオベリゾン錠50mg	50mg 1錠
⑩ ミニプラノール錠50mg	50mg 1錠
⑩ ミニプラノール錠100mg	100mg 1錠
⑩ ミンザイン錠0.125mg	0.125mg 1錠
⑩ ミンザイン錠0.25mg	0.25mg 1錠
(め)	
メキシパールカプセル50	50mg 1カプセル
メキシパールカプセル100	100mg 1カプセル
メチスタ錠250mg	250mg 1錠
メチスタ錠500mg	500mg 1錠
メチスタシロップ小児用 5%	5% 1ml
メチスタ D S 33.3%	33.3% 1g
メデタックス錠 1	1mg 1錠
メデタックス錠 2	2mg 1錠
⑩ メデビン錠20	20mg 1錠
⑩ メデビン錠40	40mg 1錠
⑩ メレートカプセル50	50mg 1カプセル
⑩ メレートカプセル100	100mg 1カプセル
(も)	
⑩ モーズン錠0.5mg	0.5mg 1錠
⑩ モーズン錠 1mg	1mg 1錠
⑩ モバレーンカプセル50mg	50mg 1カプセル
⑩ モンロビア錠 5	5mg 1錠
⑩ モンロビア錠10	10mg 1錠
(ゆ)	
⑩ ユニコンCRドライシロップ20%	20% 1g

(よ)	
⑩ ヨウコパール錠250	0.25mg 1錠
⑩ ヨウコパール錠500	0.5mg 1錠
⑩ ヨウテチン錠100	100mg 1錠
⑩ ヨウフェナック錠25mg	25mg 1錠
⑩ ヨウラクトン錠25	25mg 1錠
(ら)	
⑩ ラノミン錠50	50mg 1錠
(り)	
⑩ リクモース錠小児用J150mg	50mg 1錠
⑩ リクモース錠200mg	200mg 1錠
⑩ リクモースドライシロップ小児用10%	100mg 1g
⑩ リスピンR錠150mg	150mg 1錠
⑩ リスピнкаプセル50mg	50mg 1カプセル
⑩ リスピнкаプセル100mg	100mg 1カプセル
⑩ リズミラート錠10mg	10mg 1錠
⑩ リズムコートカプセル25mg	25mg 1カプセル
⑩ リズムコートカプセル50mg	50mg 1カプセル
⑩ リボビス細粒10%	10% 1g
⑩ リボビス錠20mg	20mg 1錠
⑩ リンゲリーズ細粒10%	10% 1g
⑩ リンゲリーズ錠60mg	60mg 1錠
⑩ リンブラール錠50mg	50mg 1錠
(る)	
⑩ ルナベル配合錠	1錠
(れ)	
⑩ レスラートカプセル200mg	200mg 1カプセル
⑩ レスラート細粒40%	40% 1g
⑩ レトラック錠60mg	60mg 1錠
(ろ)	
⑩ ロペランカプセル 1mg	1mg 1カプセル
⑩ ロペラン細粒0.1%	0.1% 1g
⑩ ロペラン細粒0.2%	0.2% 1g
⑩ ロンゲリール錠 5mg	5mg 1錠
⑩ ロンゲリール錠10	10mg 1錠
⑩ ロンゲリール錠20mg	20mg 1錠
⑩ ロンフルマン錠0.25mg	0.25mg 1錠
注 射 薬 規 格 単 位	
(あ)	
⑩ アシクリル点滴静注用250mg	250mg 1瓶
(い)	
⑩ イオヘキソール注300シリンジ「HK」	64.71%100mL 1筒
(う)	
⑩ ウテメナール点滴静注液50mg	1% 5mL 1管
(え)	
⑩ エダラボン点滴静注30mg「FFP」	30mg20mL 1管
⑩ エルスプリー注10mEq	17.12%10mL 1管

(か)	
㉞ ガスポート注射用10mg	10mg 1 管
㉞ ガスポート注射用20mg	20mg 1 管
㉞ ガモファール注射用10mg	10mg 1 管
㉞ ガモファール注射用20mg	20mg 1 管
(こ)	
5%糖注シリンジ「NP」	5%20ml. 1 筒
(さ)	
サイゼン注1.33mg	1.33mg 1 瓶 (溶解液付)
サイゼン8mg皮下注	8mg 1 瓶 (溶解液付)
(し)	
10%トランサボン注シリンジ	10%10ml. 1 筒
(す)	
スポラミン注20mgシリンジ	20mg 1 ml. 1 筒
(ち)	
注射用サメット10	10mg 1 瓶
注射用サメット100	100mg 1 瓶
注射用ストリーム50mg	50mg 1 瓶
注射用ストリーム100mg	100mg 1 瓶
(て)	
㉞ 点滴静注用アシクリルバッグ250mg/100ml.	250mg100ml. 1 袋
(と)	
ドブックス点滴静注100mg	100mg 1 管
㉞ トランサボン注 1 g	10%10ml. 1 管
(に)	
ニコアゾリン注射液0.1%	0.1%50ml. 1 瓶
ニコアゾリン注射液0.2%	0.2%50ml. 1 瓶
ニコアゾリン注射液0.2%	0.2%100ml. 1 瓶
20%糖注シリンジ「NP」	20%20ml. 1 筒
(は)	
ハイトコバミンM注500 $\mu$ gシリンジ	500 $\mu$ g 1 ml. 1 筒
ハイフスタン注 5 mg	0.5% 1 ml. 1 管
㉞ パセトケール静注用0.25 g	250mg 1 瓶
㉞ パセトケール静注用0.5 g	500mg 1 瓶
㉞ パセトケール静注用 1 g	1 g 1 瓶
パセトケール静注用 1 g バッグ S	1 g 1 キット (生理食塩液100ml.付)
(ひ)	
ヒシダリン注 1 mg	1 mg 1 ml. 1 管
ヒシダリン注 2 mg	2 mg 1 ml. 1 管
ビフビン点滴静注用300mg	300mg 1 瓶
ヒルネート関節注シリンジ25mg	1%2.5ml. 1 筒
(ふ)	
5-FU注250協和	250mg 1 管
㉞ ファモスタジン注用10mg	10mg 1 管
㉞ ファモスタジン注用20mg	20mg 1 管

フルカード静注液100mg	0.2%50ml. 1 袋
フルカード静注液200mg	0.2%100ml. 1 袋
プロフィット注射用25mg	25mg 1 管 (溶解液付)
プロフィット注射用50mg	50mg 1 管 (溶解液付)
(へ)	
㉞ ベルマトン注100mg	100mg 1 管
(ほ)	
㉞ ホロサイルS静注用0.5 g	500mg 1 瓶
㉞ ホロサイルS静注用 1 g	1 g 1 瓶
㉞ ホロサイルS静注用 2 g	2 g 1 瓶
(め)	
メディプロスト注射用20 $\mu$ g	20 $\mu$ g 1 瓶
(も)	
モイオパミン注370シリンジ	75.52%50ml. 1 筒
モイオパミン注370シリンジ	75.52%80ml. 1 筒
モイオパミン注370シリンジ	75.52%100ml. 1 筒
モイオパミン300注50ml.	61.24%50ml. 1 瓶
モイオパミン300注100ml.	61.24%100ml. 1 瓶
モイオパミン370注20ml.	75.52%20ml. 1 瓶
モイオパミン370注50ml.	75.52%50ml. 1 瓶
モイオパミン370注100ml.	75.52%100ml. 1 瓶
(ろ)	
㉞ ラセナゾリン注射用0.5 g	500mg 1 瓶
㉞ ラセナゾリン注射用 1 g	1 g 1 瓶
㉞ ラセナゾリン注射用 2 g	2 g 1 瓶
(れ)	
レタメックス点滴静注液100mg	100mg 1 管
外 用 薬 規 格 単 位	
(あ)	
アスゼスバップ70mg	10cm×14cm 1 枚
アスゼスバップ140mg	20cm×14cm 1 枚
アスゼスローション 3 %	3 % 1 ml.
アバティアテープ40mg	40mg 1 枚
(お)	
オールカット液 5 %	5 %10ml.
(し)	
消毒用ヒシヤマルコール	10ml.
(た)	
タリザート点眼液0.3%	0.3% 1 ml.
(つ)	
ツロブテンテープ0.5mg	0.5mg 1 枚
ツロブテンテープ 1 mg	1 mg 1 枚
ツロブテンテープ 2 mg	2 mg 1 枚
(て)	
㉞ テルフィナビンクリーム 1 %	1 % 1 g

(ひ)	
ビスオクリーム0.5%	0.5% 1 g
ビスコザールクリーム0.05%	0.05% 1 g
ビスコザール軟膏0.05%	0.05% 1 g
ビソクロス軟膏5%	5% 1 g
ビフビン軟膏3%	3% 1 g
(ふ)	
プラバスタ軟膏0.05%	0.05% 1 g
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25 $\mu$ g 小児用「PH」56噴霧用	2.04mg 4 mL 1 瓶
フロダームクリーム0.064%	0.064% 1 g
フロダーム軟膏0.064%	0.064% 1 g
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「PH」 28噴霧用	2.04mg 4 mL 1 瓶
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「PH」 56噴霧用	4.08mg 8 mL 1 瓶
(ほ)	
ホスラビン軟膏3%	3% 1 g
ホモドンガーゲル液7%	7% 1 mL
(み)	
ミルドベート軟膏0.05%	0.05% 1 g
(ら)	
ライラテープ20mg	7 cm×10cm 1 枚
ライラテープ40mg	10cm×14cm 1 枚





## 添付資料2

保医発0621第1号  
平成25年6月21日

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

} 殿

厚生労働省保険局医療課長  
(公印省略)

### 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成25年厚生労働省告示第210号及び第211号をもって改正され、同日付で適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

### 記

#### 1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望があった医薬品（内用薬520品目、注射薬82品目及び外用薬113品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	10,210	4,119	2,628	27	16,984

## 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

### (1) アスピリン腸溶錠100mg「JG」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

#### ① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

#### ② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

#### ③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

### (2) エスエーワン配合カプセルT20及び同T25、エヌケーエスワン配合カプセルT20及び同T25並びにティーエスワン配合OD錠T20及び同T25

本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、用法・用量を厳守して本療法が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

### (3) グリメピリドOD錠0.5mg「AFP」、同「ケミファ」、同「テバ」及びグリメピリド錠0.5mg「モチダ」

#### ① 効能又は効果

2型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

#### ② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

### (4) テルビナフィン錠125mg「ファイザー」

① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

- (5) ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」及び同80mg「あすか」  
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。
- (6) ナテグリニド錠30mg「日医工」及び同90mg「日医工」
- ① 効能又は効果  
2型糖尿病における食後血糖推移の改善（ただし、食事療法・運動療法（以下、「食事療法等」という。）のみで十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えて $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えてビグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合、又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合に限る。）。
- ② 保険適用上の取扱い
- ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。
- イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では、投与の際、空腹時血糖が120mg/dL以上、又は食後血糖1又は2時間値が200mg/dL以上の患者に限り算定できるものであること。
- ウ 食事療法等に加えて $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とすること。
- エ 本製剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。
- オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、本剤を2～3カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。
- カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。
- (7) ノボラピッド注 フレックスタッチ
- ① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下、「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
- (8) パクリタキセル注射液30mg「NP」及び同100mg「NP」  
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。
- (9) リーバクト配合経口ゼリー  
本製剤は、血清アルブミン値が3.5g/dL以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫又は肝性脳症を現有するかその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は、糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白(アミノ酸)量の制限が必要な患者に使用するものであること。

(10) ルナベル配合錠LD

- ① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
- ② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。

3 揭示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に掲載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬303品目、注射薬59品目及び外用薬27品目）について、揭示事項等告示の別表第6に掲載するものであること。
- (2) (1)により揭示事項等告示の別表第6に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	3 7 6	1 1 3	7 2	0	5 6 1

## 薬価基準告示

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	アスピリン腸溶錠100mg「JG」	アスピリン	100mg1錠	○	5.60
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「NP」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「FFP」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「KOG」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「JG」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「TCK」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「テバ」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「日医工」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠8mg「YD」	アゼルニジピン	8mg1錠	○	22.10
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「NP」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「FFP」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「KOG」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「ケミ ファ」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「JG」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「テバ」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	アゼルニジピン錠16mg「YD」	アゼルニジピン	16mg1錠	○	39.30
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「NS」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「ケミ ファ」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠5mg「TYK」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	5mg1錠	○	36.10
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg「NS」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg「ケミ ファ」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	Ⓢ アトルバスタチン錠10mg「TY K」	アトルバスタチンカルシウム 水和物	10mg1錠	○	68.90
内用薬	アナストロゾール錠1mg「アメル」	アナストロゾール	1mg1錠	○	309.80
内用薬	アブネカット経口液10mg	テオフィリン	10mg2.5mL1 筒		1,115.00

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	アムロジピンODフィルム2.5mg「QQ」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	○	20.00
内用薬	アムロジピンODフィルム5mg「QQ」	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	○	37.60
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「イセイ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	63.00
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「F」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「オーハラ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「QQ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「JG」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	56.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「CH」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	34.70
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「タイヨー」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	52.20
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「DSEP」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	63.00
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「TCK」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	34.70
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「TYK」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「BMD」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	34.70
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「フソー」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	46.40
内用薬	Ⓢ アムロジピン錠10mg「YD」	アムロジピンベシル酸塩	10mg1錠	○	42.00
内用薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「オーハラ」	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	○	11.40
内用薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	○	17.80
内用薬	Ⓢ アモキシシリンカプセル125mg「NP」	アモキシシリン水和物	125mg1カプセル	○	8.60
内用薬	Ⓢ アモキシシリンカプセル250mg「NP」	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	○	8.60
内用薬	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩	1%1g		636.00
内用薬	アルジオキサ顆粒20%「日医工」	アルジオキサ	20%1g	○	5.90
内用薬	Ⓢ アルジオキサ顆粒25%「ツルハラ」	アルジオキサ	25%1g	○	6.20
内用薬	Ⓢ アルジオキサ顆粒50%「ツルハラ」	アルジオキサ	50%1g	○	6.20
内用薬	Ⓢ アルジオキサ錠100mg「ツルハラ」	アルジオキサ	100mg1錠	○	5.00
内用薬	アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	○	5.60
内用薬	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	○	6.50
内用薬	アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル	○	9.90
内用薬	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	アルファカルシドール	1μg1カプセル	○	19.30
内用薬	アルファカルシドールカプセル3.0μg「フソー」	アルファカルシドール	3μg1カプセル	○	63.70
内用薬	Ⓢ アレンドロン酸錠5mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	○	48.00
内用薬	Ⓢ アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	○	380.40
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠	○	7.80

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠5mg「テバ」	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠	○	7.80
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠	○	7.80
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	○	13.10
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	○	11.10
内用薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	○	11.10
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠50mg「サワイ」	アロプリノール	50mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠50mg「ZE」	アロプリノール	50mg1錠	○	3.10
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠50mg「トーワ」	アロプリノール	50mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠50mg「日医工」	アロプリノール	50mg1錠	○	3.50
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール	100mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠100mg「ZE」	アロプリノール	100mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠100mg「トーワ」	アロプリノール	100mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ アロプリノール錠100mg「日医工」	アロプリノール	100mg1錠	○	6.20
内用薬	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	○	5.60
内用薬	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	○	5.60
内用薬	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「YD」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	○	5.60
内用薬	アンブロキシソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」	アンブロキシソール塩酸塩	0.3%1mL	○	10.30
内用薬	Ⓢ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	○	7.70
内用薬	Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	○	6.50
内用薬	Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠100mg「TCK」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	○	5.70
内用薬	Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	○	6.30
内用薬	エスエーワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1カプセル (テガフル相当量)	○	430.00
内用薬	エスエーワン配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1カプセル (テガフル相当量)	○	517.30
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠0.25mg「NP」	エチゾラム	0.25mg1錠	○	5.80
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠0.5mg「KN」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠0.5mg「TCK」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	エチゾラム	0.5mg1錠	○	5.80
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠1mg「KN」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.30
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠1mg「ツルハラ」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.30
内用薬	Ⓢ エチゾラム錠1mg「TCK」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.30

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	㊟ エチゾラム錠1mg「トーワ」	エチゾラム	1mg1錠	○	6.00
内用薬	エトドラク錠100mg「オーハラ」	エトドラク	100mg1錠	○	10.50
内用薬	エトドラク錠200mg「オーハラ」	エトドラク	200mg1錠	○	14.40
内用薬	㊟ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	○	16.60
内用薬	㊟ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	○	29.30
内用薬	㊟ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	○	35.00
内用薬	エヌケーエスワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1カプセル (テガフル相当量)	○	430.00
内用薬	エヌケーエスワン配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1カプセル (テガフル相当量)	○	517.30
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	○	41.40
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	○	59.00
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠	○	24.00
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	○	56.20
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	○	83.30
内用薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	○	45.70
内用薬	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	1%1g	○	41.00
内用薬	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」	エピナスチン塩酸塩	1%1g	○	66.00
内用薬	エベリゾン塩酸塩錠50mg「KN」	エベリゾン塩酸塩	50mg1錠	○	5.60
内用薬	エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エベリゾン塩酸塩	50mg1錠	○	5.60
内用薬	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1錠	○	5.60
内用薬	オキサゾラム細粒10%「イセイ」	オキサゾラム	10%1g	○	10.70
内用薬	オキシブチニン塩酸塩錠1mg「テバ」	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	○	5.60
内用薬	オフロキサシン錠100mg「テバ」	オフロキサシン	100mg1錠	○	28.30
内用薬	オーベグ配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤	1袋	○	577.70
内用薬	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	オメプラゾール	10mg1錠	○	54.90
内用薬	オメプラゾール錠20mg「ケミファ」	オメプラゾール	20mg1錠	○	102.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「アメル」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「AA」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「日医工」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg1錠	○	28.40
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10



区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	○	36.10
内用薬	カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	カルテオロール塩酸塩	5mg1錠	○	5.80
内用薬	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	○	5.60
内用薬	㊦ カルベジロール錠10mg「トーワ」	カルベジロール	10mg1錠	○	32.40
内用薬	㊦ カルベジロール錠20mg「トーワ」	カルベジロール	20mg1錠	○	61.70
内用薬	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン	250mg1錠	○	5.60
内用薬	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン	250mg1錠	○	5.60
内用薬	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン	500mg1錠	○	7.90
内用薬	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン	500mg1錠	○	8.90
内用薬	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	カルボシステイン	5%1mL	○	2.60
内用薬	カルボシステインDS33.3%「トーワ」	カルボシステイン	33.3%1g	○	9.50
内用薬	カルボシステインDS50%「ツルハラ」	カルボシステイン	50%1g	○	13.10
内用薬	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	カルボシステイン	50%1g	○	13.10
内用薬	球形吸着炭カプセル286mg「日医工」	球形吸着炭	286mg1カプセル	○	23.30
内用薬	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	球形吸着炭	1g	○	73.20
内用薬	㊦ クエチアピン錠50mg「アメル」	クエチアピソフマル酸塩	50mg1錠	○	48.00
内用薬	㊦ クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」	クラリスロマイシン	50mg1錠	○	39.70
内用薬	㊦ クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	○	62.50
内用薬	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	クラリスロマイシン	100mg1g	○	70.40
内用薬	グリクラジド錠20mg「サワイ」	グリクラジド	20mg1錠	○	8.20
内用薬	グリクラジド錠20mg「トーワ」	グリクラジド	20mg1錠	○	5.60
内用薬	グリクラジド錠40mg「サワイ」	グリクラジド	40mg1錠	○	8.20
内用薬	グリクラジド錠40mg「トーワ」	グリクラジド	40mg1錠	○	5.60
内用薬	グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」	グリベンクラミド	1.25mg1錠	○	5.60
内用薬	グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」	グリベンクラミド	2.5mg1錠	○	5.60
内用薬	グリメピリドOD錠0.5mg「AFP」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	グリメピリドOD錠1mg「テバ」	グリメピリド	1mg1錠	○	10.30
内用薬	グリメピリドOD錠3mg「テバ」	グリメピリド	3mg1錠	○	24.40

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「モチダ」	グリメピリド	0.5mg1錠	○	8.70
内用薬	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	5mg1錠	○	5.60
内用薬	クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」	クロチアゼパム	5mg1錠	○	5.60
内用薬	クロチアゼパム錠10mg「サワイ」	クロチアゼパム	10mg1錠	○	9.30
内用薬	クロチアゼパム錠10mg「ツルハラ」	クロチアゼパム	10mg1錠	○	9.30
内用薬	クロルゾキサゾン錠200mg「イセイ」	クロルゾキサゾン	200mg1錠	○	5.40
内用薬	Ⓢ クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「NP」	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg1錠	○	6.20
内用薬	Ⓢ クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	250mg1錠	○	6.20
内用薬	クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg「トーワ」	クロルマジノン酢酸エステル	50mg1錠	○	64.10
内用薬	Ⓢ ザルトプロフェン錠80mg「YD」	ザルトプロフェン	80mg1錠	○	11.50
内用薬	Ⓢ 酸化マグネシウム「NP」原末	酸化マグネシウム	10g		14.70
内用薬	酸化マグネシウム細粒83%（ハチ）	酸化マグネシウム	83%1g	○	13.60
内用薬	Ⓢ ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」	ジアゼパム	2mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ ジアゼパム錠5mg「ツルハラ」	ジアゼパム	5mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ ジアゼパム錠10mg「ツルハラ」	ジアゼパム	10mg1錠	○	5.60
内用薬	シクロスポリンカプセル10mg「日医工」	シクロスポリン	10mg1カプセル	○	67.90
内用薬	シクロスポリンカプセル25mg「日医工」	シクロスポリン	25mg1カプセル	○	151.70
内用薬	シクロスポリンカプセル50mg「日医工」	シクロスポリン	50mg1カプセル	○	244.40
内用薬	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	○	5.60
内用薬	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	○	5.60
内用薬	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1カプセル	○	7.70
内用薬	ジソピラミドカプセル50mg「SW」	ジソピラミド	50mg1カプセル	○	16.40
内用薬	ジソピラミドカプセル50mg「トーワ」	ジソピラミド	50mg1カプセル	○	7.60
内用薬	ジソピラミドカプセル100mg「SW」	ジソピラミド	100mg1カプセル	○	23.70
内用薬	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	○	22.40
内用薬	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	ジピリダモール	25mg1錠	○	5.40
内用薬	ジピリダモール錠25mg「日医工」	ジピリダモール	25mg1錠	○	5.40
内用薬	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	ジピリダモール	100mg1錠	○	5.90
内用薬	シプロフロキサシン錠100mg「日医工」	塩酸シプロフロキサシン	100mg1錠	○	25.00
内用薬	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	塩酸シプロフロキサシン	200mg1錠	○	35.30
内用薬	Ⓢ シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	○	24.50
内用薬	Ⓢ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	○	40.10

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	シメチジン錠200mg「YD」	シメチジン	200mg1錠	○	5.60
内用薬	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg1錠	○	5.60
内用薬	ジラゼブ塩酸塩錠100mg「日医工」	ジラゼブ塩酸塩水和物	100mg1錠	○	6.10
内用薬	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	24.00
内用薬	シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	68.10
内用薬	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール	100mg1錠	○	47.60
内用薬	シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」	シロスタゾール	100mg1錠	○	118.10
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠50mg「ダイト」	シロスタゾール	50mg1錠	○	20.30
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠50mg「テバ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	24.00
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠50mg「トーフ」	シロスタゾール	50mg1錠	○	24.00
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠100mg「KN」	シロスタゾール	100mg1錠	○	37.70
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠100mg「テバ」	シロスタゾール	100mg1錠	○	37.70
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠100mg「トーフ」	シロスタゾール	100mg1錠	○	47.60
内用薬	Ⓢ シロスタゾール錠100mg「YD」	シロスタゾール	100mg1錠	○	37.70
内用薬	シンバスタチン錠5mg「YD」	シンバスタチン	5mg1錠	○	46.00
内用薬	シンバスタチン錠10mg「YD」	シンバスタチン	10mg1錠	○	89.50
内用薬	シンバスタチン錠20mg「YD」	シンバスタチン	20mg1錠	○	189.80
内用薬	Ⓢ スピロラクトン錠25mg「テバ」	スピロラクトン	25mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ スピロラクトン錠25mg「YD」	スピロラクトン	25mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓢ スルピリドカプセル50mg「イセイ」	スルピリド	50mg1カプセル	○	6.30
内用薬	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチプチリンマレイン酸塩	1mg1錠	○	6.50
内用薬	セトラキサート塩酸塩カプセル200mg「YD」	セトラキサート塩酸塩	200mg1カプセル	○	8.70
内用薬	セトラキサート塩酸塩細粒40%「YD」	セトラキサート塩酸塩	40%1g	○	13.10
内用薬	Ⓢ セファクロルカプセル250mg「TCK」	セファクロル	250mg1カプセル	○	21.20
内用薬	セリプロロール塩酸塩錠100mg「日医工」	セリプロロール塩酸塩	100mg1錠	○	24.50
内用薬	セリプロロール塩酸塩錠200mg「日医工」	セリプロロール塩酸塩	200mg1錠	○	38.20
内用薬	センノシド錠12mg「セイコー」	センノシド	12mg1錠	○	5.00
内用薬	センノシド錠12mg「YD」	センノシド	12mg1錠	○	5.00
内用薬	ゾピクロン錠7.5mg「アメル」	ゾピクロン	7.5mg1錠	○	6.80
内用薬	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	ゾピクロン	7.5mg1錠	○	9.90
内用薬	ゾピクロン錠10mg「アメル」	ゾピクロン	10mg1錠	○	7.80
内用薬	ゾピクロン錠10mg「サワイ」	ゾピクロン	10mg1錠	○	11.00

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	ソファルコン細粒10%「YD」	ソファルコン	10%1g	○	8.30
内用薬	ソファルコン細粒20%「YD」	ソファルコン	20%1g	○	10.70
内用薬	タクロリムスカプセル0.5mg 「ファイザー」	タクロリムス水和物	0.5mg1カプセル	○	325.70
内用薬	タクロリムスカプセル1mg「ファイ ザー」	タクロリムス水和物	1mg1カプセル	○	575.30
内用薬	タクロリムスカプセル5mg「ファイ ザー」	タクロリムス水和物	5mg1カプセル	○	2,156.10
内用薬	Ⓢ タルチレリンOD錠5mg「アメル」	タルチレリン水和物	5mg1錠	○	781.10
内用薬	Ⓢ タルチレリンOD錠5mg「JG」	タルチレリン水和物	5mg1錠	○	781.10
内用薬	Ⓢ チアプリド塩酸塩錠25mg「アメ ル」	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	○	6.00
内用薬	チアプリド細粒10%「サワイ」	チアプリド塩酸塩	10%1g	○	22.80
内用薬	Ⓢ チアプリド錠25mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	○	7.80
内用薬	Ⓢ チアプリド錠50mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩	50mg1錠	○	11.40
内用薬	チザニジン顆粒0.2%「日医工」	チザニジン塩酸塩	0.2%1g	○	13.40
内用薬	チザニジン錠1mg「ツルハラ」	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	○	5.60
内用薬	チザニジン錠1mg「日医工」	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	○	5.60
内用薬	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤	20mg1錠(テガ フル相当量)		675.60
内用薬	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤	25mg1錠(テガ フル相当量)		812.80
内用薬	ディオバンOD錠20mg	バルサルタン	20mg1錠		33.80
内用薬	ディオバンOD錠40mg	バルサルタン	40mg1錠		61.40
内用薬	ディオバンOD錠80mg	バルサルタン	80mg1錠		114.80
内用薬	ディオバンOD錠160mg	バルサルタン	160mg1錠		223.70
内用薬	テオフィリン徐放錠100mg「日医 工」	テオフィリン	100mg1錠	○	5.60
内用薬	テオフィリン徐放DS小児用20% 「トーワ」	テオフィリン	20%1g	○	57.10
内用薬	テオフィリン徐放ドライシロップ小児 用20%「日医工」	テオフィリン	20%1g	○	49.30
内用薬	テオフィリン徐放U錠100mg 「トーワ」	テオフィリン	100mg1錠	○	5.60
内用薬	テオフィリン徐放U錠200mg 「トーワ」	テオフィリン	200mg1錠	○	6.50
内用薬	テオフィリン徐放U錠400mg 「トーワ」	テオフィリン	400mg1錠	○	7.50
内用薬	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠		11.70
内用薬	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠		19.20
内用薬	テプレノンカプセル50mg「サワ イ」	テプレノン	50mg1カプセル	○	7.40
内用薬	テプレノン細粒10%「サワイ」	テプレノン	10%1g	○	15.50
内用薬	テルビナフィン錠125mg「ケミ ファ」	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	○	117.30
内用薬	テルビナフィン錠125mg「日医 工」	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	○	123.90

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	○	77.90
内用薬	Ⓒ ドキサゾシン錠0.5mg「日医工」	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	○	9.60
内用薬	Ⓒ ドキサゾシン錠1mg「日医工」	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	○	15.10
内用薬	Ⓒ ドキサゾシン錠2mg「日医工」	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	○	26.50
内用薬	Ⓒ ドキサゾシン錠4mg「日医工」	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	○	56.10
内用薬	トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「セイコー」	トコフェロール酢酸エステル	100mg1カプセル	○	5.60
内用薬	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「YD」	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg1カプセル	○	5.60
内用薬	ドバコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	○	7.00
内用薬	ドバコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	○	14.20
内用薬	トフィソバム錠50mg「オーハラ」	トフィソバム	50mg1錠	○	5.60
内用薬	トリアゾラム錠0.125mg「テバ」	トリアゾラム	0.125mg1錠	○	5.60
内用薬	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	トリアゾラム	0.125mg1錠	○	5.60
内用薬	トリアゾラム錠0.25mg「テバ」	トリアゾラム	0.25mg1錠	○	5.60
内用薬	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	トリアゾラム	0.25mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓒ トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」	トリクロルメチアジド	2mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓒ トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」	トリクロルメチアジド	2mg1錠	○	6.00
内用薬	トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「オーハラ」	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g	○	9.50
内用薬	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「オーハラ」	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	○	5.60
内用薬	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	○	5.60
内用薬	ドンペリドン錠5mg「日医工」	ドンペリドン	5mg1錠	○	5.60
内用薬	ドンペリドン錠5mg「日新」	ドンペリドン	5mg1錠	○	5.60
内用薬	ドンペリドン錠10mg「日医工」	ドンペリドン	10mg1錠	○	5.60
内用薬	ドンペリドン錠10mg「日新」	ドンペリドン	10mg1錠	○	5.60
内用薬	Ⓒ ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	30mg1錠	○	12.70
内用薬	Ⓒ ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	90mg1錠	○	31.60
内用薬	Ⓒ ニセルゴリン錠5mg「日医工」	ニセルゴリン	5mg1錠	○	8.70
内用薬	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」	ニトラゼパム	5mg1錠	○	5.40
内用薬	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」	ニトラゼパム	10mg1錠	○	5.60
内用薬	バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	○	8.10
内用薬	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	○	12.70
内用薬	Ⓒ バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	○	6.50
内用薬	パロキセチンOD錠5mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	パロキセチン錠5mg「EE」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	パロキセチン錠5mg「オーハラ」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	パロキセチン錠5mg「KN」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	パロキセチン錠5mg「KO」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	パロキセチン錠5mg「ザイダス」	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	○	36.20
内用薬	パロキセチン錠10mg「ザイダス」	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	○	63.40
内用薬	パロキセチン錠20mg「ザイダス」	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	○	110.90
内用薬	パンテチン錠100mg「YD」	パンテチン	100mg1錠	○	5.60
内用薬	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	5.60
内用薬	ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	1%1g	○	11.80
内用薬	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	○	9.90
内用薬	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1錠	○	5.60
内用薬	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	○	26.60
内用薬	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	○	47.80
内用薬	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	ファモチジン	10mg1錠	○	9.50
内用薬	ファモチジンOD錠10mg「テバ」	ファモチジン	10mg1錠	○	9.60
内用薬	ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	ファモチジン	10mg1錠	○	15.20
内用薬	ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	ファモチジン	20mg1錠	○	15.80
内用薬	ファモチジンOD錠20mg「テバ」	ファモチジン	20mg1錠	○	13.50
内用薬	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ファモチジン	20mg1錠	○	27.10
内用薬	Ⓣ ファモチジン散2%「オーハラ」	ファモチジン	2%1g	○	18.80
内用薬	Ⓣ ファモチジン散2%「トーワ」	ファモチジン	2%1g	○	29.40
内用薬	Ⓣ ファモチジン散10%「オーハラ」	ファモチジン	10%1g	○	98.70
内用薬	Ⓣ ファモチジン散10%「トーワ」	ファモチジン	10%1g	○	146.10
内用薬	Ⓣ ファモチジン錠10mg「オーハラ」	ファモチジン	10mg1錠	○	9.60
内用薬	Ⓣ ファモチジン錠10mg「テバ」	ファモチジン	10mg1錠	○	9.60
内用薬	Ⓣ ファモチジン錠10mg「トーワ」	ファモチジン	10mg1錠	○	15.20
内用薬	Ⓣ ファモチジン錠20mg「オーハラ」	ファモチジン	20mg1錠	○	15.80
内用薬	Ⓣ ファモチジン錠20mg「テバ」	ファモチジン	20mg1錠	○	13.50
内用薬	Ⓣ ファモチジン錠20mg「トーワ」	ファモチジン	20mg1錠	○	27.10
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40

区分	薬価基準記載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「FFP」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「アメル」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「FFP」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「杏林」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「KOG」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ZE」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ダイト」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TOA」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「DK」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TCK」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「テバ」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「日新」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「明治」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「モチダ」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「YD」	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg1錠	○	35.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「アメル」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「FFP」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KOG」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	Ⓒ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「三和」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「ZE」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「ダイト」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「TOA」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「DK」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「TCK」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「テバ」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「日新」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「明治」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「モチダ」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「YD」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	○	45.40
内用薬	㊟ ブシラミン錠50mg「日医工」	ブシラミン	50mg1錠	○	20.30
内用薬	㊟ ブシラミン錠100mg「日医工」	ブシラミン	100mg1錠	○	25.80
内用薬	㊟ プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	○	14.90
内用薬	㊟ プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	○	32.80
内用薬	㊟ プラバスタチンナトリウム錠5mg 「NikP」	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	○	14.90
内用薬	㊟ プラバスタチンナトリウム錠10mg 「NikP」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	○	25.20
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「EE」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「AA」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「SN」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「MEEK」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「KO」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ザイダス」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「タカタ」	ブラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60



区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「TCK」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日医工」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「YD」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.125mg1錠	○	29.60
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「AA」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「SN」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「MEEK」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「KO」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ザイダス」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「JG」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「TCK」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「明治」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「YD」	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	○	101.30
内用薬	プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1mL	○	3.80
内用薬	プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1mL	○	3.80
内用薬	プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.025mg1錠	○	5.60
内用薬	プロチゾラム錠0.125mg「NP」	プロチゾラム	0.125mg1錠	○	5.60
内用薬	プロチゾラム錠0.25mg「NP」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	7.60
内用薬	プロチゾラム錠0.25mg「アメル」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	6.10
内用薬	プロチゾラム錠0.25mg「トワ」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	7.60
内用薬	プロチゾラム錠0.25mg「日医工」	プロチゾラム	0.25mg1錠	○	7.60
内用薬	局 プロピペリン塩酸塩錠10mg「YD」	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	○	33.30

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	Ⓢ プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」	プロピペリン塩酸塩	20mg1錠	○	52.70
内用薬	Ⓢ プロブコール錠250mg「日医工」	プロブコール	250mg1錠	○	6.40
内用薬	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	プロプラノロール塩酸塩	60mg1カプセル	○	36.40
内用薬	ブロムペリドール細粒1%「サワイ」	ブロムペリドール	1%1g	○	30.70
内用薬	ブロムペリドール錠1mg「サワイ」	ブロムペリドール	1mg1錠	○	5.60
内用薬	ブロムペリドール錠3mg「サワイ」	ブロムペリドール	3mg1錠	○	11.60
内用薬	ブロムペリドール錠6mg「サワイ」	ブロムペリドール	6mg1錠	○	19.20
内用薬	プロモクリプチン錠2.5mg「フソー」	プロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg1錠	○	48.60
内用薬	Ⓢ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	○	6.00
内用薬	Ⓢ ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「CEO」	ベタヒスチンメシル酸塩	12mg1錠	○	6.30
内用薬	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」	ベンジピン塩酸塩	2mg1錠	○	20.30
内用薬	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ベンジピン塩酸塩	4mg1錠	○	38.20
内用薬	Ⓢ ベンジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」	ベンジピン塩酸塩	8mg1錠	○	68.00
内用薬	Ⓢ ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	○	6.30
内用薬	Ⓢ ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	○	24.80
内用薬	Ⓢ ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	○	32.90
内用薬	Ⓢ ベラプロストNa錠20μg「YD」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	○	24.80
内用薬	Ⓢ ベラプロストNa錠40μg「トーワ」	ベラプロストナトリウム	40μg1錠	○	62.90
内用薬	Ⓢ ベラプロストNa錠40μg「YD」	ベラプロストナトリウム	40μg1錠	○	38.40
内用薬	Ⓢ ベラプロストナトリウム錠20μg「F」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	○	27.60
内用薬	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠	○	41.40
内用薬	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠	○	72.20
内用薬	ベンズブロマロン錠25mg「テバ」	ベンズブロマロン	25mg1錠	○	5.60
内用薬	ベンズブロマロン錠50mg「テバ」	ベンズブロマロン	50mg1錠	○	6.80
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.2mg「NS」	ボグリボース	0.2mg1錠	○	16.80
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.2mg「杏林」	ボグリボース	0.2mg1錠	○	20.90
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」	ボグリボース	0.2mg1錠	○	20.90
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.2mg「YD」	ボグリボース	0.2mg1錠	○	16.80
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.3mg「NS」	ボグリボース	0.3mg1錠	○	23.40
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	0.3mg1錠	○	28.80
内用薬	Ⓢ ボグリボース錠0.3mg「ケミファ」	ボグリボース	0.3mg1錠	○	28.80

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	㊦ ボグリボース錠0.3mg「YD」	ボグリボース	0.3mg1錠	○	23.40
内用薬	マグミット細粒83%	酸化マグネシウム	83%1g	○	13.60
内用薬	㊦ マニジピン塩酸塩錠5mg「日医工」	マニジピン塩酸塩	5mg1錠	○	9.90
内用薬	㊦ マニジピン塩酸塩錠10mg「日医工」	マニジピン塩酸塩	10mg1錠	○	14.80
内用薬	㊦ マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	マニジピン塩酸塩	20mg1錠	○	25.50
内用薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	○	6.80
内用薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「TCK」	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	○	6.80
内用薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	○	6.80
内用薬	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	○	13.80
内用薬	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	○	13.80
内用薬	メコバラミン錠250μg「YD」	メコバラミン	0.25mg1錠	○	5.60
内用薬	メコバラミン錠500μg「YD」	メコバラミン	0.5mg1錠	○	5.60
内用薬	㊦ メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	○	7.30
内用薬	㊦ メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	40mg1錠	○	7.40
内用薬	メドロキシprogesteron酢酸エステル錠2.5mg「PP」	メドロキシprogesteron酢酸エステル	2.5mg1錠	○	12.20
内用薬	㊦ メフルシド錠25mg「日医工」	メフルシド	25mg1錠	○	6.00
内用薬	ラニチジン錠75mg「YD」	ラニチジン塩酸塩	75mg1錠	○	8.30
内用薬	ラニチジン錠150mg「YD」	ラニチジン塩酸塩	150mg1錠	○	13.60
内用薬	㊦ リシノプリル錠5mg「オーハラ」	リシノプリル水和物	5mg1錠	○	11.40
内用薬	㊦ リシノプリル錠5mg「日医工」	リシノプリル水和物	5mg1錠	○	12.70
内用薬	㊦ リシノプリル錠10mg「オーハラ」	リシノプリル水和物	10mg1錠	○	14.20
内用薬	㊦ リシノプリル錠10mg「日医工」	リシノプリル水和物	10mg1錠	○	15.70
内用薬	㊦ リシノプリル錠20mg「オーハラ」	リシノプリル水和物	20mg1錠	○	19.10
内用薬	㊦ リシノプリル錠20mg「日医工」	リシノプリル水和物	20mg1錠	○	20.40
内用薬	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	リスペリドン	0.5mg1錠	○	6.70
内用薬	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	リスペリドン	0.5mg1錠	○	12.20
内用薬	リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	リスペリドン	1mg1錠	○	21.90
内用薬	リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	2mg1錠	○	39.60
内用薬	リスペリドンOD錠3mg「アメル」	リスペリドン	3mg1錠	○	35.00
内用薬	リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	3mg1錠	○	57.40
内用薬	㊦ リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	63.90
内用薬	㊦ リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠2.5mg「SN」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	63.90
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	63.90
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠2.5mg「サンド」	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	○	63.90
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「テバ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「トロー」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	401.60
内用薬	㊦ リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	○	446.20
内用薬	リーバクト配合経口ゼリー	イソロイシン・ロイシン・バリン	20g1個		246.50
内用薬	リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	1mg1錠		66.40
内用薬	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	2mg1錠		125.90
内用薬	リボフラビン酪酸エステル細粒10%「ツルハラ」	リボフラビン酪酸エステル	10%1g	○	6.20
内用薬	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」	リボフラビン酪酸エステル	20mg1錠	○	5.40
内用薬	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	硫酸バリウム	98.8%10g		14.80
内用薬	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1錠		327.90
内用薬	ロキシシロマイシン錠150mg「RM」	ロキシシロマイシン	150mg1錠	○	40.70
内用薬	ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g	○	10.60
内用薬	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	○	6.10

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
内用薬	ロキソプロフェンNa錠60mg 「トーフ」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	60mg1錠	○	6.10
内用薬	ロキソプロフェンNa錠60mg「Y D」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	60mg1錠	○	7.80
内用薬	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワ イ」	ロフラゼブ酸エチル	1mg1錠	○	9.20
内用薬	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワ イ」	ロフラゼブ酸エチル	2mg1錠	○	14.80
内用薬	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「フ ソー」	塩酸ロペラミド	1mg1カプセル	○	15.00
内用薬	ロペラミド塩酸塩細粒0.1%「フ ソー」	塩酸ロペラミド	0.1%1g	○	15.40
内用薬	ロペラミド塩酸塩細粒0.2%「フ ソー」	塩酸ロペラミド	0.2%1g	○	32.20
内用薬	ロラタジンDS1%「サワイ」	ロラタジン	1%1g	○	144.50
内用薬	ロラタジンドライシロップ1%「日医 工」	ロラタジン	1%1g	○	144.50
注射薬	㊦ アシクロビル点滴静注液250mg バッグ100mL「アイロム」	アシクロビル	250mg100mL 1袋	○	1,123
注射薬	アシクロビル点滴静注用250mg 「アイロム」	アシクロビル	250mg1瓶	○	872
注射薬	㊦ アミカシン硫酸塩注射液100mg 「NikP」	アミカシン硫酸塩	100mg1管	○	104
注射薬	アルプロスタジルアルファデクス注射 用20μg「AFP」	アルプロスタジル アルファ デクス	20μg1瓶	○	507
注射薬	イオパミドール300注50mL「H K」	イオパミドール	61.24%50mL 1瓶	○	3,143
注射薬	イオパミドール300注100mL 「HK」	イオパミドール	61.24%100m L1瓶	○	4,548
注射薬	イオパミドール370注シリンジ50 mL「HK」	イオパミドール	75.52%50mL 1筒	○	3,938
注射薬	イオパミドール370注シリンジ80 mL「HK」	イオパミドール	75.52%80mL 1筒	○	4,562
注射薬	イオパミドール370注シリンジ10 0mL「HK」	イオパミドール	75.52%100m L1筒	○	5,973
注射薬	イオパミドール370注20mL「H K」	イオパミドール	75.52%20mL 1瓶	○	1,761
注射薬	イオパミドール370注50mL「H K」	イオパミドール	75.52%50mL 1瓶	○	3,477
注射薬	イオパミドール370注100mL 「HK」	イオパミドール	75.52%100m L1瓶	○	5,817
注射薬	イオヘキソール300注シリンジ10 0mL「HK」	イオヘキソール	64.71%100m L1筒	○	4,564
注射薬	1%ディプリバン注	プロポフォール	200mg20mL1 瓶		1,275
注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m g「NP」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	○	3,124
注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m g「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	○	3,124
注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40m g「日医工」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	○	3,124
注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100 mg「NP」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	○	7,334
注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100 mg「トーフ」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	○	7,334
注射薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100 mg「日医工」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	○	7,334
注射薬	エグラボン点滴静注30mg「TC K」	エグラボン	30mg20mL1管	○	3,769
注射薬	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/ 5mL「ホスピーラ」	エピルピシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	○	3,131
注射薬	エピルピシン塩酸塩注射液50mg/ 25mL「ホスピーラ」	エピルピシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	○	10,762

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
注射薬	エボprostenoール静注用0.5mg「ACT」	エボprostenoールナトリウム	0.5mg1瓶	○	9,210
注射薬	エボprostenoール静注用0.5mg「ACT」	エボprostenoールナトリウム	0.5mg1瓶(溶解液付)	○	9,430
注射薬	エボprostenoール静注用1.5mg「ACT」	エボprostenoールナトリウム	1.5mg1瓶	○	18,898
注射薬	エボprostenoール静注用1.5mg「ACT」	エボprostenoールナトリウム	1.5mg1瓶(溶解液付)	○	19,118
注射薬	L-アスパラギン酸カリウム点滴静注液10mEq「トーワ」	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	○	56
注射薬	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	○	1,384
注射薬	コカルボキシラーゼ注射用25mg「イセイ」	コカルボキシラーゼ	25mg1管(溶解液付)	○	56
注射薬	コカルボキシラーゼ注射用50mg「イセイ」	コカルボキシラーゼ	50mg1管(溶解液付)	○	56
注射薬	サイゼン注用1.33mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	1.33mg1瓶(溶解液付)		8,237
注射薬	サイゼン皮下注射液12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	12mg1筒		64,085
注射薬	サイゼン皮下注用8mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	8mg1瓶(溶解液付)		43,906
注射薬	㊦ セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶	○	122
注射薬	㊦ セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	○	122
注射薬	㊦ セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	2g1瓶	○	259
注射薬	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	○	231
注射薬	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	500mg1瓶	○	280
注射薬	㊦ セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	○	356
注射薬	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)	○	699
注射薬	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	テイコブラニン	200mg1瓶	○	3,115
注射薬	テイコブラニン点滴静注用400mg「明治」	テイコブラニン	400mg1瓶	○	4,680
注射薬	デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg「日医工」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	0.5%1mL1管	○	54
注射薬	ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」	ドセタキセル	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	○	12,552
注射薬	ドセタキセル点滴静注用80mg「あすか」	ドセタキセル	80mg2mL1瓶(溶解液付)	○	43,164
注射薬	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	○	301
注射薬	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	○	416
注射薬	㊦ トラネキサム酸注1g「NP」	トラネキサム酸	10%10mL1管	○	61
注射薬	トラネキサム酸注1gシリンジ「NP」	トラネキサム酸	10%10mL1筒	○	166
注射薬	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	○	252
注射薬	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NikP」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	○	691
注射薬	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AFP」	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶	○	865
注射薬	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「NikP」	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶	○	1,749
注射薬	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「HK」	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	○	1,647

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
注射薬	ノボラピッド注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト (遺伝子組換え)	300単位1キット		2,319
注射薬	パクリタキセル注射液100mg「NP」	パクリタキセル	100mg 16.7mL 1瓶	○	15,474
注射薬	パクリタキセル注射液30mg「NP」	パクリタキセル	30mg 5mL 1瓶	○	5,587
注射薬	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」	ヒアルロン酸ナトリウム	1% 2.5mL 1筒	○	589
注射薬	ビダラビン点滴静注用300mg「F」	ビダラビン	300mg 1瓶	○	5,239
注射薬	5-FU注250mg	フルオロウラシル	250mg 1瓶		368
注射薬	Ⓢ ファモチジン注射用10mg「オーハラ」	ファモチジン	10mg 1管	○	92
注射薬	Ⓢ ファモチジン注射用10mg「テバ」	ファモチジン	10mg 1管	○	102
注射薬	Ⓢ ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ファモチジン	20mg 1管	○	140
注射薬	Ⓢ ファモチジン注射用20mg「テバ」	ファモチジン	20mg 1管	○	140
注射薬	Ⓢ ファモチジン注用10mg「トーワ」	ファモチジン	10mg 1管	○	102
注射薬	Ⓢ ファモチジン注用20mg「トーワ」	ファモチジン	20mg 1管	○	140
注射薬	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコポラミン臭化物	20mg 1mL 1筒	○	159
注射薬	ブドウ糖注5%シリンジ「NP」	ブドウ糖	5% 20mL 1筒	○	176
注射薬	ブドウ糖注20%シリンジ「NP」	ブドウ糖	20% 20mL 1筒	○	178
注射薬	フルコナゾール静注液50mg「イセイ」	フルコナゾール	0.1% 50mL 1瓶	○	1,011
注射薬	フルコナゾール静注液100mg「イセイ」	フルコナゾール	0.2% 50mL 1瓶	○	1,400
注射薬	フルコナゾール静注液100mg「テバ」	フルコナゾール	0.2% 50mL 1袋	○	1,390
注射薬	フルコナゾール静注液200mg「イセイ」	フルコナゾール	0.2% 100mL 1瓶	○	1,893
注射薬	フルコナゾール静注液200mg「テバ」	フルコナゾール	0.2% 100mL 1袋	○	1,761
注射薬	プロチレリン酒石酸塩注1mg「NP」	プロチレリン酒石酸塩水和物	1mg 1mL 1管	○	1,020
注射薬	プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」	プロチレリン酒石酸塩水和物	2mg 1mL 1管	○	2,559
注射薬	Ⓢ ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム	500mg 1瓶	○	199
注射薬	Ⓢ ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム	1g 1瓶	○	361
注射薬	Ⓢ ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」	ホスホマイシンナトリウム	2g 1瓶	○	567
注射薬	メコバラミン注500μgシリンジ「NP」	メコバラミン	500μg 1mL 1筒	○	164
注射薬	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」	リトドリン塩酸塩	1% 5mL 1管	○	242
外用薬	アシクロビル軟膏5%「テバ」	アシクロビル	5% 1g	○	145.90
外用薬	オキシプロカイン塩酸塩点眼液0.4%「ニッター」	オキシプロカイン塩酸塩	0.4% 1mL	○	8.90
外用薬	オフロキサシン点眼液0.3%「テバ」	オフロキサシン	0.3% 1mL	○	43.00
外用薬	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	クロベタゾン酪酸エステル	0.05% 1g	○	12.40
外用薬	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 10mL	○	10.30

区分	薬価基準記載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
外用薬	ケトプロフェンテープ20mg「テイ コク」	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	○	14.30
外用薬	ケトプロフェンテープ40mg「テイ コク」	ケトプロフェン	10cm×14cm1 枚	○	19.80
外用薬	ジフルプレドナート軟膏0.05% 「KN」	ジフルプレドナート	0.05%1g	○	12.30
外用薬	硝酸イソソルビドテープ40mg「テ イコク」	硝酸イソソルビド	40mg1枚	○	45.10
外用薬	消毒用アルコール配合液「NP」	エタノール	10mL		4.30
外用薬	消毒用エタノールIPA液「東豊」	エタノール	10mL	○	6.30
外用薬	ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	ツロブテロール	0.5mg1枚	○	33.60
外用薬	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	1mg1枚	○	45.50
外用薬	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	2mg1枚	○	59.20
外用薬	ティアバランス点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	○	467.60
外用薬	㊦ テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「日医工」	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	○	20.10
外用薬	ヒアロンサン点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	○	430.00
外用薬	ビダラビン軟膏3%「イワキ」	ビダラビン	3%1g	○	132.20
外用薬	ビダラビン軟膏3%「F」	ビダラビン	3%1g	○	132.20
外用薬	フェルビナクパップ70mg「ラク ール」	フェルビナク	10cm×14cm1 枚	○	15.10
外用薬	フェルビナクパップ140mg「ラ クール」	フェルビナク	20cm×14cm1 枚	○	24.70
外用薬	フェルビナクローション3%「ラク ール」	フェルビナク	3%1mL	○	4.00
外用薬	㊦ フェンタニル3日用テープ2.1mg 「明治」	フェンタニル	2.1mg1枚	○	1,260.80
外用薬	㊦ フェンタニル3日用テープ4.2mg 「明治」	フェンタニル	4.2mg1枚	○	2,338.50
外用薬	㊦ フェンタニル3日用テープ8.4mg 「明治」	フェンタニル	8.4mg1枚	○	4,337.40
外用薬	㊦ フェンタニル3日用テープ12.6m g「明治」	フェンタニル	12.6mg1枚	○	6,225.40
外用薬	㊦ フェンタニル3日用テープ16.8m g「明治」	フェンタニル	16.8mg1枚	○	8,044.90
外用薬	フルオシノニドクリーム0.05% 「テイコク」	フルオシノニド	0.05%1g	○	9.10
外用薬	フルオシノニド軟膏0.05%「テイ コク」	フルオシノニド	0.05%1g	○	9.10
外用薬	フルチカゾン点鼻液25μg小児用 「杏林」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エ ステル	2.04mg4mL1 瓶	○	549.30
外用薬	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」 28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エ ステル	2.04mg4mL1 瓶	○	512.10
外用薬	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」 56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エ ステル	4.08mg8mL1 瓶	○	968.10
外用薬	プレドニゾンクリーム0.5%「テ イコク」	プレドニゾン	0.5%1g		8.10
外用薬	プロビスク0.6眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	○	3,696.50
外用薬	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル クリーム0.064%「テイコク」	ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル	0.064%1g	○	9.40
外用薬	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 軟膏0.064%「テイコク」	ベタメタゾンジプロピオン酸 エステル	0.064%1g	○	9.40
外用薬	ポビドンヨード含嗽用液7%「YD」	ポビドンヨード	7%1mL	○	2.40



区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
外用薬	レボカバステチン点眼液0.025% 「KOG」	レボカバステチン塩酸塩	0.025%1mL	○	96.30
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液0.5%「KOG」	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	○	76.10
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「アメル」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「FFP」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5% 「オーハラ」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「科研」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「KOG」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	76.90
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「タカタ」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「TS」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「テバ」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5% 「ファイザー」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	76.90
外用薬	㊟ レボフロキサシン点眼液1.5%「YD」	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	○	85.50
外用薬	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	○	4.50
外用薬	ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	○	4.50
外用薬	ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	○	4.50
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「アメル」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「EE」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「SN」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「FFP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「杏林」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「KOG」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「三和」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「JG」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「タカタ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「TS」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「DK」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「トーワ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「日本臓器」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80

区分	薬価基準記載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「ラクール」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「YD」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「アメル」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「EE」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「SN」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「NP」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「FFP」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「科研」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「杏林」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「KOG」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「三和」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「JG」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「タカタ」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「TS」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「DK」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「トーワ」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「日本臓器」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「ラクール」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「YD」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「NP」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「杏林」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「KOG」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「三和」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「JG」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「タカタ」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「トーワ」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「YD」	ロキソプロフェンナトリウム 水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60

区分	薬価基準収載名	成分名	規格単位	診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品	薬価 (円)
外用薬	ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	20cm×14cm1枚	○	47.30
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ファイザー」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	○	19.80
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ファイザー」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60
外用薬	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ファイザー」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	○	30.60



### 揭示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	㊦ アイタント錠50	シロスタゾール	50mg1錠
内用薬	㊦ アイタント錠100	シロスタゾール	100mg1錠
内用薬	㊦ アスラー錠5mg	リシノプリル水和物	5mg1錠
内用薬	㊦ アスラー錠10mg	リシノプリル水和物	10mg1錠
内用薬	㊦ アスラー錠20mg	リシノプリル水和物	20mg1錠
内用薬	アセメール錠5	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠
内用薬	アセメール錠10	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠
内用薬	アテネントイン顆粒25%	アルジオキサ	25%1g
内用薬	アテネントイン顆粒50%	アルジオキサ	50%1g
内用薬	アテネントイン錠100mg	アルジオキサ	100mg1錠
内用薬	㊦ アニスタジン錠2mg	トリクロルメチアジド	2mg1錠
内用薬	㊦ アニスト錠10	カルベジロール	10mg1錠
内用薬	㊦ アニスト錠20	カルベジロール	20mg1錠
内用薬	アブネカット経口10mg	テオフィリン	10mg2.5mL1筒
内用薬	アペリール錠2.5	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠
内用薬	アペリールドライシロップ1%	ピコスルファートナトリウム水和物	1%1g
内用薬	アムロジピンODフィルム2.5mg「興和テバ」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠
内用薬	アムロジピンODフィルム5mg「興和テバ」	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠
内用薬	㊦ アモペニキシカプセル125	アモキシシリン水和物	125mg1カプセル
内用薬	㊦ アモペニキシカプセル250	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル
内用薬	アルファスリーカプセル0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル
内用薬	アルラント顆粒20%	アルジオキサ	20%1g
内用薬	アロチノイル錠5mg	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠
内用薬	アロチノイル錠10mg	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠
内用薬	アロチノン錠5mg	アロチノロール塩酸塩	5mg1錠
内用薬	アロチノン錠10mg	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠
内用薬	㊦ アロチーム錠50mg	アロプリノール	50mg1錠
内用薬	㊦ アロチーム錠100mg	アロプリノール	100mg1錠
内用薬	㊦ アロリン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠
内用薬	㊦ アロリン錠100mg	アロプリノール	100mg1錠

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	イソクリン錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠
内用薬	イソクリン錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠
内用薬	ⓐ イルガス錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠
内用薬	ⓐ ウビロン錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠
内用薬	ⓐ ウルソトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	2mg1錠
内用薬	ⓐ ウルデストーン錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠
内用薬	ⓐ ウルデストーン錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠
内用薬	ウロリープ錠50	ベンズブロマロン	50mg1錠
内用薬	ⓐ エジェンヌ錠100	シロスタゾール	100mg1錠
内用薬	ⓐ エスカロン錠25mg	メフルシド	25mg1錠
内用薬	エスメラルダ錠200	シメチジン	200mg1錠
内用薬	エセブロンカプセル100mg	トコフェロール酢酸エステル	100mg1カプセル
内用薬	ⓐ エチカーム錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠
内用薬	ⓐ エチカーム錠1mg	エチゾラム	1mg1錠
内用薬	ⓐ エチゾラン錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠
内用薬	ⓐ エチゾラン錠1mg	エチゾラム	1mg1錠
内用薬	エピナジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠
内用薬	エピナジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠
内用薬	エピナジオンDS小児用1%	エピナスチン塩酸塩	1%1g
内用薬	エルシボンカプセル0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル
内用薬	エルシボンカプセル0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル
内用薬	エルシボンカプセル1.0μg	アルファカルシドール	1μg1カプセル
内用薬	エルシボンカプセル3.0μg	アルファカルシドール	3μg1カプセル
内用薬	エルスプリーCA錠200mg	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	1錠
内用薬	エルピナン錠10	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠
内用薬	エルピナン錠20	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠
内用薬	エルピナンDS小児用1%	エピナスチン塩酸塩	1%1g
内用薬	エンブラール錠10	オメプラゾール	10mg1錠
内用薬	エンブラール錠20	オメプラゾール	20mg1錠
内用薬	オペアミン錠1.25	グリベンクラミド	1.25mg1錠
内用薬	オペアミン錠2.5	グリベンクラミド	2.5mg1錠
内用薬	オーペグ	ナトリウム・カリウム配合剤	1袋

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	オーロライド錠150	ロキシシロマイシン	150mg1錠
内用薬	Ⓐ ガスポート錠10mg	ファモチジン	10mg1錠
内用薬	Ⓐ ガスポート錠20mg	ファモチジン	20mg1錠
内用薬	ガスポートD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠
内用薬	ガスポートD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠
内用薬	カブテレノール錠25 $\mu$ g	プロカテロール塩酸塩水和物	0.025mg1錠
内用薬	カブテレノールシロップ5 $\mu$ g/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1mL
内用薬	Ⓐ ガモファー散2%	ファモチジン	2%1g
内用薬	Ⓐ ガモファー散10%	ファモチジン	10%1g
内用薬	Ⓐ ガモファー錠10mg	ファモチジン	10mg1錠
内用薬	Ⓐ ガモファー錠20mg	ファモチジン	20mg1錠
内用薬	ガモファーD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠
内用薬	ガモファーD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠
内用薬	カルテロール錠5mg	カルテオロール塩酸塩	5mg1錠
内用薬	Ⓐ カルネート錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠
内用薬	Ⓐ カルネート錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠
内用薬	Ⓐ カルネート錠10mg	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠
内用薬	カルバジヤスト錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠
内用薬	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠
内用薬	キューカルカプセル286mg	球形吸着炭	286mg1カプセル
内用薬	キューカル細粒分包2g	球形吸着炭	1g
内用薬	グリメピリドOD錠1mg「タイヨー」	グリメピリド	1mg1錠
内用薬	グリメピリドOD錠3mg「タイヨー」	グリメピリド	3mg1錠
内用薬	Ⓐ クリレールカプセル「250」	セファクロル	250mg1カプセル
内用薬	グルタミール錠20mg	グリクラジド	20mg1錠
内用薬	グルタミール錠40mg	グリクラジド	40mg1錠
内用薬	コバスロー錠2mg	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠
内用薬	コバスロー錠4mg	ペリンドプリルエルブミン	4mg1錠
内用薬	コフノール錠15mg	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠
内用薬	Ⓐ コリスパー錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg1錠
内用薬	Ⓐ コリスパー錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	250mg1錠
内用薬	コロナモール錠25	ジピリダモール	25mg1錠

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	Ⓜ サクベルコート錠 250mg	プロブコール	250mg 1錠
内用薬	サワターールLAカプセル 60mg	プロプラノロール塩酸塩	60mg 1カプセル
内用薬	サワテン錠 250mg	カルボシステイン	250mg 1錠
内用薬	サワテン錠 500mg	カルボシステイン	500mg 1錠
内用薬	シクポラールカプセル 10	シクロスポリン	10mg 1カプセル
内用薬	シクポラールカプセル 25	シクロスポリン	25mg 1カプセル
内用薬	シクポラールカプセル 50	シクロスポリン	50mg 1カプセル
内用薬	Ⓜ シノベジール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	50mg 1錠
内用薬	Ⓜ シノベジール錠 100mg	シベンゾリンコハク酸塩	100mg 1錠
内用薬	シフロキノン錠 100	塩酸シプロフロキサシン	100mg 1錠
内用薬	シフロキノン錠 200	塩酸シプロフロキサシン	200mg 1錠
内用薬	Ⓜ 「重質」カマグG「ヒシヤマ」	酸化マグネシウム	10g
内用薬	ジルスタンL錠 50mg	クロルマジノン酢酸エステル	50mg 1錠
内用薬	シンスタチン錠 5mg	シンバスタチン	5mg 1錠
内用薬	シンスタチン錠 10mg	シンバスタチン	10mg 1錠
内用薬	シンスタチン錠 20mg	シンバスタチン	20mg 1錠
内用薬	スコウエ細粒 10%	ソファルコン	10% 1g
内用薬	スコウエ細粒 20%	ソファルコン	20% 1g
内用薬	スプラン錠 50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg 1錠
内用薬	スプラン錠 100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	100mg 1錠
内用薬	スラックシン錠 200mg	クロルゾキサゾン	200mg 1錠
内用薬	スローハイム錠 7.5	ゾピクロン	7.5mg 1錠
内用薬	スローハイム錠 10	ゾピクロン	10mg 1錠
内用薬	Ⓜ セエルカム錠 2	ジアゼパム	2mg 1錠
内用薬	Ⓜ セエルカム錠 5	ジアゼパム	5mg 1錠
内用薬	Ⓜ セエルカム錠 10	ジアゼパム	10mg 1錠
内用薬	セキロイド錠 100mg	テオフィリン	100mg 1錠
内用薬	ゼストロミン錠 0.25mg	ブロチゾラム	0.25mg 1錠
内用薬	Ⓜ セナプロスト錠 20μg	ベラプロストナトリウム	20μg 1錠
内用薬	セネバクール錠 12mg	センノシド	12mg 1錠
内用薬	セフタックカプセル 50	テブレノン	50mg 1カプセル
内用薬	セフタック細粒 10%	テブレノン	10% 1g



区分	品名	成分	規格単位
内用薬	セプロブロック錠100	セリプロロール塩酸塩	100mg1錠
内用薬	セプロブロック錠200	セリプロロール塩酸塩	200mg1錠
内用薬	セルマキール錠15mg	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠
内用薬	Ⓢ セレブシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL
内用薬	センナル錠12mg	センノシド	12mg1錠
内用薬	ゾピクール錠7.5	ゾピクロン	7.5mg1錠
内用薬	ゾピクール錠10	ゾピクロン	10mg1錠
内用薬	ソレルモンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1カプセル
内用薬	ソレルモン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠
内用薬	ダイアグリコ錠20mg	グリクラジド	20mg1錠
内用薬	ダイアグリコ錠40mg	グリクラジド	40mg1錠
内用薬	ダイアリード錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠
内用薬	タリザート錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠
内用薬	チアプリム細粒10%	チアプリド塩酸塩	10%1g
内用薬	Ⓢ チアプリム錠25	チアプリド塩酸塩	25mg1錠
内用薬	Ⓢ チアプリム錠50	チアプリド塩酸塩	50mg1錠
内用薬	チザニン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩	0.2%1g
内用薬	チザニン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠
内用薬	チスボン錠5	ニトラゼパム	5mg1錠
内用薬	チスボン錠10	ニトラゼパム	10mg1錠
内用薬	テオフルマートL錠100mg	テオフィリン	100mg1錠
内用薬	テオフルマートL錠200mg	テオフィリン	200mg1錠
内用薬	テオフルマートL錠400mg	テオフィリン	400mg1錠
内用薬	テオフルマートドライシロップ20%	テオフィリン	20%1g
内用薬	テトリネン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠
内用薬	デパケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠
内用薬	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠
内用薬	Ⓢ デムナット錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠
内用薬	Ⓢ デムナット錠1mg	エチゾラム	1mg1錠
内用薬	ドライブ錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠
内用薬	テルビナール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠
内用薬	テルフィナビン錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	Ⓜ ドキサゾン錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠
内用薬	Ⓜ ドキサゾン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠
内用薬	Ⓜ ドキサゾン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠
内用薬	Ⓜ ドキサゾン錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠
内用薬	トコニジャストカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg1カプセル
内用薬	ドパコール錠50mg	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠
内用薬	ドパコール錠100mg	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠
内用薬	トフィール錠50mg	トフィソパム	50mg1錠
内用薬	トライシー細粒20%	トリメブチンマレイン酸塩	20%1g
内用薬	トライシー錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠
内用薬	ナオリーゼ錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠
内用薬	ナオリーゼ錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠
内用薬	ニコナス錠100mg	エトドラク	100mg1錠
内用薬	ニコナス錠200mg	エトドラク	200mg1錠
内用薬	ニチマロン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠
内用薬	ネルフィン錠2.5	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg1錠
内用薬	Ⓜ ノイリラク錠25mg	チアプリド塩酸塩	25mg1錠
内用薬	ハタナジン錠25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1錠
内用薬	Ⓜ パパベリアン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠
内用薬	バルデケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠
内用薬	バルデケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠
内用薬	パルレオン錠0.125mg	トリアゾラム	0.125mg1錠
内用薬	パルレオン錠0.25mg	トリアゾラム	0.25mg1錠
内用薬	パーロミン錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg1錠
内用薬	バンプロアン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	15mg1錠
内用薬	ビソプール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩	1mg1錠
内用薬	Ⓜ ピリカプルカプセル50mg	スルピリド	50mg1カプセル
内用薬	Ⓜ ヒルプリンN錠5mg	ニセルゴリン	5mg1錠
内用薬	ピロアン錠25	ジピリダモール	25mg1錠
内用薬	ピロアン錠100	ジピリダモール	100mg1錠
内用薬	Ⓜ ピロラクトン錠25mg	スピロノラクトン	25mg1錠
内用薬	Ⓜ ファモスタジン散2%	ファモチジン	2%1g

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	Ⓐ ファモスタジン散 10%	ファモチジン	10% 1g
内用薬	Ⓐ ファモスタジン錠 10	ファモチジン	10mg 1錠
内用薬	Ⓐ ファモスタジン錠 20	ファモチジン	20mg 1錠
内用薬	ファモスタジンD錠 10mg	ファモチジン	10mg 1錠
内用薬	ファモスタジンD錠 20mg	ファモチジン	20mg 1錠
内用薬	ファンミルカプセル 50mg	ジソピラミド	50mg 1カプセル
内用薬	Ⓐ ブシレート錠 50	ブシラミン	50mg 1錠
内用薬	Ⓐ ブシレート錠 100	ブシラミン	100mg 1錠
内用薬	ブラウリベラ錠 75	ラニチジン塩酸塩	75mg 1錠
内用薬	ブラウリベラ錠 150	ラニチジン塩酸塩	150mg 1錠
内用薬	Ⓐ プラテミール錠 100	シロスタゾール	100mg 1錠
内用薬	Ⓐ プラバメイト錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	5mg 1錠
内用薬	Ⓐ プラバメイト錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	10mg 1錠
内用薬	Ⓐ プラメバン錠 5	プラバスタチンナトリウム	5mg 1錠
内用薬	Ⓐ プラメバン錠 10	プラバスタチンナトリウム	10mg 1錠
内用薬	プリンドリル細粒 1%	ブロムペリドール	1% 1g
内用薬	プリンドリル錠 1	ブロムペリドール	1mg 1錠
内用薬	プリンドリル錠 3	ブロムペリドール	3mg 1錠
内用薬	プリンドリル錠 6	ブロムペリドール	6mg 1錠
内用薬	Ⓐ プレコート錠 100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg 1錠
内用薬	Ⓐ プレラジン錠 50	シロスタゾール	50mg 1錠
内用薬	Ⓐ プレラジン錠 100	シロスタゾール	100mg 1錠
内用薬	プロカプチンシロップ 5 $\mu$ g/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005% 1mL
内用薬	Ⓐ プロスナー錠 20 $\mu$ g	ベラプロストナトリウム	20 $\mu$ g 1錠
内用薬	Ⓐ プロスナー錠 40 $\mu$ g	ベラプロストナトリウム	40 $\mu$ g 1錠
内用薬	プロゾーム錠 0.125mg	プロチゾラム	0.125mg 1錠
内用薬	プロゾーム錠 0.25mg	プロチゾラム	0.25mg 1錠
内用薬	プロチゾラン錠 0.25mg	プロチゾラム	0.25mg 1錠
内用薬	Ⓐ プロピベ錠 10mg	プロピベリン塩酸塩	10mg 1錠
内用薬	Ⓐ プロピベ錠 20mg	プロピベリン塩酸塩	20mg 1錠
内用薬	ブローミィ内服液 0.3%	アンプロキシソール塩酸塩	0.3% 1mL
内用薬	Ⓐ ベイスロース錠 0.2mg	ボグリボース	0.2mg 1錠

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	Ⓔ ベイスロース錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg1錠
内用薬	Ⓔ ベスタミオン錠0.2	ボグリボース	0.2mg1錠
内用薬	Ⓔ ベスタミオン錠0.3	ボグリボース	0.3mg1錠
内用薬	Ⓔ ベニトーフ錠2mg	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠
内用薬	Ⓔ ベニトーフ錠4mg	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠
内用薬	Ⓔ ベニトーフ錠8mg	ベニジピン塩酸塩	8mg1錠
内用薬	Ⓔ ベラドルリン錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠
内用薬	Ⓔ ベラドルリン錠40μg	ベラプロストナトリウム	40μg1錠
内用薬	ペリゼリン錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠
内用薬	ペリゼリン錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠
内用薬	ペルサル細粒10%	オキサゾラム	10%1g
内用薬	ペルベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL
内用薬	ヘルボッツ錠10	エピナスチン塩酸塩	10mg1錠
内用薬	ヘルボッツ錠20	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠
内用薬	Ⓔ ベルラー錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠
内用薬	Ⓔ ベロム錠0.2	ボグリボース	0.2mg1錠
内用薬	Ⓔ ベロム錠0.3	ボグリボース	0.3mg1錠
内用薬	ベンズプロマロン錠25mg「タイヨー」	ベンズプロマロン	25mg1錠
内用薬	Ⓔ ボグシール錠0.2	ボグリボース	0.2mg1錠
内用薬	Ⓔ ボグシール錠0.3	ボグリボース	0.3mg1錠
内用薬	Ⓔ ボルビット錠80mg	ザルトプロフェン	80mg1錠
内用薬	Ⓔ マゴチロン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠
内用薬	Ⓔ マサトン錠50mg	アロプリノール	50mg1錠
内用薬	Ⓔ マサトン錠100mg	アロプリノール	100mg1錠
内用薬	Ⓔ マンジップ錠5mg	マニジピン塩酸塩	5mg1錠
内用薬	Ⓔ マンジップ錠10	マニジピン塩酸塩	10mg1錠
内用薬	Ⓔ マンジップ錠20	マニジピン塩酸塩	20mg1錠
内用薬	ミオペリゾン錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠
内用薬	Ⓔ ミニプラノール錠50mg	アロプリノール	50mg1錠
内用薬	Ⓔ ミニプラノール錠100mg	アロプリノール	100mg1錠
内用薬	ミンザイン錠0.125mg	トリアゾラム	0.125mg1錠
内用薬	ミンザイン錠0.25mg	トリアゾラム	0.25mg1錠

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	メキシパールカプセル50	メキシレチン塩酸塩	50mg 1カプセル
内用薬	メキシパールカプセル100	メキシレチン塩酸塩	100mg 1カプセル
内用薬	メチスタ錠250mg	カルボシステイン	250mg 1錠
内用薬	メチスタ錠500mg	カルボシステイン	500mg 1錠
内用薬	メチスタシロップ小児用5%	カルボシステイン	5% 1mL
内用薬	メチスタDS33.3%	カルボシステイン	33.3% 1g
内用薬	メダタックス錠1	ロフラゼブ酸エチル	1mg 1錠
内用薬	メダタックス錠2	ロフラゼブ酸エチル	2mg 1錠
内用薬	Ⓐ メデピン錠20	メトプロロール酒石酸塩	20mg 1錠
内用薬	Ⓐ メデピン錠40	メトプロロール酒石酸塩	40mg 1錠
内用薬	メレートカプセル50	メキシレチン塩酸塩	50mg 1カプセル
内用薬	メレートカプセル100	メキシレチン塩酸塩	100mg 1カプセル
内用薬	Ⓐ モーズン錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg 1錠
内用薬	Ⓐ モーズン錠1mg	エチゾラム	1mg 1錠
内用薬	モバレーンカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	50mg 1カプセル
内用薬	モンロピア錠5	ドンペリドン	5mg 1錠
内用薬	モンロピア錠10	ドンペリドン	10mg 1錠
内用薬	ユニコンCRドライシロップ20%	テオフィリン	20% 1g
内用薬	ヨウコパール錠250	メコバラミン	0.25mg 1錠
内用薬	ヨウコパール錠500	メコバラミン	0.5mg 1錠
内用薬	ヨウテチン錠100	パンテチン	100mg 1錠
内用薬	ヨウフェナック錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠
内用薬	Ⓐ ヨウラクトン錠25	スピロノラクトン	25mg 1錠
内用薬	Ⓐ ラノミン錠50	シロスタゾール	50mg 1錠
内用薬	Ⓐ リクモース錠小児用50mg	クラリスロマイシン	50mg 1錠
内用薬	Ⓐ リクモース錠200mg	クラリスロマイシン	200mg 1錠
内用薬	リクモースドライシロップ小児用10%	クラリスロマイシン	100mg 1g
内用薬	リスピンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	150mg 1錠
内用薬	リスピンカプセル50mg	ジソピラミド	50mg 1カプセル
内用薬	リスピンカプセル100mg	ジソピラミド	100mg 1カプセル
内用薬	リズミラート錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg 1錠
内用薬	リズムコートカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg 1カプセル

区分	品名	成分	規格単位
内用薬	リズムコートカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg 1カプセル
内用薬	リボビス細粒10%	リボフラビン酪酸エステル	10% 1g
内用薬	リボビス錠20mg	リボフラビン酪酸エステル	20mg 1錠
内用薬	リングリーズ細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10% 1g
内用薬	リングリーズ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠
内用薬	リンプラール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	50mg 1錠
内用薬	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエスト ラジオール	1錠
内用薬	レスラートカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	200mg 1カプセル
内用薬	レスラート細粒40%	セトラキサート塩酸塩	40% 1g
内用薬	レトラック錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠
内用薬	ロペランカプセル1mg	塩酸ロペラミド	1mg 1カプセル
内用薬	ロペラン細粒0.1%	塩酸ロペラミド	0.1% 1g
内用薬	ロペラン細粒0.2%	塩酸ロペラミド	0.2% 1g
内用薬	Ⓔ ロングリール錠5mg	リシノプリル水和物	5mg 1錠
内用薬	Ⓔ ロングリール錠10	リシノプリル水和物	10mg 1錠
内用薬	Ⓔ ロングリール錠20mg	リシノプリル水和物	20mg 1錠
内用薬	ロンフルマン錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg 1錠
注射薬	アシクリル点滴静注用250mg	アシクロビル	250mg 1瓶
注射薬	イオヘキソール注300シリンジ「HK」	イオヘキソール	64.71% 100mL 1筒
注射薬	ウテメナル点滴静注液50mg	リトドリン塩酸塩	1% 5mL 1管
注射薬	エダラボン点滴静注30mg「FFP」	エダラボン	30mg 20mL 1管
注射薬	エルスプリー注10mEq	L-アスパラギン酸カリウム	17.12% 10mL 1管
注射薬	Ⓔ ガスポート注射用10mg	ファモチジン	10mg 1管
注射薬	Ⓔ ガスポート注射用20mg	ファモチジン	20mg 1管
注射薬	Ⓔ ガモファー注射用10mg	ファモチジン	10mg 1管
注射薬	Ⓔ ガモファー注射用20mg	ファモチジン	20mg 1管
注射薬	5%糖注シリンジ「NP」	ブドウ糖	5% 20mL 1筒
注射薬	サイゼン注1.33mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	1.33mg 1瓶 (溶解液付)
注射薬	サイゼン8mg皮下注	ソマトロピン (遺伝子組換え)	8mg 1瓶 (溶解液付)
注射薬	10%トランサボン注シリンジ	トラネキサム酸	10% 10mL 1筒
注射薬	スポラミン注20mgシリンジ	ブチルスコポラミン臭化物	20mg 1mL 1筒
注射薬	注射用サメット10	ナファモスタットメシル酸塩	10mg 1瓶

区分	品名	成分	規格単位
注射薬	注射用サメット100	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶
注射薬	注射用ストリーム50mg	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶
注射薬	注射用ストリーム100mg	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶
注射薬	㊦ 点滴静注用アシクロビルバッグ250mg/100mL	アシクロビル	250mg100mL1袋
注射薬	ドブックス点滴静注100mg	ドブタミン塩酸塩	100mg1管
注射薬	㊦ トランサボン注1g	トラネキサム酸	10%10mL1管
注射薬	ニコアゾリン注射液0.1%	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶
注射薬	ニコアゾリン注射液0.2%	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶
注射薬	ニコアゾリン注射液0.2%	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶
注射薬	20%糖注シリンジ「NP」	ブドウ糖	20%20mL1筒
注射薬	ハイトコバミンM注500μgシリンジ	メコバラミン	500μg1mL1筒
注射薬	ハイフスタン注5mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	0.5%1mL1管
注射薬	㊦ パセトクール静注用0.25g	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶
注射薬	㊦ パセトクール静注用0.5g	セフォチアム塩酸塩	500mg1瓶
注射薬	㊦ パセトクール静注用1g	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶
注射薬	パセトクール静注用1gバッグS	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)
注射薬	ヒシダリン注1mg	プロチレリン酒石酸塩水和物	1mg1mL1管
注射薬	ヒシダリン注2mg	プロチレリン酒石酸塩水和物	2mg1mL1管
注射薬	ビフビン点滴静注用300mg	ビダラビン	300mg1瓶
注射薬	ヒルネート関節注シリンジ25mg	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒
注射薬	5-FU注250協和	フルオロウラシル	250mg1管
注射薬	㊦ ファモスタジン注用10mg	ファモチジン	10mg1管
注射薬	㊦ ファモスタジン注用20mg	ファモチジン	20mg1管
注射薬	フルカード静注液100mg	フルコナゾール	0.2%50mL1袋
注射薬	フルカード静注液200mg	フルコナゾール	0.2%100mL1袋
注射薬	プロフィット注射用25mg	コカルボキシラーゼ	25mg1管(溶解液付)
注射薬	プロフィット注射用50mg	コカルボキシラーゼ	50mg1管(溶解液付)
注射薬	㊦ ベルマトン注100mg	アミカシン硫酸塩	100mg1管
注射薬	㊦ ホロサイルス静注用0.5g	ホスホマイシンナトリウム	500mg1瓶
注射薬	㊦ ホロサイルス静注用1g	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶
注射薬	㊦ ホロサイルス静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶
注射薬	メディプロスト注射用20μg	アルプロスタジル アルファデクス	20μg1瓶

区分	品名	成分	規格単位
注射薬	モイオパミン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%50mL1筒
注射薬	モイオパミン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%80mL1筒
注射薬	モイオパミン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%100mL1筒
注射薬	モイオパミン300注50mL	イオパミドール	61.24%50mL1瓶
注射薬	モイオパミン300注100mL	イオパミドール	61.24%100mL1瓶
注射薬	モイオパミン370注20mL	イオパミドール	75.52%20mL1瓶
注射薬	モイオパミン370注50mL	イオパミドール	75.52%50mL1瓶
注射薬	モイオパミン370注100mL	イオパミドール	75.52%100mL1瓶
注射薬	Ⓣ ラセナゾリン注射用0.5g	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶
注射薬	Ⓣ ラセナゾリン注射用1g	セファゾリンナトリウム	1g1瓶
注射薬	Ⓣ ラセナゾリン注射用2g	セファゾリンナトリウム	2g1瓶
注射薬	レタメックス点滴静注液100mg	ドブタミン塩酸塩	100mg1管
外用薬	アスゼスパップ70mg	フェルビナク	10cm×14cm1枚
外用薬	アスゼスパップ140mg	フェルビナク	20cm×14cm1枚
外用薬	アスゼスローション3%	フェルビナク	3%1mL
外用薬	アパティアテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚
外用薬	オールカット液5%	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL
外用薬	消毒用ヒシヤマアルコール	エタノール	10mL
外用薬	タリザート点眼液0.3%	オフロキサシン	0.3%1mL
外用薬	ツロブテンテープ0.5mg	ツロブテロール	0.5mg1枚
外用薬	ツロブテンテープ1mg	ツロブテロール	1mg1枚
外用薬	ツロブテンテープ2mg	ツロブテロール	2mg1枚
外用薬	Ⓣ テルフィナピンクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g
外用薬	ビスオクリーム0.5%	ブレドニゾロン	0.5%1g
外用薬	ビスコザールクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g
外用薬	ビスコザール軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05%1g
外用薬	ビゾクロス軟膏5%	アシクロビル	5%1g
外用薬	ビフビン軟膏3%	ビダラビン	3%1g
外用薬	ブラバスタ軟膏0.05%	ジフルブレドナート	0.05%1g
外用薬	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg小児用「PH」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶
外用薬	フロダームクリーム0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g
外用薬	フロダーム軟膏0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g




区分	品名	成分	規格単位
外用薬	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「PH」28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg 4mL 1瓶
外用薬	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50 $\mu$ g「PH」56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg 8mL 1瓶
外用薬	ホスラビン軟膏3%	ビダラビン	3% 1g
外用薬	ホモドンガーグル液7%	ポビドンヨード	7% 1mL
外用薬	ミルドベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	0.05% 1g
外用薬	ライラテープ20mg	ケトプロフェン	7cm $\times$ 10cm 1枚
外用薬	ライラテープ40mg	ケトプロフェン	10cm $\times$ 14cm 1枚



医政経発0621第2号  
平成25年6月21日

公益社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



平成25年6月21日付けで薬価基準に収載された  
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬品の安定供給について」（平成18年3月10日医政発第0310004号。以下「平成18年通知」という。）において通知し、「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成20年7月4日医政経発0704002号）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応について通知したところですが、今般、平成25年6月21日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、ご了知願います。


貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等から苦情があった場合は、平成18年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よろしくご配慮をお願いいたします。



医政発第0310004号  
平成18年3月10日

社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給について、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今般、別添通知のとおり、日本製薬団体連合会長宛通知したので、御了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等からの苦情があった場合、別添様式に掲げる事項について当局経済課に連絡していただきたく、その周知方よろしく御配慮をお願いいたします。

なお、経済課において苦情を受け付けた場合、当該後発医薬品の製造販売業者への必要な調査、改善指導等を行うことを申し添えます。



(別添)

厚生労働省医政局経済課宛 (FAX : 03-3507-9041)

後発医薬品の安定供給に関する苦情

年 月 日提出

苦情を申し立てる後発医薬品の名称と製造販売事業者名

苦情の内容

注) いつどのような問題があったのかできる限り具体的に記載してください。

保険医療機関・保険薬局名、担当者名、連絡先

注) 必要に応じて経済課より連絡し苦情内容の詳細を聞くことがありますので、連絡先は必ず記載してください。





## 後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ

平成25年4月5日  
厚生労働省

### I. さらなる使用促進の必要性

- 後発医薬品（ジェネリック医薬品とも言う。）は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品である。
- 一般的に開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっており、後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものであるが、後発医薬品を普及させることの本来的意義は、こうした医療費の効率化を通じて限られた医療費資源の有効活用を図り、国民医療を守ることにある。
- したがって、平成19年に策定した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」に基づいて、平成24年度までに後発医薬品の数量シェア30%以上にすることを目標に、後発医薬品の普及を図ってきた。
- しかし、後発医薬品の数量シェアについては、平成23年9月の薬価調査では22.8%と低い水準にあったが、平成25年3月末の後発医薬品の数量シェアについて、薬価調査の実績ベース（低位推計）、調剤メディアス（「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」）の実績ベース（高位推計）、及び両者の按分（中位推計）により試算すると、低位推計で24.8%、中位推計で25.6%であり、高位推計でも26.3%にとどまり、いずれも目標には到達していない。

\* 推計方法の詳細については、別添参考資料を参照。

- こうした状況もあり、社会保障・税一体改革大綱（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）の中においても、「後発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への情報提供、処方せん様式の変更、医療関係者の信頼性向上のための品質確保等、総合的な使用促進を図る」ことが盛り込まれたところである。
- 以上のことから、後発医薬品のさらなる使用を促進するため、現在の使用促進策に係る課題を明らかにするとともに、新たな目標を設定して、今後、行政、医療関係者、医薬品業界など国全体で取組む施策として「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定する。

## Ⅱ 新たな目標の設定の考え方とモニタリングの強化

<新たな目標の設定について>

- 新たな目標の設定にあたっては、国際的な比較が容易にできることも踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアとすることとする。
  - \* 後発医薬品の数量シェア（= $\frac{\text{後発医薬品の数量}}{([\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量}] + [\text{後発医薬品の数量}])}$ ）
  - \* 以下、数量シェアについては上記の方法に用いた数値を用いることとし、アクションプログラムにおけるすべての医薬品をベースとした数量シェアの数値については旧指標と言う。
- 欧米諸国は我が国に比べて後発医薬品の使用が遥かに進んでいるが、相対的に我が国に近い水準であるフランスやスペイン並みの数量シェアである 60% について、前述の平成 25 年 3 月末の数量シェアを試算した手法で到達時点を推計すると、低位推計では平成 25 年 4 月から約 7 年 3 ヶ月後、中位推計で同じく約 5 年後、高位推計で同じく約 4 年 1 ヶ月後となる。

- また、アクションプログラムにおいては、平成 17 年 9 月時点における数量シェアである 16.8%（旧指標）を平成 25 年 3 月末までに 30%（旧指標）にすることを目標として掲げていたが、この伸び率を前提に 60%に到達する時期を推計すると、平成 25 年 4 月から約 5 年後となる（推計の出発点は、平成 23 年 9 月の薬価調査における後発医薬品の数量シェア）。
- 上記を踏まえ、後発医薬品の数量シェアの新たな目標については、平成 30 年 3 月末までに 60%以上とする。

#### <モニタリングの強化>

- ロードマップについては、適宜、モニタリングを行い、使用促進策に係る現状と課題を把握し、その課題を解決することにより効果的・効率的な実施を図ることとする。
- 後発医薬品の品質の信頼性を確保するための施策、医療保険制度におけるインセンティブ方策など今後の更なる促進策については、モニタリングの結果等を踏まえ、適宜追加し、実施する。また、新たな目標についても同様にモニタリングするとともに、その結果や参考としたフランスを始めとする諸外国の動向をもとに、例えば新たな促進策の効果や薬価調査の結果などを踏まえ、見直しを行う。
- なお、これまでのアクションプログラムでの取組も継続するとともに、当該取組のモニタリングも引き続き行う。

### Ⅲ. 具体的な取組

#### 1. 安定供給

##### アクションプログラムでの対応及び現状

- 安定供給の指導の徹底

・平成18年の医政局長通知「後発医薬品の安定供給について」には、少なくとも5年間は製造販売を継続、必要な在庫を確保とされている。5年経過後に販売数量の低下等、経済上の理由などから製造中止になっている例もある。

○ 納品までの時間短縮

・「卸業者に在庫がない場合、卸業者への即日配送について」は、ほぼ達成済みの状況である。

○ 在庫の確保

・「品切れ品目ゼロ」については未だ達成されていない状況である。

<課題>

○ 販売数量の低下等、経済上の理由から突然製造中止になるケースがある。

○ 製造管理、品質管理、原薬確保及び需要予測の誤り等により品切れが発生しており、医薬品メーカーとしての責務が果たされていない。

<今後の取組>

【国の取組】

(安定供給等の問題事例に対する指導)

○ 安定供給や必要な規格の取り揃えに係る問題事例に対し、厚生労働省の職員を現地に派遣し、必要な指導を引き続き行っていく。

[継続事業]

(諸外国の状況に関する情報提供)

○ 諸外国における後発医薬品の欠品状況や原薬の調達に関する調

査を行い、業界団体に対して情報提供を行う。〔平成 25 年度中〕

(安定供給に関する苦情の収集)

- 平成 18 年 3 月 10 日付厚生労働省医政局長通知「後発医薬品の安定供給について」を保険医療機関及び保険薬局に再度周知を行い、安定供給に関する情報収集に努める。〔継続事業〕

(品切れ状況に関する保険医療機関、保険薬局へのモニタリング)

- 品切れ状況を把握するため、保険医療機関や保険薬局に対してモニタリング調査を行い、公表する。〔平成 26 年度～〕

(安定供給に支障を生じた場合等の薬価収載時の対応)

- 天災等後発医薬品メーカーに責任のない場合を除き、既収載品目の安定供給に支障が生じた事例があった場合等は、原因究明、改善方策、再発防止等を確認し、改善が図られない場合は、新規の薬価収載希望書を受け付けないことを含めた対応をする。〔継続事業〕

#### 【後発医薬品メーカー及び業界団体での取組】

- \* 後発医薬品メーカーの取組とは、後発医薬品を取扱うすべてのメーカーが行うべき取組である。

(納品までの時間短縮)

- 引き続き、卸業者が納期（翌日配送等）を指定する場合に、当該納期に対応する配送体制を確保するとともに、卸業者が在庫切れした場合の即日配送を 95%以上にする。〔継続事業〕

(供給ガイドラインの作成)

- 業界団体は、以下の内容を含む「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」を作成する。〔平成 25 年度中〕
  - ・ 期日指定された場合の指定納期内の配送体制の整備

- ・社内在庫及び流通在庫を合わせて平均2カ月以上確保
- ・やむを得ず供給を停止する場合の時間的余裕を持った医療関係者への連絡
- ・原薬の状況に応じたダブルソース化
- ・製造販売業者による製造所に対する現地における品質管理の確認の徹底

(安定供給マニュアルの作成)

- 後発医薬品メーカーにおいては、業界団体で作成する「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」に準拠した「安定供給マニュアル」を作成し、適切な運用を図る。〔平成26年度中に後発医薬品メーカー全社が作成〕

(業界団体による支援)

- 業界団体は、各企業の「安定供給マニュアル」の作成状況・運用状況等について、モニタリングを毎年行うとともに、後発医薬品メーカーへの助言や研修会の開催等、各企業の安定供給確保に係る活動を支援する。〔平成25年度～〕

(製造所に対する品質管理)

- 後発医薬品メーカーは、製造所の生産システムを含め品質の管理に万全を期すことはもとより、複数のソースの確保や国内での製造など、供給を継続的に確保する体制を整備する。特に、海外の製剤や原薬の製造所に対し、適切かつ合理的な品質管理が行えるよう専門的な人材等の活用等について関係団体で検討する。〔継続事業〕

(品切れ品目ゼロ)

- 天災等後発医薬品メーカーに責任のない場合を除き、品切れ品目をゼロにする。〔平成27年度中〕

(品切れを起こした場合の迅速な対応)

- 後発医薬品メーカーは、品切れが起きた場合、迅速に代替品等の情報の情報提供を医療機関に行うとともに、一元的に業界団体のホームページに当該情報を掲載する。〔継続事業〕

(原薬調達や供給能力などに関する計画の作成)

- 後発医薬品使用促進のための新たな目標である数量シェア 60%を実現するよう、各後発医薬品メーカーは、原薬調達や供給能力などに関する計画を作成する。〔平成 25 年度～〕

## 2. 品質に対する信頼性の確保

アクションプログラムでの対応及び現状

- 後発医薬品の品質に関する試験検査の実施・結果の公表
  - ・国においては、後発医薬品の品質に関する研究論文等を踏まえ、国立医薬品食品衛生研究所及び地方衛生研究所において溶出試験検査等を実施するとともに、国立医薬品食品衛生研究所において有識者による「ジェネリック医薬品品質情報検討会」を設け、医療現場からの後発医薬品の品質に関する意見・質問等について検討し、検討結果について公表している。
- 一斉監視指導の拡充・結果の公表
  - ・一斉監視指導において、立ち入り検査の実施や製品の検査の拡充を行ってきた。
- 品質試験の実施・結果の公表
  - ・品質に対する信頼性の確保のため、後発医薬品メーカーにおいては、ロット毎に規格及び試験方法に基づく製品試験を実施し、医療関係者等の求めに応じて、速やかに試験結果を情報提供できる体制を確保した。

## <課題>

- 後発医薬品の品質に対する信頼度は、以前と比較すれば格段に上がっていると考えられるが、依然として後発医薬品の品質に不安を感じている医療関係者もあり、積極的に使用しない大きな理由の一つとなっている。このため後発医薬品の品質についての情報提供を積極的に行っていく必要がある。
- 「ジェネリック医薬品品質情報検討会」での検討内容について、厚生労働省のホームページでは公表されているが、医療現場まで届いていない状況である。

## <今後の取組>

### 【国における取組】

(ジェネリック医薬品品質情報検討会の継続及び医療関係者が必要な情報を容易に入手できる体制の整備)

- 「ジェネリック医薬品品質情報検討会」において、文献等で品質上の指摘を受けたものについては、指摘内容の学術的観点からの検討、必要に応じた試験を実施し、品質の確認を引き続き行う。また、検討結果の概要等については取りまとめ後、速やかに公表するとともに、医療関係者がインターネットで必要な情報を容易に入手できる体制を整備する。〔平成 25 年度～〕

(一斉監視指導の継続)

- 一斉監視指導や製品の一斉収去・検査の実施について、検査指定品目の拡充・国による立ち入り検査の実施、検査結果の積極的かつ迅速な公表を行う。〔継続事業〕



### 【都道府県における取組】

(都道府県協議会による研修事業の実施)

- 医療関係者の漠然とした後発医薬品の不安に対応するため、都道府県の後発医薬品安心使用促進協議会（以下「都道府県協議会」という。）を中心とした後発医薬品メーカーの工場視察を企画するなど、後発医薬品の品質に対する正しい理解を促進するための研修事業等を実施する。〔継続事業〕

### 【後発医薬品メーカー及び業界団体での取組】

(国の文献調査への協力)

- 業界団体は引き続き、国の文献調査に協力し、「ジェネリック医薬品品質情報検討会」において品質の指摘を受けた品目については、当該後発医薬品メーカーが、品質の改善等必要な対応を迅速に行うとともに、保険医療機関や保険薬局に適切な情報提供を行う。〔継続事業〕

(文献で指摘された品目に対する迅速な対応)

- 文献で指摘を受けた自社品目について、各企業で対応可能な場合には自らも迅速な調査を行い、保険医療機関や保険薬局に対して適切な情報提供を行う。〔平成 25 年度～〕

(医療関係者や国民への情報提供)

- 後発医薬品の品質に対する、医療関係者や国民の理解を得るため、積極的な情報提供を行う。〔平成 25 年度～〕

(品質管理の徹底)

- 製造販売業者による製造所に対する現地における品質管理の確認を徹底する。特に、海外の製剤や原薬の製造所に対し、適切か

つ合理的な品質管理が行えるよう専門的な人材等の活用等について関係団体で検討する。〔継続事業〕

### 3. 情報提供の方策

#### アクションプログラムでの対応及び現状

- 医療関係者への情報提供
  - ・ 業界団体に所属する後発医薬品メーカーは、インタビューフォーム及び配合変化データを含め、アクションプログラムで掲げた項目について、医療関係者からの資料請求に対する100%の情報提供体制を確保した。また、業界団体のホームページでは、「ジェネリック医薬品情報提供システム」を運用し、より迅速かつ円滑な情報提供体制を確保した。

#### <課題>

- 後発医薬品を採用していない医療関係者は、後発医薬品に関する情報に接する機会が少ないため、それらの医療関係者に対する積極的な情報提供が必要である。
- 一部の医療関係者には、後発医薬品の情報が少ないことから、漠然とした不安をもっているケースもある。
- 後発医薬品メーカーの数が多いことにより、医療関係者にとって情報収集・評価に負荷が生じている。
- 後発医薬品について、副作用などの緊急情報が迅速に提供されないのではないかとの保険医療機関からの不安の声がある。
- 「ジェネリック医薬品情報提供システム」に情報を掲載していない後発医薬品メーカーがある。

## <今後の取組>

### 【都道府県における取組】

(市区町村又は保健所単位レベルでの協議会の活用)

- 薬剤師が少ない病院や薬剤師がいない診療所においては、後発医薬品の情報を単独で集めることが難しいことから、市区町村又は保健所単位レベルでの協議会を地域の後発医薬品の情報収集の場として活用していく。〔平成 25 年度～〕

(汎用後発医薬品リストの作成)

- 平成 24 年度に国の委託費で策定する「安定供給体制等を指標とした製造販売業者等の情報提供項目」を活用するとともに、各都道府県協議会や地域の中核的な役割を果たす病院等において、「汎用後発医薬品リスト」を作成し、地域の保険医療機関や保険薬局に情報提供を行う。〔継続事業〕

### 【後発医薬品メーカー及び業界団体での取組】

(業界団体の「ジェネリック医薬品情報提供システム」の改善・拡充)

- 業界団体による「ジェネリック医薬品情報提供システム」の改善・拡充を通じた医療関係者への迅速かつ的確な情報提供、医療関係者にとって利便性の高い情報提供を行う。〔平成 26 年度中〕

(後発医薬品メーカーの情報提供)

- 後発医薬品メーカーが、業界団体で運営している「ジェネリック医薬品情報提供システム」を利用して情報提供を行っていくよう、後発医薬品メーカー全体で取組む。〔平成 25 年度～〕

(後発医薬品メーカーによる情報収集・提供体制の整備・強化)

- 各後発医薬品メーカーによる以下の情報収集・提供体制の整備・強化を行う。〔平成 25 年度～〕

- ・ MR（「医薬品情報担当者」以下同じ）の質の向上のための教育の充実
- ・ 保険医療機関等からの照会に対し、指定する期間内に100%対応
- ・ 「使用上の注意」の改訂時の医療関係者への「お知らせ文書」の配布について、引き続き1カ月以内に配布
- ・ 平成24年度に国の委託費で策定される「安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目」を参考にした情報提供

（MSによる情報提供体制の構築）

- MRによる対応や電子媒体による情報提供以外にも、卸業者との連携により、MS（医薬品卸売販売担当者）を活用した情報提供体制の構築を検討する。〔平成25年度～〕

#### 4. 使用促進に係る環境整備

アクションプログラムでの対応及び現状

- ポスター・パンフレットによる普及啓発
  - ・ 国において、国民向けのポスター、リーフレットを作成するとともに、医療関係者向けジェネリック医薬品Q&Aを作成し、配布を行った。
- 都道府県レベルの協議会の設置
  - ・ 45の都道府県において都道府県協議会又は類似した検討会等を設置し、後発医薬品の安心使用のための取組を進めている。
- 都道府県への先進的な取組のフィードバック
  - ・ 都道府県における先進的な取組事例について、その内容・効果等に関する調査研究事業を行い、さらにその結果について都道府県

にフィードバックしている。

○ 差額通知事業の実施

- ・保険者においては、後発医薬品の使用促進に向け差額通知事業を行っており、その通知を受けて変更した患者は中央社会保険医療協議会の調査では、約40%となっており効果が出ている。

<課題>

- 国民が後発医薬品を使用することにより、自己負担の軽減だけではなく、医療費全体の抑制、ひいては患者自身の保険料等の負担軽減となる後発医薬品の推進の意義への理解が不足しており、後発医薬品の推進の意義、メリットについて、保険医療機関、保険薬局、国民に対してさらなる理解の促進が必要である。
- 都道府県においては、協議会を設けていなかったり、すでに使用促進のための報告書等を作成し、協議会活動を停止しているところがあり、さらなる使用促進に向け、改めて協議会活動を強化する必要がある。
- 後発医薬品メーカーは価格だけでなく、製品の魅力を高める必要がある。

<今後の取組>

【国の取組】

(さらなる理解の促進)

- 後発医薬品の使用推進の意義が理解されるようなリーフレット作成や医療関係者や国民向けセミナーを年2回以上開催し、さらなる理解の促進を図る。〔継続事業〕

(後発医薬品シェアの公表の拡充)

- 後発医薬品シェアに関する情報の公表資料の拡充を行う。〔必要な経費について、予算要求予定〕

(政府広報等による理解の促進)

- 政府広報等による国民への理解の促進を図る。〔継続事業〕

(先進事例調査の情報提供)

- 先進事例調査により、都道府県における後発医薬品推進事業の効果的な例を情報提供していく。〔継続事業〕

(ジェネリック医薬品Q&Aの周知)

- 後発医薬品の品質等に関する正しい理解の周知を図るため、厚生労働省で作成した「ジェネリック医薬品Q&A」のさらなる周知を図る。〔平成 25 年度～〕

(医学薬学教育での後発医薬品に対する理解の向上)

- 医学教育や薬学教育において、後発医薬品の使用促進に関する教育内容の充実を促す。〔平成 25 年度～〕

(全国医療費適正化計画における後発医薬品に関する取組の推進)

- 都道府県における取組状況及びロードマップを踏まえ、都道府県医療費適正化計画の作成の手法等に関する技術的事項の助言を行うとともに、全国医療費適正化計画において後発医薬品の使用促進に係る医療保険関係者の取組を推進する。〔平成 25 年度～平成 29 年度〕

(関係団体に対する後発医薬品の使用促進の要請)

- 関係団体に対して、後発医薬品の使用促進のための取組をするよう依頼する。〔平成 25 年度～〕

(後発医薬品利用差額通知等の取組の推進)

- 市町村国保及び後期高齢者医療広域連合における後発医薬品希望カード、希望シール、パンフレット、後発医薬品利用差額通知の作成等のための費用に対して必要な財政支援を行う。〔継続事業〕

#### 【都道府県の取組】

(都道府県協議会活動の強化)

- さらなる使用促進に向け、すべての都道府県で協議会を実施するなど、協議会活動を強化する。〔平成 25 年度～〕

(都道府県医療費適正化計画における後発医薬品に関する目標設定及び関連施策の推進)

- 各都道府県において医療費適正化のために必要と考える場合、都道府県医療費適正化計画に後発医薬品の数量シェアや普及啓発等の施策に関する目標や取組を盛り込むとともに、その進捗状況等の評価や必要に応じた計画の見直し等への反映を行い、使用促進を図る。〔平成 25 年度～〕

(都道府県協議会への中核的病院の関係者等の参加)

- 都道府県協議会に地域の中核的な役割を果たす病院、後発医薬品メーカー、保険者をメンバーとして参加させ、後発医薬品の情報収集や理解の促進等の使用促進策の実施等に役立てる。〔平成 25 年度～〕

(都道府県協議会を中心とした理解の促進のための活動)

- 都道府県協議会を中心とした保険医療機関、患者向けのセミナーや理解の促進のための活動を行う。〔継続事業〕

(市区町村又は保健所単位レベルでの協議会の設置)

- 市区町村又は保健所単位レベルでの協議会を設置し、差額通知事業、地域レベルでの採用医薬品リストの作成・配布、関係者での問題意識の共有化を図る。〔平成 25 年度～〕

(都道府県協議会の検討内容の公表)

- 都道府県協議会での検討内容について、都道府県のホームページ上で公表し、関係者への積極的な情報提供を行う。〔継続事業〕

(診療所医師、診療所歯科医師、薬局薬剤師の情報交流)

- 診療所医師、診療所歯科医師、薬局薬剤師の情報交流の場を設け、後発医薬品の情報交換を促進する。〔平成 25 年度～〕

(中核的病院における後発医薬品の使用促進)

- 地域の中核的な役割を果たす病院に対して、後発医薬品の使用推進のための計画的な取組を促す。〔平成 25 年度～〕

#### 【後発医薬品メーカー及び業界団体での取組】

(医療関係者、国民向けセミナーの実施)

- 医療関係者、国民向けのセミナーの実施により理解の促進を図る。〔継続事業〕

(製剤上の工夫の推進)

- 飲み易さや使用感の良さといった最終使用者である患者側の立場に立った改良や、医療過誤の防止や調剤上の利便性の向上をもたらすような調剤側の視点にたった製剤上の工夫を推進する。〔継続事業〕

(一般的名称への切り替えの推進)

- 後発医薬品の販売名について、一般的名称を基本とした販売名への切り替えを計画的に進めていく。〔継続事業〕



(共同開発品に関する情報提供)

- 医療現場での後発医薬品の評価・採択時の業務負担の軽減のため共同開発品に関する情報提供の在り方を検討していく。[平成 25 年度～]

#### 【保険者の取組】

(差額通知事業の推進)

- 差額通知の効果が大きいことから、この差額通知事業を推進し、これを通じて、後発医薬品使用の患者のメリットについても周知していく。[継続事業]

(後発医薬品希望シール等の普及)

- 後発医薬品の使用を希望していることを示すシールやカードの普及を行う。[継続事業]

### 5. 医療保険制度上の事項

これまでの医療保険上の対応

- 平成 20 年度
  - ・処方せん様式の見直し（後発医薬品に変更が可能と判断した場合に保険医が署名等するようにしていた従来の様式を、後発医薬品に変更が不可能と判断した場合に保険医が署名等する様式に変更）
  - ・保険薬局の調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の設置
  - ・保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に保険医及び保険薬剤師に対する使用・調剤の努力義務等を規定

- 平成22年度
  - ・保険薬局の調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の見直し
  - ・保険医療機関の入院基本料における後発医薬品使用体制加算の導入
  - ・保険薬局での後発医薬品への変更調剤の環境を整備（含量違いの後発医薬品等の変更可）
  - ・保険医療機関及び保険医療養担当規則に保険医に対して患者の意向確認などの対応の努力義務を追加
  
- 平成24年度
  - ・保険薬局の調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の見直し
  - ・保険医療機関における後発医薬品の積極的使用に対する体制の評価
  - ・処方せん様式の見直し（個々の処方薬ごとの後発医薬品への変更の可否を明示するよう、処方せん様式を変更）
  - ・一般名処方加算の導入、一般名処方マスタの公表等により、一般名処方を推進

#### <課題>

- 医師、歯科医師、薬剤師の後発医薬品への理解が進むようなさらなるインセンティブの検討が必要である。

#### <今後の取組>

##### 【国の取組】

（処方せんに関する周知）

- 医療機関に対し、後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合を除いては、処方せんの「変更不可」欄にチェックしな

いこととし、その旨を周知する。〔平成 25 年度～〕

(保険薬局による患者への情報提供の徹底)

- 保険薬局に対して、集団指導等を通じて、薬剤服用歴管理指導料を算定するにあたり、後発医薬品に関する患者への情報提供を欠くことのないよう再度周知徹底を行う。〔平成 25 年度～〕

(診療報酬上の使用促進策の検討)

- 後発医薬品のさらなる使用促進に向けた診療報酬上の使用促進策について、中央社会保険医療協議会等で検討する。〔平成 25 年度～〕

#### **IV ロードマップの実施状況のモニタリング**

厚生労働省において、このロードマップの達成状況について、年度ごとにモニタリングを行い、その結果を公表するとともに、専門家、関係者の評価を踏まえ必要に応じ追加的な施策を講じることとする。

## 推 計 方 法

## (1) 薬価調査の実績ベース〔低位推計〕

○ 平成21年度及び平成23年度薬価調査の増加率を延長して推計。

つまり、平成21年度(20.2%)及び平成23年度(22.8%)薬価調査の結果から、一月当たり後発品シェアの増加率を+0.108%/月とし、恒常的に増加し続けると推計した。

(注) 留意点として、平成24年度診療報酬改定等の影響を十分に評価できていない可能性がある。

(2) 調剤メディアス<sup>※1</sup>の実績ベース〔高位推計〕

○ 過去の実績(別紙参照)から、診療報酬改定時期の急激な増加と、恒常的な増加に区分して推計。

つまり、診療報酬改定時には後発品シェアが+2%増加し、かつ、恒常的に+0.08%/月で増加し続けると推計した。

(注) 留意点として、調剤医療費の実績値を基にしており、入院等の調剤以外の分野において薬剤の使用動向が異なる可能性がある。

また、過去の診療報酬改定と同等の政策誘導が継続されることを前提としている。

※1 「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向」(厚生労働省保険局調査課)

## (3) (1)及び(2)の合算〔中位推計〕

○ 調剤分は調剤メディアスの実績をベースに推計し、入院等の調剤以外分は薬価調査の実績をベースに推計。(調剤と入院・入院外・歯科といった調剤以外の分野では、薬剤の使用動向が異なる可能性があるが、各診療種類での数量ベース後発品シェアは明らかでないため。)

つまり、調剤分(薬剤費の構成割合で54.3%<sup>※2</sup>)については(2)の推計方法を用い、調剤以外分(薬剤費の構成割合で45.6%<sup>※2</sup>)については(1)の推計方法を用いて算出し、合算することで増加ペース推計した。

※2 薬剤費の構成割合について、平成21年度薬剤費(平成24年6月6日中医協資料より)全体8.01兆円、調剤医療費(調剤メディアスより)4.35兆円(構成割合54.3%)から、調剤以外3.66兆円(構成割合45.6%)とした。

## 後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ（概要）

- 後発医薬品の数量シェアを平成30年3月末までに60%以上にする。  
また、達成状況をモニタリングし、その結果や諸外国の動向を踏まえ、適宜見直す。  
※ 数量シェアについては、国際的な比較が容易にできることも踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアとする。
- 後発医薬品のさらなる使用促進のための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な促進策を適宜追加する。

### － 主な取組内容 －

- ① 安定供給
- ② 品質に対する信頼性の確保
- ③ 情報提供の方策
- ④ 使用促進に係る環境整備
- ⑤ 医療保険制度上の事項
- ⑥ ロードマップの実施状況のモニタリング

1

### ①安定供給

#### 課題

・製造管理、品質管理、原薬確保及び需要予測の誤り等による品切れの発生

#### 国の取組

・ 諸外国の状況に関する情報提供

#### メーカーの取組

- ・ 業界団体による「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」の作成
- ・ 後発医薬品メーカーによる「安定供給マニュアル」の作成
- ・ 供給を継続して確保する体制の整備

### ②品質に対する信頼性の確保

#### 課題

・ 品質に対する医療関係者や国民へのさらなる理解の促進

#### 国の取組

- ・ ジェネリック医薬品品質情報検討会の継続
- ・ 一斉監視指導の継続

#### 都道府県の取組

・ 都道府県協議会による研修事業の実施

#### メーカーの取組

・ 「ジェネリック医薬品品質情報検討会」において指摘を受けた品目について、品質の改善等迅速な対応

2

### ③情報提供の方策

#### 課題

- ・ 医療関係者への情報提供の充実
- ・ 医療関係者の情報収集・評価の負荷の解消



#### 都道府県の取組

- ・ 市区町村又は保健所単位レベルでの協議会の活用
- ・ 汎用後発医薬品リストの作成

#### メーカーの取組

- ・ 業界団体の「情報提供システム」の改善・拡充
- ・ 後発医薬品メーカーによる情報収集・提供体制の整備・強化

### ④使用促進に係る環境整備

#### 課題

- ・ 後発医薬品の推進の意義、メリットについてのさらなる理解の促進
- ・ 使用促進に向けた、都道府県協議会活動の強化



#### 国の取組

- ・ 全国医療費適正化計画における後発医薬品に関する取組の推進

#### 都道府県の取組

- ・ 都道府県医療費適正化計画における後発医薬品に関する目標設定及び関連施策の推進

#### 保険者の取組

- ・ 差額通知事業の推進

3

### ⑤医療保険制度上の事項

#### 課題

- ・ 医師、歯科医師、薬剤師の後発医薬品への理解が進むようなさらなるインセンティブの検討



#### 国の取組

- ・ 診療報酬上の使用促進策について、中央社会保険医療協議会等で検討

### ⑥ロードマップの実施状況のモニタリング

ロードマップの達成状況について、モニタリングを行い、その結果等を踏まえ、必要に応じ追加的な施策を講ずる。

4