

日医発第 899 号 (保 193)  
平成 25 年 12 月 12 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長  
横倉 義 武

#### 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

平成 25 年 11 月 29 日付厚生労働省告示第 365 号をもって薬価基準の一部が改正されるとともに、同日付厚生労働省告示第 366 号をもって掲示事項等告示の一部が改正されましたが、その概要は下記のとおりであります。

つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌 2 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」を予定しております。

#### 記

##### 1. 薬価基準の一部改正について

- (1) 既収載品と同一成分の新規格医薬品等、合計 33 品目（内用薬 7 品目、注射薬 25 品目及び外用薬 1 品目）が薬価基準の別表に第 31 部追補(27)として収載された。
- (2) また、平成 25 年 11 月 29 日付保医発 1129 第 3 号 厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う留意事項が以下のとおり

示された。

① プリジスタナイーブ錠 800mg

本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

② ベネフィクス静注用 3000

ア 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診療報酬点数表（以下、「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

イ 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

2. 掲示事項等告示の改正について

医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 42 品目、注射薬 39 品目及び外用薬 18 品目）が、掲示事項等告示の別表第 6 に第 9 部追補(8)として収載され、平成 26 年 4 月 1 日以降は、保険診療における使用医薬品から除外されることが示された。

以上

(添付資料)

1. 官報（平 25. 11. 29 号外第 258 号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について  
（平 25. 11. 29 厚生労働省保険局医療課長通知）

○厚生労働省告示第百六十五号  
 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価薬  
 価基準(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。  
 平成二十五年十一月二十九日  
 厚生労働大臣 田村 憲久  
 別表に第31部として次のように加える。

品名	追補	規格	単位	薬価
第31部		内		円
(ク) グラクテイナー錠12.5mg		12.5mg	1錠	73.20
(カ) コソアラビン配合錠			1錠	275.00
(キ) ジヤヌビア錠12.5mg		12.5mg	1錠	73.20
(ク) ストラテラ内用液0.4%		0.4%	1ml	203.40
(ケ) ビオラテック顆粒10%		10%	1g 1包	35,875.00
(コ) プリジスタナー錠800mg		800mg	1錠	1,843.80
(ク) プレミネット配合錠HD			1錠	218.40
(ケ) テリボン皮下注用56.5mg		56.5mg	1瓶 (溶解液付)	12,971
(コ) ベガシス皮下注45mg		45mg	0.5ml 1瓶	7,197
(ク) ベネフイクス静注用3000		3,000	国際単位 1瓶 (溶解液付)	307,305
(カ) レギユニール HCa 1.5膜透析液		1 L 1袋 (排液用) バック付)		1,347
(キ) レギユニール HCa 1.5膜透析液		1.5 L 1袋 (排液用) バック付)		1,586
(ク) レギユニール HCa 1.5膜透析液		2 L 1袋 (排液用) バック付)		1,825
(ケ) レギユニール HCa 1.5膜透析液		2.5 L 1袋		1,198
(コ) レギユニール HCa 1.5膜透析液		5 L 1袋		2,396

レギユニール	HCa	2.5 腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.383	
レギユニール	HCa	2.5 腹膜透析液	1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.618	
レギユニール	HCa	2.5 腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.847	
レギユニール	HCa	2.5 腹膜透析液	2.5 L 1 袋	1.206	
レギユニール	HCa	2.5 腹膜透析液	5 L 1 袋	2.296	
レギユニール	HCa	4.25 腹膜透析液	2 L 1 袋	1.073	
レギユニール	LCa	1.5 腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.357	
レギユニール	LCa	1.5 腹膜透析液	1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.601	
レギユニール	LCa	1.5 腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.845	
レギユニール	LCa	1.5 腹膜透析液	2.5 L 1 袋	1.223	
レギユニール	LCa	1.5 腹膜透析液	5 L 1 袋	2.446	
レギユニール	LCa	2.5 腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.383	
レギユニール	LCa	2.5 腹膜透析液	1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.640	
レギユニール	LCa	2.5 腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1.897	
レギユニール	LCa	2.5 腹膜透析液	2.5 L 1 袋	1.288	
レギユニール	LCa	2.5 腹膜透析液	5 L 1 袋	2.575	
レギユニール	LCa	4.25 腹膜透析液	2 L 1 袋	1.187	

(お)

○厚生労働省告示第三回六十六号  
 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十一年厚生省令第十五号）第十九条本文並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十一年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第二十一条本文の規定に基づき、療担規則及び療担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次のように改正する。

平成二十五年十一月二十九日  
 別表第 6 に第 9 部として次のように加える。

第 9 部

品名	用途	補薬	規格	単位	備考
(あ)					
アスコルビン酸「メタル」		(8)		1 g	
(い)					
イソハート錠 5 mg			60mg 1 カプセル	5 mg 1 錠	
インテラル L A カプセル 60mg			20mg 1 錠	60mg 1 カプセル	
インテラル錠 20mg				20mg 1 錠	

(え)

LL 配合シロップ小児用  
 塩酸ペニシリン細粒 0.4%「MFEK」

クロベート錠 200  
 (こ)

コバステロン錠 200mg  
 コンズール錠 15mg  
 (し)

シオベチック錠 2.5mg  
 ジクロフェナク NaS R 錠 37.5mg「MEEK」  
 (せ)

セチリジン塩酸錠 5 mg「MEDJ」  
 セチリジン塩酸錠 5 mg「CHOS」  
 セチリジン塩酸錠 10mg「MEDJ」  
 セチリジン塩酸錠 10mg「CHOS」  
 セロケン錠 40mg  
 セノシド錠 12mg「タイヨー」  
 (た)

※ダイオクサ末(丹藤)  
 タムスロンカプセル 0.1mg  
 タムスロンカプセル 0.2mg  
 (つ)

ツインライン配合経腸用液  
 (ち)

トフルコン細粒 10%  
 (て)

ニソルジペン錠 5 mg「ニソジン」  
 ニソルジペン錠 10mg「ニソジン」  
 (ね)

ノルキンゾン錠 10mg  
 (は)

バトゲンソル  
 バトゲンソル 145  
 ヘルニソコーワ錠 200mg  
 バンコムック錠 10  
 バンコムック錠 20  
 (ひ)

ヒソイダー散 2%  
 (ほ)

フタモチジン散 2%「テメル」  
 フドウ糖(三児)  
 フラソルカスト DS 10%「MEDJ」  
 (ほ)

10mL (混合調製後の内用液として)

10% 1 g	
5 mg 1 錠	
10mg 1 錠	
10mg 1 錠	
100% 10mL	
145% 10mL	
200mg 1 錠	
10mg 1 錠	
20mg 1 錠	
1 g	
2% 1 g	
10 g	
10% 1 g	

品名	規格	単位
(主) ノーストリック錠100mg	100mg1錠	
(め) メフェナム酸カプセル250mg「HKT和」	250mg1カプセル	
(よ) メルラクトロン錠25mg	25mg1錠	
(ワ) 「ヨシダ」ゲル細粒	1g	
(ウ) ラコール配合経腸用液 ラビソ細粒10%	10ml 10%1g	
(リ) リスベリド内用液1mg/ml「サワイ」	0.1%1ml	
(ろ) ロベミツク小児用細粒0.05%	0.05%1g	
(あ) アガリクト静注用100mg アミゼットXB輸液	100mg1瓶 200mL1袋	
(い) イヌリード注 インジナム(m) オキシン液	4g40mL1瓶(溶解液付) 1回分	
(か) 解凍赤血球—L.R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	
(こ) グリベルチン静注液200mL	血液200mL相当に由来する血液原1袋	
(ク) 合成血—L.R「日赤」	血液400mL相当に由来する血液原1袋	
(カ) 照射解凍赤血球—L.R「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	
(キ) 照射解凍赤血球—L.R「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	
(ク) 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	
(ケ) 照射合成血—L.R「日赤」	血液200mL相当に由来する血液原1袋	
(コ) 照射洗浄赤血球—L.R「日赤」	血液400mL相当に由来する血液原1袋	

品名	規格	単位
(セ) 洗浄赤血球—L.R「日赤」	200mL1袋	
(テ) 洗浄赤血球—L.R「日赤」	400mL1袋	
(ト) テオドリック点滴静注用200mg	0.1%200mL1袋	
(ニ) ニトログリセリン注25mg「HK」	25mg50mL1瓶	
(ネ) ニトログリセリン注50mg「HK」	50mg100mL1瓶	
(ハ) ネオアテージーC静注5ml ネオアテージーC静注20ml	5mL1管 20mL1管	
(ヘ) ハウゼンイム注	10mL1管	
(ホ) プミネット静注液5% プミネット静注液25%	5%250mL1瓶 25%50mL1瓶	
ブラズマゾロチインラクシオン静注液4.4%	250mL1瓶	
フラッド注—5	5mg1管	
フラッド注—10	10mg1管	
フラッド注—20	20mg1管	
フラッド注—30	30mg1管	
フルカリック1号輸液	1806mL1キット	
フルカリック2号輸液	2006mL1キット	
(ヘ) ベラリン注シリンジ10mg	10mg2mL1筒	
(メ) ミクロファイブ注シリンジ250mg	250mg10mL1筒	
ミネラリン注シリンジ	2mL1筒	
ミネリック—4注シリンジ	2mL1筒	
(リ) ロイコフェール点滴静注用400万単位	400万単位1瓶	
(ア) テクリノール液0.1%「日医工」	0.1%10mL	
アズレミック錠「陸川」5mg	5mg1錠	
アルヂシムAQネーサル50mg	8.5mg8.5g1瓶	
(ク) グリコベースクリアム0.05%	0.05%1g	
クレゾール石ケン液<ハチ>	10mL	

(キ)	サリチゾン坐薬750	750mg 1 個
(ク)	消臭川 <sup>®</sup> アルコール	10mL
※	消毒用イソプロパルコール 50 (日医エフター)	50%10mL
※	消毒用イソプロパルコール 70 (日医エフター)	70%10mL
(ケ)	トクダームチーザ <sup>®</sup> 6 座/cm <sup>2</sup>	(0.3mg) 5 cm × 10cm
(カ)	トクダームチーザ <sup>®</sup> 6 座/cm <sup>2</sup>	(0.45mg) 7.5cm × 10cm
(キ)	ハイボエタノール消毒液 2% 「日医工」	10mL
(ク)	ピスト D S 軟膏 0.1%	0.1% 1 g
(カ)	フオルチガー下錠 <sup>®</sup> 5mg	5 mg 1 錠
※	フレドニゾロン軟膏 (0.5%) (東興)	0.5% 1 g
(ケ)	ボビドノコード液 10% 「日医工」	10%10mL
(ク)	ユニアロン坐剤 50	50mg 1 個
(カ)	ユニアロン坐剤 100	100mg 1 個

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長  
（公印省略）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）については、平成25年厚生労働省告示第365号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成25年厚生労働省告示第366号をもって改正され、同日付で適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望があった医薬品（内用薬7品目、注射薬25品目及び外用薬1品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	10, 246	4, 169	2, 638	27	17, 080

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) プリジスタナイーブ錠800mg

本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) ベネフィクス静注用3000

① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下、「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬42品目、注射薬39品目及び外用薬18品目）について、掲示事項等告示の別表第6に収載することにより、平成26年4月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第6に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	424	161	90	0	675



(参考1)

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 グラクティブ錠12.5mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	12.5mg1錠	73.20
2	内用薬 コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩/アスピリン	1錠	275.00
3	内用薬 ジャヌビア錠12.5mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	12.5mg1錠	73.20
4	内用薬 ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	0.4%1mL	203.40
5	内用薬 ビオプテン顆粒10%	サプロプテリン塩酸塩	10%1g1包	35,875.00
6	内用薬 プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル エタノール付加物	800mg1錠	1,843.80
7	内用薬 プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	1錠	218.40
8	注射薬 テリボン皮下注用56.5μg	テリパラチド酢酸塩	56.5μg1瓶(溶解液付)	12,971
9	注射薬 ペガシス皮下注45μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	45μg0.5mL1瓶	7,197
10	注射薬 ベネフィクス静注用3000	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	3,000国際単位1瓶(溶解液付)	307,305
11	注射薬 レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	1,347
12	注射薬 レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,586
13	注射薬 レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	1,825
14	注射薬 レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	1,198
15	注射薬 レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	2,396
16	注射薬 レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	1,383

(参考1)

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
17	注射薬 レギュニール HC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1.5 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,618
18	注射薬 レギュニール HC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,847
19	注射薬 レギュニール HC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2.5 L 1袋	1,206
20	注射薬 レギュニール HC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	5 L 1袋	2,296
21	注射薬 レギュニール HC a 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1袋	1,073
22	注射薬 レギュニール LC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,357
23	注射薬 レギュニール LC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1.5 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,601
24	注射薬 レギュニール LC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,845
25	注射薬 レギュニール LC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2.5 L 1袋	1,223
26	注射薬 レギュニール LC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	5 L 1袋	2,446
27	注射薬 レギュニール LC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,383
28	注射薬 レギュニール LC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1.5 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,640
29	注射薬 レギュニール LC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1袋 (排液用バッグ付)	1,897
30	注射薬 レギュニール LC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2.5 L 1袋	1,288
31	注射薬 レギュニール LC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	5 L 1袋	2,575
32	注射薬 レギュニール LC a 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1袋	1,187
33	外用薬 オーキシス 9 $\mu$ g タービュヘイラー60吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	540 $\mu$ g 1キット (9 $\mu$ g)	3,496.60

(参考2)

掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 (局) アスコルビン酸「メタル」	アスコルビン酸	1g
2	内用薬 イスハート錠5mg	ピンドロール	5mg 1錠
3	内用薬 インデラルLAカプセル60mg	プロプラノロール塩酸塩	60mg 1カプセル
4	内用薬 (局) インデラル錠20mg	プロプラノロール塩酸塩	20mg 1錠
5	内用薬 LL配合シロップ小児用	非ピリン系感冒剤	10mL
6	内用薬 塩酸ベニジピン細粒0.4%「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	0.4% 1g
7	内用薬 クロベート錠200	アシクロビル	200mg 1錠
8	内用薬 (局) コバステン錠200mg	イプリフラボン	200mg 1錠
9	内用薬 コンズール錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	15mg 1錠
10	内用薬 シオベテック錠2.5mg	フェノテロール臭化水素酸塩	2.5mg 1錠
11	内用薬 ジクロフェナクNaSR錠37.5mg 「MEEK」	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg 1錠
12	内用薬 (局) セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」	セチリジン塩酸塩	5mg 1錠
13	内用薬 (局) セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」	セチリジン塩酸塩	5mg 1錠
14	内用薬 (局) セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」	セチリジン塩酸塩	10mg 1錠
15	内用薬 (局) セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」	セチリジン塩酸塩	10mg 1錠

(参考2)

## 掲示事項等告示

## 別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
16	内用薬 (局) セロケン錠40mg	メトプロロール酒石酸塩	40mg 1錠
17	内用薬 センノシド錠1.2mg 「タイヨー」	センノシド	1.2mg 1錠
18	内用薬 (局) ※ ダイオウ末 (井藤)	ダイオウ	10g
19	内用薬 タムスロンカプセル0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1カプセル
20	内用薬 タムスロンカプセル0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1カプセル
21	内用薬 ツインライン配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL (混合調製後の内用液として)
22	内用薬 トファルコン細粒10%	ソファルコン	10% 1g
23	内用薬 ニソルジピン錠5mg 「ニッシン」	ニソルジピン	5mg 1錠
24	内用薬 ニソルジピン錠10mg 「ニッシン」	ニソルジピン	10mg 1錠
25	内用薬 ノルキシフェン錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg 1錠
26	内用薬 バリトゲンゾル	硫酸バリウム	100% 10mL
27	内用薬 バリトゲンゾル145	硫酸バリウム	145% 10mL
28	内用薬 ハルニンコーワ錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg 1錠
29	内用薬 (局) バンコミック錠10	プロピペリン塩酸塩	10mg 1錠
30	内用薬 (局) バンコミック錠20	プロピペリン塩酸塩	20mg 1錠

(参考2)

掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
31	内用薬 ビフィダー散2%	ビフィズス菌	1g
32	内用薬 (局) ファモチジン散2%「アメル」	ファモチジン	2%1g
33	内用薬 (局) ブドウ糖(三晃)	ブドウ糖	10g
34	内用薬 プランルカストDS10%「MED」	プランルカスト水和物	10%1g
35	内用薬 マストリック錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠
36	内用薬 メフェナム酸カプセル250mg「昭和」	メフェナム酸	250mg1カプセル
37	内用薬 (局) メルラクトン錠25mg	スピロノラクトン	25mg1錠
38	内用薬 (局) 「ヨシダ」ゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル	1g
39	内用薬 ラコール配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL
40	内用薬 ラビン細粒10%	ソファルコン	10%1g
41	内用薬 (局) リスペリドン内用液1mg/mL「サワイ」	リスペリドン	0.1%1mL
42	内用薬 ロペミック小児用細粒0.05%	塩酸ロペラミド	0.05%1g
43	注射薬 アガリット静注用100mg	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶
44	注射薬 アミゼットXB輸液	総合アミノ酸製剤(キシリトール加)	200mL1袋
45	注射薬 イヌリード注	イヌリン	4g40mL1瓶(溶解液付)

(参考2)

掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
46	注射薬 インジウム (In) オキシソリン液	インジウム (In) オキシキノリン	1回分
47	注射薬 解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋
48	注射薬 解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋
49	注射薬 グリベルチン静注液20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管
50	注射薬 合成血-LR「日赤」	合成血	血液200mL相当に由来する血液量1袋
51	注射薬 合成血-LR「日赤」	合成血	血液400mL相当に由来する血液量1袋
52	注射薬 照射解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋
53	注射薬 照射解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋
54	注射薬 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋
55	注射薬 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋
56	注射薬 照射合成血-LR「日赤」	合成血	血液200mL相当に由来する血液量1袋
57	注射薬 照射合成血-LR「日赤」	合成血	血液400mL相当に由来する血液量1袋
58	注射薬 照射洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋
59	注射薬 照射洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋
60	注射薬 洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋

(参考2)

揭示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
61	注射薬 洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋
62	注射薬 テオドリップ点滴静注用200mg	テオフィリン	0.1%200mL1袋
63	注射薬 ニトログリセリン注25mg「HK」	ニトログリセリン	25mg50mL1瓶
64	注射薬 ニトログリセリン注50mg「HK」	ニトログリセリン	50mg100mL1瓶
65	注射薬 ネオファーゲンC静注5mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	5mL1管
66	注射薬 ネオファーゲンC静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管
67	注射薬 ハウゼマイム注	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム	10mL1管
68	注射薬 ブミネート静注液5%	人血清アルブミン	5%250mL1瓶
69	注射薬 ブミネート静注液25%	人血清アルブミン	25%50mL1瓶
70	注射薬 プラズマプロテインフラクション静注液4.4%	加熱人血漿たん白	250mL1瓶
71	注射薬 フラッド注-5	フラビンアデニンジヌクレオチド	5mg1管
72	注射薬 フラッド注-10	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1管
73	注射薬 フラッド注-20	フラビンアデニンジヌクレオチド	20mg1管
74	注射薬 フラッド注-30	フラビンアデニンジヌクレオチド	30mg1管
75	注射薬 フルカリック1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1806mL1キット

(参考2)

掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
76	注射薬 フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2006mL1キット
77	注射薬 ペラプリン注シリンジ10mg	メトクロプラミド	10mg2mL1筒
78	注射薬 マイクロフィン注シリンジ250mg	アミノフィン水和物	250mg10mL1筒
79	注射薬 ミネラリン注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒
80	注射薬 ミネリック-4注シリンジ	塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒
81	注射薬 ロイコプロール点滴静注用400万単位	ミリモスチム	400万単位1瓶
82	外用薬 アクリノール液0.1%「日医工」	アクリノール水和物	0.1%10mL
83	外用薬 アズレミック錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠
84	外用薬 アルデシンAQネーザル50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8.5mg8.5g1瓶
85	外用薬 グリコベースクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g
86	外用薬 (局) クレゾール石ケン液〈ハチ〉	クレゾール石ケン	10mL
87	外用薬 サリチゾン坐薬750	アスピリン	750mg1個
88	外用薬 消毒用 (オ) アルコール	エタノール	10mL
89	外用薬 ※ 消毒用イソプロアルコール. 50 (日医工 ファーマ)	イソプロパノール	50%10mL
90	外用薬 ※ 消毒用イソプロアルコール. 70 (日医工 ファーマ)	イソプロパノール	70%10mL



(参考2)

掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
91 外用薬	トクダームテープ6 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	ベタメタゾン吉草酸エステル	(0.3mg) 5cm×10cm
92 外用薬	トクダームテープ6 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	ベタメタゾン吉草酸エステル	(0.45mg) 7.5cm×10cm
93 外用薬	ハイポエタノール消毒液2%「日医工」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL
94 外用薬	ビスオDS軟膏0.1%	デキサメタゾン	0.1%1g
95 外用薬	フォルテガード錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠
96 外用薬	※ プレドニゾン軟膏(0.5%) (東興)	プレドニゾン	0.5%1g
97 外用薬	ポビドンヨード液10%「日医工」	ポビドンヨード	10%10mL
98 外用薬	ユニプロン坐剤50	イブプロフェン	50mg1個
99 外用薬	ユニプロン坐剤100	イブプロフェン	100mg1個

